Norme

- Norme ordinate per numero
- Norme ordinate per data
- Norme ordinate per sigla
- Norme sostituite

- Indice generale

UNI EN 1	01/11/80	Stufe a distillati di petrolio con bruciatori a vaporizzazione raccordate a un tubo di scarico dei prodotti della combustione.
UNI EN 3/1	01/04/77	Lotta contro l' incendio. Estintori d' incendio portatili. Designazione, Durata di funzionamento, Prova di efficacia
UNI EN 3/1 FA 257-88	02/02/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 3 parte 1 (apr. 1977). Lotta contro l' incendio. Estintori d' incendio portatili.
UNI EN 3/2	01/12/79	Lotta contro l' incendio. Estintori d' incendio portatili. (Tenuta, Prova dielettrica, Prova di costipamento, Disposizioni speciali)
UNI EN 3/3	31/12/95	Estintori d'incendio portatili. Costruzione, resistenza alla pressione, prove meccaniche.
UNI EN 3/4	01/07/87	Estintori d' incendio portatili. Cariche, focolari minimi esigibili.
UNI EN 3/5	01/07/87	Estintori d' incendio portatili. Requisiti e prove complementari.
UNI EN 31	01/06/78	Lavabi. Quote di raccordo.
UNI EN 31 FA 244-88	01/09/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 31 (giu. 1978). Lavabi. Quote di raccordo.
UNI EN 32	01/06/78	Lavabi sospesi. Quote di raccordo.
UNI EN 32 FA 245-88	01/09/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 32 (giu. 1978). Lavabi sospesi. Quote di raccordo.
UNI EN 33	01/02/80	Vasi a pavimento a cacciata, con cassetta appoggiata. Quote di raccordo.
UNI EN 34	01/07/92	Vasi sospesi a cacciata, con cassetta appoggiata. Quote di raccordo.
UNI EN 35	01/06/78	Bide' appoggiati sul pavimento con alimentazione sopra il bordo. Quote di raccordo.
UNI EN 35 FA 246-88	01/09/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 35 (giu. 1978). Bide' appoggiati sul pavimento con alimentazione sopra il bordo. Quote di raccordo.
UNI EN 36	01/06/78	Bide' sospesi con alimentazione sopra il bordo. Quote di raccordo.
UNI EN 36 FA 247-88	01/09/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 36 (giu. 1978). Bide' sospesi con alimentazione sopra il bordo. Quote di raccordo.
UNI EN 37	01/02/80	Vasi a pavimento a cacciata, senza cassetta appoggiata. Quote di raccordo.
UNI EN 38	01/07/92	Vasi sospesi a cacciata, senza cassetta appoggiata. Quote di raccordo.
UNI EN 40/1	01/03/92	Pali per illuminazione. Termini e definizioni.
UNI EN 40/2	01/07/77	Pali per illuminazione. Dimensioni e tolleranze.
UNI EN 40/3	01/10/85	Pali per illuminazione pubblica. Materiali.
UNI EN 40/4	01/10/85	Pali per illuminazione pubblica. Protezione della superficie dei pali metallici.
UNI EN 40/5	01/10/85	Pali per illuminazione pubblica. Alloggiamenti elettrici e passaggi dei cavi.
UNI EN 40/6	01/10/85	Pali per illuminazione pubblica. Ipotesi di carico.
UNI EN 40/8	01/10/85	Pali per illuminazione pubblica. Verifica del progetto mediante prove.
UNI EN 40/9	01/10/85	Pali per illuminazione pubblica. Prescrizioni particolari per pali di calcestruzzo armato normale e precompresso.
UNI ISO 50	01/03/85	Tubazioni. Manicotti di acciaio, filettati secondo ISO 7/1.
UNI EN 54/1	01/04/79	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio. Introduzione.
UNI EN 54/5	01/04/79	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori di calore. Rivelatori puntiformi con un elemento statico.
UNI EN 54/5 FA 1-89	01/07/89	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori di calore. Rivelatori puntiformi con un elemento statico.
UNI EN 54/6	01/12/86	Componenti di sistemi di rivelazione automatica d' incendio. Rivelatori di calore. Rivelatori velocimetrici di tipo puntiforme senza elemento statico.
UNI EN 54/6 FA 1-89	01/07/89	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d'incendio. Rivelatori di calore. Rivelatori velocimetrici di tipo puntiforme senza elemento statico.
UNI EN 54/7	01/11/87	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio. Rivelatori puntiformi di fumo. Rivelatori funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione.
UNI EN 54/7 FA 1-89	01/07/89	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori puntiformi di fumo. Rivelatori funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione.

UNI EN 54/8	01/12/86	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori di calore a soglia di temperatura elevata.
UNI EN 54/8 FA 1-89	01/07/89	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori di calore a soglia di temperatura elevata.
UNI EN 54/9	01/10/86	Componenti dei sitemi di rivelazione automatica d' incendio. Prove di sensibilita' su focolari tipo.
UNI EU 54	01/09/81	Piccoli profilati di acciaio ad U laminati a caldo.
UNI EU 55	01/09/81	Profilati di acciaio a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo.
UNI EU 56	01/01/84	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo.
UNI EU 57	01/10/79	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo.
UNI EU 67	01/10/79	Piatti con bulbo laminati a caldo.
UNI EN 80	01/05/79	Orinatoi a parete senza sifone incorporato. Quote di raccordo.
UNI EN 81/1	01/07/87	Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici.
UNI EN 81/1 FA 1-89	01/10/89	Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici.
UNI EN 81/2	01/09/89	Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici.
UNI EN 81/2 FA 1-94	31/05/94	Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici.
UNI EN 88	01/04/93	Regolatori di pressione per apparecchi utilizzatori a gas per pressione di entrata non maggiore di 200 mbar.
UNI EN 111	01/07/84	Lavamani sospesi. Quote di raccordo.
UNI EN 111 FA 248-88	01/09/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 111 (giu. 1984). Lavamani sospesi. Quote di raccordo.
UNI EN 115	01/03/85	Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione di scale mobili e marciapiedi mobili.
UNI EN 124	30/04/95	Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità.
UNI EN 125	01/09/92	Dispositivi di sorveglianza di fiamma per apparecchi utilizzatori a gas. Dispositivi termoelettrici di sicurezza all'accensione e allo spegnimento.
UNI EN 131/1	30/04/94	Scale. Terminologia, tipi, dimensioni funzionali.
UNI EN 131/2	30/04/94	Scale. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 136/10	30/11/93	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Maschere intere per usi speciali. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 145	01/10/90	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Autorespiratori a ossigeno compresso a circuito chiuso. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 146	02/05/92	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di elmetti o cappucci. Requisiti, prove e marcatura.
UNI EN 147	02/05/92	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschera. Requisiti, prove e marcatura.
UNI EN 148/3	01/04/93	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Filettature per facciali. Raccordo filettato M45 x 3.
UNI EN 161	01/03/93	Valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas.
UNI ISO 175	01/11/85	Materie plastiche. Determinazione dell' effetto dei prodotti chimici liquidi, inclusa l' acqua.
UNI EN 198	01/07/89	Specifiche per vasche da bagno per usi domestici prodotte con materiali acrilici.
UNI EN 200	01/03/90	Rubinetteria sanitaria. Prescrizioni generali dei rubinetti singoli e miscelatori (dimensione nominale 1/2) PN 10. Pressione dinamica minima di 0,05 MPa (0,5 bar).
UNI EN 215/1	01/03/90	Valvole termostatiche per radiatori. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 232	01/01/91	Vasche da bagno. Quote di raccordo.
UNI EN 246	01/09/89	Rubinetteria sanitaria. Criteri di accettazione dei regolatori di getto.
UNI ENV 247	01/09/92	Scambiatori di calore. Terminologia.

UNI EN 248	01/09/89	Rubinetteria sanitaria. Criteri di accettazione dei rivestimenti Ni-Cr.
UNI EN 251	01/01/91	Piatti doccia. Quote di raccordo.
UNI EN 253	30/11/95	Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda. Assemblaggio di tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene.
UNI EN 255/1	01/02/91	Pompe di calore. Pompe di calore con compressore trascinato da motore elettrico per riscaldamento o per riscaldamento e raffreddamento. Termini, definizioni e designazione.
UNI EN 257	31/12/94	Termostati meccanici per apparecchi utilizzatori a gas.
UNI EN 263	01/07/89	Specifiche per lastre acriliche colate per vasche da bagno e piatti per doccia per usi domestici.
UNI EN 264	01/12/92	Dispositivi di arresto di sicurezza per impianti di combustione a combustibili liquidi. Requisiti di sicurezza e prove.
UNI EN 274	01/10/92	Rubinetteria sanitaria. Dispositivi di scarico di lavabi, bidet e vasche da bagno. Specifiche tecniche generali.
UNI EN 291	31/01/93	Guarnizioni di tenuta in gomma. Guarnizioni di tenuta statica destinati agli apparecchi domestici che utilizzano gas combustibili fino a 200 mbar. Requisiti per il materiale.
UNI EN 295/1	01/10/92	Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Specificazioni.
UNI EN 295/2	01/10/92	Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Controllo della qualità e campionamento.
UNI EN 295/3	01/10/92	Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Metodi di prova.
UNI EN 295/5	31/10/95	Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Requisiti per i tubi perforati e per gli elementi complementari di gres.
UNI EN 298	31/05/95	Sistemi automatici di comando e sicurezza per bruciatori a gas e apparecchi a gas con o senza ventilatore.
UNI EN 303/1	31/12/94	Caldaie per riscaldamento. Caldaie con bruciatori ad aria soffiata. Terminologia, requisiti generali, prova e marcatura.
UNI EN 303/2	31/12/94	Caldaie per riscaldamento. Caldaie con bruciatori ad aria soffiata. Requisiti particolari per caldaie con bruciatori di olio combustibile a polverizzazione.
UNI EN 304	31/12/94	Caldaie per riscaldamento. Regole di prova per caldaie con bruciatori di olio combustibile a polverizzazione.
UNI ENV 305	01/09/92	Scambiatori di calore. Definizioni delle prestazioni degli scambiatori di calore e procedure generali di prova per la determinazione delle prestazioni di tutti i tipi di scambiatori.
UNI ENV 306	01/09/92	Scambiatori di calore. Modalita' di misura dei parametri necessari a stabilire le prestazioni.
UNI ENV 307	01/10/92	Scambiatori di calore. Guida di preparazione delle avvertenze d'installazione di funzionamento e di manutenzione richieste per il mantenimento delle prestazioni per ogni tipo di scambiatore di calore.
UNI ENV 308	31/05/93	Scambiatori di calore. Procedimenti di prova per stabilire le prestazioni dei dispositivi di recupero del calore aria-aria e di gas della combustione.
UNI ENV 327	01/10/92	Scambiatori di calore. Procedure di prova per stabilire le prestazioni di condensatori raffreddati ad aria in conversione forzata
UNI ENV 328	31/10/93	Scambiatori di calore. Procedure di prova per stabilire le prestazioni delle batterie di raffreddamento dell'aria di impianti per la refrigerazione.
UNI EN 329	31/05/95	Rubinetteria sanitaria. Dispositivi di scarico per piatti doccia. Specifiche tecniche generali.
UNI EN 340	30/04/95	Indumenti di protezione. Requisiti generali.
UNI EN 341	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi di discesa.
UNI EN 344	31/01/94	Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, calzature di protezione e calzature da lavoro per uso professionale.
UNI EN 345	31/01/94	Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale.
UNI EN 346	31/01/94	Specifiche per calzature di protezione per uso professionale.
UNI EN 347	31/01/94	Specifiche per calzature da lavoro per uso professionale.

UNI EN 352/1	28/02/95	Protettori auricolari. Requisiti di sicurezza e prove. Cuffie.
UNI EN 353/1	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida.
UNI EN 353/2	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile.
UNI EN 354	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Cordini.
UNI EN 355	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Assorbitori di energia.
UNI EN 358	31/12/93	Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenziione delle cadute dall'alto. Sistemi di posizionamento sul lavoro.
UNI EN 360	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo retrattile.
UNI EN 361	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo.
UNI EN 362	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Connettori.
UNI EN 363	31/12/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta.
UNI EN 364	31/12/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Metodi di prova.
UNI EN 365	31/12/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Requisiti generali per le istruzioni per l'uso e la marcatura.
UNI EN 367	30/09/93	Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e le fiamme. Metodo di prova: Determinazione della trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma.
UNI EN 377	31/07/94	Lubrificanti per utilizzo negli apparecchi e relativi controlli che utilizzano gas combustibili, escluso quelli destinati all'impiego nei processi industriali.
UNI EN 400	31/10/94	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio. Autorespiratori a circuito chiuso. Apparecchi ad ossigeno compresso per la fuga. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 401	31/10/94	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio. Autorespiratori a circuito chiuso. Apparecchi ad ossigeno chimico (KO2) per la fuga. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 402	30/09/94	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per la fuga. Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con maschera intera o boccaglio. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 403	31/10/94	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio. Dispositivi a filtro con cappuccio per autosalvataggio dal fuoco. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 404	31/10/94	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio. Apparecchi di autosalvataggio a filtro. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 405	28/02/94	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Facciali filtranti antigas o antigas e antipolvere dotati di valvole. Requisiti, prove e marcatura.
UNI EN 407	30/09/94	Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco).
UNI EN 458	30/04/95	Protettori auricolari. Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione. Documento di guida.
UNI EN 471	31/03/95	Indumenti di segnalazione ad alta visibilità.
UNI EN 488	30/11/95	Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda. Assemblaggio di valvole per tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene.
UNI EN 489	31/10/95	Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda. Assemblaggio-giunzione per tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene.
UNI EN 510	31/01/94	Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento.
UNI EN 511	31/05/95	Guanti di protezione contro il freddo.
UNI EN 545	31/12/95	Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d'acqua. Prescrizioni e metodi di prova.
UNI EN 563	30/06/95	Sicurezza del macchinario. temperature delle superfici di contatto. Dati ergonomici per stabilire i valori limite di temperatura per le superfici calde.
UNI EN 580	30/11/95	Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Metodo di prova della resistenza al clorometano ad una temperatura specificata (DCMT).
UNI EN 598	30/11/95	Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per fognatura. Prescrizioni e metodi di prova.

UNI EN 605	31/05/93	Prodotti vernicianti. Provini normalizzati per le prove
UNI 663	01/03/68	Tubi senza saldatura di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici. Qualita', prescrizioni e prove.
UNI EN 712	28/02/95	Sistemi di tubazioni in materiale termoplastico. Giunzioni meccaniche di estremità con trasmissione di carico tra tubi in pressione e raccordi. Metodo di prova per la resistenza allo sfilamento ad estrazione sotto sforzo costante.
UNI EN 713	30/06/95	Sistemi di tubazioni di materia plastica. Giunzioni meccaniche tra raccordi e tubi in pressione di poliolefine. Metodo di prova per la tenuta alla pressione interna di giunzioni sottoposte a curvatura.
UNI EN 714	31/03/95	Sistemi di tubazioni di materiale termoplastico. Giunti di estremita' senza trasmissione di carico con anello di guarnizione di elastomero, tra tubi in pressione e raccordi stampati. Metodo di prova per tenuta sotto pressione idrostatica interna senza eff
UNI EN 715	31/03/95	Sistemi di tubazioni di materiale termoplastico. Giunzioni di estremita' con trasmissione di carico tra tubi in pressione di piccolo diametro e raccordi. Prova di tenuta a pressione d'acqua interna considerando la spinta di estremità.
UNI EN 743	31/03/95	Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica. Tubi di materiale termoplastico. Determinazione del ritiro longitudinale.
UNI EN 779	31/03/95	Filtri d'aria antipolvere per ventilazione generale. Requisiti, prove, marcatura.
UNI 802	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Prospetto dei tipi unificati.
UNI EN 803	31/03/95	Sistemi di tubazioni di materia plastica. Raccordi di materiale termoplastico stampati ad iniezione per giunti con anello elastico di tenuta per tubazioni in pressione. Metodo di prova per la resistenza ad una pressione interna di breve durata, senza effe
UNI 804	01/07/75	Apparecchi per estinzione incendi. Raccordi per tubazioni flessibili.
UNI 805	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Cannotti filettati per raccordi per tubazioni flessibili.
UNI 807	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Cannotti non filettati per raccordi per tubazioni flessibili.
UNI 808	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Girelli per raccordi per tubazioni flessibili.
UNI 810	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Attacchi a vite.
UNI 811	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Attacchi a madrevite.
UNI 813	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Guarnizioni per raccordi e attacchi per tubazioni flessibili.
UNI 814	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per tubazioni flessibili.
UNI EN 822	31/12/95	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della lunghezza e della larghezza.
UNI EN 823	31/12/95	Isolanti termici per edilizia. Determinazione dello spessore.
UNI EN 824	31/12/95	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della ortogonalità.
UNI EN 825	31/12/95	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della planarità.
UNI EN 921	30/09/95	Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi di materiale termoplastico. Determinazione della resistenza alla pressione interna a temperatura costante.
UNI 936	01/09/86	Disegni tecnici. Formati e disposizione degli elementi grafici dei fogli da disegno.
UNI 938	01/09/81	Disegni tecnici. Piegatura dei fogli.
UNI HD 1002	31/10/94	Apparecchi di riscaldamento indipendenti a convezione alimentati a gas con bruciatore atmosferico e fiamma pilota permanente.
UNI HD 1004	30/06/93	Torri mobili da lavoro (ponteggi mobili) costituite da elementi prefabbricati. Materiali, componenti, dimensioni, carichi di progetto e requisiti di sicurezza.
UNI HD 1039	01/09/91	Tubi di acciaio per ponteggi di sostegno e di servizio. Requisiti, prove.
UNI ENV 1048	28/02/95	Scambiatori di calore. Batterie di raffreddamento di liquido raffreddate ad aria batterie di raffreddamento a secco. Procedimento di prova per valutare le prestazioni.
UNI 1064-1067	06/08/40	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Tipi e dimensioni. Quadranti. Contrassegni. Chiusure.
UNI 1068	06/08/40	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Cannotti per attacco a bocchettone.
UNI 1069	06/08/40	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Dadi per attacco a bocchettone.

UNI 1070	06/08/40	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Manicotti di riduzione per attacco a bocchettone.
UNI 1071	06/08/40	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Controflange per attacco a flangia.
UNI 1072	06/08/40	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Guarnizioni per attacco a bocchettone ovvero a flangia.
UNI 1073-1074	06/08/40	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Montaggio sulle tubazioni.
UNI 1075-1077	06/08/40	Contatori per acqua fredda, a turbina e volumetrici. Definizioni. Requisiti. Prove per controlli di precisione.
UNI ENV 1148	28/02/95	Scambiatori di calore. Scambiatori di calore acqua-acqua per teleriscaldamento. Procedimenti di prova per la determinazione delle prestazioni.
UNI ISO 1182	31/12/95	Prove al fuoco. Prodotti edilizi. Prova di non combustibilità.
UNI HD 1215/2	31/01/93	Valvole termostatiche per radiatori. Dimensioni e dettagli degli attacchi.
UNI 1283	01/04/85	Elementi di tubazione. Serie delle pressioni nominali.
UNI 1284	01/01/71	Tubazioni. Pressioni d'esercizio massime ammissibili per tubazioni di materiali metallici ferrosi in funzione della PN e della temperatura.
UNI 1285	01/11/68	Calcolo di resistenza dei tubi metallici soggetti a pressione interna.
UNI 1288	01/12/74	Tubi senza saldatura di acciaio non legato, da pozzo, filettati, con manicotto di giunzione. Tubi serie leggera.
UNI 1289	01/12/74	Tubi senza saldatura di acciaio non legato, da pozzo, filettati, con manicotto di giunzione. Tubi serie pesante.
UNI ISO 2017	01/03/92	Vibrazioni ed urti. Elementi isolanti. Procedura per specificare le caratteristiche.
UNI ISO 2701	02/06/92	Fili trafilati per funi di acciaio non legato per usi generali. Condizioni di accettazione.
UNI 2949	01/12/82	Diagrammi e cartogrammi. Regole generali per l' elaborazione.
UNI 3171	01/04/85	Funi di acciaio per usi generali. Determinazione del carico di rottura effettivo.
UNI ISO 3178	02/06/92	Funi di acciaio per usi generali. Condizioni di accettazione.
UNI ISO 3302	30/04/95	Gomma. Tolleranze dimensionali dei prodotti.
UNI ISO 3419	01/09/82	Raccordi da saldare di testa di acciaio non legato e legato.
UNI ISO 3461/2	01/07/89	Principi generali per l' elaborazione dei segni grafici. Segni grafici utilizzati nella documentazione tecnica di prodotto.
UNI 3514	01/01/84	Pali di castagno per linee di telecomunicazioni e di segnalamento ferrotranviarie e per linee elettriche. Tipo comune.
UNI 3515	01/01/84	Pali di castagno per linee di telecomunicazioni e di segnalamento ferrotranviarie e per linee elettriche. Tipo pesante.
UNI ISO 3766	01/12/80	Disegni di costruzioni e d' ingegneria civile. Rappresentazione simbolica delle armature del calcestruzzo.
UNI 3967	01/10/80	Disegni tecnici. Scale.
UNI 3968	01/07/86	Disegni tecnici. Tipi, grossezze ed applicazione delle linee.
UNI 3969	01/10/84	Disegni tecnici. Metodi di proiezione.
UNI 3970	01/07/86	Disegni tecnici. Proiezioni ortogonali. Viste.
UNI 3971	01/07/86	Disegni tecnici. Proiezioni ortogonali. Sezioni.
UNI 3972	01/09/81	Disegni tecnici. Tratteggi per la rappresentazione dei materiali nelle sezioni.
UNI 3973	01/02/89	Disegni tecnici. Quotatura. Linee di misura e di riferimento e criteri di indicazione delle quote.
UNI 3974	01/02/89	Disegni tecnici. Sistemi di quotatura.
UNI 3975	01/02/89	Disegni tecnici. Convenzioni particolari di quotatura.
UNI 3976	01/02/89	Disegni tecnici. Indicazioni delle tolleranze lineari ed angolari.
UNI 3977	01/07/86	Disegni tecnici. Convenzioni particolari di rappresentazione
UNI 3978	01/07/86	Disegni tecnici. Rappresentazione convenzionale delle filettature.

UNI ISO 4068	01/07/89	Disegni di costruzioni e di ingegneria civile. Linee di riferimento.
UNI ISO 4101	02/06/92	Fili trafilati di acciaio per funi per ascensori e montacarichi. Prescrizioni.
UNI ISO 4144	01/12/83	Raccordi di acciaio inossidabile filettati secondo ISO 7/1.
UNI ISO 4145	01/01/84	Raccordi di acciaio non legato, filettati secondo ISO 7/1.
UNI ISO 4157/1	01/09/86	Disegni edili. Designazione di edifici e di parti di edificio.
UNI ISO 4157/2	01/09/86	Disegni edili. Designazione di edifici e di parti di edificio. Designazione dei vani e di altre supericie connesse.
UNI 4157	01/04/87	Edilizia. Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni. Campionamento e limiti di accettazione.
UNI ISO 4179	01/09/87	Tubi di ghisa sferoidale per condotte con e senza pressione. Rivestimento interno di malta cementizia centrifugata. Prescrizioni generali.
UNI ISO 4190/1	01/10/83	Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, II e III.
UNI ISO 4190/1 FA 158-86	01/09/86	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI ISO 4190/1 (ott. 1983). Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, II e III.
UNI ISO 4190/1 FA 270-88	01/11/88	Foglio di aggiornamento n. 2 alla UNI ISO 4190/1 (ott. 1983) Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, II e III (traduzione ISO 4190/1/dad 2).
UNI ISO 4190/2	01/03/84	Impianti di ascensori. Ascensori di classe IV.
UNI ISO 4190/3	01/10/83	Impianti di ascensori. Montacarichi della classe V.
UNI ISO 4190/5	01/10/83	Impianti di ascensori. Dispositivi di comando e di segnalazione ed accessori complementari.
UNI ISO 4190/5 FA 271-88	01/11/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI ISO 4190/5 (ott. 1983) Impianti di ascensori. Dispositivi di comando e di segnalazione ed accessori complementari (traduzione ISO 4190/5/dam 1).
UNI ISO 4190/6	01/09/86	Impianti di ascensori. Criteri di scelta degli ascensori da installare negli edifici per abitazione.
UNI ISO 4196	01/09/86	Segni grafici. Utilizzazione delle frecce.
UNI ISO 4200	01/10/89	Tubi lisci di acciaio, saldati e senza saldatura. Prospetti generali delle dimensioni e delle masse lineiche.
UNI ISO 4287/1	01/01/91	Rugosita' delle superfici. Terminologia. Superficie e suoi parametri.
UNI ISO 4344	02/06/92	Funi di acciaio per ascensori e montacarichi.
UNI ISO 4437	01/07/88	Tubi di polietilene (PE) per condotte interrate per distribuzione di gas combustibili. Serie metrica. Specifica.
UNI 4542	01/07/86	Apparecchi sanitari. Terminologia e classificazione.
UNI 4543/1	01/05/86	Apparecchi sanitari di ceramica. Limiti di accettazione della massa ceramica e dello smalto.
UNI 4543/2	01/05/86	Apparecchi sanitari di ceramica. Prove della massa ceramica e dello smalto.
UNI ISO 4582	01/12/85	Materia plastiche. Determinazione delle variazioni di colore e delle variazioni di proprieta' dopo esposizione alla luce naturale sotto vetro, agli agenti atmosferici o alla luce artificiale.
UNI 4600	01/10/83	Disegni tecnici. Indicazione dello stato delle superficie.
UNI 4819	01/10/84	Disegni tecnici. Proiezioni assonometriche.
UNI 4820	01/02/89	Disegni tecnici. Definizioni e principi di quotatura.
UNI 4920	01/10/82	Prodotti finiti di elastomeri. Guarnizioni di tenuta ad anello per tubazioni di acquedotti e di scarico. Requisiti e prove.
UNI 5192	01/01/86	Raccordi di ghisa malleabile filettati secondo UNI ISO 7/1.
UNI ISO 5251	01/09/82	Raccordi da saldare di testa di acciaio inossidabile.
UNI ISO 5256	01/11/87	Tubi ed accessori di acciaio impiegati per tubazioni interrate o immerse. Rivestimento esterno e interno a base di bitume o di catrame.
UNI 5336	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Qualita', prescrizioni e prove.
UNI 5337	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunti a bicchiere per tubi.
UNI 5338	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a bicchiere centrifugati. Classe LA.

UNI 5339	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a bicchiere centrifugati o colati verticalmente in forme di sabbia. Classe A.
UNI 5340	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a bicchiere centrifugati o colati verticalmente in forme di sabbia. Classe B.
UNI 5364	01/09/76	Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell' offerta e per il collaudo.
UNI 5397	01/09/78	Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi HE ad ali larghe parallele. Dimensioni e tolleranze.
UNI 5398	01/09/78	Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi IPE ad ali strette parallele. Dimensioni e tolleranze.
UNI ISO 5459	01/09/86	Disegni tecnici. Indicazione delle tolleranze geometriche. Riferimenti e sistemi di riferimento per tolleranze geometriche.
UNI 5634	01/09/65	Colori distintivi delle tubazioni convoglianti fluidi liquidi o gassosi.
UNI 5679	01/10/73	Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi IPN. Dimensioni e tolleranze.
UNI 5680	01/10/73	Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi UPN. Dimensioni e tolleranze.
UNI 5681	01/10/73	Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Profilati a T a spigoli vivi. Dimensioni e tolleranze.
UNI 5745	01/10/86	Rivestimento a caldo di zinco dei tubi di acciaio. Prescrizioni e prove.
UNI 6063	01/11/86	Materie plastiche. Determinazione della variazione di proprieta' per esposizione sotto vetro alla luce naturale.
UNI 6067/1	01/04/93	Gomma vulcanizzata o termoplastica. Resistenza alla deteriorazione in ozono. Prove in condizioni statiche.
UNI 6159	01/04/87	Tubi, giunti e raccordi di fibro-cemento per scarichi edilizi.
UNI 6363	01/06/84	Tubi di acciaio, senza saldatura e saldati, per condotte di acqua.
UNI 6363 FA 199-86	01/09/86	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 6363 (giu. 1984). Tubi di acciaio, senza saldatura e saldati, per condotte di acqua.
UNI ISO 6412/1	01/12/91	Disegni tecnici. Rappresentazione schematica delle tubazioni. Principi generali e rappresentazione in proiezioni ortogonali.
UNI ISO 6412/2	01/12/91	Disegni tecnici. Rappresentazione schematica delle tubazioni. Proiezioni isometriche.
UNI 6507	01/05/86	Tubi di rame senza saldatura per distribuzione fluidi. Dimensioni, prescrizioni e prove.
UNI 6514	01/09/87	Corpi scaldanti alimentati ad acqua calda e a vapore con temperatura minore di 120°C. Prova termica.
UNI 6552	01/12/69	Aerotermi. Metodi di prova.
UNI 6552 FA 242-88	01/03/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 6552 (dic. 1969). Aerotermi. Metodi di prova.
UNI 6558	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Prospetto dei tipi unificati.
UNI 6559	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunti. Giunti a flangia.
UNI 6560	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a flange colati in forme di sabbia. Classe B.
UNI 6561	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a flange avvitate centrifugato. Classe B.
UNI 6562	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunti a bicchiere per raccordi e pezzi speciali.
UNI 6563	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Manicotti.
UNI 6564	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunzioni a flangia e bicchiere.
UNI 6565	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunzioni a flangia e tubo liscio.
UNI 6566	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Riduzioni a bicchieri.
UNI 6567	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Riduzioni a flange.
UNI 6568	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Curve a bicchieri.
UNI 6569	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Curve a flange.
UNI 6570	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Curve a flange con sopporto.
UNI 6571	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Ti a bicchieri.

UNI 6572	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Ti a bicchieri con diramazione a flangia.
UNI 6573	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Ti a flange.
UNI 6574	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Croci a bicchieri.
UNI 6575	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Croci a flange.
UNI 6576	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tappi femmina.
UNI 6577	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tappi maschio.
UNI 6578	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Flange cieche.
UNI ISO 6594	01/01/87	Tubi e raccordi di ghisa per uso sanitario (condotte non a pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e di ventilazione). Serie ad estremita' lisce.
UNI ISO 6600	01/07/82	Tubi di ghisa sferoidale. Rivestimento interno di malta cementizia centrifugata. Controlli di composizione della malta subito dopo l' applicazione.
UNI 6665	01/05/88	Superficie coibentate. Metodi di misurazione.
UNI 6762	01/12/70	Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati a L a spigoli vivi e lati disuguali. Dimensioni e tolleranze.
UNI 6763	01/12/70	Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati a Z a spigoli vivi e basi disuguali. Dimensioni e tolleranze.
UNI 6792	01/04/71	Funicolari terrestri. Documenti di progetto di sciovie e criteri di calcolo della linea.
UNI 6884	01/04/87	Valvole di intercettazione e regolazione di fluidi. Condizioni tecniche di fornitura e collaudo.
UNI 6894	01/07/86	Misuratori di portata a pressione differenziale per collegamento ad organi di contrazione inseriti su condotte in pressione a sezione circolare.
UNI 6904	01/11/71	Tubi senza saldatura di acciaio legato speciale inossidabile resistente alla corrosione e al calore.
UNI 7026	01/02/72	Rubinetteria sanitaria per edilizia civile. Accessori per docce (G 1 1/2, PN 10). Dimensioni d' ingombro e di accoppiamento.
UNI 7043	01/04/72	Curve di piombo. Dimensioni e prescrizioni.
UNI ISO 7083	01/09/86	Disegni tecnici. Segni grafici per l' indicazione delle tolleranze geometriche. Proporzionamento e dimensioni.
UNI 7091	01/09/72	Tubi saldati di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici.
UNI 7091 FA 93-82	01/11/82	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7091 (set. 1972). Tubi saldati di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici.
UNI 7128	01/11/90	Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Termini e definizioni.
UNI 7129	01/01/92	Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione.
UNI 7129 FA 1-95	31/05/95	Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione.
UNI 7130	01/10/72	Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Termini e definizioni.
UNI 7131	01/10/72	Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Progettazione. Installazione e manutenzione.
UNI 7131 FA 196-85	01/12/85	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7131 (ott. 1972). Impianti a gas di petrolio per uso domestico non alimentato da reti di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione.
UNI 7137	01/02/73	Apparecchi per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Termini e definizioni.
UNI 7138	01/02/73	Apparecchi ad accumulazione per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7138 FA 1-94	31/05/94	Apparecchi ad accumulazione per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7139	01/02/73	Apparecchi di accumulazione per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Caratteristiche costruttive e funzionali.
UNI 7140	30/11/93	Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili non metallici per allacciamento.
UNI 7140 FA 1-95	30/04/95	Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili non metallici per allacciamento.
UNI 7141	01/01/91	Apparecchi a gas per uso domestico. Portagomma e fascette.
UNI 7154/1	01/05/86	Elmetti da lavoro. Classificazione, requisiti e prove.
UNI 7154/4	01/05/86	Elmetti da lavoro. Elmetti speciali con elevata rigidita' laterale.

UNI 7165	01/02/73	Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas. Termini e definizioni.
UNI 7166	01/02/73	Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7166 FA 1-94	31/10/94	Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7167	01/02/73	Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas. Caratteristiche costruttive e funzionali.
UNI 7168	01/02/73	Apparecchi istantanei per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7168 FA 1-94	31/05/94	Apparecchi istantanei per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7226/1:ISO 1101 All.	01/09/86	Disegni tecnici. Tolleranze geometriche. Caratteristiche oggetto di tolleranza e segni grafici, esempi di indicazione ed interpretazione. Quadro sinottico.
UNI 7226/1:ISO 1101	01/09/86	Disegni tecnici. Indicazione delle tolleranze geometriche. Indicazione delle tolleranze di forma, orientamento, posizione ed oscillazione. Generalita', definizioni, segni grafici ed indicazioni sui disegni.
UNI 7226/2:ISO 2692	01/11/91	Disegni tecnici. Indicazione delle tolleranze geometriche. Principio del massimo materiale.
UNI 7226/3:ISO 1660	01/07/89	Disegni tecnici. Indicazione delle tolleranze geometriche. Quotatura e indicazione delle tolleranze dei profili.
UNI 7226/4	01/10/73	Disegni tecnici. Tolleranze di forma e di posizione. Esempi di indicazione.
UNI 7271	01/04/88	Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore atmosferico. Prescrizione di sicurezza.
UNI 7271 FA 1-90	01/04/90	Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore atmosferico. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7271 FA 2-91	01/12/91	Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore atmosferico. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7287	01/10/86	Tubi con estremita' lisce senza saldatura, di acciaio non legato di base.
UNI 7288	01/10/86	Tubi con estremita' lisce saldati, di acciaio non legato di base.
UNI 7310	01/07/74	Cartografia urbana. Rappresentazione convenzionale di aggregati urbani storici prevalentemente caratterizzati da edilizia multipiana.
UNI 7344	01/06/85	Profilati d' acciaio formati a freddo. Prescrizioni e tolleranze.
UNI 7349	01/11/74	Disegni tecnici. Proiezioni prospettiche.
UNI 7357	01/12/74	Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici.
UNI 7357 FA 83-79	01/01/79	Fogliodi aggiornamento n. 1 alla UNI 7357 (dic. 1974). Calcolo di fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici.
UNI 7357 FA 3-89	01/05/89	Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici.
UNI 7414	01/06/81	Generatori di aria calda funzionanti con bruciatori ad aria soffiata per combustibile liquido o gassoso.
UNI 7414 FA 131-84	01/01/84	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7414 (giu. 1981). Generatori di aria calda funzionanti con bruciatore ad aria soffiata per combustibile liquido o gassoso.
UNI 7414 FA 2-89	01/12/89	Generatori di aria calda funzionanti con bruciatore ad aria soffiata per combustibile liquido o gassoso.
UNI 7421	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Tappi per valvole e raccordi per tubazioni flessibili.
UNI 7422	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Requisiti delle legature per tubazioni flessibili.
UNI 7429	01/11/75	Regolatori di pressione per apparecchi utilizzatori alimentati da gas canalizzati. Termini e definizioni.
UNI 7430	01/11/75	Regolatori di pressione per apparecchi utilizzatori alimentati da gas canalizzati. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7441	01/12/75	Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
UNI 7442	01/12/75	Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
UNI 7443	01/03/85	Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per condotte di scarico e ventilazione all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7443 FA 178-87	01/03/87	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7443 (mar. 1985). Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per condotte di scarico e ventilazione all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7445	01/12/75	Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
UNI 7446	01/12/75	Raccordi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili. Tipi, dimensioni e caratteristiche.

UNI 7447	17/02/87	Tubi e raccordi di poli-cloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7448	01/12/75	Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.
UNI 7449	01/12/75	Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.
UNI ISO 7465	01/01/88	Ascensori e montacarichi. Guide per cabine e contrappesi. Profili a T.
UNI ISO/TR 7471	01/06/83	Tubi e raccordi di polipropilene (PP). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi.
UNI ISO/TR 7472	01/06/83	Tubi e raccordi di polietilene a bassa densita' (PE bd). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi.
UNI ISO/TR 7473	01/06/83	Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi.
UNI ISO/TR 7474	01/06/83	Tubi e raccordi di polietilene ad alta densita' (PE ad). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi.
UNI ISO 7518	01/09/86	Disegni tecnici. Disegni di costruzione. Rappresentazione semplificata di demolizioni e di ricostruzioni.
UNI 7527/1	01/05/76	Tubi di piombo. Tubi per impieghi generali.
UNI 7527/2	01/05/76	Tubi di piombo. Tubi per condotte in pressione.
UNI 7543/1	01/01/88	Colori e segnali di sicurezza. Prescrizioni generali.
UNI 7544/1	01/05/76	Segni grafici per segnali di divieto. Vietato fumare.
UNI 7544/2	01/05/85	Segni grafici per segnali di divieto. Vietato usare fiamme libere e fumare.
UNI 7544/3	24/09/78	Segni grafici per segnali di divieto. Divieto di transito ai pedoni.
UNI 7544/11	31/12/94	Segni grafici per segnali di divieto. Divieto di accesso alle persone non autorizzate.
UNI 7545/1	01/05/76	Segni grafici per segnali di pericolo. Pericolo generico.
UNI 7545/2	01/05/76	Segni grafici per segnali di pericolo. Materiale infiammabile.
UNI 7545/4	01/05/76	Segni grafici per segnali di pericolo. Materiale tossico.
UNI 7545/7	01/05/76	Segni grafici per segnali di pericolo. Scariche elettriche.
UNI 7545/8	01/05/76	Segni grafici per segnali di pericolo. Carichi sospesi.
UNI 7545/11	24/09/78	Segni grafici per segnali di pericolo. Materiale irritante e nocivo.
UNI 7545/12	01/09/78	Segni grafici per segnali di pericolo. Materiale comburente.
UNI 7545/16	01/04/83	Segni grafici per segnali di pericolo. Proiezione di schegge.
UNI 7545/17	01/04/83	Segni grafici per segnali di pericolo. Cadute in aperture del suolo.
UNI 7545/18	01/01/86	Segni grafici per segnali di pericolo. Pericolo caduta materiali.
UNI 7545/21	01/03/91	Segni grafici per segnali di pericolo. Servoscala in movimento.
UNI 7545/22	31/01/93	Segni grafici per segnali di pericolo. Rumore.
UNI 7545/25	31/12/94	Segni grafici per segnali di pericolo. Pericolo di inciampo.
UNI 7545/26	31/12/94	Segni grafici per segnali di pericolo. Caduta con dislivello.
UNI 7546/5	31/12/94	Segni grafici per segnali di sicurezza. Percorso verso uscita di emergenza.
UNI 7546/6	01/09/78	Segni grafici per segnali di sicurezza. Ubicazione estintore
UNI 7546/7	01/05/85	Segni grafici per segnali di sicurezza. Verso salvataggio o antincendio.
UNI 7546/8	01/01/86	Segni grafici per segnali di sicurezza. Idrante.
UNI 7546/9	31/12/94	Segni grafici per segnali di sicurezza. Uscita di emergenza.
UNI 7546/10	31/12/94	Segni grafici per segnali di sicurezza. Barella.

UNI 7546/11	31/12/94	Segni grafici per segnali di sicurezza. Telefono per salvataggio e pronto soccorso o per interventi antincendio.
UNI 7546/12	31/12/94	Segni grafici per segnali di sicurezza. Lancia antincendio.
UNI 7547/2	01/05/76	Segni grafici per segnali di obbligo. Protezione del capo.
UNI 7547/4	01/05/76	Segni grafici per segnali di obbligo. Protezione delle mani.
UNI 7547/5	01/05/76	Segni grafici per segnali di obbligo. Protezione dell' udito
UNI 7547/6	01/05/76	Segni grafici per segnali di obbligo. Protezione dei piedi.
UNI 7547/7	31/12/94	Segni grafici per segnali di obbligo. Protezione individuale obbligatoria contro le cadute.
UNI 7547/11	31/12/95	Segni grafici per segnali di obbligo. Passaggio obbligatorio per pedoni.
UNI 7550	01/10/85	Requisiti delle acque per generatori di vapore e relativi impianti di trattamento.
UNI 7550 FA 1-93	01/04/93	Requisiti delle acque per generatori di vapore e relativi impianti di trattamento.
UNI 7557	01/07/76	Materiali da costruzione. Determinazione del potere calorifico.
UNI 7559/2	01/09/86	Disegni tecnici. Scritture sui disegni e documenti relativi. Caratteri greci.
UNI 7559/3	01/11/89	Disegni tecnici. Scritture sui disegni e documenti relativi. Segni diacritici e segni particolari per l' alfabeto latino.
UNI 7559	01/07/76	Disegni tecnici. Scritture sui disegni e documenti relativi.
UNI 7559 FA 204-86	01/06/86	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7559 (lug. 1976). Disegni tecnici. Scritture sui disegni e documenti relativi.
UNI ISO 7573	01/09/86	Disegni tecnici. Distinta componenti.
UNI 7582	01/06/88	Generatori di vapore. Direttive per il lavaggio chimico lato acqua-vapore.
UNI ISO 7595	01/10/92	Procedimenti di terminazione delle funi metalliche. Attacco di estremità con metallo fuso.
UNI 7611	01/12/76	Tubi di polietilene ad alta densita' per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7611 FA 1-91	01/04/91	Foglio di Aggiornamento (SS UNI E13.08.529) n° 1 alla UNI 7611. Tubi di polietilene ad alta densita' per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7612	01/12/76	Raccordi di polietilene ad alta densita' per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7612 FA 1-94	31/07/94	Foglio di Aggiornamento (SS UNI E13.08.530.0) n° 1 alla UNI 7612. Raccordi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7613	01/12/76	Tubi di polietilene ad alta densita' per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7615	01/12/76	Tubi di polietilene ad alta densita'. Metodi di prova.
UNI 7616	01/12/76	Raccordi di polietilene ad alta densita' per condotte di fluidi in pressione. Metodi di prova.
UNI 7616 FA 90-79	01/12/79	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7616 (dic. 1976). Raccordi di polietilene ad alta densita' per condotte di fluidi in pressione. Metodi di prova.
UNI 7619	01/12/76	Disegni tecnici. Rappresentazione e quotatura delle strutture di carpenteria metallica.
UNI ISO 7657	01/01/87	Tubazioni. Tubi metallici flessibili aggraffati. Prescrizioni e condizioni d' impiego in temperatura.
UNI ISO 7658	01/01/87	Tubazioni. Tubi metallici flessibili aggraffati. Prove e verifiche delle caratteristiche.
UNI 7677	01/05/77	Prove al fuoco. Termini e definizioni.
UNI 7678	01/05/77	Elementi costruttivi. Prove di resistenza al fuoco.
UNI 7678 FA 100-83	01/04/83	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7678 (mag. 1977). Elementi costruttivi. Prove di resistenza al fuoco.
UNI 7683	01/06/77	Tubi e raccordi filettati, portacavi, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione (AD-PE). Tubi senza saldatura e saldati di acciaio non legato, zincati.
UNI 7684	01/06/77	Tubi e raccordi filettati, portacavi, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione (AD-PE). Manicotti di acciaio non legato, zincati o cadmiati.
UNI 7708	01/10/77	Generatori di vapore. Prove di collaudo termico.

UNI 7740	01/12/77	Separatori aeraulici. Termini e definizioni.
UNI 7741	01/12/77	Separatori ed agglomeratori elettrostatici per impianti di climatizzazione. Classificazione e regole per l' ordinazione.
UNI 7745	01/12/77	Materiali isolanti. Determinazione della conduttivita' termica con il metodo della piastra calda con anello di guardia.
UNI 7745 FA 112-83	01/04/83	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7745 (dic. 1977). Materiali isolanti. Determinazione della conduttivita' termica con il metodo della piastra calda con anello di guardia.
UNI 7773/2	01/03/84	Tubi di rame senza saldatura per impieghi generali. Dimensioni.
UNI 7806	01/12/79	Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per costruzioni metalliche. Profilati cavi. Qualità, prescrizioni e prove.
UNI 7807	01/10/83	Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per costruzioni metalliche. Profilati cavi circolari. Dimensioni e caratteristiche.
UNI 7808	01/10/83	Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per costruzioni metalliche. Profilati cavi quadrati. Dimensioni e caratteristiche.
UNI 7809	01/10/83	Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per costruzioni metalliche. Profilati cavi rettangolari. Dimensioni e caratteristiche.
UNI 7810	01/12/79	Prodotti finiti piatti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche. Profilati cavi. Qualita', prescrizioni e prove.
UNI 7811	01/10/83	Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche. Profilati cavi circolari. Dimensioni e caratteristiche.
UNI 7812	01/10/83	Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche. Profilati cavi quadrati. Dimensioni e caratteristiche.
UNI 7813	01/10/83	Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche. Profilati cavi rettangolari. Dimensioni e caratteristiche.
UNI 7819	01/09/88	Materie plastiche cellulari rigide. Lastre in polistirene espanso per isolamento termico. Tipi, requisiti e prove.
UNI 7819 FA 1-92	01/07/92	Foglio di aggiornamento (SS UNI E13.12.559.0) n° 1 alla UNI 7819. Materie plastiche cellulari rigide. Lastre in polistirene espanso per isolamento termico. Tipi, requisiti e prove.
UNI 7823	01/06/78	Determinazione del colore di una superficie piana. Metodo per riflessione.
UNI 7824	01/12/78	Bruciatori monoblocco di combustibili liquidi a polverizzazione. Caratteristiche e metodi di prova.
UNI 7824 FA 114-83	01/04/83	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7824 (dic. 1978). Bruciatori monoblocco di combustibili a polverizzazione. Caratteristiche e metodi di prova.
UNI 7824 FA 2-90	01/02/90	Bruciatori monoblocco di combustibili liquidi a polverizzazione. Caratteristiche e metodi di prova.
UNI 7827	01/08/78	Separatori di particelle solide e liquide. Classificazione.
UNI 7831	01/07/78	Filtri d' aria per particelle, a secco e ad umido. Classificazione e dati per l' ordinazione.
UNI 7832	01/09/78	Filtri d' aria per particelle a media efficienza. Prova in laboratorio e classificazione.
UNI 7833	01/10/78	Filtri d' aria per particelle ad alta ed altissima efficienza. Prova in laboratorio e classificazione.
UNI 7867/1	01/11/78	Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Nozioni di requisito e di prestazione.
UNI 7867/2	01/11/78	Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Specificazione di prestazione, qualita' e affidabilita'.
UNI 7867/3	01/11/78	Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Verifiche di conformita' relative ad elementi.
UNI 7867/4	01/03/79	Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Qualita' ambientale e tecnologica nel processo edilizio.
UNI 7891	01/12/78	Materiali isolanti. Determinazione della conduttivita' termica con il metodo dei termoflussimetri.
UNI 7891 FA 113-83	01/04/83	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7891 (dic. 1978). Materiali isolanti. Determinazione della conduttivita' termica con il metodo dei termoflussimetri.
UNI 7895	01/12/78	Disegni tecnici. Designazione simbolica del senso di chiusura e delle facce delle porte, finestre e persiane.
UNI 7929	01/02/79	Tubi di acciaio. Curve da saldare, tipi 3D e 5D (45°, 90° e 180°), senza prescrizioni di qualita'.
UNI 7936	01/12/79	Generatori di calore ad acqua calda con potenza termica fino a 2,3 MW, funzionanti con combustibile liquido e/o gassoso e bruciatori ad aria soffiata. Prova termica.
UNI 7936 FA 130-84	01/01/84	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7936 (dic. 1979). Generatori di calore ad acqua calda con potenza termica fino a 2,3 MW, funzionanti con combustibile liquido e/o gassoso e bruciatori ad aria soffiata. Prova termica.

UNI 7936 FA 168-87	01/12/87	Foglio di aggiornamento n. 3 alla UNI 7936 (dic. 1979). Generatori di calore ad acqua calda con potenza termica fino a 2,3 MW, funzionanti con combustibile liquido e/o gassoso e bruciatori ad aria soffiata. Prova termica.
UNI 7937	01/10/79	Termometri a resistenza di platino. Marcatura e caratteristiche statiche.
UNI 7938	01/04/80	Termocoppie. Classificazione e caratteristiche statiche.
UNI 7939/1	01/09/79	Terminologia per la regolazione automatica degli impianti di benessere. Impianti di riscaldamento degli ambienti.
UNI 7940/1	01/09/79	Ventilconvettori. Condizioni di prova e caratteristiche.
UNI 7940/1 FA 243-88	01/04/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7940 parte 1 (set. 1979). Ventilconvettori. Condizioni di prova e caratteristiche.
UNI 7940/2	01/09/79	Ventilconvettori. Metodi di prova.
UNI 7941	01/12/79	Regolazione automatica per gli impianti di benessere. Prescrizioni e prove per regolatori climatici.
UNI 7941 FA 1-89	01/12/89	Regolazione automatica per gli impianti di benessere. Prescrizione e prove per regolatori climatici.
UNI 7942	01/09/79	Regolazione automatica per gli impianti di benessere. Prescrizioni e prove delle valvole termostatiche per radiatori.
UNI 7959	01/05/88	Edilizia. Pareti perimetrali verticali. Analisi dei requisiti.
UNI 7962	01/09/87	Edilizia. Porte. Terminologia e simboleggiatura.
UNI 7987	01/12/79	Contatori di gas. Termini e definizioni.
UNI 7988	01/03/86	Contatori di gas. Prescrizioni di sicurezza e metrologiche.
UNI 7988 FA 1-90	01/11/90	Contatori di gas. Prescrizioni di sicurezza e metrologiche.
UNI 7990	01/09/79	Tubi di polietilene a bassa densita' per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7991	01/09/79	Tubi di polietilene a bassa densita'. Metodi di prova.
UNI ISO 8015	01/01/89	Disegni tecnici. Principi fondamentali per l' attribuzione delle tolleranze.
UNI 8041	01/12/85	Bruciatori di gas ad aria soffiata. Termini e definizioni.
UNI 8041 FA 260-88	01/03/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8041 (dic. 1985). Bruciatori di gas ad aria soffiata. Termini e definizioni.
UNI 8042	01/04/88	Bruciatori di gas ad aria soffiata. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 8042 FA 1-92	01/12/92	Bruciatori di gas ad aria soffiata. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 8050/4	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di rame.
UNI 8050/5	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di riduzione femmina di rame.
UNI 8050/6	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di riduzione maschio e femmina di rame.
UNI 8050/7	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Curve a 45° di rame.
UNI 8050/8	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Curve a 90° di rame.
UNI 8050/9	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Curve a 180° di rame.
UNI 8050/10	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Gomiti a 90° di rame.
UNI 8050/11	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. T di rame.
UNI 8050/12	01/06/87	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di bronzo.
UNI 8050/13	01/06/87	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di riduzione femmina di bronzo.
UNI 8050/14	01/06/87	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di riduzione maschio e femmina di bronzo.
UNI 8050/15	01/06/87	Raccordi a giunione capillare per tubi di rame. Curve a 180° di bronzo.
UNI 8050/16	01/06/87	Raccordi di giunzione capillare per tubi di rame. Gomiti femmina a 90° di bronzo.
UNI 8050/17	01/06/87	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. T di bronzo.

UNI 8054	01/02/80	Materie plastiche cellulari rigide. Determinazione della velocita' di trasmissione del vapor d' acqua.
UNI 8061	01/12/80	Impianti di riscaldamento a fluido diatermico a vaso aperto. Progettazione, costruzione ed esercizio.
UNI 8061 FA 132-84	01/01/84	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8061 (dic. 1980). Impianti di riscaldamento a fluido diatermico a vaso aperto. Progettazione, costruzione ed esercizio.
UNI 8062	01/07/80	Gruppi di termoventilazione. Caratteristiche e metodo di prova.
UNI 8063	01/11/80	Scambiatori di calore a circolazione di aria forzata per riscaldamento. Metodi di prova.
UNI 8064	01/10/81	Riscaldatori d' acqua per usi sanitari con fluido primario acqua calda. Classificazione e prove.
UNI 8065	01/06/89	Trattamento dell' acqua negli impianti termici ad uso civile.
UNI 8068	01/04/80	Materiali cellulari rigidi e flessibili a base di materie plastiche e di elastomeri. Determinazione della reazione al fuoco su provette orizzontali.
UNI 8069	01/04/80	Materie plastiche cellulari rigide. Determinazione della stabilita' dimensionale.
UNI 8070	01/04/80	Materie plastiche cellulari rigide. Determinazione della resistenza al taglio.
UNI 8071	01/04/80	Materie plastiche cellulari rigide. Determinazione delle caratteristiche a trazione.
UNI 8122	01/10/81	Condensatori di vapore a superficie. Dati per l' ordinazione l' offerta, l' accettazione e il collaudo.
UNI 8124	01/12/82	Generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatore ad aria soffiata. Termini e definizioni.
UNI 8125	01/12/82	Generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatore ad aria soffiata. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 8125 FA 211-87	01/12/87	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8125 (dic. 1982). Generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatori ad aria soffiata. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 8126	01/12/80	Cisterne di materia plastica rinforzata con fibre di vetro (PRFV) atte all' immagazzinamento interrato, non a pressione, di liquidi infiammabili e pericolosi. Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 8130	01/12/80	Misura delle prestazioni di depolveratori. Valutazione delle grandezze fisiche caratteristiche e calcolo dell' efficienza di separazione.
UNI 8156	01/09/81	Valvole di zona ad uso ripartizione spese di riscaldamento. Requisiti e metodi di prova.
UNI 8157	01/10/84	Misuratori di energia termica per impianti di riscaldamento mediante bilancio termico sul liquido termovettore.
UNI 8158	01/05/82	Ripartitori dei costi di riscaldamento ad evaporazione. Prescrizioni costruttive e di installazione.
UNI ISO 8179	01/11/86	Tubi di ghisa sferoidale. Rivestimento esterno di zinco.
UNI ISO 8180	01/11/86	Condotte di ghisa sferoidale. Manicotto di polietilene.
UNI 8187	01/05/82	Disegni tecnici. Riquadro delle iscrizioni.
UNI 8188	01/06/81	Disegni tecnici per strutture di carpenteria metallica. Distinta componenti.
UNI 8192	01/04/81	Piatti per doccia ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.
UNI 8193	01/04/81	Cabine per doccia ottenute da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.
UNI 8194	01/01/81	Lavabi ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.
UNI 8195	01/04/81	Bide' ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.
UNI 8196	01/04/81	Vasi a sedile ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.
UNI 8199	01/03/81	Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione.
UNI 8208/14	01/05/81	Segni grafici per informazione del pubblico. Scala mobile.
UNI 8211	01/12/81	Impianti di riscaldamento ad energia solare. Terminologia, funzioni, requisiti e parametri per l' integrazione negli edifici.
UNI 8212/1	01/06/86	Collettori solari piani a liquido. Prova di esposizione in condizioni di stagnazione a secco.
UNI 8212/2	01/06/86	Collettori solari piani a liquido. Prova di sbalzo termico esterno.
UNI 8212/3	01/06/86	Collettori solari piani a liquido. Prova di resistenza a sovrappressioni.
UNI 8212/4	01/06/86	Collettori solari piani a liquido. Prova di tenuta all' acqua.

UNI 8212/5	01/01/87	Collettori solari piani a liquido. Prova di sbalzo termico interno.
UNI 8212/6	01/01/87	Collettori solari piani a liquido. Prova di resistenza alla grandine.
UNI 8212/7	01/01/87	Collettori solari piani a liquido. Determinazione delle perdite di carico.
UNI 8212/8	01/01/87	Collettori solari piani a liquido. Prova in nebbia salina.
UNI 8212/9	01/01/87	Collettori solari piani a liquido. Determinazione del rendimento termico.
UNI 8213	01/12/87	Depositi di gas di petrolio liquefatti per impianti centralizzati con serbatoi fissi di capacita' complessiva fino a 5 m3. Progettazione, installazione ed esercizio.
UNI 8219	01/06/81	Disegni tecnici per strutture di carpenteria metallica. Rappresentazione in pianta di solai.
UNI 8270/3	01/09/84	Acustica. Misura dell' isolamento acustico di edifici e elementi di edifici. Misura in laboratorio del potere fonoisolante di elementi di edifici.
UNI 8270/7	01/06/87	Acustica. Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici e di componenti di edificio.
UNI 8273	01/09/81	Edilizia. Rivestimenti di gomma per pavimentazioni. Requisiti.
UNI 8273 FA 174-87	01/09/87	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8273 (set. 1981) edilizia. Rivestimenti di gomma per pavimentazioni. Requisiti.
UNI 8274	01/12/81	Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione e sicurezza. Termini e definizioni.
UNI 8274 FA 143-84	01/04/84	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8274 (dic. 1981). Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione e sicurezza. Termini e definizioni.
UNI 8275	01/12/81	Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione e sicurezza. Prescrizioni.
UNI 8275 FA 144-84	01/04/84	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8275 (dic. 1981). Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione e sicurezza. Prescrizioni.
UNI 8289	01/09/81	Edilizia. Esigenze dell' utenza finale. Classificazione.
UNI 8290/1	01/09/81	Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia.
UNI 8290/1 FA 122-83	01/05/83	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8290 (set. 1981). Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia.
UNI 8290/2	01/06/83	Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi dei requisiti.
UNI 8290/3	01/01/87	Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi degli agenti.
UNI 8313	31/01/93	Elastomeri. Prove su vulcanizzati. Determinazione della variazione di massa, di volume e di dimensioni di articoli di gomma in contatto statico con liquidi miscibili e non miscibili con acqua.
UNI 8318	01/12/81	Tubi di polipropilene (PP) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8319	01/12/81	Tubi di polipropilene (PP) per condotte di scarico installate all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8319 FA 1-91	01/02/91	Foglio di Aggiornamento (SS UNI E13.08.545.0) n° 1 alla UNI 8319. Tubi di polipropilene (PP) per condotte di scarico installate all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8320	01/12/81	Raccordi di polipropilene (PP) per condotte di scarico installate all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8321	01/01/82	Tubi di polipropilene (PP). Metodi di prova.
UNI 8349	01/05/82	Contatori per acqua calda per uso sanitario. Prescrizioni e prove.
UNI 8351	01/04/82	Macchine ed accessori per l' industria tessile. Fusi per filatoi e ritorcitoi. Esecuzioni normali.
UNI 8364	01/02/84	Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione.
UNI 8364 FA 146-84	01/09/84	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8364 (feb. 1984). Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione.
UNI 8365	01/06/86	Pompe di serie per impianti di riscaldamento. Prove.
UNI 8369/5	01/09/88	Edilizia. Chiusure verticali. Giunto tra pareti perimetrali verticali ed infissi esterni. Terminologia e simboli per le dimensioni.
UNI ISO 8369	02/06/92	Funi di acciaio di grande diametro.

UNI 8371	01/05/82	Apparecchiature di controllo termico per generatori di vapore. Istruzioni per l' installazione.
UNI EN ISO 8402	31/10/95	Gestione per la qualità ed assicurazione della qualità. Termini e definizioni.
UNI 8411	01/07/82	Disegni tecnici. Numeri di posizione.
UNI 8448	01/12/91	Apparecchi di ricupero del calore sensibile dei prodotti della combustione. Norme per l' ordinazione, l' accettazione ed il collaudo.
UNI 8451	01/01/83	Tubi di polietilene ad alta densita' (PE ad) per condotte di scarico all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8452	01/01/83	Raccordi di polietilene ad alta densita' (PE ad) per condotte di scarico all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8453	01/01/83	Tubi e raccordi di materia plastica per condotte di scarico all' interno dei fabbricati. Prova funzionale di resistenza al passaggio ciclico alternato di acqua calda e fredda.
UNI 8456	01/10/87	Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma.
UNI 8457	01/10/87	Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma.
UNI 8464	01/04/83	Valvole per radiatori. Prescrizioni e prove.
UNI 8465	01/06/83	Sistema di ripartizione delle spese di riscaldamento utilizzante valvola di zona e totalizzatore dei tempi di inserzione.
UNI 8470	01/04/83	Valvole di PVC rigido (non plastificato) per tubazioni in pressione. Metodi di prova.
UNI 8471	01/09/85	Valvole di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8477/1	01/05/83	Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione dell' energia raggiante ricevuta.
UNI 8477/2	01/12/85	Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli apporti ottenibili mediante sistemi attivi o passivi.
UNI 8478	01/05/83	Apparecchiature per estinzione incendi. Lance a getto pieno. Dimensioni, requisiti e prove.
UNI 8479	01/04/89	Guanti da lavoro di cuoio a 5 dita. Dimensioni, requisiti e prove.
UNI 8488	01/03/88	Industrie del petrolio e del gas naturale. Tubi di acciaio per condotte.
UNI 8531	01/09/83	Raccordi di polipropilene (PP). Metodi di prova.
UNI 8536	01/09/83	Tubi di polipropilene (PP) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8576	01/01/84	Pali di pino e di larice impregnati per linee elettriche. Tipo leggero.
UNI 8577	01/01/84	Pali di pino e di larice impregnati per linee elettriche. Tipo comune.
UNI 8578	01/01/84	Pali di pino e di larice impregnati per linee elettriche. Tipo pesante.
UNI 8579	01/01/84	Pali di legno per linee di telecomunicazioni e di segnalamento ferrotranviarie e per linee elettriche. Determinazione del tiro.
UNI 8580	01/01/91	Pali di legno per linee elettriche e di telecomunicazione. Trattamenti preservanti.
UNI 8612	01/06/89	Cancelli e portoni motorizzati. Criteri costruttivi e dispositivi di protezione contro gli infortuni.
UNI 8615/1	01/04/89	Calzature di protezione con tomaio di cuoio. Terminologia, classificazione, requisiti generali e metodi di prova.
UNI 8615/2	01/05/86	Calzature di protezione con tomaio di cuoio. Calzature con puntale di protezione.
UNI 8615/3	01/11/87	Calzature di protezione con tomaio di cuoio. Calzature con soletta antiperforazione.
UNI 8615/5	01/09/87	Calzature di protezione con tomaio di cuoio. Calzature con protezione del metatarso.
UNI 8631	01/11/84	Totalizzatori dei tempi di inserzione. Caratteristiche e prove.
UNI 8648	01/09/85	Profilati di PVC rigido (non plastificato) per serramenti esterni. Tipi, requisiti e prove.
UNI 8648 FA 1-93	31/01/93	Foglio di Aggiornamento (SS UNI E13.15.569.0) n° 1 alla UNI 8648. Profilati di PVC rigido (non plastificato) per serramenti esterni. Tipi, requisiti e prove.
UNI 8649	01/09/85	Profilati di PVC rigido (non plastificato) per applicazioni edilizie. Metodi di prova generali.
UNI 8651	01/01/85	Edilizia sportiva. Superficie sportive. Analisi dei requisiti di funzionalita' sportiva.
UNI 8686/2	01/01/85	Metropolitane. Locali di servizio nelle stazioni. Locali per impianti di sicurezza d' esercizio e telecomunicazioni.

UNI 8690/1	01/10/84	Edilizia. Informazione tecnica. Terminologia.
UNI 8690/2	01/10/84	Edilizia. Informazione tecnica. Classificazione dei livelli di completezza dei contenuti.
UNI 8690/3	01/10/84	Edilizia. Informazione tecnica. Articolazione ed ordine espositivo dei contenuti.
UNI 8723	01/02/86	Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunita'. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 8723 FA 207-87	01/12/87	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8723 (feb. 1986). Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunita'. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 8725	01/10/85	Edilizia residenziale. Impianti di ascensori elettrici a fune. Istruzioni per l' integrazione nell' edificio.
UNI 8728	01/02/88	Apparecchi per la diffusione dell' aria. Prova di funzionalita'.
UNI 8754	01/11/85	Edilizia. Verniciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni superficiali. Caratteristiche e metodi di prova.
UNI 8796	01/01/87	Impianti solari. Collettori solari a liquido. Criteri di accettazione.
UNI 8804	01/11/87	Isolanti termici. Criteri di campionamento e di accettazione dei lotti.
UNI 8811	01/05/87	Fibre minerali. Feltri resinati per isolamento termico. Criteri di accettazione.
UNI 8812	01/12/86	Apparecchi funzionanti a GPL per il riscaldamento degli ambienti. Apparecchi a combustione catalitica non raccordati ad un condotto o ad un dispositivo speciale di evacuazione dei prodotti della combustione. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 8813	01/02/86	Edilizia. Sistema di specificazione del colore.
UNI 8827	01/10/85	Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 e 5 bar. Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 8827 FA 1-91	01/02/91	Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 e 5 bar. Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 8849	01/06/87	Raccordi di polietilene (PE 50), saldabili per fusione mediante elementi riscaldanti, per condotte per convogliamento di gas combustibile. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8849 FA 1-90	01/09/90	Raccordi di polietilene (PE 50), saldabili per fusione mediante elementi riscaldanti, per condotte per convogliamento di gas combustibili. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8850	01/01/88	Raccordi di polietilene (PE 50) saldabili per elettrofusione per condotte interrate per convogliamento di gas combustibili. tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8850 FA 1-90	01/09/90	Raccordi di polietilene (PE 50) saldabili per elettrofusione per condotte interrate per convogliamento di gas combustibili. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8852	01/01/87	Impianti di climatizzazione invernali per gli edifici adibit ad attivita' industriale ed artigianale. Regole per l' ordinazione, l' offerta ed il collaudo.
UNI 8853	01/01/86	Scambiatori di calore a fascio tubiero per impianti di riscaldamento. Regole per la richiesta dell' offerta, la fornitura e la prova di funzionamento.
UNI 8854	01/01/86	Impianti termici ad acqua calda e/o surriscaldata per il riscaldamento degli edifici adibiti ad attivita' industriale e artigianale. Regole per l' ordinazione, l' offerta e il collaudo.
UNI 8855	01/06/86	Riscaldamento a distanza. Modalita' per l' allacciamento di edifici a reti di acqua calda.
UNI 8857	01/10/86	Generatori di calore ad acqua calda con potenza termica fino a 1,2 MW funzionanti con combustibili solidi. Prova termica.
UNI 8858	01/10/85	Valvole a sfera di leghe di rame per impieghi in impianti di riscaldamento. Prescrizioni e prove.
UNI 8863	01/01/87	Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettabili secondo UNI ISO 7/1.
UNI 8863 FA 1-89	01/05/89	Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettati secondo UNI ISO 7/1.
UNI 8872	01/09/85	Collettori solari piani a liquido. Criteri per la progettazione e il controllo dei requisiti di affidabilita' e durabilita'.
UNI 8873/1	01/01/87	Impianti solari. Accumuli ad acqua. Criteri di accettazione.
UNI 8873/2	01/01/87	Impianti solari. Accumuli ad acqua. Metodi di prova.
UNI 8884	01/02/88	Caratteristiche e trattamento delle acque dei circuiti di raffreddamento e di umidificazione.
UNI 8889	01/09/87	Scalda acqua a pompa di calore aria/acqua. Procedura di prova per la valutazione delle prestazioni energetiche e funzionali.
UNI 8895	01/04/88	Valvole di polipropilene (PP) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.

UNI 8917	01/04/87	Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi automatici di intercettazione e/o regolazione. Valvole automatiche.
UNI 8937	01/01/87	Collettori solari piani ad aria. Determinazione del rendimento termico.
UNI 8941/1	01/09/87	Superficie colorate. Colorimetria. Principi.
UNI 8941/2	01/09/87	Superficie colorate. Colorimetria. Misura del colore.
UNI 8941/3	01/09/87	Superficie colorate. Colorimetria. Calcolo di differenze di colore.
UNI 8949/1	01/05/86	Vasi di porcellana sanitaria. Limiti di accettazione.
UNI 8949/2	01/05/86	Vasi di porcellana sanitaria. Prove funzionali.
UNI 8950/1	01/05/86	Bide' di porcellana sanitaria. Limiti di accettazione.
UNI 8950/2	01/05/86	Bide' di porcellana sanitaria . Prove funzionali.
UNI 8951/1	01/05/86	Lavabi di porcellana sanitaria. Limiti di accettazione.
UNI 8951/2	01/05/86	Lavabi di porcellana sanitaria. Prove funzionali.
UNI 8955/1	01/10/87	Misura in laboratorio del rumore emesso da apparecchi usati nelle installazioni idrauliche. Metodo di misura.
UNI 8955/1 FA 1-93	01/04/93	Misura in laboratorio del rumore emesso da apparecchi usati nelle installazioni idrauliche. Metodo di misura.
UNI 8978	01/11/85	Dispositivi di sicurezza per apparecchi di utilizzazione per combustibili gassosi. Dispositivi termoelettrici. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 8999	01/01/87	Impianti di ascensori elettrici a funi. Istruzioni per l' integrazione negli edifici per uffici, alberghi e ospedali.
UNI EN ISO 9000/1	31/12/94	Norme di gestione per la qualità e di assicurazione della qualità. Guida per la scelta e l'utilizzazione.
UNI EN ISO 9001	31/12/94	Sistemi qualità. Modello per l'assicurazione della qualità nella progettazione,sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza.
UNI EN ISO 9002	31/12/94	Sistemi qualità. Modello per l'assicurazione della qualità nella fabbricazione, installazione ed assistenza.
UNI EN ISO 9003	31/12/94	Sistemi qualità. Modello per l'assicurazione della qualità nelle prove, controlli e collaudi finali.
UNI EN ISO 9004/1	31/12/94	Gestione per la qualità ed elementi del sistema qualità. Guida generale.
UNI 9019	01/11/87	Ripartizione delle spese di riscaldamento basata sulla contabilizzazione di gradi-giorno in impianto a zona. Impiego e prova del totalizzatore di gradi-giorno.
UNI 9023	01/12/87	Misuratori di energia termica. Installazione, impiego, manutenzione.
UNI 9028	01/01/87	Tubi compositi flessibili (e relativi raccordi metallici) pe impianti idrici e termici.
UNI 9031	01/02/88	Profilati di PVC rigido (non plastificato) per canali di gronda. Tipi, requisiti e prove.
UNI 9031 FA 1-93	30/09/93	Foglio di Aggiornamento (SS UNI E13.15.565.0) n° 1 alla UNI 9031. Profilati di PVC rigido (non plastificato) per canali di gronda. Tipi, requisiti e prove.
UNI 9032	01/10/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 9032 FA 1-94	31/07/94	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 9033/1	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Generalita'. Campionamento.
UNI 9033/2	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Controllo delle materie prime.
UNI 9033/3	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Ispezione visiva.
UNI 9033/4	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Controllo delle dimensioni.
UNI 9033/5	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Prova di tenuta idraulica.
UNI 9033/6	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione del grado di polimerizzazione tramite il contenuto residuo di stirene monomero e del contenuto medio, in massa, di vetro.
UNI 9033/7	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Verifica della pressione nominale in relazione alla pressione di fessurazione e/o rottura.

UNI 9033/8	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione dell' indice di rigidita' (RG) e del fattore di rigidita' trasversale (SF).
UNI 9033/8 FA 1-94	31/07/94	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione dell' indice di rigidita' (RG) e del fattore di rigidita' trasversale (SF).
UNI 9033/9	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della resistenza all' urto mediante caduta di un corpo percussore.
UNI 9033/10	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della resistenza al taglio della parete del tubo.
UNI 9033/11	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della resistenza all' abrasione dello strato interno.
UNI 9033/12	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della pressione di fessurazione a lungo termine.
UNI 9033/13	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della resistenza longitudinale agli effetti della pressione interna.
UNI 9033/14	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della rigidita' trasversale a lungo termine.
UNI 9033/15	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione dello scorrimento sotto carico costante (creep) per inflessione trasversale.
UNI 9033/16	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione del rilassamento.
UNI 9033/17	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodo di prova. Determinazione della pressione esterna o depressione interna di collasso
UNI 9034	01/04/87	Condotte di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio _ 5 bar. Materiali e sistemi di giunzione.
UNI 9036	01/12/86	Gruppi di misura con contatori volumetrici a pareti deformabili con pressione di esercizio _ 40 mbar. Prescrizioni di installazione.
UNI 9038	01/06/87	Edilizia. Guida per la stesura di schede tecniche per prodotti e servizi.
UNI 9051	01/11/87	Materie plastiche cellulari rigide. Pannelli di poliuretano espanso rigido con paramenti flessibili prodotti in continuo Tipi, requisiti e prove.
UNI 9054	01/09/86	Rubinetteria sanitaria. Terminologia e classificazione.
UNI 9099	01/09/89	Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polietilene applicato per estrusione.
UNI 9119	01/09/86	Disegni tecnici. Disegni di insieme di strutture prefabbricate.
UNI 9120	01/09/86	Disegni tecnici. Disegni di costruzione e d' ingegneria civile. Distinta dei ferri.
UNI 9122/1	01/12/89	Guarnizioni per serramenti. Classificazione e collaudo.
UNI 9122/2	01/05/87	Edilizia. Guarnizioni per serramenti. Limiti di accettazione per guarnizioni compatte monoestruse.
UNI 9122/2 FA 1-89	01/05/89	Guarnizioni per serramenti. Limiti di accettazione per guarnizioni compatte monoestruse.
UNI 9157	01/02/88	Impianti idrici. Disconnettori a tre vie. Caratteristiche e prove.
UNI 9163	01/11/87	Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa a grafite sferoidale per condotte in pressione. Giunto elastico automatico. Dimensioni di accoppiamento ed accessori di giunto.
UNI 9164	31/12/94	Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa a grafite seferoidale per condotte in pressione. Giunto elastico a serraggio meccanico. Dimensioni di accoppiamento ed accessori di giunto.
UNI 9165	01/11/87	Reti di distribuzione del gas con pressione massime di esercizio minori o uguali a 5 bar. Progettazioni, costruzioni e collaudi.
UNI 9166	01/12/87	Generatori di calore. Determinazione del rendimento utile a carico ridotto per la classificazione ad alto rendimento.

UNI 9167	01/04/88	Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale. Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 9174	01/11/87	Reazione al fuoco dei materiali sottoposti all' azione di un fiamma d' innesco in presenza di calore radiante.
UNI 9176	01/10/87	Preparazione dei materiali per l' accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco.
UNI 9177	01/10/87	Classificazione di reazione al fuoco dei materiali combustibili.
UNI 9181	01/02/88	Elastomeri. Prodotti finiti. Guida all' immagazzinamento.
UNI 9182	01/04/87	Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione.
UNI 9182 FA 1-93	30/09/93	Foglio di Aggiornamento (SS UNI U32.05.284.0) n° 1 alla UNI 9182. Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione. (U32.05.284.0)
UNI 9183	30/04/87	Edilizia. Sistemi di scarico delle acque usate. Criiteri di progettazione, collaudo e gestione.
UNI 9183 FA 1-93	30/09/93	Foglio di Aggiornamento (SS UNI U32.05.285.0) n° 1 alla UNI 9193. Edilizia.Sistemi di scarico delle acque usate. Criteri di progettazione, collaudo e gestione.
UNI 9184	01/04/87	Edilizia - Sistemi di scarico delle acque meteoriche - Criteri di progettazione, collaudo e gestione.
UNI 9184 FA 1-93	30/09/93	Foglio di Aggiornamento (SS UNI U32.05.286.0) n° 1 alla UNI 9194. Edilizia.Sistemi di scarico delle acque meteoriche. Criteri di progettazione, collaudo e gestione.
UNI 9185	01/02/88	Elastomeri. Determinazione della resistenza all' abrasione mediante dispositivo a tamburo cilindrico rotante.
UNI 9218	01/03/88	Pompe di calore. Verifica delle prestazioni.
UNI 9221	01/02/88	Bruciatori ad aria soffiata per combustibili liquidi e gassosi destinati a generatori di calore utilizzati in impianti di benessere. Norme per l' ordinazione e la fornitura.
UNI ISO 9227	01/03/93	Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina.
UNI 9233	01/04/88	Determinazione delle proprieta' di trasmissione del vapore acqueo di materiali da costruzione ed isolanti termici.
UNI 9245	01/04/88	Dispositivi di intercettazione per reti di distribuzione e/o trasporto del gas. Valvole a farfalla.
UNI 9246	01/06/88	Forni di incenerimento di rifiuti solidi urbani e/o assimilabili con recupero di calore. Determinazione delle prestazioni energetiche.
UNI 9248	01/12/89	Linee di adduzione del combustibile liquido da serbatoio a bruciatore.
UNI 9252	01/11/88	Isolamento termico. Rilievo e analisi qualitativa delle irregolarita' termiche negli involucri degli edifici. Metodo della termografia all' infrarosso.
UNI 9264	01/01/88	Prodotti finiti di elastomeri. Guarnizioni di tenuta ad anello per condotte di gas e loro accessori. Requisiti e prove.
UNI 9299	01/10/88	Fibre minerali. Pannelli resinati semirigidi per isolamento termico. Criteri di accettazione.
UNI 9316	01/04/89	Impianti sportivi. Illuminazione per le riprese televisive a colori. Prescrizioni.
UNI 9317	01/02/89	Impianti di riscaldamento. Conduzione e controllo.
UNI 9335	01/04/91	Valvole di sicurezza per apparecchi a pressione. Generalita', requisiti e prove.
UNI 9338	01/09/88	Tubi di materie plastiche per condotte di fluidi caldi sotto pressione. Tubi di polietilene reticolato (PE-X). Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 9349	01/09/88	Tubi di polietilene reticolato (PE-X) per condotte di fluidi caldi sotto pressione. Metodi di prova.
UNI 9362	01/03/89	Tubi compositi flessibili e relativi raccordi metallici per bruciatori alimentati con combustibile liquido.
UNI 9398	01/03/89	Prodotti vernicianti. Prova per la valutazione della corrosione sottopellicolare a bolle di supporti ferrosi verniciati.
UNI 9433	31/12/95	Descrizione e misurazione del rumore immesso negli ambienti abitativi.
UNI 9459	01/04/89	Mattoni, mattonelle e fondi fogna di gres per condotte di liquidi. Caratteristiche e prove.
UNI 9461	01/01/90	Generatori di aria calda a gas con bruciatore atmosferico non equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 9462	01/01/90	Generatori di aria calda a gas con bruciatore atmosferico equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 9484	01/04/89	Copricapo contro le lesioni al cuoio capelluto.

UNI 9485	01/04/89	Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti a colonna soprasuolo di ghisa.
UNI 9486	01/04/89	Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti sottosuolo di ghisa.
UNI 9487	01/04/89	Apparecchiature per estinzione incendi. Tubazioni flessibili antincendio di DN 45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa.
UNI 9488	01/04/89	Apparecchiature per estinzione incendi. Tubazioni semirigide di DN 20 e 25 per naspi antincendio.
UNI 9489	01/04/89	Apparecchiature per estinzione incendi. Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler).
UNI 9490	01/04/89	Apparecchiature per estinzione incendi. Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio.
UNI 9491	01/04/89	Apparecchiature per estinzione incendi. Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia. Erogatori (sprinkler).
UNI 9492	01/04/89	Estintori carrellati d' incendio. Requisiti di costruzione e tecniche di prova.
UNI 9493	01/04/89	Lotta contro l' incendio. Liquidi schiumogeni a bassa espansione.
UNI 9494	01/04/89	Evacuatori di fumo e calore. Caratteristiche, dimensionamentoe prove.
UNI 9496	01/07/91	Impianti di incenerimento di rifiuti speciali. Offerta, fornitura e collaudo.
UNI 9497	01/11/89	Prescrizioni tecniche per i servocomandi elettrici per l' azionamento di valvole.
UNI 9503	01/04/89	Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di acciaio.
UNI 9511/1	01/12/89	Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per impianti di condizionamento dell' aria, riscaldamento, ventilazione, idrosanitari, gas per uso domestico.
UNI 9511/2	01/12/89	Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per apparecchi e rubinetteria sanitaria.
UNI 9511/3	01/12/89	Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per la regolazione automatica.
UNI 9511/4	01/12/89	Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per impianti di refrigerazione.
UNI 9511/5	01/12/89	Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per sistemi di drenaggio e scarico acque usate
UNI 9534	01/09/89	Tubi di calcestruzzo non armato per fognature, a sezione interna circolare, senza piede di appoggio.
UNI 9544	01/05/90	Manometri, vacuometri e manovacuometri. Criteri di sicurezza.
UNI 9545	01/05/90	Manometri, vacuometri e manovacuometri. Limiti di accettazione delle caratteristiche e delle prestazioni.
UNI 9546	01/05/90	Manometri, vacuometri e manovacuometri. Metodi di valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni.
UNI 9560	01/01/90	Materie plastiche. Resine poliestere insature. Determinazione delle sostanze volatili.
UNI 9561	01/03/90	Raccordi a compressione mediante serraggio meccanico a base di materiali termoplastici per condotte di polietilene per liquidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 9562	01/01/90	Raccordi a compressione mediante serraggio meccanico a base di materiali termoplastici per condotte di polietilene per liquidi in pressione. Metodi di prova.
UNI 9564	01/02/90	Materie plastiche cellulari rigide. Poliuretani espansi rigidi applicati a spruzzo. Tipi, requisiti e prove.
UNI 9571	01/05/90	Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale. Conduzione e manutenzione.
UNI 9577	01/05/90	Termoregolatori d' ambiente a due posizioni (termostati d' ambiente). Requisiti e prove.
UNI 9584	01/01/90	Pompe centrifughe ad uno stadio, con aspirazione assiale per acqua, PN 10. Requisiti di sicurezza.
UNI 9608	01/02/93	Lavafaccia, lavaocchi e docce di emergenza. Requisiti e installazione.
UNI 9615/2	31/07/95	Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Metodo approssimato per i camini a collegamento singolo.
UNI 9615	01/12/90	Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali.
UNI 9615 FA 1-95	31/07/95	Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali.
UNI 9617	01/06/90	Generatori di aria calda funzionanti con bruciatori ad aria soffiata. Prove termiche per la classificazione ad alto rendimento.
UNI 9619	01/02/91	Impianti di dissalazione di acqua di mare per usi industriali e civili.

UNI 9620:CEI 64-50	31/10/95	Edilizia residenziale. Guida per l' integrazione nell' edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.
UNI 9711	01/01/91	Impianti termici utilizzanti energia solare. Dati per l' offerta, ordinazione e collaudo.
UNI 9720	01/10/90	Forni di incenerimento per rifiuti speciali ospedalieri. Offerta, fornitura e collaudo.
UNI 9723	01/02/90	Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione.
UNI 9731	01/06/90	Camini. Classificazione in base alla resistenza termica. Misure e prove.
UNI 9734	01/01/91	Dispositivi di intercettazione per condotte di gas. Valvole di acciaio con otturatore a sfera.
UNI 9736	01/09/90	Giunzioni di tubi e raccordi di PE in combinazione fra loro e giunzioni miste metallo-PE per gasdotti interrati. Tipi, requisiti e prove.
UNI 9753	01/11/90	Prescrizioni tecniche per le valvole di regolazione per impianti di riscaldamento ad acqua calda.
UNI 9782	01/07/90	Protezione catodica di strutture metalliche interrate. Criteri generali per la misurazione, la progettazione e l' attuazione.
UNI 9783	01/07/90	Protezione catodica di strutture metalliche interrate. Interferenze elettriche tra strutture metalliche interrate.
UNI 9795	01/01/91	Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale d' incendio.
UNI 9801	01/09/91	Sollevatori e trasportatori di tipo fisso per disabili (montascale o servoscale). Requisiti di sicurezza.
UNI 9811	01/01/91	Opere di ingegneria civile. Ancoranti metallici ad espansione. Criteri di accettazione.
UNI 9821	01/01/91	Impianti sportivi. Collaudo illuminotecnico.
UNI 9841	01/07/91	Termocaminetti a legna con fluido a circolazione forzata. Requisiti e prove.
UNI 9860	01/06/91	Impianti di derivazione d' utenza del gas. Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 9860 FA 1-94	30/06/94	Impianti di derivazione d' utenza del gas. Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 9862	01/11/91	Prodotti vernicianti. Cicli di pitturazione su supporti di acciaio, con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.
UNI 9863	01/11/91	Prodotti vernicianti. Pitture antiruggine su supporto di acciaio per ambiente urbano o rurale con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.
UNI 9864	01/11/91	Prodotti vernicianti. Pitture antiruggine su supporto di acciaio per ambiente marino o industriale con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.
UNI 9865	01/11/91	Prodotti vernicianti. Pitture antiruggine su supporto di acciaio per ambiente misto (industriale e marino) con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.
UNI 9866	01/11/91	Prodotti vernicianti. Pitture di fondo, zincanti organici ad alto contenuto di zinco metallico. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.
UNI 9867	01/11/91	Prodotti vernicianti. Pitture di fondo, zincanti inorganici ad alto contenuto di zinco metallico. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.
UNI 9868	01/11/91	Prodotti vernicianti. Pitture di finitura su supporto di acciaio per ogni tipo di ambiente con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.
UNI 9891	01/12/91	Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua.
UNI 9891 FA 1-92	30/11/92	Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua.
UNI 9893	31/12/91	Caldaie ad acqua funzionanti a gas corredate di bruciatore atmosferico con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 9893 FA 1-94	30/06/94	Caldaie ad acqua funzionanti a gas corredate di bruciatore atmosferico con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 9899	01/03/92	Pali di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV). Requisiti e metodi di prova.
UNI 9902	01/12/91	Moduli a tubi radianti a gas per il riscaldamento di ambienti non domestici. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 9916	01/11/91	Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici.
UNI 9940	01/07/92	Gruppi di sicurezza idraulica per riscaldatori d'acqua ad accumulo. Requisiti e prove.

UNI 9953	01/03/93	Recuperatori di calore aria-aria negli impianti di condizionamento dell'aria. Definizioni, classificazione, requisiti e prove.
UNI EN ISO 9969	30/11/95	Tubi di materiale termoplastico. Determinazione della rigidità anulare.
UNI 9994	01/03/92	Apparecchiature per estinzione incendi. Estintori di incendio. Manutenzione.
CNR UNI 10001	01/11/63	Norme per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato
UNI EN 10025	31/01/95	Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura.
UNI EN 10027/1	30/09/93	Sistemi di designazione degli acciai. Designazione alfanumerica, simboli principali.
UNI EN 10027/2	30/09/93	Sistemi di designazione degli acciai. Designazione numerica.
UNI EN 10045/1	02/01/92	Materiali metallici. Prova di resilienza su provetta Charpy. Metodo di prova.
UNI EN 10051	01/04/93	Lamiere e nastri laminati a caldo in continuo, non rivestiti, di acciai non legati e legati. Tolleranze dimensionali e di forma.
UNI ISO 10065	31/01/94	Barre di acciaio per l'armatura del calcestruzzo. Prova di piegamento e raddrizzamento.
UNI EN 10079	31/01/94	Definizione dei prodotti di acciaio.
UNI EN 10083/1	30/09/93	Acciai da bonifica. Condizioni tecniche di fornitura degli acciai speciali.
UNI EN 10083/2	30/09/93	Acciai da bonifica. Condizioni tecniche di fornitura degli acciai non legati di qualità.
UNI 10104	01/09/92	Prodotti vernicianti. Minio. Caratteristiche e metodi di analisi.
UNI EN 10113/1	31/03/94	Prodotti laminati a caldo di acciai saldabili a grano fine, per impieghi strutturali. Condizioni generali di fornitura.
UNI EN 10113/2	31/03/94	Prodotti laminati a caldo di acciai saldabili a grano fine, per impieghi strutturali. Condizioni di fornitura degli acciai allo stato normalizzato.
UNI EN 10113/3	31/03/94	Prodotti laminati a caldo di acciai saldabili a grano fine, per impieghi strutturali. Condizioni di fornitura degli acciai ottenuti mediante laminazione termomeccanica.
UNI 10120	01/07/92	Definizione e metodologia di rilevazione delle variabili antropometriche essenziali per la progettazione ergonomica.
UNI EN 10131	01/03/93	Prodotti piani laminati a freddo, non rivestiti, di acciaio a basso tenore di carbonio e di acciaio ad alto limite di snervamento, per imbutitura e piegamento a freddo. Tolleranze dimensionali e di forma.
UNI EN 10143	31/01/94	Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento metallico applicato per immersione a caldo in continuo. Tolleranze dimensionali e di forma.
UNI 10144	02/06/92	Classificazione dei servizi di manutenzione.
UNI 10144 FA 1-95	31/01/95	Classificazione dei servizi di manutenzione.
UNI 10145	02/06/92	Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione.
UNI 10146	02/06/92	Criteri per la formulazione di u n contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione.
UNI 10146 FA 1-95	31/01/95	Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione.
UNI 10147	30/05/93	Manutenzione. Terminologia
UNI EN 10147	01/03/93	Lamiere e nastri di acciaio per impieghi strutturali, zincati per immersione a caldo in continuo. Condizioni tecniche di fornitura.
UNI 10148	01/12/92	Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione.
UNI 10148 FA 1-95	31/01/95	Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione.
UNI 10150	30/09/93	Indicatori di livello. Classificazione, requisiti, criteri di sicurezza e controlli.
UNI 10156	01/03/93	Dispositivi automatici di programmazione e verifica della presenza di fiamma per bruciatori di gas. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 10159	31/01/93	Specifiche per lastre acriliche estruse per vasche da bagno e piatti doccia per uso domestico.
UNI 10160	31/01/93	Specifiche per lastre acriliche antiurto estruse per vasche da bagno e piatti doccia per uso domestico.
UNI EN 10163/3	01/10/92	Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e profilati di acciaio laminati e a caldo. Profilati.
UNI EN 10164	31/12/94	Acciai con caratteristiche di deformazione migliorate nella direzione perpendicolare alla superficie del prodotto. Condizioni tecniche di fornitura.

UNI 10188	01/04/93	Guida generale per l'applicazione delle UNI EN 29001, UNI EN 29002 e UNI EN 29003.
UNI 10190	01/04/93	Prodotti tubolari di acciaio impiegati per tubazioni. Rivestimento esterno in nastri di polietilene autoadesivi.
UNI 10191	01/04/93	Prodotti tubolari di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polietilene applicato per fusione.
UNI 10199	31/12/93	Impianti ad acqua surriscaldata. Requisiti per l'installazione e metodi di prova.
UNI 10200	30/09/93	Impianti di riscaldamento centralizzati. Ripartizione delle spese di riscaldamento.
UNI 10201	30/09/93	Generatori di calore alimentati con combustibili solidi provenienti dalla lavorazione dei residui agricoli e/o forestali. Definizioni, prove termiche e requisiti.
UNI 10202	30/09/93	Impianti di riscaldamento con corpi scaldanti a convezione naturale. Metodi di equilibratura.
UNI EN 10207	01/04/93	Acciai per recipienti a pressione semplici. Condizioni tecniche di fornitura per lamiere, nastri e barre.
UNI 10224	01/04/93	Manutenzione. Principi fondamentali della funzione manutenzione.
UNI EN 10232	31/10/95	Materiali metallici. Tubi. Prova di curvatura su spezzone di tubo.
UNI 10234	01/04/93	Rubinetteria sanitaria. Miscelatori meccanici. Caratteristiche e metodi di prova.
UNI EN 10234	31/10/95	Materiali metallici. Tubi. Prova di allargamento.
UNI 10235	30/06/93	Dispositivi automatici di sfiato e rientro dell'aria per condotte in pressione atte al trasporto di acqua potabile. Condizioni tecniche di fornitura e prove
UNI EN 10235	31/10/95	Materiali metallici. Tubi. Prova di bordatura.
UNI 10265	30/09/93	Protezione catodica di strutture metalliche. Segni grafici.
UNI 10269	31/05/95	Valvole a saracinesca di ghisa per la distribuzione dell'acqua potabile. Materiali e requisiti per installazione sottosuolo.
UNI 10271	31/01/94	Lavafaccia e lavaocchi di emergenza di tipo trasportabile. Requisiti, prove e marcatura.
UNI 10284	31/12/93	Giunti isolanti monoblocco. 10 _ DN _ 80. PN 10.
UNI 10285	31/12/93	Giunti isolanti monoblocco. 80 _ DN _ 600. PN 16.
UNI 10304	31/12/93	Filtri meccanici nel trattamento domestico dell'acqua potabile.
UNI 10305	31/12/93	Addolcitori di acqua (scambiatori di cationi) nel trattamento domestico dell'acqua potabile.
UNI 10306	31/12/93	Apparecchi per il dosaggio di additivi nel trattamento domestico dell'acqua potabile.
UNI 10307	31/12/93	Sistemi di separazione a membrana e ad osmosi inversa per il trattamento domestico dell'acqua potabile.
UNI 10339	30/06/95	Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.
UNI 10344	30/11/93	Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia.
UNI 10345	30/11/93	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Trasmittanza termica dei componenti edilizi finestrati. Metodo di calcolo.
UNI 10346	30/11/93	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Scambi di energia termica tra terreno ed edificio. Metodo di calcolo.
UNI 10347	30/11/93	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Energia termica scambiata tra una tubazione e l'ambiente circostante. Metodo di calcolo.
UNI 10348	30/11/93	Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento. Metodo di calcolo.
UNI 10349	30/04/94	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.
UNI 10351	31/03/94	Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore.
UNI 10355	31/05/94	Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo.
UNI 10362	30/04/94	Protezione catodica di strutture metalliche interrate. Verifiche e controlli.
UNI 10365	30/04/94	Apparecchiature antincendio. Dispositivi di azionamento di sicurezza per serrande tagliafuoco. Prescrizioni
UNI 10366	30/04/94	Manutenzione. Criteri di progettazione della manutenzione.
UNI 10375	30/06/95	Metodo di calcolo della temperatura interna estiva degli ambienti.

UNI 10376	31/05/94	Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici.
UNI 10378	31/10/94	Sistemi di combustione per rifiuti solidi urbani es assimilabili. Regole per la progettazione, l'offerta, l'ordinazione, la fornitura ed il collaudo.
UNI 10379	31/05/94	Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato. Metodo di calcolo e verifica.
UNI 10380	31/05/94	Illuminotecnica. Illuminazione di interni con luce artificiale.
UNI 10389	30/06/94	Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione.
UNI 10390	31/10/94	Impianti di riduzione finale della pressione del gas naturale funzionanti con pressione a monte massima compresa tra 5 e 12 bar. Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 10401	30/11/94	Scale d'appoggio portatili a sfilo ed innestabili per usi professionali specifici nell'industria.
UNI 10405	31/05/95	Protezione catodica di condutture metalliche interrate. Localizzazione del tracciato, di falle nel rivestimento e di contatti con strutture estranee.
UNI 10411	30/09/94	Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti.
UNI 10412	31/12/94	Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 10416/1	31/12/94	Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polipropilene applicato per estrusione. Rivestimento a triplo strato.
UNI 10435	30/06/95	Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione.
UNI 10439	31/10/95	Illuminotecnica. Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato.
UNI 10440	30/06/95	Sistemi di designazione degli acciai. Simboli addizionali per la designazione alfanumerica.
UNI 10449	28/02/95	Manutenzione. Criteri per la formulazione e gestione del permesso di lavoro.
UNI 10458	30/06/95	Impianti per la produzione di gas biologico (biogas). Classificazione, requisiti, regole per la costruzione, l'offerta, l'ordinazione e il collaudo.
UNI 10459	30/06/95	Funzioni e profilo del professionista della security aziendale.
UNI 10461	31/05/95	Sistemi di gestione ambientale. Requisiti e criteri generali per l'utilizzazione.
UNI 10516	30/11/95	Impianti di potabilizzazione acqua.
UNI ISO 10802	31/12/94	Tubazioni di ghisa a grafite sferoidale. Prove idrostatiche dopo posa.
UNI EN 22858	31/12/93	Pompe centrifughe ad aspirazione assiale (pressione nominale 16 bar). Designazione, condizioni nominali di esercizio e dimensioni.
UNI EN 24063	30/04/94	Saldatura, brasatura forte, brasatura dolce e saldobrasatura dei metalli. Nomenclatura dei procedimenti e relativa codificazione numerica per la rappresentazione simbolica sui disegni.
UNI EN 24624	30/06/93	Prodotti vernicianti. Misura dell'adesione mediante prova di trazione.
UNI EN 24641	28/02/95	Tubi di gomma per aspirazione e mandata d'acqua. Requisiti.
UNI EN 24671	31/07/94	Tubi e tubi raccordati di gomma e plastica. Metodi di misurazione delle dimensioni.
UNI EN 25135	01/09/92	Acustica. Determinazione dei livelli di potenza sonora emessi dalle bocchette di mandata-ripresa d'aria, dalle cassette di raccordo alta-bassa velocità e alta-bassa pressione e dalle serrande di taratura e non ritorno, mediante misura in camera riverberan
UNI EN 25136	30/06/95	Acustica. Determinazione della potenza sonora immessa in condotto da ventilatori. Metodo con ventilatore inserito in condotto.
UNI EN 25923	31/12/95	Protezione contro l'incendio. Mezzi di estinzione incendio. Anidride carbonica.
UNI EN 26184/1	01/11/91	Sistemi di protezione contro le esplosioni. Determinazione degli indici di esplosione di polveri combustibili in aria.
UNI EN 26184/2	01/11/91	Sistemi di protezione contro le esplosioni. Determinazione degli indici di esplosione di gas combustibili in aria.
UNI EN 26184/3	01/11/91	Sistemi di protezione contro le esplosioni. Determinazione degli indici di esplosione di miscele combustibile/aria diverse da miscele polvere/aria e gas/aria.
UNI EN 26553	01/04/92	Scaricatori di condensa automatici. Marcatura.
UNI EN 26554	01/04/92	Scaricatori di condensa automatici flangiati. Dimensioni faccia a faccia.
UNI EN 26704	01/04/92	Scaricatori di condensa automatici. Classificazione.

UNI EN 26801	28/02/94	Tubi di gomma o di plastica. Determinazione dell'espansione volumetrica.
UNI EN 26948	30/06/93	Scaricatori di condensa automatici per impianti a vapore. Prove di produzione e delle caratteristiche prestazionali.
UNI EN 27029	01/04/93	Acustica. Soglia normale di ascolto per via aerea in funzione dell'eta' e del sesso per popolazioni otologicamente sane.
UNI EN 27389	01/01/92	Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione del recupero elastico.
UNI EN 27390	01/12/89	Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione della resistenza allo scorrimento.
UNI EN 27390 FA 1-91	01/12/91	Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione della resistenza allo scorrimento.
UNI EN 27841	30/06/93	Scaricatori di condensa automatici per impianti a vapore. Determinazione della perdita di vapore. Metodi di prova
UNI EN 27842	30/06/93	Scaricatori di condensa automatici per impianti a vapore. Determinazione della portata. Metodi di prova.
UNI EN 28339	01/12/89	Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione delle proprieta' tensili.
UNI EN 28339 FA 1-91	01/12/91	Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione delle proprieta' tensili.
UNI EN 28340	01/02/92	Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Determinazione delle proprieta' tensili in presenza di trazione prolungata nel tempo.
UNI EN 28394	01/02/92	Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell'estrudibilita' dei sigillanti monocomponenti.
UNI EN 28659	31/01/93	Valvole in materiale termoplastico. Resistenza alla fatica. Metodo di prova.
UNI EN 28798	31/05/93	Acustica. Livello di riferimento per il rumore di mascheramento.
UNI EN 29004/2	30/04/94	Elementi di gestione per la qualità e del sistema qualità. Guida per i servizi.
UNI EN 29046	02/01/92	Edilizia. Sigillanti. Determinazione delle proprieta' di adesione/coesione a temperatura costante.
UNI EN 29048	02/01/92	Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell'estrudibilita' dei sigillanti per mezzo di un apparecchio normalizzato.
UNI EN 29053	28/02/94	Acustica. Materiali per applicazioni acustiche. Determinazione della resistenza al flusso d'aria.
UNI EN 29117	31/05/93	Prodoti vernicianti. Determinazione dello stato di secco in profondità e del tempo di secco in profondità. Metodo di prova
SS UNI E13.08.497.0	01/09/90	Tubi in PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
SS UNI E07.04.088.0	01/10/90	Tubi di calcestruzzo non armato per fognature, a sezione interna circolare, con piede di appoggio.
SS UNI U32.06.205.0	01/10/90	Canali di gronda. Terminologia, caratteristiche e criteri di accettazione.
SS UNI U32.06.206.0	01/10/90	Canali di gronda. Metodi di prova.
SS UNI E02.02.216.0	01/11/90	Grado di protezione dei bruciatori a combustibili liquido o gassoso, previsti per essere installati nelle centrali termiche di impianti di benessere.
SS UNI E13.08.549.0	01/07/92	Raccordi a giunzione meccanica per tubi in polietilene reticolato (PE-X) per trasporto fluidi caldi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
SS UNI U35.05.253.0	01/10/92	Guarnizioni di tenuta in materiali elastomerici. Anelli di tenuta e raccordi per canalizzazioni di distribuzione di acqua calda fino a 110 °C. Specificazioni dei materiali.
SS UNI E01.11.919.0	01/11/92	Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas con bruciatore atmosferico equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza.
SS UNI E13.15.547.0	31/01/93	Vasche da bagno per idromassaggio ottenute da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.
SS UNI U68.00.008.0	31/01/95	Protezione catodica di strutture metalliche interrate in aree concentrate. Progettazione, installazione, collaudo, verifiche e controlli.
SS UNI U68.00.003.0	31/03/94	Corrosione di strutture metalliche interrate. Valutazione della corrosività dei terreni per materiali ferrosi non legati e basso legati.

UNI 1064-1067	06/08/40	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Tipi e dimensioni. Quadranti. Contrassegni. Chiusure.
UNI 1068	06/08/40	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Cannotti per attacco a bocchettone.
UNI 1069	06/08/40	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Dadi per attacco a bocchettone.
UNI 1070	06/08/40	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Manicotti di riduzione per attacco a bocchettone.
UNI 1071	06/08/40	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Controflange per attacco a flangia.
UNI 1072	06/08/40	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Guarnizioni per attacco a bocchettone ovvero a flangia.
UNI 1073-1074	06/08/40	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Montaggio sulle tubazioni.
UNI 1075-1077	06/08/40	Contatori per acqua fredda, a turbina e volumetrici. Definizioni. Requisiti. Prove per controlli di precisione.
CNR UNI 10001	01/11/63	Norme per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato
UNI 5634	01/09/65	Colori distintivi delle tubazioni convoglianti fluidi liquidi o gassosi.
UNI 663	01/03/68	Tubi senza saldatura di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici. Qualita', prescrizioni e prove.
UNI 1285	01/11/68	Calcolo di resistenza dei tubi metallici soggetti a pressione interna.
UNI 5336	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Qualita', prescrizioni e prove.
UNI 5337	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunti a bicchiere per tubi.
UNI 5338	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a bicchiere centrifugati. Classe LA.
UNI 5339	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a bicchiere centrifugati o colati verticalmente in forme di sabbia. Classe A.
UNI 5340	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a bicchiere centrifugati o colati verticalmente in forme di sabbia. Classe B.
UNI 6552	01/12/69	Aerotermi. Metodi di prova.
UNI 6558	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Prospetto dei tipi unificati.
UNI 6559	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunti. Giunti a flangia.
UNI 6560	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a flange colati in forme di sabbia. Classe B.
UNI 6561	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a flange avvitate centrifugato. Classe B.
UNI 6562	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunti a bicchiere per raccordi e pezzi speciali.
UNI 6563	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Manicotti.
UNI 6564	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunzioni a flangia e bicchiere.
UNI 6565	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunzioni a flangia e tubo liscio.
UNI 6566	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Riduzioni a bicchieri.
UNI 6567	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Riduzioni a flange.
UNI 6568	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Curve a bicchieri.
UNI 6569	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Curve a flange.
UNI 6570	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Curve a flange con sopporto.
UNI 6571	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Ti a bicchieri.
UNI 6572	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Ti a bicchieri con diramazione a flangia.
UNI 6573	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Ti a flange.
UNI 6574	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Croci a bicchieri.
UNI 6575	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Croci a flange.

UNI 6576	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tappi femmina.
UNI 6577	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tappi maschio.
UNI 6578	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Flange cieche.
UNI 6762	01/12/70	Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati a L a spigoli vivi e lati disuguali. Dimensioni e tolleranze.
UNI 6763	01/12/70	Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati a Z a spigoli vivi e basi disuguali. Dimensioni e tolleranze.
UNI 1284	01/01/71	Tubazioni. Pressioni d'esercizio massime ammissibili per tubazioni di materiali metallici ferrosi in funzione della PN e della temperatura.
UNI 6792	01/04/71	Funicolari terrestri. Documenti di progetto di sciovie e criteri di calcolo della linea.
UNI 6904	01/11/71	Tubi senza saldatura di acciaio legato speciale inossidabile resistente alla corrosione e al calore.
UNI 7026	01/02/72	Rubinetteria sanitaria per edilizia civile. Accessori per docce (G 1 1/2, PN 10). Dimensioni d' ingombro e di accoppiamento.
UNI 7043	01/04/72	Curve di piombo. Dimensioni e prescrizioni.
UNI 7091	01/09/72	Tubi saldati di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici.
UNI 7130	01/10/72	Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Termini e definizioni.
UNI 7131	01/10/72	Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Progettazione. Installazione e manutenzione.
UNI 7137	01/02/73	Apparecchi per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Termini e definizioni.
UNI 7138	01/02/73	Apparecchi ad accumulazione per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7139	01/02/73	Apparecchi di accumulazione per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Caratteristiche costruttive e funzionali.
UNI 7165	01/02/73	Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas. Termini e definizioni.
UNI 7166	01/02/73	Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7167	01/02/73	Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas. Caratteristiche costruttive e funzionali.
UNI 7168	01/02/73	Apparecchi istantanei per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 5679	01/10/73	Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi IPN. Dimensioni e tolleranze.
UNI 5680	01/10/73	Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi UPN. Dimensioni e tolleranze.
UNI 5681	01/10/73	Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Profilati a T a spigoli vivi. Dimensioni e tolleranze.
UNI 7226/4	01/10/73	Disegni tecnici. Tolleranze di forma e di posizione. Esempi di indicazione.
UNI 7310	01/07/74	Cartografia urbana. Rappresentazione convenzionale di aggregati urbani storici prevalentemente caratterizzati da edilizia multipiana.
UNI 7349	01/11/74	Disegni tecnici. Proiezioni prospettiche.
UNI 1288	01/12/74	Tubi senza saldatura di acciaio non legato, da pozzo, filettati, con manicotto di giunzione. Tubi serie leggera.
UNI 1289	01/12/74	Tubi senza saldatura di acciaio non legato, da pozzo, filettati, con manicotto di giunzione. Tubi serie pesante.
UNI 7357	01/12/74	Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici.
UNI 802	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Prospetto dei tipi unificati.
UNI 804	01/07/75	Apparecchi per estinzione incendi. Raccordi per tubazioni flessibili.
UNI 805	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Cannotti filettati per raccordi per tubazioni flessibili.
UNI 807	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Cannotti non filettati per raccordi per tubazioni flessibili.
UNI 808	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Girelli per raccordi per tubazioni flessibili.
UNI 810	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Attacchi a vite.
UNI 811	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Attacchi a madrevite.

UNI 813	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Guarnizioni per raccordi e attacchi per tubazioni flessibili.
UNI 814	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per tubazioni flessibili.
UNI 7421	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Tappi per valvole e raccordi per tubazioni flessibili.
UNI 7422	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Requisiti delle legature per tubazioni flessibili.
UNI 7429	01/11/75	Regolatori di pressione per apparecchi utilizzatori alimentati da gas canalizzati. Termini e definizioni.
UNI 7430	01/11/75	Regolatori di pressione per apparecchi utilizzatori alimentati da gas canalizzati. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7441	01/12/75	Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
UNI 7442	01/12/75	Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
UNI 7445	01/12/75	Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
UNI 7446	01/12/75	Raccordi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
UNI 7448	01/12/75	Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.
UNI 7449	01/12/75	Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.
UNI 7527/1	01/05/76	Tubi di piombo. Tubi per impieghi generali.
UNI 7527/2	01/05/76	Tubi di piombo. Tubi per condotte in pressione.
UNI 7544/1	01/05/76	Segni grafici per segnali di divieto. Vietato fumare.
UNI 7545/1	01/05/76	Segni grafici per segnali di pericolo. Pericolo generico.
UNI 7545/2	01/05/76	Segni grafici per segnali di pericolo. Materiale infiammabile.
UNI 7545/4	01/05/76	Segni grafici per segnali di pericolo. Materiale tossico.
UNI 7545/7	01/05/76	Segni grafici per segnali di pericolo. Scariche elettriche.
UNI 7545/8	01/05/76	Segni grafici per segnali di pericolo. Carichi sospesi.
UNI 7547/2	01/05/76	Segni grafici per segnali di obbligo. Protezione del capo.
UNI 7547/4	01/05/76	Segni grafici per segnali di obbligo. Protezione delle mani.
UNI 7547/5	01/05/76	Segni grafici per segnali di obbligo. Protezione dell' udito
UNI 7547/6	01/05/76	Segni grafici per segnali di obbligo. Protezione dei piedi.
UNI 7557	01/07/76	Materiali da costruzione. Determinazione del potere calorifico.
UNI 7559	01/07/76	Disegni tecnici. Scritture sui disegni e documenti relativi.
UNI 5364	01/09/76	Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell' offerta e per il collaudo.
UNI 7611	01/12/76	Tubi di polietilene ad alta densita' per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7612	01/12/76	Raccordi di polietilene ad alta densita' per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7613	01/12/76	Tubi di polietilene ad alta densita' per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7615	01/12/76	Tubi di polietilene ad alta densita'. Metodi di prova.
UNI 7616	01/12/76	Raccordi di polietilene ad alta densita' per condotte di fluidi in pressione. Metodi di prova.
UNI 7619	01/12/76	Disegni tecnici. Rappresentazione e quotatura delle strutture di carpenteria metallica.
UNI EN 3/1	01/04/77	Lotta contro l' incendio. Estintori d' incendio portatili. Designazione, Durata di funzionamento, Prova di efficacia
UNI 7677	01/05/77	Prove al fuoco. Termini e definizioni.
UNI 7678	01/05/77	Elementi costruttivi. Prove di resistenza al fuoco.

UNI 7683	01/06/77	Tubi e raccordi filettati, portacavi, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione (AD-PE). Tubi senza saldatura e saldati di acciaio non legato, zincati.
UNI 7684	01/06/77	Tubi e raccordi filettati, portacavi, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione (AD-PE). Manicotti di acciaio non legato, zincati o cadmiati.
UNI EN 40/2	01/07/77	Pali per illuminazione. Dimensioni e tolleranze.
UNI 7708	01/10/77	Generatori di vapore. Prove di collaudo termico.
UNI 7740	01/12/77	Separatori aeraulici. Termini e definizioni.
UNI 7741	01/12/77	Separatori ed agglomeratori elettrostatici per impianti di climatizzazione. Classificazione e regole per l' ordinazione.
UNI 7745	01/12/77	Materiali isolanti. Determinazione della conduttivita' termica con il metodo della piastra calda con anello di guardia.
UNI EN 31	01/06/78	Lavabi. Quote di raccordo.
UNI EN 32	01/06/78	Lavabi sospesi. Quote di raccordo.
UNI EN 35	01/06/78	Bide' appoggiati sul pavimento con alimentazione sopra il bordo. Quote di raccordo.
UNI EN 36	01/06/78	Bide' sospesi con alimentazione sopra il bordo. Quote di raccordo.
UNI 7823	01/06/78	Determinazione del colore di una superficie piana. Metodo per riflessione.
UNI 7831	01/07/78	Filtri d' aria per particelle, a secco e ad umido. Classificazione e dati per l' ordinazione.
UNI 7827	01/08/78	Separatori di particelle solide e liquide. Classificazione.
UNI 5397	01/09/78	Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi HE ad ali larghe parallele. Dimensioni e tolleranze.
UNI 5398	01/09/78	Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi IPE ad ali strette parallele. Dimensioni e tolleranze.
UNI 7545/12	01/09/78	Segni grafici per segnali di pericolo. Materiale comburente.
UNI 7546/6	01/09/78	Segni grafici per segnali di sicurezza. Ubicazione estintore
UNI 7832	01/09/78	Filtri d' aria per particelle a media efficienza. Prova in laboratorio e classificazione.
UNI 7544/3	24/09/78	Segni grafici per segnali di divieto. Divieto di transito ai pedoni.
UNI 7545/11	24/09/78	Segni grafici per segnali di pericolo. Materiale irritante e nocivo.
UNI 7833	01/10/78	Filtri d' aria per particelle ad alta ed altissima efficienza. Prova in laboratorio e classificazione.
UNI 7867/1	01/11/78	Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Nozioni di requisito e di prestazione.
UNI 7867/2	01/11/78	Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Specificazione di prestazione, qualita' e affidabilita'.
UNI 7867/3	01/11/78	Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Verifiche di conformita' relative ad elementi.
UNI 7824	01/12/78	Bruciatori monoblocco di combustibili liquidi a polverizzazione. Caratteristiche e metodi di prova.
UNI 7891	01/12/78	Materiali isolanti. Determinazione della conduttivita' termica con il metodo dei termoflussimetri.
UNI 7895	01/12/78	Disegni tecnici. Designazione simbolica del senso di chiusura e delle facce delle porte, finestre e persiane.
UNI 7357 FA 83-79	01/01/79	Fogliodi aggiornamento n. 1 alla UNI 7357 (dic. 1974). Calcolo di fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici.
UNI 7929	01/02/79	Tubi di acciaio. Curve da saldare, tipi 3D e 5D (45°, 90° e 180°), senza prescrizioni di qualita'.
UNI 7867/4	01/03/79	Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Qualita' ambientale e tecnologica nel processo edilizio.
UNI EN 54/1	01/04/79	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio. Introduzione.
UNI EN 54/5	01/04/79	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori di calore. Rivelatori puntiformi con un elemento statico.
UNI EN 80	01/05/79	Orinatoi a parete senza sifone incorporato. Quote di raccordo.
UNI 7939/1	01/09/79	Terminologia per la regolazione automatica degli impianti di benessere. Impianti di riscaldamento degli ambienti.
UNI 7940/1	01/09/79	Ventilconvettori. Condizioni di prova e caratteristiche.

UNI 7940/2	01/09/79	Ventilconvettori. Metodi di prova.
UNI 7942	01/09/79	Regolazione automatica per gli impianti di benessere. Prescrizioni e prove delle valvole termostatiche per radiatori.
UNI 7990	01/09/79	Tubi di polietilene a bassa densita' per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7991	01/09/79	Tubi di polietilene a bassa densita'. Metodi di prova.
UNI EU 57	01/10/79	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo.
UNI EU 67	01/10/79	Piatti con bulbo laminati a caldo.
UNI 7937	01/10/79	Termometri a resistenza di platino. Marcatura e caratteristiche statiche.
UNI EN 3/2	01/12/79	Lotta contro l' incendio. Estintori d' incendio portatili. (Tenuta, Prova dielettrica, Prova di costipamento, Disposizioni speciali)
UNI 7616 FA 90-79	01/12/79	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7616 (dic. 1976). Raccordi di polietilene ad alta densita' per condotte di fluidi in pressione. Metodi di prova.
UNI 7806	01/12/79	Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per costruzioni metalliche. Profilati cavi. Qualità, prescrizioni e prove.
UNI 7810	01/12/79	Prodotti finiti piatti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche. Profilati cavi. Qualita', prescrizioni e prove.
UNI 7936	01/12/79	Generatori di calore ad acqua calda con potenza termica fino a 2,3 MW, funzionanti con combustibile liquido e/o gassoso e bruciatori ad aria soffiata. Prova termica.
UNI 7941	01/12/79	Regolazione automatica per gli impianti di benessere. Prescrizioni e prove per regolatori climatici.
UNI 7987	01/12/79	Contatori di gas. Termini e definizioni.
UNI EN 33	01/02/80	Vasi a pavimento a cacciata, con cassetta appoggiata. Quote di raccordo.
UNI EN 37	01/02/80	Vasi a pavimento a cacciata, senza cassetta appoggiata. Quote di raccordo.
UNI 8054	01/02/80	Materie plastiche cellulari rigide. Determinazione della velocita' di trasmissione del vapor d' acqua.
UNI 7938	01/04/80	Termocoppie. Classificazione e caratteristiche statiche.
UNI 8068	01/04/80	Materiali cellulari rigidi e flessibili a base di materie plastiche e di elastomeri. Determinazione della reazione al fuoco su provette orizzontali.
UNI 8069	01/04/80	Materie plastiche cellulari rigide. Determinazione della stabilita' dimensionale.
UNI 8070	01/04/80	Materie plastiche cellulari rigide. Determinazione della resistenza al taglio.
UNI 8071	01/04/80	Materie plastiche cellulari rigide. Determinazione delle caratteristiche a trazione.
UNI 8062	01/07/80	Gruppi di termoventilazione. Caratteristiche e metodo di prova.
UNI 3967	01/10/80	Disegni tecnici. Scale.
UNI EN 1	01/11/80	Stufe a distillati di petrolio con bruciatori a vaporizzazione raccordate a un tubo di scarico dei prodotti della combustione.
UNI 8063	01/11/80	Scambiatori di calore a circolazione di aria forzata per riscaldamento. Metodi di prova.
UNI ISO 3766	01/12/80	Disegni di costruzioni e d' ingegneria civile. Rappresentazione simbolica delle armature del calcestruzzo.
UNI 8061	01/12/80	Impianti di riscaldamento a fluido diatermico a vaso aperto. Progettazione, costruzione ed esercizio.
UNI 8126	01/12/80	Cisterne di materia plastica rinforzata con fibre di vetro (PRFV) atte all' immagazzinamento interrato, non a pressione, di liquidi infiammabili e pericolosi. Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 8130	01/12/80	Misura delle prestazioni di depolveratori. Valutazione delle grandezze fisiche caratteristiche e calcolo dell' efficienza di separazione.
UNI 8194	01/01/81	Lavabi ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.
UNI 8199	01/03/81	Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione.
UNI 8192	01/04/81	Piatti per doccia ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.
UNI 8193	01/04/81	Cabine per doccia ottenute da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.
UNI 8195	01/04/81	Bide' ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.

UNI 8196	01/04/81	Vasi a sedile ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.
UNI 8208/14	01/05/81	Segni grafici per informazione del pubblico. Scala mobile.
UNI 7414	01/06/81	Generatori di aria calda funzionanti con bruciatori ad aria soffiata per combustibile liquido o gassoso.
UNI 8188	01/06/81	Disegni tecnici per strutture di carpenteria metallica. Distinta componenti.
UNI 8219	01/06/81	Disegni tecnici per strutture di carpenteria metallica. Rappresentazione in pianta di solai.
UNI EU 54	01/09/81	Piccoli profilati di acciaio ad U laminati a caldo.
UNI EU 55	01/09/81	Profilati di acciaio a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo.
UNI 938	01/09/81	Disegni tecnici. Piegatura dei fogli.
UNI 3972	01/09/81	Disegni tecnici. Tratteggi per la rappresentazione dei materiali nelle sezioni.
UNI 8156	01/09/81	Valvole di zona ad uso ripartizione spese di riscaldamento. Requisiti e metodi di prova.
UNI 8273	01/09/81	Edilizia. Rivestimenti di gomma per pavimentazioni. Requisiti.
UNI 8289	01/09/81	Edilizia. Esigenze dell' utenza finale. Classificazione.
UNI 8290/1	01/09/81	Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia.
UNI 8064	01/10/81	Riscaldatori d' acqua per usi sanitari con fluido primario acqua calda. Classificazione e prove.
UNI 8122	01/10/81	Condensatori di vapore a superficie. Dati per l' ordinazione l' offerta, l' accettazione e il collaudo.
UNI 8211	01/12/81	Impianti di riscaldamento ad energia solare. Terminologia, funzioni, requisiti e parametri per l' integrazione negli edifici.
UNI 8274	01/12/81	Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione e sicurezza. Termini e definizioni.
UNI 8275	01/12/81	Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione e sicurezza. Prescrizioni.
UNI 8318	01/12/81	Tubi di polipropilene (PP) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8319	01/12/81	Tubi di polipropilene (PP) per condotte di scarico installate all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8320	01/12/81	Raccordi di polipropilene (PP) per condotte di scarico installate all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8321	01/01/82	Tubi di polipropilene (PP). Metodi di prova.
UNI 8351	01/04/82	Macchine ed accessori per l' industria tessile. Fusi per filatoi e ritorcitoi. Esecuzioni normali.
UNI 8158	01/05/82	Ripartitori dei costi di riscaldamento ad evaporazione. Prescrizioni costruttive e di installazione.
UNI 8187	01/05/82	Disegni tecnici. Riquadro delle iscrizioni.
UNI 8349	01/05/82	Contatori per acqua calda per uso sanitario. Prescrizioni e prove.
UNI 8371	01/05/82	Apparecchiature di controllo termico per generatori di vapore. Istruzioni per l' installazione.
UNI ISO 6600	01/07/82	Tubi di ghisa sferoidale. Rivestimento interno di malta cementizia centrifugata. Controlli di composizione della malta subito dopo l' applicazione.
UNI 8411	01/07/82	Disegni tecnici. Numeri di posizione.
UNI ISO 3419	01/09/82	Raccordi da saldare di testa di acciaio non legato e legato.
UNI ISO 5251	01/09/82	Raccordi da saldare di testa di acciaio inossidabile.
UNI 4920	01/10/82	Prodotti finiti di elastomeri. Guarnizioni di tenuta ad anello per tubazioni di acquedotti e di scarico. Requisiti e prove.
UNI 7091 FA 93-82	01/11/82	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7091 (set. 1972). Tubi saldati di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici.
UNI 2949	01/12/82	Diagrammi e cartogrammi. Regole generali per l' elaborazione.
UNI 8124	01/12/82	Generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatore ad aria soffiata. Termini e definizioni.
UNI 8125	01/12/82	Generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatore ad aria soffiata. Prescrizioni di sicurezza.

UNI 8451	01/01/83	Tubi di polietilene ad alta densita' (PE ad) per condotte di scarico all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8452	01/01/83	Raccordi di polietilene ad alta densita' (PE ad) per condotte di scarico all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8453	01/01/83	Tubi e raccordi di materia plastica per condotte di scarico all' interno dei fabbricati. Prova funzionale di resistenza al passaggio ciclico alternato di acqua calda e fredda.
UNI 7545/16	01/04/83	Segni grafici per segnali di pericolo. Proiezione di schegge.
UNI 7545/17	01/04/83	Segni grafici per segnali di pericolo. Cadute in aperture del suolo.
UNI 7678 FA 100-83	01/04/83	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7678 (mag. 1977). Elementi costruttivi. Prove di resistenza al fuoco.
UNI 7745 FA 112-83	01/04/83	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7745 (dic. 1977). Materiali isolanti. Determinazione della conduttivita' termica con il metodo della piastra calda con anello di guardia.
UNI 7824 FA 114-83	01/04/83	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7824 (dic. 1978). Bruciatori monoblocco di combustibili a polverizzazione. Caratteristiche e metodi di prova.
UNI 7891 FA 113-83	01/04/83	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7891 (dic. 1978). Materiali isolanti. Determinazione della conduttivita' termica con il metodo dei termoflussimetri.
UNI 8464	01/04/83	Valvole per radiatori. Prescrizioni e prove.
UNI 8470	01/04/83	Valvole di PVC rigido (non plastificato) per tubazioni in pressione. Metodi di prova.
UNI 8290/1 FA 122-83	01/05/83	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8290 (set. 1981). Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia.
UNI 8477/1	01/05/83	Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione dell' energia raggiante ricevuta.
UNI 8478	01/05/83	Apparecchiature per estinzione incendi. Lance a getto pieno. Dimensioni, requisiti e prove.
UNI ISO/TR 7471	01/06/83	Tubi e raccordi di polipropilene (PP). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi.
UNI ISO/TR 7472	01/06/83	Tubi e raccordi di polietilene a bassa densita' (PE bd). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi.
UNI ISO/TR 7473	01/06/83	Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi.
UNI ISO/TR 7474	01/06/83	Tubi e raccordi di polietilene ad alta densita' (PE ad). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi.
UNI 8290/2	01/06/83	Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi dei requisiti.
UNI 8465	01/06/83	Sistema di ripartizione delle spese di riscaldamento utilizzante valvola di zona e totalizzatore dei tempi di inserzione.
UNI 8531	01/09/83	Raccordi di polipropilene (PP). Metodi di prova.
UNI 8536	01/09/83	Tubi di polipropilene (PP) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI ISO 4190/1	01/10/83	Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, II e III.
UNI ISO 4190/3	01/10/83	Impianti di ascensori. Montacarichi della classe V.
UNI ISO 4190/5	01/10/83	Impianti di ascensori. Dispositivi di comando e di segnalazione ed accessori complementari.
UNI 4600	01/10/83	Disegni tecnici. Indicazione dello stato delle superficie.
UNI 7807	01/10/83	Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per costruzioni metalliche. Profilati cavi circolari. Dimensioni e caratteristiche.
UNI 7808	01/10/83	Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per costruzioni metalliche. Profilati cavi quadrati. Dimensioni e caratteristiche.
UNI 7809	01/10/83	Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per costruzioni metalliche. Profilati cavi rettangolari. Dimensioni e caratteristiche.
UNI 7811	01/10/83	Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche. Profilati cavi circolari. Dimensioni e caratteristiche.
UNI 7812	01/10/83	Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche. Profilati cavi quadrati. Dimensioni e caratteristiche.
UNI 7813	01/10/83	Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche. Profilati cavi rettangolari. Dimensioni e caratteristiche.
UNI ISO 4144	01/12/83	Raccordi di acciaio inossidabile filettati secondo ISO 7/1.
UNI 8050/4	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di rame.
UNI 8050/5	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di riduzione femmina di rame.

UNI 8050/6	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di riduzione maschio e femmina di rame.
UNI 8050/7	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Curve a 45° di rame.
UNI 8050/8	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Curve a 90° di rame.
UNI 8050/9	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Curve a 180° di rame.
UNI 8050/10	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Gomiti a 90° di rame.
UNI 8050/11	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. T di rame.
UNI EU 56	01/01/84	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo.
UNI 3514	01/01/84	Pali di castagno per linee di telecomunicazioni e di segnalamento ferrotranviarie e per linee elettriche. Tipo comune.
UNI 3515	01/01/84	Pali di castagno per linee di telecomunicazioni e di segnalamento ferrotranviarie e per linee elettriche. Tipo pesante.
UNI ISO 4145	01/01/84	Raccordi di acciaio non legato, filettati secondo ISO 7/1.
UNI 7414 FA 131-84	01/01/84	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7414 (giu. 1981). Generatori di aria calda funzionanti con bruciatore ad aria soffiata per combustibile liquido o gassoso.
UNI 7936 FA 130-84	01/01/84	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7936 (dic. 1979). Generatori di calore ad acqua calda con potenza termica fino a 2,3 MW, funzionanti con combustibile liquido e/o gassoso e bruciatori ad aria soffiata. Prova termica.
UNI 8061 FA 132-84	01/01/84	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8061 (dic. 1980). Impianti di riscaldamento a fluido diatermico a vaso aperto. Progettazione, costruzione ed esercizio.
UNI 8576	01/01/84	Pali di pino e di larice impregnati per linee elettriche. Tipo leggero.
UNI 8577	01/01/84	Pali di pino e di larice impregnati per linee elettriche. Tipo comune.
UNI 8578	01/01/84	Pali di pino e di larice impregnati per linee elettriche. Tipo pesante.
UNI 8579	01/01/84	Pali di legno per linee di telecomunicazioni e di segnalamento ferrotranviarie e per linee elettriche. Determinazione del tiro.
UNI 8364	01/02/84	Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione.
UNI ISO 4190/2	01/03/84	Impianti di ascensori. Ascensori di classe IV.
UNI 7773/2	01/03/84	Tubi di rame senza saldatura per impieghi generali. Dimensioni.
UNI 8274 FA 143-84	01/04/84	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8274 (dic. 1981). Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione e sicurezza. Termini e definizioni.
UNI 8275 FA 144-84	01/04/84	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8275 (dic. 1981). Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione e sicurezza. Prescrizioni.
UNI 6363	01/06/84	Tubi di acciaio, senza saldatura e saldati, per condotte di acqua.
UNI EN 111	01/07/84	Lavamani sospesi. Quote di raccordo.
UNI 8270/3	01/09/84	Acustica. Misura dell' isolamento acustico di edifici e elementi di edifici. Misura in laboratorio del potere fonoisolante di elementi di edifici.
UNI 8364 FA 146-84	01/09/84	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8364 (feb. 1984). Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione.
UNI 3969	01/10/84	Disegni tecnici. Metodi di proiezione.
UNI 4819	01/10/84	Disegni tecnici. Proiezioni assonometriche.
UNI 8157	01/10/84	Misuratori di energia termica per impianti di riscaldamento mediante bilancio termico sul liquido termovettore.
UNI 8690/1	01/10/84	Edilizia. Informazione tecnica. Terminologia.
UNI 8690/2	01/10/84	Edilizia. Informazione tecnica. Classificazione dei livelli di completezza dei contenuti.
UNI 8690/3	01/10/84	Edilizia. Informazione tecnica. Articolazione ed ordine espositivo dei contenuti.
UNI 8631	01/11/84	Totalizzatori dei tempi di inserzione. Caratteristiche e prove.
UNI 8651	01/01/85	Edilizia sportiva. Superficie sportive. Analisi dei requisiti di funzionalita' sportiva.

UNI 8686/2	01/01/85	Metropolitane. Locali di servizio nelle stazioni. Locali per impianti di sicurezza d' esercizio e telecomunicazioni.
UNI ISO 50	01/03/85	Tubazioni. Manicotti di acciaio, filettati secondo ISO 7/1.
UNI EN 115	01/03/85	Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione di scale mobili e marciapiedi mobili.
UNI 7443	01/03/85	Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per condotte di scarico e ventilazione all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 1283	01/04/85	Elementi di tubazione. Serie delle pressioni nominali.
UNI 3171	01/04/85	Funi di acciaio per usi generali. Determinazione del carico di rottura effettivo.
UNI 7544/2	01/05/85	Segni grafici per segnali di divieto. Vietato usare fiamme libere e fumare.
UNI 7546/7	01/05/85	Segni grafici per segnali di sicurezza. Verso salvataggio o antincendio.
UNI 7344	01/06/85	Profilati d' acciaio formati a freddo. Prescrizioni e tolleranze.
UNI 8471	01/09/85	Valvole di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8648	01/09/85	Profilati di PVC rigido (non plastificato) per serramenti esterni. Tipi, requisiti e prove.
UNI 8649	01/09/85	Profilati di PVC rigido (non plastificato) per applicazioni edilizie. Metodi di prova generali.
UNI 8872	01/09/85	Collettori solari piani a liquido. Criteri per la progettazione e il controllo dei requisiti di affidabilita' e durabilita'.
UNI EN 40/3	01/10/85	Pali per illuminazione pubblica. Materiali.
UNI EN 40/4	01/10/85	Pali per illuminazione pubblica. Protezione della superficie dei pali metallici.
UNI EN 40/5	01/10/85	Pali per illuminazione pubblica. Alloggiamenti elettrici e passaggi dei cavi.
UNI EN 40/6	01/10/85	Pali per illuminazione pubblica. Ipotesi di carico.
UNI EN 40/8	01/10/85	Pali per illuminazione pubblica. Verifica del progetto mediante prove.
UNI EN 40/9	01/10/85	Pali per illuminazione pubblica. Prescrizioni particolari per pali di calcestruzzo armato normale e precompresso.
UNI 7550	01/10/85	Requisiti delle acque per generatori di vapore e relativi impianti di trattamento.
UNI 8725	01/10/85	Edilizia residenziale. Impianti di ascensori elettrici a fune. Istruzioni per l' integrazione nell' edificio.
UNI 8827	01/10/85	Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 e 5 bar. Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 8858	01/10/85	Valvole a sfera di leghe di rame per impieghi in impianti di riscaldamento. Prescrizioni e prove.
UNI ISO 175	01/11/85	Materie plastiche. Determinazione dell' effetto dei prodotti chimici liquidi, inclusa l' acqua.
UNI 8754	01/11/85	Edilizia. Verniciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni superficiali. Caratteristiche e metodi di prova.
UNI 8978	01/11/85	Dispositivi di sicurezza per apparecchi di utilizzazione per combustibili gassosi. Dispositivi termoelettrici. Prescrizioni di sicurezza.
UNI ISO 4582	01/12/85	Materia plastiche. Determinazione delle variazioni di colore e delle variazioni di proprieta' dopo esposizione alla luce naturale sotto vetro, agli agenti atmosferici o alla luce artificiale.
UNI 7131 FA 196-85	01/12/85	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7131 (ott. 1972). Impianti a gas di petrolio per uso domestico non alimentato da reti di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione.
UNI 8041	01/12/85	Bruciatori di gas ad aria soffiata. Termini e definizioni.
UNI 8477/2	01/12/85	Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli apporti ottenibili mediante sistemi attivi o passivi.
UNI 5192	01/01/86	Raccordi di ghisa malleabile filettati secondo UNI ISO 7/1.
UNI 7545/18	01/01/86	Segni grafici per segnali di pericolo. Pericolo caduta materiali.
UNI 7546/8	01/01/86	Segni grafici per segnali di sicurezza. Idrante.
UNI 8853	01/01/86	Scambiatori di calore a fascio tubiero per impianti di riscaldamento. Regole per la richiesta dell' offerta, la fornitura e la prova di funzionamento.

UNI 8854	01/01/86	Impianti termici ad acqua calda e/o surriscaldata per il riscaldamento degli edifici adibiti ad attivita' industriale e artigianale. Regole per l' ordinazione, l' offerta e il collaudo.
UNI 8723	01/02/86	Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunita'. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 8813	01/02/86	Edilizia. Sistema di specificazione del colore.
UNI 7988	01/03/86	Contatori di gas. Prescrizioni di sicurezza e metrologiche.
UNI 4543/1	01/05/86	Apparecchi sanitari di ceramica. Limiti di accettazione della massa ceramica e dello smalto.
UNI 4543/2	01/05/86	Apparecchi sanitari di ceramica. Prove della massa ceramica e dello smalto.
UNI 6507	01/05/86	Tubi di rame senza saldatura per distribuzione fluidi. Dimensioni, prescrizioni e prove.
UNI 7154/1	01/05/86	Elmetti da lavoro. Classificazione, requisiti e prove.
UNI 7154/4	01/05/86	Elmetti da lavoro. Elmetti speciali con elevata rigidita' laterale.
UNI 8615/2	01/05/86	Calzature di protezione con tomaio di cuoio. Calzature con puntale di protezione.
UNI 8949/1	01/05/86	Vasi di porcellana sanitaria. Limiti di accettazione.
UNI 8949/2	01/05/86	Vasi di porcellana sanitaria. Prove funzionali.
UNI 8950/1	01/05/86	Bide' di porcellana sanitaria. Limiti di accettazione.
UNI 8950/2	01/05/86	Bide' di porcellana sanitaria . Prove funzionali.
UNI 8951/1	01/05/86	Lavabi di porcellana sanitaria. Limiti di accettazione.
UNI 8951/2	01/05/86	Lavabi di porcellana sanitaria. Prove funzionali.
UNI 7559 FA 204-86	01/06/86	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7559 (lug. 1976). Disegni tecnici. Scritture sui disegni e documenti relativi.
UNI 8212/1	01/06/86	Collettori solari piani a liquido. Prova di esposizione in condizioni di stagnazione a secco.
UNI 8212/2	01/06/86	Collettori solari piani a liquido. Prova di sbalzo termico esterno.
UNI 8212/3	01/06/86	Collettori solari piani a liquido. Prova di resistenza a sovrappressioni.
UNI 8212/4	01/06/86	Collettori solari piani a liquido. Prova di tenuta all' acqua.
UNI 8365	01/06/86	Pompe di serie per impianti di riscaldamento. Prove.
UNI 8855	01/06/86	Riscaldamento a distanza. Modalita' per l' allacciamento di edifici a reti di acqua calda.
UNI 3968	01/07/86	Disegni tecnici. Tipi, grossezze ed applicazione delle linee.
UNI 3970	01/07/86	Disegni tecnici. Proiezioni ortogonali. Viste.
UNI 3971	01/07/86	Disegni tecnici. Proiezioni ortogonali. Sezioni.
UNI 3977	01/07/86	Disegni tecnici. Convenzioni particolari di rappresentazione
UNI 3978	01/07/86	Disegni tecnici. Rappresentazione convenzionale delle filettature.
UNI 4542	01/07/86	Apparecchi sanitari. Terminologia e classificazione.
UNI 6894	01/07/86	Misuratori di portata a pressione differenziale per collegamento ad organi di contrazione inseriti su condotte in pressione a sezione circolare.
UNI 936	01/09/86	Disegni tecnici. Formati e disposizione degli elementi grafici dei fogli da disegno.
UNI ISO 4157/1	01/09/86	Disegni edili. Designazione di edifici e di parti di edificio.
UNI ISO 4157/2	01/09/86	Disegni edili. Designazione di edifici e di parti di edificio. Designazione dei vani e di altre supericie connesse.
UNI ISO 4190/1 FA 158-86	01/09/86	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI ISO 4190/1 (ott. 1983). Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, II e III.
UNI ISO 4190/6	01/09/86	Impianti di ascensori. Criteri di scelta degli ascensori da installare negli edifici per abitazione.
UNI ISO 4196	01/09/86	Segni grafici. Utilizzazione delle frecce.

UNI ISO 5459	01/09/86	Disegni tecnici. Indicazione delle tolleranze geometriche. Riferimenti e sistemi di riferimento per tolleranze geometriche.
UNI 6363 FA 199-86	01/09/86	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 6363 (giu. 1984). Tubi di acciaio, senza saldatura e saldati, per condotte di acqua.
UNI ISO 7083	01/09/86	Disegni tecnici. Segni grafici per l' indicazione delle tolleranze geometriche. Proporzionamento e dimensioni.
UNI 7226/1:ISO 1101 All.	01/09/86	Disegni tecnici. Tolleranze geometriche. Caratteristiche oggetto di tolleranza e segni grafici, esempi di indicazione ed interpretazione. Quadro sinottico.
UNI 7226/1:ISO 1101	01/09/86	Disegni tecnici. Indicazione delle tolleranze geometriche. Indicazione delle tolleranze di forma, orientamento, posizione ed oscillazione. Generalita', definizioni, segni grafici ed indicazioni sui disegni.
UNI ISO 7518	01/09/86	Disegni tecnici. Disegni di costruzione. Rappresentazione semplificata di demolizioni e di ricostruzioni.
UNI 7559/2	01/09/86	Disegni tecnici. Scritture sui disegni e documenti relativi. Caratteri greci.
UNI ISO 7573	01/09/86	Disegni tecnici. Distinta componenti.
UNI 9054	01/09/86	Rubinetteria sanitaria. Terminologia e classificazione.
UNI 9119	01/09/86	Disegni tecnici. Disegni di insieme di strutture prefabbricate.
UNI 9120	01/09/86	Disegni tecnici. Disegni di costruzione e d' ingegneria civile. Distinta dei ferri.
UNI EN 54/9	01/10/86	Componenti dei sitemi di rivelazione automatica d' incendio. Prove di sensibilita' su focolari tipo.
UNI 5745	01/10/86	Rivestimento a caldo di zinco dei tubi di acciaio. Prescrizioni e prove.
UNI 7287	01/10/86	Tubi con estremita' lisce senza saldatura, di acciaio non legato di base.
UNI 7288	01/10/86	Tubi con estremita' lisce saldati, di acciaio non legato di base.
UNI 8857	01/10/86	Generatori di calore ad acqua calda con potenza termica fino a 1,2 MW funzionanti con combustibili solidi. Prova termica.
UNI 6063	01/11/86	Materie plastiche. Determinazione della variazione di proprieta' per esposizione sotto vetro alla luce naturale.
UNI ISO 8179	01/11/86	Tubi di ghisa sferoidale. Rivestimento esterno di zinco.
UNI ISO 8180	01/11/86	Condotte di ghisa sferoidale. Manicotto di polietilene.
UNI EN 54/6	01/12/86	Componenti di sistemi di rivelazione automatica d' incendio. Rivelatori di calore. Rivelatori velocimetrici di tipo puntiforme senza elemento statico.
UNI EN 54/8	01/12/86	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori di calore a soglia di temperatura elevata.
UNI 8812	01/12/86	Apparecchi funzionanti a GPL per il riscaldamento degli ambienti. Apparecchi a combustione catalitica non raccordati ad un condotto o ad un dispositivo speciale di evacuazione dei prodotti della combustione. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 9036	01/12/86	Gruppi di misura con contatori volumetrici a pareti deformabili con pressione di esercizio _ 40 mbar. Prescrizioni di installazione.
UNI ISO 6594	01/01/87	Tubi e raccordi di ghisa per uso sanitario (condotte non a pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e di ventilazione). Serie ad estremita' lisce.
UNI ISO 7657	01/01/87	Tubazioni. Tubi metallici flessibili aggraffati. Prescrizioni e condizioni d' impiego in temperatura.
UNI ISO 7658	01/01/87	Tubazioni. Tubi metallici flessibili aggraffati. Prove e verifiche delle caratteristiche.
UNI 8212/5	01/01/87	Collettori solari piani a liquido. Prova di sbalzo termico interno.
UNI 8212/6	01/01/87	Collettori solari piani a liquido. Prova di resistenza alla grandine.
UNI 8212/7	01/01/87	Collettori solari piani a liquido. Determinazione delle perdite di carico.
UNI 8212/8	01/01/87	Collettori solari piani a liquido. Prova in nebbia salina.
UNI 8212/9	01/01/87	Collettori solari piani a liquido. Determinazione del rendimento termico.
UNI 8290/3	01/01/87	Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi degli agenti.
UNI 8796	01/01/87	Impianti solari. Collettori solari a liquido. Criteri di accettazione.
UNI 8852	01/01/87	Impianti di climatizzazione invernali per gli edifici adibit ad attivita' industriale ed artigianale. Regole per l' ordinazione, l' offerta ed il collaudo.
UNI 8863	01/01/87	Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettabili secondo UNI ISO 7/1.

UNI 8873/1	01/01/87	Impianti solari. Accumuli ad acqua. Criteri di accettazione.
UNI 8873/2	01/01/87	Impianti solari. Accumuli ad acqua. Metodi di prova.
UNI 8937	01/01/87	Collettori solari piani ad aria. Determinazione del rendimento termico.
UNI 8999	01/01/87	Impianti di ascensori elettrici a funi. Istruzioni per l' integrazione negli edifici per uffici, alberghi e ospedali.
UNI 9028	01/01/87	Tubi compositi flessibili (e relativi raccordi metallici) pe impianti idrici e termici.
UNI 7447	17/02/87	Tubi e raccordi di poli-cloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7443 FA 178-87	01/03/87	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7443 (mar. 1985). Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per condotte di scarico e ventilazione all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 4157	01/04/87	Edilizia. Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni. Campionamento e limiti di accettazione.
UNI 6159	01/04/87	Tubi, giunti e raccordi di fibro-cemento per scarichi edilizi.
UNI 6884	01/04/87	Valvole di intercettazione e regolazione di fluidi. Condizioni tecniche di fornitura e collaudo.
UNI 8917	01/04/87	Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi automatici di intercettazione e/o regolazione. Valvole automatiche.
UNI 9034	01/04/87	Condotte di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio _ 5 bar. Materiali e sistemi di giunzione.
UNI 9182	01/04/87	Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione.
UNI 9184	01/04/87	Edilizia - Sistemi di scarico delle acque meteoriche - Criteri di progettazione, collaudo e gestione.
UNI 9183	30/04/87	Edilizia. Sistemi di scarico delle acque usate. Criiteri di progettazione, collaudo e gestione.
UNI 8811	01/05/87	Fibre minerali. Feltri resinati per isolamento termico. Criteri di accettazione.
UNI 9122/2	01/05/87	Edilizia. Guarnizioni per serramenti. Limiti di accettazione per guarnizioni compatte monoestruse.
UNI 8050/12	01/06/87	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di bronzo.
UNI 8050/13	01/06/87	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di riduzione femmina di bronzo.
UNI 8050/14	01/06/87	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di riduzione maschio e femmina di bronzo.
UNI 8050/15	01/06/87	Raccordi a giunione capillare per tubi di rame. Curve a 180° di bronzo.
UNI 8050/16	01/06/87	Raccordi di giunzione capillare per tubi di rame. Gomiti femmina a 90° di bronzo.
UNI 8050/17	01/06/87	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. T di bronzo.
UNI 8270/7	01/06/87	Acustica. Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici e di componenti di edificio.
UNI 8849	01/06/87	Raccordi di polietilene (PE 50), saldabili per fusione mediante elementi riscaldanti, per condotte per convogliamento di gas combustibile. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 9038	01/06/87	Edilizia. Guida per la stesura di schede tecniche per prodotti e servizi.
UNI EN 3/4	01/07/87	Estintori d' incendio portatili. Cariche, focolari minimi esigibili.
UNI EN 3/5	01/07/87	Estintori d' incendio portatili. Requisiti e prove complementari.
UNI EN 81/1	01/07/87	Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici.
UNI ISO 4179	01/09/87	Tubi di ghisa sferoidale per condotte con e senza pressione. Rivestimento interno di malta cementizia centrifugata. Prescrizioni generali.
UNI 6514	01/09/87	Corpi scaldanti alimentati ad acqua calda e a vapore con temperatura minore di 120°C. Prova termica.
UNI 7962	01/09/87	Edilizia. Porte. Terminologia e simboleggiatura.
UNI 8273 FA 174-87	01/09/87	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8273 (set. 1981) edilizia. Rivestimenti di gomma per pavimentazioni. Requisiti.
UNI 8615/5	01/09/87	Calzature di protezione con tomaio di cuoio. Calzature con protezione del metatarso.
UNI 8889	01/09/87	Scalda acqua a pompa di calore aria/acqua. Procedura di prova per la valutazione delle prestazioni energetiche e funzionali.

UNI 8941/1	01/09/87	Superficie colorate. Colorimetria. Principi.
UNI 8941/2	01/09/87	Superficie colorate. Colorimetria. Misura del colore.
UNI 8941/3	01/09/87	Superficie colorate. Colorimetria. Calcolo di differenze di colore.
UNI 8456	01/10/87	Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma.
UNI 8457	01/10/87	Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma.
UNI 8955/1	01/10/87	Misura in laboratorio del rumore emesso da apparecchi usati nelle installazioni idrauliche. Metodo di misura.
UNI 9176	01/10/87	Preparazione dei materiali per l' accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco.
UNI 9177	01/10/87	Classificazione di reazione al fuoco dei materiali combustibili.
UNI EN 54/7	01/11/87	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio. Rivelatori puntiformi di fumo. Rivelatori funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione.
UNI ISO 5256	01/11/87	Tubi ed accessori di acciaio impiegati per tubazioni interrate o immerse. Rivestimento esterno e interno a base di bitume o di catrame.
UNI 8615/3	01/11/87	Calzature di protezione con tomaio di cuoio. Calzature con soletta antiperforazione.
UNI 8804	01/11/87	Isolanti termici. Criteri di campionamento e di accettazione dei lotti.
UNI 9019	01/11/87	Ripartizione delle spese di riscaldamento basata sulla contabilizzazione di gradi-giorno in impianto a zona. Impiego e prova del totalizzatore di gradi-giorno.
UNI 9051	01/11/87	Materie plastiche cellulari rigide. Pannelli di poliuretano espanso rigido con paramenti flessibili prodotti in continuo Tipi, requisiti e prove.
UNI 9163	01/11/87	Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa a grafite sferoidale per condotte in pressione. Giunto elastico automatico. Dimensioni di accoppiamento ed accessori di giunto.
UNI 9165	01/11/87	Reti di distribuzione del gas con pressione massime di esercizio minori o uguali a 5 bar. Progettazioni, costruzioni e collaudi.
UNI 9174	01/11/87	Reazione al fuoco dei materiali sottoposti all' azione di un fiamma d' innesco in presenza di calore radiante.
UNI 7936 FA 168-87	01/12/87	Foglio di aggiornamento n. 3 alla UNI 7936 (dic. 1979). Generatori di calore ad acqua calda con potenza termica fino a 2,3 MW, funzionanti con combustibile liquido e/o gassoso e bruciatori ad aria soffiata. Prova termica.
UNI 8125 FA 211-87	01/12/87	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8125 (dic. 1982). Generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatori ad aria soffiata. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 8213	01/12/87	Depositi di gas di petrolio liquefatti per impianti centralizzati con serbatoi fissi di capacita' complessiva fino a 5 m3. Progettazione, installazione ed esercizio.
UNI 8723 FA 207-87	01/12/87	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8723 (feb. 1986). Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunita'. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 9023	01/12/87	Misuratori di energia termica. Installazione, impiego, manutenzione.
UNI 9166	01/12/87	Generatori di calore. Determinazione del rendimento utile a carico ridotto per la classificazione ad alto rendimento.
UNI ISO 7465	01/01/88	Ascensori e montacarichi. Guide per cabine e contrappesi. Profili a T.
UNI 7543/1	01/01/88	Colori e segnali di sicurezza. Prescrizioni generali.
UNI 8850	01/01/88	Raccordi di polietilene (PE 50) saldabili per elettrofusione per condotte interrate per convogliamento di gas combustibili. tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 9264	01/01/88	Prodotti finiti di elastomeri. Guarnizioni di tenuta ad anello per condotte di gas e loro accessori. Requisiti e prove.
UNI 8728	01/02/88	Apparecchi per la diffusione dell' aria. Prova di funzionalita'.
UNI 8884	01/02/88	Caratteristiche e trattamento delle acque dei circuiti di raffreddamento e di umidificazione.
UNI 9031	01/02/88	Profilati di PVC rigido (non plastificato) per canali di gronda. Tipi, requisiti e prove.
UNI 9157	01/02/88	Impianti idrici. Disconnettori a tre vie. Caratteristiche e prove.
UNI 9181	01/02/88	Elastomeri. Prodotti finiti. Guida all' immagazzinamento.
UNI 9185	01/02/88	Elastomeri. Determinazione della resistenza all' abrasione mediante dispositivo a tamburo cilindrico rotante.

UNI 9221	01/02/88	Bruciatori ad aria soffiata per combustibili liquidi e gassosi destinati a generatori di calore utilizzati in impianti di benessere. Norme per l' ordinazione e la fornitura.
UNI EN 3/1 FA 257-88	02/02/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 3 parte 1 (apr. 1977). Lotta contro l' incendio. Estintori d' incendio portatili.
UNI 6552 FA 242-88	01/03/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 6552 (dic. 1969). Aerotermi. Metodi di prova.
UNI 8041 FA 260-88	01/03/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8041 (dic. 1985). Bruciatori di gas ad aria soffiata. Termini e definizioni.
UNI 8488	01/03/88	Industrie del petrolio e del gas naturale. Tubi di acciaio per condotte.
UNI 9218	01/03/88	Pompe di calore. Verifica delle prestazioni.
UNI 7271	01/04/88	Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore atmosferico. Prescrizione di sicurezza.
UNI 7940/1 FA 243-88	01/04/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7940 parte 1 (set. 1979). Ventilconvettori. Condizioni di prova e caratteristiche.
UNI 8042	01/04/88	Bruciatori di gas ad aria soffiata. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 8895	01/04/88	Valvole di polipropilene (PP) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 9167	01/04/88	Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale. Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 9233	01/04/88	Determinazione delle proprieta' di trasmissione del vapore acqueo di materiali da costruzione ed isolanti termici.
UNI 9245	01/04/88	Dispositivi di intercettazione per reti di distribuzione e/o trasporto del gas. Valvole a farfalla.
UNI 6665	01/05/88	Superficie coibentate. Metodi di misurazione.
UNI 7959	01/05/88	Edilizia. Pareti perimetrali verticali. Analisi dei requisiti.
UNI 7582	01/06/88	Generatori di vapore. Direttive per il lavaggio chimico lato acqua-vapore.
UNI 9246	01/06/88	Forni di incenerimento di rifiuti solidi urbani e/o assimilabili con recupero di calore. Determinazione delle prestazioni energetiche.
UNI ISO 4437	01/07/88	Tubi di polietilene (PE) per condotte interrate per distribuzione di gas combustibili. Serie metrica. Specifica.
UNI 9033/1	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Generalita'. Campionamento.
UNI 9033/2	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Controllo delle materie prime.
UNI 9033/3	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Ispezione visiva.
UNI 9033/4	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Controllo delle dimensioni.
UNI 9033/5	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Prova di tenuta idraulica.
UNI 9033/6	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione del grado di polimerizzazione tramite il contenuto residuo di stirene monomero e del contenuto medio, in massa, di vetro.
UNI 9033/7	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Verifica della pressione nominale in relazione alla pressione di fessurazione e/o rottura.
UNI 9033/8	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione dell' indice di rigidita' (RG) e del fattore di rigidita' trasversale (SF).
UNI 9033/9	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della resistenza all' urto mediante caduta di un corpo percussore.
UNI 9033/10	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della resistenza al taglio della parete del tubo.
UNI 9033/11	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della resistenza all' abrasione dello strato interno.
UNI 9033/12	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della pressione di fessurazione a lungo termine.

UNI 9033/13	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della resistenza longitudinale agli effetti della pressione interna.
UNI 9033/14	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della rigidita' trasversale a lungo termine.
UNI 9033/15	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione dello scorrimento sotto carico costante (creep) per inflessione trasversale.
UNI 9033/16	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione del rilassamento.
UNI 9033/17	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodo di prova. Determinazione della pressione esterna o depressione interna di collasso
UNI EN 31 FA 244-88	01/09/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 31 (giu. 1978). Lavabi. Quote di raccordo.
UNI EN 32 FA 245-88	01/09/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 32 (giu. 1978). Lavabi sospesi. Quote di raccordo.
UNI EN 35 FA 246-88	01/09/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 35 (giu. 1978). Bide' appoggiati sul pavimento con alimentazione sopra il bordo. Quote di raccordo.
UNI EN 36 FA 247-88	01/09/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 36 (giu. 1978). Bide' sospesi con alimentazione sopra il bordo. Quote di raccordo.
UNI EN 111 FA 248-88	01/09/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 111 (giu. 1984). Lavamani sospesi. Quote di raccordo.
UNI 7819	01/09/88	Materie plastiche cellulari rigide. Lastre in polistirene espanso per isolamento termico. Tipi, requisiti e prove.
UNI 8369/5	01/09/88	Edilizia. Chiusure verticali. Giunto tra pareti perimetrali verticali ed infissi esterni. Terminologia e simboli per le dimensioni.
UNI 9338	01/09/88	Tubi di materie plastiche per condotte di fluidi caldi sotto pressione. Tubi di polietilene reticolato (PE-X). Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 9349	01/09/88	Tubi di polietilene reticolato (PE-X) per condotte di fluidi caldi sotto pressione. Metodi di prova.
UNI 9032	01/10/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 9299	01/10/88	Fibre minerali. Pannelli resinati semirigidi per isolamento termico. Criteri di accettazione.
UNI ISO 4190/1 FA 270-88	01/11/88	Foglio di aggiornamento n. 2 alla UNI ISO 4190/1 (ott. 1983) Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, II e III (traduzione ISO 4190/1/dad 2).
UNI ISO 4190/5 FA 271-88	01/11/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI ISO 4190/5 (ott. 1983) Impianti di ascensori. Dispositivi di comando e di segnalazione ed accessori complementari (traduzione ISO 4190/5/dam 1).
UNI 9252	01/11/88	Isolamento termico. Rilievo e analisi qualitativa delle irregolarita' termiche negli involucri degli edifici. Metodo della termografia all' infrarosso.
UNI ISO 8015	01/01/89	Disegni tecnici. Principi fondamentali per l' attribuzione delle tolleranze.
UNI 3973	01/02/89	Disegni tecnici. Quotatura. Linee di misura e di riferimento e criteri di indicazione delle quote.
UNI 3974	01/02/89	Disegni tecnici. Sistemi di quotatura.
UNI 3975	01/02/89	Disegni tecnici. Convenzioni particolari di quotatura.
UNI 3976	01/02/89	Disegni tecnici. Indicazioni delle tolleranze lineari ed angolari.
UNI 4820	01/02/89	Disegni tecnici. Definizioni e principi di quotatura.
UNI 9317	01/02/89	Impianti di riscaldamento. Conduzione e controllo.
UNI 9362	01/03/89	Tubi compositi flessibili e relativi raccordi metallici per bruciatori alimentati con combustibile liquido.
UNI 9398	01/03/89	Prodotti vernicianti. Prova per la valutazione della corrosione sottopellicolare a bolle di supporti ferrosi verniciati.
UNI 8479	01/04/89	Guanti da lavoro di cuoio a 5 dita. Dimensioni, requisiti e prove.
UNI 8615/1	01/04/89	Calzature di protezione con tomaio di cuoio. Terminologia, classificazione, requisiti generali e metodi di prova.
UNI 9316	01/04/89	Impianti sportivi. Illuminazione per le riprese televisive a colori. Prescrizioni.
UNI 9459	01/04/89	Mattoni, mattonelle e fondi fogna di gres per condotte di liquidi. Caratteristiche e prove.

UNI 9484	01/04/89	Copricapo contro le lesioni al cuoio capelluto.
UNI 9485	01/04/89	Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti a colonna soprasuolo di ghisa.
UNI 9486	01/04/89	Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti sottosuolo di ghisa.
UNI 9487	01/04/89	Apparecchiature per estinzione incendi. Tubazioni flessibili antincendio di DN 45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa.
UNI 9488	01/04/89	Apparecchiature per estinzione incendi. Tubazioni semirigide di DN 20 e 25 per naspi antincendio.
UNI 9489	01/04/89	Apparecchiature per estinzione incendi. Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler).
UNI 9490	01/04/89	Apparecchiature per estinzione incendi. Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio.
UNI 9491	01/04/89	Apparecchiature per estinzione incendi. Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia. Erogatori (sprinkler).
UNI 9492	01/04/89	Estintori carrellati d' incendio. Requisiti di costruzione e tecniche di prova.
UNI 9493	01/04/89	Lotta contro l' incendio. Liquidi schiumogeni a bassa espansione.
UNI 9494	01/04/89	Evacuatori di fumo e calore. Caratteristiche, dimensionamentoe prove.
UNI 9503	01/04/89	Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di acciaio.
UNI 7357 FA 3-89	01/05/89	Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici.
UNI 8863 FA 1-89	01/05/89	Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettati secondo UNI ISO 7/1.
UNI 9122/2 FA 1-89	01/05/89	Guarnizioni per serramenti. Limiti di accettazione per guarnizioni compatte monoestruse.
UNI 8065	01/06/89	Trattamento dell' acqua negli impianti termici ad uso civile.
UNI 8612	01/06/89	Cancelli e portoni motorizzati. Criteri costruttivi e dispositivi di protezione contro gli infortuni.
UNI EN 54/5 FA 1-89	01/07/89	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori di calore. Rivelatori puntiformi con un elemento statico.
UNI EN 54/6 FA 1-89	01/07/89	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d'incendio. Rivelatori di calore. Rivelatori velocimetrici di tipo puntiforme senza elemento statico.
UNI EN 54/7 FA 1-89	01/07/89	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori puntiformi di fumo. Rivelatori funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione.
UNI EN 54/8 FA 1-89	01/07/89	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori di calore a soglia di temperatura elevata.
UNI EN 198	01/07/89	Specifiche per vasche da bagno per usi domestici prodotte con materiali acrilici.
UNI EN 263	01/07/89	Specifiche per lastre acriliche colate per vasche da bagno e piatti per doccia per usi domestici.
UNI ISO 3461/2	01/07/89	Principi generali per l' elaborazione dei segni grafici. Segni grafici utilizzati nella documentazione tecnica di prodotto.
UNI ISO 4068	01/07/89	Disegni di costruzioni e di ingegneria civile. Linee di riferimento.
UNI 7226/3:ISO 1660	01/07/89	Disegni tecnici. Indicazione delle tolleranze geometriche. Quotatura e indicazione delle tolleranze dei profili.
UNI EN 81/2	01/09/89	Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici.
UNI EN 246	01/09/89	Rubinetteria sanitaria. Criteri di accettazione dei regolatori di getto.
UNI EN 248	01/09/89	Rubinetteria sanitaria. Criteri di accettazione dei rivestimenti Ni-Cr.
UNI 9099	01/09/89	Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polietilene applicato per estrusione.
UNI 9534	01/09/89	Tubi di calcestruzzo non armato per fognature, a sezione interna circolare, senza piede di appoggio.
UNI EN 81/1 FA 1-89	01/10/89	Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici.
UNI ISO 4200	01/10/89	Tubi lisci di acciaio, saldati e senza saldatura. Prospetti generali delle dimensioni e delle masse lineiche.
UNI 7559/3	01/11/89	Disegni tecnici. Scritture sui disegni e documenti relativi. Segni diacritici e segni particolari per l' alfabeto latino.
UNI 9497	01/11/89	Prescrizioni tecniche per i servocomandi elettrici per l' azionamento di valvole.
UNI 7414 FA 2-89	01/12/89	Generatori di aria calda funzionanti con bruciatore ad aria soffiata per combustibile liquido o gassoso.

UNI 7941 FA 1-89	01/12/89	Regolazione automatica per gli impianti di benessere. Prescrizione e prove per regolatori climatici.
UNI 9122/1	01/12/89	Guarnizioni per serramenti. Classificazione e collaudo.
UNI 9248	01/12/89	Linee di adduzione del combustibile liquido da serbatoio a bruciatore.
UNI 9511/1	01/12/89	Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per impianti di condizionamento dell' aria, riscaldamento, ventilazione, idrosanitari, gas per uso domestico.
UNI 9511/2	01/12/89	Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per apparecchi e rubinetteria sanitaria.
UNI 9511/3	01/12/89	Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per la regolazione automatica.
UNI 9511/4	01/12/89	Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per impianti di refrigerazione.
UNI 9511/5	01/12/89	Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per sistemi di drenaggio e scarico acque usate
UNI EN 27390	01/12/89	Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione della resistenza allo scorrimento.
UNI EN 28339	01/12/89	Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione delle proprieta' tensili.
UNI 9461	01/01/90	Generatori di aria calda a gas con bruciatore atmosferico non equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 9462	01/01/90	Generatori di aria calda a gas con bruciatore atmosferico equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 9560	01/01/90	Materie plastiche. Resine poliestere insature. Determinazione delle sostanze volatili.
UNI 9562	01/01/90	Raccordi a compressione mediante serraggio meccanico a base di materiali termoplastici per condotte di polietilene per liquidi in pressione. Metodi di prova.
UNI 9584	01/01/90	Pompe centrifughe ad uno stadio, con aspirazione assiale per acqua, PN 10. Requisiti di sicurezza.
UNI 7824 FA 2-90	01/02/90	Bruciatori monoblocco di combustibili liquidi a polverizzazione. Caratteristiche e metodi di prova.
UNI 9564	01/02/90	Materie plastiche cellulari rigide. Poliuretani espansi rigidi applicati a spruzzo. Tipi, requisiti e prove.
UNI 9723	01/02/90	Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione.
UNI EN 200	01/03/90	Rubinetteria sanitaria. Prescrizioni generali dei rubinetti singoli e miscelatori (dimensione nominale 1/2) PN 10. Pressione dinamica minima di 0,05 MPa (0,5 bar).
UNI EN 215/1	01/03/90	Valvole termostatiche per radiatori. Requisiti e metodi di prova.
UNI 9561	01/03/90	Raccordi a compressione mediante serraggio meccanico a base di materiali termoplastici per condotte di polietilene per liquidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7271 FA 1-90	01/04/90	Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore atmosferico. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 9544	01/05/90	Manometri, vacuometri e manovacuometri. Criteri di sicurezza.
UNI 9545	01/05/90	Manometri, vacuometri e manovacuometri. Limiti di accettazione delle caratteristiche e delle prestazioni.
UNI 9546	01/05/90	Manometri, vacuometri e manovacuometri. Metodi di valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni.
UNI 9571	01/05/90	Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale. Conduzione e manutenzione.
UNI 9577	01/05/90	Termoregolatori d' ambiente a due posizioni (termostati d' ambiente). Requisiti e prove.
UNI 9617	01/06/90	Generatori di aria calda funzionanti con bruciatori ad aria soffiata. Prove termiche per la classificazione ad alto rendimento.
UNI 9731	01/06/90	Camini. Classificazione in base alla resistenza termica. Misure e prove.
UNI 9782	01/07/90	Protezione catodica di strutture metalliche interrate. Criteri generali per la misurazione, la progettazione e l' attuazione.
UNI 9783	01/07/90	Protezione catodica di strutture metalliche interrate. Interferenze elettriche tra strutture metalliche interrate.
UNI 8849 FA 1-90	01/09/90	Raccordi di polietilene (PE 50), saldabili per fusione mediante elementi riscaldanti, per condotte per convogliamento di gas combustibili. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8850 FA 1-90	01/09/90	Raccordi di polietilene (PE 50) saldabili per elettrofusione per condotte interrate per convogliamento di gas combustibili. Tipi, dimensioni e requisiti.

UNI 9736	01/09/90	Giunzioni di tubi e raccordi di PE in combinazione fra loro e giunzioni miste metallo-PE per gasdotti interrati. Tipi, requisiti e prove.
SS UNI E13.08.497.0	01/09/90	Tubi in PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI EN 145	01/10/90	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Autorespiratori a ossigeno compresso a circuito chiuso. Requisiti, prove, marcatura.
UNI 9720	01/10/90	Forni di incenerimento per rifiuti speciali ospedalieri. Offerta, fornitura e collaudo.
SS UNI E07.04.088.0	01/10/90	Tubi di calcestruzzo non armato per fognature, a sezione interna circolare, con piede di appoggio.
SS UNI U32.06.205.0	01/10/90	Canali di gronda. Terminologia, caratteristiche e criteri di accettazione.
SS UNI U32.06.206.0	01/10/90	Canali di gronda. Metodi di prova.
UNI 7128	01/11/90	Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Termini e definizioni.
UNI 7988 FA 1-90	01/11/90	Contatori di gas. Prescrizioni di sicurezza e metrologiche.
UNI 9753	01/11/90	Prescrizioni tecniche per le valvole di regolazione per impianti di riscaldamento ad acqua calda.
SS UNI E02.02.216.0	01/11/90	Grado di protezione dei bruciatori a combustibili liquido o gassoso, previsti per essere installati nelle centrali termiche di impianti di benessere.
UNI 9615	01/12/90	Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali.
UNI EN 232	01/01/91	Vasche da bagno. Quote di raccordo.
UNI EN 251	01/01/91	Piatti doccia. Quote di raccordo.
UNI ISO 4287/1	01/01/91	Rugosita' delle superfici. Terminologia. Superficie e suoi parametri.
UNI 7141	01/01/91	Apparecchi a gas per uso domestico. Portagomma e fascette.
UNI 8580	01/01/91	Pali di legno per linee elettriche e di telecomunicazione. Trattamenti preservanti.
UNI 9711	01/01/91	Impianti termici utilizzanti energia solare. Dati per l' offerta, ordinazione e collaudo.
UNI 9734	01/01/91	Dispositivi di intercettazione per condotte di gas. Valvole di acciaio con otturatore a sfera.
UNI 9795	01/01/91	Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale d' incendio.
UNI 9811	01/01/91	Opere di ingegneria civile. Ancoranti metallici ad espansione. Criteri di accettazione.
UNI 9821	01/01/91	Impianti sportivi. Collaudo illuminotecnico.
UNI EN 255/1	01/02/91	Pompe di calore. Pompe di calore con compressore trascinato da motore elettrico per riscaldamento o per riscaldamento e raffreddamento. Termini, definizioni e designazione.
UNI 8319 FA 1-91	01/02/91	Foglio di Aggiornamento (SS UNI E13.08.545.0) n° 1 alla UNI 8319. Tubi di polipropilene (PP) per condotte di scarico installate all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8827 FA 1-91	01/02/91	Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 e 5 bar. Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 9619	01/02/91	Impianti di dissalazione di acqua di mare per usi industriali e civili.
UNI 7545/21	01/03/91	Segni grafici per segnali di pericolo. Servoscala in movimento.
UNI 7611 FA 1-91	01/04/91	Foglio di Aggiornamento (SS UNI E13.08.529) n° 1 alla UNI 7611. Tubi di polietilene ad alta densita' per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 9335	01/04/91	Valvole di sicurezza per apparecchi a pressione. Generalita', requisiti e prove.
UNI 9860	01/06/91	Impianti di derivazione d' utenza del gas. Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 9496	01/07/91	Impianti di incenerimento di rifiuti speciali. Offerta, fornitura e collaudo.
UNI 9841	01/07/91	Termocaminetti a legna con fluido a circolazione forzata. Requisiti e prove.
UNI HD 1039	01/09/91	Tubi di acciaio per ponteggi di sostegno e di servizio. Requisiti, prove.
UNI 9801	01/09/91	Sollevatori e trasportatori di tipo fisso per disabili (montascale o servoscale). Requisiti di sicurezza.

UNI 7226/2:ISO 2692	01/11/91	Disegni tecnici. Indicazione delle tolleranze geometriche. Principio del massimo materiale.
UNI 9862	01/11/91	Prodotti vernicianti. Cicli di pitturazione su supporti di acciaio, con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.
UNI 9863	01/11/91	Prodotti vernicianti. Pitture antiruggine su supporto di acciaio per ambiente urbano o rurale con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.
UNI 9864	01/11/91	Prodotti vernicianti. Pitture antiruggine su supporto di acciaio per ambiente marino o industriale con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.
UNI 9865	01/11/91	Prodotti vernicianti. Pitture antiruggine su supporto di acciaio per ambiente misto (industriale e marino) con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.
UNI 9866	01/11/91	Prodotti vernicianti. Pitture di fondo, zincanti organici ad alto contenuto di zinco metallico. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.
UNI 9867	01/11/91	Prodotti vernicianti. Pitture di fondo, zincanti inorganici ad alto contenuto di zinco metallico. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.
UNI 9868	01/11/91	Prodotti vernicianti. Pitture di finitura su supporto di acciaio per ogni tipo di ambiente con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.
UNI 9916	01/11/91	Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici.
UNI EN 26184/1	01/11/91	Sistemi di protezione contro le esplosioni. Determinazione degli indici di esplosione di polveri combustibili in aria.
UNI EN 26184/2	01/11/91	Sistemi di protezione contro le esplosioni. Determinazione degli indici di esplosione di gas combustibili in aria.
UNI EN 26184/3	01/11/91	Sistemi di protezione contro le esplosioni. Determinazione degli indici di esplosione di miscele combustibile/aria diverse da miscele polvere/aria e gas/aria.
UNI ISO 6412/1	01/12/91	Disegni tecnici. Rappresentazione schematica delle tubazioni. Principi generali e rappresentazione in proiezioni ortogonali.
UNI ISO 6412/2	01/12/91	Disegni tecnici. Rappresentazione schematica delle tubazioni. Proiezioni isometriche.
UNI 7271 FA 2-91	01/12/91	Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore atmosferico. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 8448	01/12/91	Apparecchi di ricupero del calore sensibile dei prodotti della combustione. Norme per l' ordinazione, l' accettazione ed il collaudo.
UNI 9891	01/12/91	Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua.
UNI 9902	01/12/91	Moduli a tubi radianti a gas per il riscaldamento di ambienti non domestici. Prescrizioni di sicurezza.
UNI EN 27390 FA 1-91	01/12/91	Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione della resistenza allo scorrimento.
UNI EN 28339 FA 1-91	01/12/91	Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione delle proprieta' tensili.
UNI 9893	31/12/91	Caldaie ad acqua funzionanti a gas corredate di bruciatore atmosferico con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7129	01/01/92	Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione.
UNI EN 27389	01/01/92	Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione del recupero elastico.
UNI EN 10045/1	02/01/92	Materiali metallici. Prova di resilienza su provetta Charpy. Metodo di prova.
UNI EN 29046	02/01/92	Edilizia. Sigillanti. Determinazione delle proprieta' di adesione/coesione a temperatura costante.
UNI EN 29048	02/01/92	Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell'estrudibilita' dei sigillanti per mezzo di un apparecchio normalizzato.
UNI EN 28340	01/02/92	Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Determinazione delle proprieta' tensili in presenza di trazione prolungata nel tempo.
UNI EN 28394	01/02/92	Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell'estrudibilita' dei sigillanti monocomponenti.
UNI EN 40/1	01/03/92	Pali per illuminazione. Termini e definizioni.
UNI ISO 2017	01/03/92	Vibrazioni ed urti. Elementi isolanti. Procedura per specificare le caratteristiche.
UNI 9899	01/03/92	Pali di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV). Requisiti e metodi di prova.
UNI 9994	01/03/92	Apparecchiature per estinzione incendi. Estintori di incendio. Manutenzione.

UNI EN 26553	01/04/92	Scaricatori di condensa automatici. Marcatura.
UNI EN 26554	01/04/92	Scaricatori di condensa automatici flangiati. Dimensioni faccia a faccia.
UNI EN 26704	01/04/92	Scaricatori di condensa automatici. Classificazione.
UNI EN 146	02/05/92	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di elmetti o cappucci. Requisiti, prove e marcatura.
UNI EN 147	02/05/92	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschera. Requisiti, prove e marcatura.
UNI ISO 2701	02/06/92	Fili trafilati per funi di acciaio non legato per usi generali. Condizioni di accettazione.
UNI ISO 3178	02/06/92	Funi di acciaio per usi generali. Condizioni di accettazione.
UNI ISO 4101	02/06/92	Fili trafilati di acciaio per funi per ascensori e montacarichi. Prescrizioni.
UNI ISO 4344	02/06/92	Funi di acciaio per ascensori e montacarichi.
UNI ISO 8369	02/06/92	Funi di acciaio di grande diametro.
UNI 10144	02/06/92	Classificazione dei servizi di manutenzione.
UNI 10145	02/06/92	Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione.
UNI 10146	02/06/92	Criteri per la formulazione di u n contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione.
UNI EN 34	01/07/92	Vasi sospesi a cacciata, con cassetta appoggiata. Quote di raccordo.
UNI EN 38	01/07/92	Vasi sospesi a cacciata, senza cassetta appoggiata. Quote di raccordo.
UNI 7819 FA 1-92	01/07/92	Foglio di aggiornamento (SS UNI E13.12.559.0) n° 1 alla UNI 7819. Materie plastiche cellulari rigide. Lastre in polistirene espanso per isolamento termico. Tipi, requisiti e prove.
UNI 9940	01/07/92	Gruppi di sicurezza idraulica per riscaldatori d'acqua ad accumulo. Requisiti e prove.
UNI 10120	01/07/92	Definizione e metodologia di rilevazione delle variabili antropometriche essenziali per la progettazione ergonomica.
SS UNI E13.08.549.0	01/07/92	Raccordi a giunzione meccanica per tubi in polietilene reticolato (PE-X) per trasporto fluidi caldi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI EN 125	01/09/92	Dispositivi di sorveglianza di fiamma per apparecchi utilizzatori a gas. Dispositivi termoelettrici di sicurezza all'accensione e allo spegnimento.
UNI ENV 247	01/09/92	Scambiatori di calore. Terminologia.
UNI ENV 305	01/09/92	Scambiatori di calore. Definizioni delle prestazioni degli scambiatori di calore e procedure generali di prova per la determinazione delle prestazioni di tutti i tipi di scambiatori.
UNI ENV 306	01/09/92	Scambiatori di calore. Modalita' di misura dei parametri necessari a stabilire le prestazioni.
UNI 10104	01/09/92	Prodotti vernicianti. Minio. Caratteristiche e metodi di analisi.
UNI EN 25135	01/09/92	Acustica. Determinazione dei livelli di potenza sonora emessi dalle bocchette di mandata-ripresa d'aria, dalle cassette di raccordo alta-bassa velocità e alta-bassa pressione e dalle serrande di taratura e non ritorno, mediante misura in camera riverberan
UNI EN 274	01/10/92	Rubinetteria sanitaria. Dispositivi di scarico di lavabi, bidet e vasche da bagno. Specifiche tecniche generali.
UNI EN 295/1	01/10/92	Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Specificazioni.
UNI EN 295/2	01/10/92	Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Controllo della qualità e campionamento.
UNI EN 295/3	01/10/92	Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Metodi di prova.
UNI ENV 307	01/10/92	Scambiatori di calore. Guida di preparazione delle avvertenze d'installazione di funzionamento e di manutenzione richieste per il mantenimento delle prestazioni per ogni tipo di scambiatore di calore.
UNI ENV 327	01/10/92	Scambiatori di calore. Procedure di prova per stabilire le prestazioni di condensatori raffreddati ad aria in conversione forzata

UNI ISO 7595	01/10/92	Procedimenti di terminazione delle funi metalliche. Attacco di estremità con metallo fuso.
UNI EN 10163/3	01/10/92	Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e profilati di acciaio laminati e a caldo. Profilati.
SS UNI U35.05.253.0	01/10/92	Guarnizioni di tenuta in materiali elastomerici. Anelli di tenuta e raccordi per canalizzazioni di distribuzione di acqua calda fino a 110 °C. Specificazioni dei materiali.
SS UNI E01.11.919.0	01/11/92	Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas con bruciatore atmosferico equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 9891 FA 1-92	30/11/92	Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua.
UNI EN 264	01/12/92	Dispositivi di arresto di sicurezza per impianti di combustione a combustibili liquidi. Requisiti di sicurezza e prove.
UNI 8042 FA 1-92	01/12/92	Bruciatori di gas ad aria soffiata. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 10148	01/12/92	Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione.
UNI EN 291	31/01/93	Guarnizioni di tenuta in gomma. Guarnizioni di tenuta statica destinati agli apparecchi domestici che utilizzano gas combustibili fino a 200 mbar. Requisiti per il materiale.
UNI HD 1215/2	31/01/93	Valvole termostatiche per radiatori. Dimensioni e dettagli degli attacchi.
UNI 7545/22	31/01/93	Segni grafici per segnali di pericolo. Rumore.
UNI 8313	31/01/93	Elastomeri. Prove su vulcanizzati. Determinazione della variazione di massa, di volume e di dimensioni di articoli di gomma in contatto statico con liquidi miscibili e non miscibili con acqua.
UNI 8648 FA 1-93	31/01/93	Foglio di Aggiornamento (SS UNI E13.15.569.0) n° 1 alla UNI 8648. Profilati di PVC rigido (non plastificato) per serramenti esterni. Tipi, requisiti e prove.
UNI 10159	31/01/93	Specifiche per lastre acriliche estruse per vasche da bagno e piatti doccia per uso domestico.
UNI 10160	31/01/93	Specifiche per lastre acriliche antiurto estruse per vasche da bagno e piatti doccia per uso domestico.
UNI EN 28659	31/01/93	Valvole in materiale termoplastico. Resistenza alla fatica. Metodo di prova.
SS UNI E13.15.547.0	31/01/93	Vasche da bagno per idromassaggio ottenute da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.
UNI 9608	01/02/93	Lavafaccia, lavaocchi e docce di emergenza. Requisiti e installazione.
UNI EN 161	01/03/93	Valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas.
UNI ISO 9227	01/03/93	Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina.
UNI 9953	01/03/93	Recuperatori di calore aria-aria negli impianti di condizionamento dell'aria. Definizioni, classificazione, requisiti e prove.
UNI EN 10131	01/03/93	Prodotti piani laminati a freddo, non rivestiti, di acciaio a basso tenore di carbonio e di acciaio ad alto limite di snervamento, per imbutitura e piegamento a freddo. Tolleranze dimensionali e di forma.
UNI EN 10147	01/03/93	Lamiere e nastri di acciaio per impieghi strutturali, zincati per immersione a caldo in continuo. Condizioni tecniche di fornitura.
UNI 10156	01/03/93	Dispositivi automatici di programmazione e verifica della presenza di fiamma per bruciatori di gas. Prescrizioni di sicurezza.
UNI EN 88	01/04/93	Regolatori di pressione per apparecchi utilizzatori a gas per pressione di entrata non maggiore di 200 mbar.
UNI EN 148/3	01/04/93	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Filettature per facciali. Raccordo filettato M45 x 3.
UNI 6067/1	01/04/93	Gomma vulcanizzata o termoplastica. Resistenza alla deteriorazione in ozono. Prove in condizioni statiche.
UNI 7550 FA 1-93	01/04/93	Requisiti delle acque per generatori di vapore e relativi impianti di trattamento.
UNI 8955/1 FA 1-93	01/04/93	Misura in laboratorio del rumore emesso da apparecchi usati nelle installazioni idrauliche. Metodo di misura.
UNI EN 10051	01/04/93	Lamiere e nastri laminati a caldo in continuo, non rivestiti, di acciai non legati e legati. Tolleranze dimensionali e di forma.
UNI 10188	01/04/93	Guida generale per l'applicazione delle UNI EN 29001, UNI EN 29002 e UNI EN 29003.
UNI 10190	01/04/93	Prodotti tubolari di acciaio impiegati per tubazioni. Rivestimento esterno in nastri di polietilene autoadesivi.

UNI 10191	01/04/93	Prodotti tubolari di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polietilene applicato per fusione.
UNI EN 10207	01/04/93	Acciai per recipienti a pressione semplici. Condizioni tecniche di fornitura per lamiere, nastri e barre.
UNI 10224	01/04/93	Manutenzione. Principi fondamentali della funzione manutenzione.
UNI 10234	01/04/93	Rubinetteria sanitaria. Miscelatori meccanici. Caratteristiche e metodi di prova.
UNI EN 27029	01/04/93	Acustica. Soglia normale di ascolto per via aerea in funzione dell'eta' e del sesso per popolazioni otologicamente sane.
UNI 10147	30/05/93	Manutenzione. Terminologia
UNI ENV 308	31/05/93	Scambiatori di calore. Procedimenti di prova per stabilire le prestazioni dei dispositivi di recupero del calore aria-aria e di gas della combustione.
UNI EN 605	31/05/93	Prodotti vernicianti. Provini normalizzati per le prove
UNI EN 28798	31/05/93	Acustica. Livello di riferimento per il rumore di mascheramento.
UNI EN 29117	31/05/93	Prodoti vernicianti. Determinazione dello stato di secco in profondità e del tempo di secco in profondità. Metodo di prova
UNI HD 1004	30/06/93	Torri mobili da lavoro (ponteggi mobili) costituite da elementi prefabbricati. Materiali, componenti, dimensioni, carichi di progetto e requisiti di sicurezza.
UNI 10235	30/06/93	Dispositivi automatici di sfiato e rientro dell'aria per condotte in pressione atte al trasporto di acqua potabile. Condizioni tecniche di fornitura e prove
UNI EN 24624	30/06/93	Prodotti vernicianti. Misura dell'adesione mediante prova di trazione.
UNI EN 26948	30/06/93	Scaricatori di condensa automatici per impianti a vapore. Prove di produzione e delle caratteristiche prestazionali.
UNI EN 27841	30/06/93	Scaricatori di condensa automatici per impianti a vapore. Determinazione della perdita di vapore. Metodi di prova
UNI EN 27842	30/06/93	Scaricatori di condensa automatici per impianti a vapore. Determinazione della portata. Metodi di prova.
UNI EN 367	30/09/93	Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e le fiamme. Metodo di prova: Determinazione della trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma.
UNI 9031 FA 1-93	30/09/93	Foglio di Aggiornamento (SS UNI E13.15.565.0) n° 1 alla UNI 9031. Profilati di PVC rigido (non plastificato) per canali di gronda. Tipi, requisiti e prove.
UNI 9182 FA 1-93	30/09/93	Foglio di Aggiornamento (SS UNI U32.05.284.0) n° 1 alla UNI 9182. Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione. (U32.05.284.0)
UNI 9183 FA 1-93	30/09/93	Foglio di Aggiornamento (SS UNI U32.05.285.0) n° 1 alla UNI 9193. Edilizia.Sistemi di scarico delle acque usate. Criteri di progettazione, collaudo e gestione.
UNI 9184 FA 1-93	30/09/93	Foglio di Aggiornamento (SS UNI U32.05.286.0) n° 1 alla UNI 9194. Edilizia.Sistemi di scarico delle acque meteoriche. Criteri di progettazione, collaudo e gestione.
UNI EN 10027/1	30/09/93	Sistemi di designazione degli acciai. Designazione alfanumerica, simboli principali.
UNI EN 10027/2	30/09/93	Sistemi di designazione degli acciai. Designazione numerica.
UNI EN 10083/1	30/09/93	Acciai da bonifica. Condizioni tecniche di fornitura degli acciai speciali.
UNI EN 10083/2	30/09/93	Acciai da bonifica. Condizioni tecniche di fornitura degli acciai non legati di qualità.
UNI 10150	30/09/93	Indicatori di livello. Classificazione, requisiti, criteri di sicurezza e controlli.
UNI 10200	30/09/93	Impianti di riscaldamento centralizzati. Ripartizione delle spese di riscaldamento.
UNI 10201	30/09/93	Generatori di calore alimentati con combustibili solidi provenienti dalla lavorazione dei residui agricoli e/o forestali. Definizioni, prove termiche e requisiti.
UNI 10202	30/09/93	Impianti di riscaldamento con corpi scaldanti a convezione naturale. Metodi di equilibratura.
UNI 10265	30/09/93	Protezione catodica di strutture metalliche. Segni grafici.
UNI ENV 328	31/10/93	Scambiatori di calore. Procedure di prova per stabilire le prestazioni delle batterie di raffreddamento dell'aria di impianti per la refrigerazione.
UNI EN 136/10	30/11/93	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Maschere intere per usi speciali. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 341	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi di discesa.
UNI EN 353/1	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida.

UNI EN 353/2	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile.
UNI EN 354	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Cordini.
UNI EN 355	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Assorbitori di energia.
UNI EN 360	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo retrattile.
UNI EN 361	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo.
UNI EN 362	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Connettori.
UNI 7140	30/11/93	Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili non metallici per allacciamento.
UNI 10344	30/11/93	Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia.
UNI 10345	30/11/93	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Trasmittanza termica dei componenti edilizi finestrati. Metodo di calcolo.
UNI 10346	30/11/93	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Scambi di energia termica tra terreno ed edificio. Metodo di calcolo.
UNI 10347	30/11/93	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Energia termica scambiata tra una tubazione e l'ambiente circostante. Metodo di calcolo.
UNI 10348	30/11/93	Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento. Metodo di calcolo.
UNI EN 358	31/12/93	Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenziione delle cadute dall'alto. Sistemi di posizionamento sul lavoro.
UNI EN 363	31/12/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta.
UNI EN 364	31/12/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Metodi di prova.
UNI EN 365	31/12/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Requisiti generali per le istruzioni per l'uso e la marcatura.
UNI 10199	31/12/93	Impianti ad acqua surriscaldata. Requisiti per l'installazione e metodi di prova.
UNI 10284	31/12/93	Giunti isolanti monoblocco. 10 _ DN _ 80. PN 10.
UNI 10285	31/12/93	Giunti isolanti monoblocco. 80 _ DN _ 600. PN 16.
UNI 10304	31/12/93	Filtri meccanici nel trattamento domestico dell'acqua potabile.
UNI 10305	31/12/93	Addolcitori di acqua (scambiatori di cationi) nel trattamento domestico dell'acqua potabile.
UNI 10306	31/12/93	Apparecchi per il dosaggio di additivi nel trattamento domestico dell'acqua potabile.
UNI 10307	31/12/93	Sistemi di separazione a membrana e ad osmosi inversa per il trattamento domestico dell'acqua potabile.
UNI EN 22858	31/12/93	Pompe centrifughe ad aspirazione assiale (pressione nominale 16 bar). Designazione, condizioni nominali di esercizio e dimensioni.
UNI EN 344	31/01/94	Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, calzature di protezione e calzature da lavoro per uso professionale.
UNI EN 345	31/01/94	Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale.
UNI EN 346	31/01/94	Specifiche per calzature di protezione per uso professionale.
UNI EN 347	31/01/94	Specifiche per calzature da lavoro per uso professionale.
UNI EN 510	31/01/94	Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento.
UNI ISO 10065	31/01/94	Barre di acciaio per l'armatura del calcestruzzo. Prova di piegamento e raddrizzamento.
UNI EN 10079	31/01/94	Definizione dei prodotti di acciaio.
UNI EN 10143	31/01/94	Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento metallico applicato per immersione a caldo in continuo. Tolleranze dimensionali e di forma.
UNI 10271	31/01/94	Lavafaccia e lavaocchi di emergenza di tipo trasportabile. Requisiti, prove e marcatura.
UNI EN 405	28/02/94	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Facciali filtranti antigas o antigas e antipolvere dotati di valvole. Requisiti, prove e marcatura.
UNI EN 26801	28/02/94	Tubi di gomma o di plastica. Determinazione dell'espansione volumetrica.
UNI EN 29053	28/02/94	Acustica. Materiali per applicazioni acustiche. Determinazione della resistenza al flusso d'aria.

UNI EN 10113/1	31/03/94	Prodotti laminati a caldo di acciai saldabili a grano fine, per impieghi strutturali. Condizioni generali di fornitura.
UNI EN 10113/2	31/03/94	Prodotti laminati a caldo di acciai saldabili a grano fine, per impieghi strutturali. Condizioni di fornitura degli acciai allo stato normalizzato.
UNI EN 10113/3	31/03/94	Prodotti laminati a caldo di acciai saldabili a grano fine, per impieghi strutturali. Condizioni di fornitura degli acciai ottenuti mediante laminazione termomeccanica.
UNI 10351	31/03/94	Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore.
SS UNI U68.00.003.0	31/03/94	Corrosione di strutture metalliche interrate. Valutazione della corrosività dei terreni per materiali ferrosi non legati e basso legati.
UNI EN 131/1	30/04/94	Scale. Terminologia, tipi, dimensioni funzionali.
UNI EN 131/2	30/04/94	Scale. Requisiti, prove, marcatura.
UNI 10349	30/04/94	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.
UNI 10362	30/04/94	Protezione catodica di strutture metalliche interrate. Verifiche e controlli.
UNI 10365	30/04/94	Apparecchiature antincendio. Dispositivi di azionamento di sicurezza per serrande tagliafuoco. Prescrizioni
UNI 10366	30/04/94	Manutenzione. Criteri di progettazione della manutenzione.
UNI EN 24063	30/04/94	Saldatura, brasatura forte, brasatura dolce e saldobrasatura dei metalli. Nomenclatura dei procedimenti e relativa codificazione numerica per la rappresentazione simbolica sui disegni.
UNI EN 29004/2	30/04/94	Elementi di gestione per la qualità e del sistema qualità. Guida per i servizi.
UNI EN 81/2 FA 1-94	31/05/94	Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici.
UNI 7138 FA 1-94	31/05/94	Apparecchi ad accumulazione per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7168 FA 1-94	31/05/94	Apparecchi istantanei per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 10355	31/05/94	Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo.
UNI 10376	31/05/94	Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici.
UNI 10379	31/05/94	Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato. Metodo di calcolo e verifica.
UNI 10380	31/05/94	Illuminotecnica. Illuminazione di interni con luce artificiale.
UNI 9860 FA 1-94	30/06/94	Impianti di derivazione d' utenza del gas. Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 9893 FA 1-94	30/06/94	Caldaie ad acqua funzionanti a gas corredate di bruciatore atmosferico con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 10389	30/06/94	Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione.
UNI EN 377	31/07/94	Lubrificanti per utilizzo negli apparecchi e relativi controlli che utilizzano gas combustibili, escluso quelli destinati all'impiego nei processi industriali.
UNI 7612 FA 1-94	31/07/94	Foglio di Aggiornamento (SS UNI E13.08.530.0) n° 1 alla UNI 7612. Raccordi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 9032 FA 1-94	31/07/94	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 9033/8 FA 1-94	31/07/94	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione dell' indice di rigidita' (RG) e del fattore di rigidita' trasversale (SF).
UNI EN 24671	31/07/94	Tubi e tubi raccordati di gomma e plastica. Metodi di misurazione delle dimensioni.
UNI EN 402	30/09/94	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per la fuga. Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con maschera intera o boccaglio. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 407	30/09/94	Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco).
UNI 10411	30/09/94	Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti.
UNI EN 400	31/10/94	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio. Autorespiratori a circuito chiuso. Apparecchi ad ossigeno compresso per la fuga. Requisiti, prove, marcatura.

UNI EN 401	31/10/94	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio. Autorespiratori a circuito chiuso. Apparecchi ad ossigeno chimico (KO2) per la fuga. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 403	31/10/94	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio. Dispositivi a filtro con cappuccio per autosalvataggio dal fuoco. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 404	31/10/94	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio. Apparecchi di autosalvataggio a filtro. Requisiti, prove, marcatura.
UNI HD 1002	31/10/94	Apparecchi di riscaldamento indipendenti a convezione alimentati a gas con bruciatore atmosferico e fiamma pilota permanente.
UNI 7166 FA 1-94	31/10/94	Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 10378	31/10/94	Sistemi di combustione per rifiuti solidi urbani es assimilabili. Regole per la progettazione, l'offerta, l'ordinazione, la fornitura ed il collaudo.
UNI 10390	31/10/94	Impianti di riduzione finale della pressione del gas naturale funzionanti con pressione a monte massima compresa tra 5 e 12 bar. Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 10401	30/11/94	Scale d'appoggio portatili a sfilo ed innestabili per usi professionali specifici nell'industria.
UNI EN 257	31/12/94	Termostati meccanici per apparecchi utilizzatori a gas.
UNI EN 303/1	31/12/94	Caldaie per riscaldamento. Caldaie con bruciatori ad aria soffiata. Terminologia, requisiti generali, prova e marcatura.
UNI EN 303/2	31/12/94	Caldaie per riscaldamento. Caldaie con bruciatori ad aria soffiata. Requisiti particolari per caldaie con bruciatori di olio combustibile a polverizzazione.
UNI EN 304	31/12/94	Caldaie per riscaldamento. Regole di prova per caldaie con bruciatori di olio combustibile a polverizzazione.
UNI 7544/11	31/12/94	Segni grafici per segnali di divieto. Divieto di accesso alle persone non autorizzate.
UNI 7545/25	31/12/94	Segni grafici per segnali di pericolo. Pericolo di inciampo.
UNI 7545/26	31/12/94	Segni grafici per segnali di pericolo. Caduta con dislivello.
UNI 7546/5	31/12/94	Segni grafici per segnali di sicurezza. Percorso verso uscita di emergenza.
UNI 7546/9	31/12/94	Segni grafici per segnali di sicurezza. Uscita di emergenza.
UNI 7546/10	31/12/94	Segni grafici per segnali di sicurezza. Barella.
UNI 7546/11	31/12/94	Segni grafici per segnali di sicurezza. Telefono per salvataggio e pronto soccorso o per interventi antincendio.
UNI 7546/12	31/12/94	Segni grafici per segnali di sicurezza. Lancia antincendio.
UNI 7547/7	31/12/94	Segni grafici per segnali di obbligo. Protezione individuale obbligatoria contro le cadute.
UNI EN ISO 9000/1	31/12/94	Norme di gestione per la qualità e di assicurazione della qualità. Guida per la scelta e l'utilizzazione.
UNI EN ISO 9001	31/12/94	Sistemi qualità. Modello per l'assicurazione della qualità nella progettazione,sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza.
UNI EN ISO 9002	31/12/94	Sistemi qualità. Modello per l'assicurazione della qualità nella fabbricazione, installazione ed assistenza.
UNI EN ISO 9003	31/12/94	Sistemi qualità. Modello per l'assicurazione della qualità nelle prove, controlli e collaudi finali.
UNI EN ISO 9004/1	31/12/94	Gestione per la qualità ed elementi del sistema qualità. Guida generale.
UNI 9164	31/12/94	Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa a grafite seferoidale per condotte in pressione. Giunto elastico a serraggio meccanico. Dimensioni di accoppiamento ed accessori di giunto.
UNI EN 10164	31/12/94	Acciai con caratteristiche di deformazione migliorate nella direzione perpendicolare alla superficie del prodotto. Condizioni tecniche di fornitura.
UNI 10412	31/12/94	Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 10416/1	31/12/94	Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polipropilene applicato per estrusione. Rivestimento a triplo strato.
UNI ISO 10802	31/12/94	Tubazioni di ghisa a grafite sferoidale. Prove idrostatiche dopo posa.
UNI EN 10025	31/01/95	Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura.
UNI 10144 FA 1-95	31/01/95	Classificazione dei servizi di manutenzione.
UNI 10146 FA 1-95	31/01/95	Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione.

UNI 10148 FA 1-95	31/01/95	Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione.
SS UNI U68.00.008.0	31/01/95	Protezione catodica di strutture metalliche interrate in aree concentrate. Progettazione, installazione, collaudo, verifiche e controlli.
UNI EN 352/1	28/02/95	Protettori auricolari. Requisiti di sicurezza e prove. Cuffie.
UNI EN 712	28/02/95	Sistemi di tubazioni in materiale termoplastico. Giunzioni meccaniche di estremità con trasmissione di carico tra tubi in pressione e raccordi. Metodo di prova per la resistenza allo sfilamento ad estrazione sotto sforzo costante.
UNI ENV 1048	28/02/95	Scambiatori di calore. Batterie di raffreddamento di liquido raffreddate ad aria batterie di raffreddamento a secco. Procedimento di prova per valutare le prestazioni.
UNI ENV 1148	28/02/95	Scambiatori di calore. Scambiatori di calore acqua-acqua per teleriscaldamento. Procedimenti di prova per la determinazione delle prestazioni.
UNI 10449	28/02/95	Manutenzione. Criteri per la formulazione e gestione del permesso di lavoro.
UNI EN 24641	28/02/95	Tubi di gomma per aspirazione e mandata d'acqua. Requisiti.
UNI EN 471	31/03/95	Indumenti di segnalazione ad alta visibilità.
UNI EN 714	31/03/95	Sistemi di tubazioni di materiale termoplastico. Giunti di estremita' senza trasmissione di carico con anello di guarnizione di elastomero, tra tubi in pressione e raccordi stampati. Metodo di prova per tenuta sotto pressione idrostatica interna senza eff
UNI EN 715	31/03/95	Sistemi di tubazioni di materiale termoplastico. Giunzioni di estremita' con trasmissione di carico tra tubi in pressione di piccolo diametro e raccordi. Prova di tenuta a pressione d'acqua interna considerando la spinta di estremità.
UNI EN 743	31/03/95	Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica. Tubi di materiale termoplastico. Determinazione del ritiro longitudinale.
UNI EN 779	31/03/95	Filtri d'aria antipolvere per ventilazione generale. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 803	31/03/95	Sistemi di tubazioni di materia plastica. Raccordi di materiale termoplastico stampati ad iniezione per giunti con anello elastico di tenuta per tubazioni in pressione. Metodo di prova per la resistenza ad una pressione interna di breve durata, senza effe
UNI EN 124	30/04/95	Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità.
UNI EN 340	30/04/95	Indumenti di protezione. Requisiti generali.
UNI EN 458	30/04/95	Protettori auricolari. Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione. Documento di guida.
UNI ISO 3302	30/04/95	Gomma. Tolleranze dimensionali dei prodotti.
UNI 7140 FA 1-95	30/04/95	Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili non metallici per allacciamento.
UNI EN 298	31/05/95	Sistemi automatici di comando e sicurezza per bruciatori a gas e apparecchi a gas con o senza ventilatore.
UNI EN 329	31/05/95	Rubinetteria sanitaria. Dispositivi di scarico per piatti doccia. Specifiche tecniche generali.
UNI EN 511	31/05/95	Guanti di protezione contro il freddo.
UNI 7129 FA 1-95	31/05/95	Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione.
UNI 10269	31/05/95	Valvole a saracinesca di ghisa per la distribuzione dell'acqua potabile. Materiali e requisiti per installazione sottosuolo.
UNI 10405	31/05/95	Protezione catodica di condutture metalliche interrate. Localizzazione del tracciato, di falle nel rivestimento e di contatti con strutture estranee.
UNI 10461	31/05/95	Sistemi di gestione ambientale. Requisiti e criteri generali per l'utilizzazione.
UNI EN 563	30/06/95	Sicurezza del macchinario. temperature delle superfici di contatto. Dati ergonomici per stabilire i valori limite di temperatura per le superfici calde.
UNI EN 713	30/06/95	Sistemi di tubazioni di materia plastica. Giunzioni meccaniche tra raccordi e tubi in pressione di poliolefine. Metodo di prova per la tenuta alla pressione interna di giunzioni sottoposte a curvatura.
UNI 10339	30/06/95	Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.
UNI 10375	30/06/95	Metodo di calcolo della temperatura interna estiva degli ambienti.
UNI 10435	30/06/95	Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione.

UNI 10440	30/06/95	Sistemi di designazione degli acciai. Simboli addizionali per la designazione alfanumerica.
UNI 10458	30/06/95	Impianti per la produzione di gas biologico (biogas). Classificazione, requisiti, regole per la costruzione, l'offerta, l'ordinazione e il collaudo.
UNI 10459	30/06/95	Funzioni e profilo del professionista della security aziendale.
UNI EN 25136	30/06/95	Acustica. Determinazione della potenza sonora immessa in condotto da ventilatori. Metodo con ventilatore inserito in condotto.
UNI 9615/2	31/07/95	Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Metodo approssimato per i camini a collegamento singolo.
UNI 9615 FA 1-95	31/07/95	Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali.
UNI EN 921	30/09/95	Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi di materiale termoplastico. Determinazione della resistenza alla pressione interna a temperatura costante.
UNI EN 295/5	31/10/95	Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Requisiti per i tubi perforati e per gli elementi complementari di gres.
UNI EN 489	31/10/95	Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda. Assemblaggio-giunzione per tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene.
UNI EN ISO 8402	31/10/95	Gestione per la qualità ed assicurazione della qualità. Termini e definizioni.
UNI 9620:CEI 64-50	31/10/95	Edilizia residenziale. Guida per l' integrazione nell' edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.
UNI EN 10232	31/10/95	Materiali metallici. Tubi. Prova di curvatura su spezzone di tubo.
UNI EN 10234	31/10/95	Materiali metallici. Tubi. Prova di allargamento.
UNI EN 10235	31/10/95	Materiali metallici. Tubi. Prova di bordatura.
UNI 10439	31/10/95	Illuminotecnica. Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato.
UNI EN 253	30/11/95	Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda. Assemblaggio di tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene.
UNI EN 488	30/11/95	Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda. Assemblaggio di valvole per tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene.
UNI EN 580	30/11/95	Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Metodo di prova della resistenza al clorometano ad una temperatura specificata (DCMT).
UNI EN 598	30/11/95	Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per fognatura. Prescrizioni e metodi di prova.
UNI EN ISO 9969	30/11/95	Tubi di materiale termoplastico. Determinazione della rigidità anulare.
UNI 10516	30/11/95	Impianti di potabilizzazione acqua.
UNI EN 3/3	31/12/95	Estintori d'incendio portatili. Costruzione, resistenza alla pressione, prove meccaniche.
UNI EN 545	31/12/95	Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d'acqua. Prescrizioni e metodi di prova.
UNI EN 822	31/12/95	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della lunghezza e della larghezza.
UNI EN 823	31/12/95	Isolanti termici per edilizia. Determinazione dello spessore.
UNI EN 824	31/12/95	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della ortogonalità.
UNI EN 825	31/12/95	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della planarità.
UNI ISO 1182	31/12/95	Prove al fuoco. Prodotti edilizi. Prova di non combustibilità.
UNI 7547/11	31/12/95	Segni grafici per segnali di obbligo. Passaggio obbligatorio per pedoni.
UNI 9433	31/12/95	Descrizione e misurazione del rumore immesso negli ambienti abitativi.
UNI EN 25923	31/12/95	Protezione contro l'incendio. Mezzi di estinzione incendio. Anidride carbonica.

CNR UNI 10001	01/11/63	Norme per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato
SS UNI E13.08.497.0	01/09/90	Tubi in PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
SS UNI E07.04.088.0	01/10/90	Tubi di calcestruzzo non armato per fognature, a sezione interna circolare, con piede di appoggio.
SS UNI U32.06.205.0	01/10/90	Canali di gronda. Terminologia, caratteristiche e criteri di accettazione.
SS UNI U32.06.206.0	01/10/90	Canali di gronda. Metodi di prova.
SS UNI E02.02.216.0	01/11/90	Grado di protezione dei bruciatori a combustibili liquido o gassoso, previsti per essere installati nelle centrali termiche di impianti di benessere.
SS UNI E13.08.549.0	01/07/92	Raccordi a giunzione meccanica per tubi in polietilene reticolato (PE-X) per trasporto fluidi caldi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
SS UNI U35.05.253.0	01/10/92	Guarnizioni di tenuta in materiali elastomerici. Anelli di tenuta e raccordi per canalizzazioni di distribuzione di acqua calda fino a 110 °C. Specificazioni dei materiali.
SS UNI E01.11.919.0	01/11/92	Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas con bruciatore atmosferico equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza.
SS UNI E13.15.547.0	31/01/93	Vasche da bagno per idromassaggio ottenute da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.
SS UNI U68.00.003.0	31/03/94	Corrosione di strutture metalliche interrate. Valutazione della corrosività dei terreni per materiali ferrosi non legati e basso legati.
SS UNI U68.00.008.0	31/01/95	Protezione catodica di strutture metalliche interrate in aree concentrate.Progettazione, installazione, collaudo, verifiche e controlli.
UNI 663	01/03/68	Tubi senza saldatura di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici. Qualita', prescrizioni e prove.
UNI 802	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Prospetto dei tipi unificati.
UNI 804	01/07/75	Apparecchi per estinzione incendi. Raccordi per tubazioni flessibili.
UNI 805	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Cannotti filettati per raccordi per tubazioni flessibili.
UNI 807	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Cannotti non filettati per raccordi per tubazioni flessibili.
UNI 808	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Girelli per raccordi per tubazioni flessibili.
UNI 810	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Attacchi a vite.
UNI 811	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Attacchi a madrevite.
UNI 813	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Guarnizioni per raccordi e attacchi per tubazioni flessibili.
UNI 814	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per tubazioni flessibili.
UNI 936	01/09/86	Disegni tecnici. Formati e disposizione degli elementi grafici dei fogli da disegno.
UNI 938	01/09/81	Disegni tecnici. Piegatura dei fogli.
UNI 1064-1067	06/08/40	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Tipi e dimensioni. Quadranti. Contrassegni. Chiusure.
UNI 1068	06/08/40	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Cannotti per attacco a bocchettone.
UNI 1069	06/08/40	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Dadi per attacco a bocchettone.
UNI 1070	06/08/40	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Manicotti di riduzione per attacco a bocchettone.
UNI 1071	06/08/40	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Controflange per attacco a flangia.
UNI 1072	06/08/40	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Guarnizioni per attacco a bocchettone ovvero a flangia.
UNI 1073-1074	06/08/40	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Montaggio sulle tubazioni.
UNI 1075-1077	06/08/40	Contatori per acqua fredda, a turbina e volumetrici. Definizioni. Requisiti. Prove per controlli di precisione.
UNI 1283	01/04/85	Elementi di tubazione. Serie delle pressioni nominali.
UNI 1284	01/01/71	Tubazioni. Pressioni d'esercizio massime ammissibili per tubazioni di materiali metallici ferrosi in funzione della PN e della temperatura.
UNI 1285	01/11/68	Calcolo di resistenza dei tubi metallici soggetti a pressione interna.

UNI 1288	01/12/74	Tubi senza saldatura di acciaio non legato, da pozzo, filettati, con manicotto di giunzione. Tubi serie leggera.
UNI 1289	01/12/74	Tubi senza saldatura di acciaio non legato, da pozzo, filettati, con manicotto di giunzione. Tubi serie pesante.
UNI 2949	01/12/82	Diagrammi e cartogrammi. Regole generali per l' elaborazione.
UNI 3171	01/04/85	Funi di acciaio per usi generali. Determinazione del carico di rottura effettivo.
UNI 3514	01/01/84	Pali di castagno per linee di telecomunicazioni e di segnalamento ferrotranviarie e per linee elettriche. Tipo comune.
UNI 3515	01/01/84	Pali di castagno per linee di telecomunicazioni e di segnalamento ferrotranviarie e per linee elettriche. Tipo pesante.
UNI 3967	01/10/80	Disegni tecnici. Scale.
UNI 3968	01/07/86	Disegni tecnici. Tipi, grossezze ed applicazione delle linee.
UNI 3969	01/10/84	Disegni tecnici. Metodi di proiezione.
UNI 3970	01/07/86	Disegni tecnici. Proiezioni ortogonali. Viste.
UNI 3971	01/07/86	Disegni tecnici. Proiezioni ortogonali. Sezioni.
UNI 3972	01/09/81	Disegni tecnici. Tratteggi per la rappresentazione dei materiali nelle sezioni.
UNI 3973	01/02/89	Disegni tecnici. Quotatura. Linee di misura e di riferimento e criteri di indicazione delle quote.
UNI 3974	01/02/89	Disegni tecnici. Sistemi di quotatura.
UNI 3975	01/02/89	Disegni tecnici. Convenzioni particolari di quotatura.
UNI 3976	01/02/89	Disegni tecnici. Indicazioni delle tolleranze lineari ed angolari.
UNI 3977	01/07/86	Disegni tecnici. Convenzioni particolari di rappresentazione
UNI 3978	01/07/86	Disegni tecnici. Rappresentazione convenzionale delle filettature.
UNI 4157	01/04/87	Edilizia. Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni. Campionamento e limiti di accettazione.
UNI 4542	01/07/86	Apparecchi sanitari. Terminologia e classificazione.
UNI 4543/1	01/05/86	Apparecchi sanitari di ceramica. Limiti di accettazione della massa ceramica e dello smalto.
UNI 4543/2	01/05/86	Apparecchi sanitari di ceramica. Prove della massa ceramica e dello smalto.
UNI 4600	01/10/83	Disegni tecnici. Indicazione dello stato delle superficie.
UNI 4819	01/10/84	Disegni tecnici. Proiezioni assonometriche.
UNI 4820	01/02/89	Disegni tecnici. Definizioni e principi di quotatura.
UNI 4920	01/10/82	Prodotti finiti di elastomeri. Guarnizioni di tenuta ad anello per tubazioni di acquedotti e di scarico. Requisiti e prove.
UNI 5192	01/01/86	Raccordi di ghisa malleabile filettati secondo UNI ISO 7/1.
UNI 5336	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Qualita', prescrizioni e prove.
UNI 5337	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunti a bicchiere per tubi.
UNI 5338	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a bicchiere centrifugati. Classe LA.
UNI 5339	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a bicchiere centrifugati o colati verticalmente in forme di sabbia. Classe A.
UNI 5340	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a bicchiere centrifugati o colati verticalmente in forme di sabbia. Classe B.
UNI 5364	01/09/76	Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell' offerta e per il collaudo.
UNI 5397	01/09/78	Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi HE ad ali larghe parallele. Dimensioni e tolleranze.
UNI 5398	01/09/78	Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi IPE ad ali strette parallele. Dimensioni e tolleranze.
UNI 5634	01/09/65	Colori distintivi delle tubazioni convoglianti fluidi liquidi o gassosi.

UNI 5679	01/10/73	Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi IPN. Dimensioni e tolleranze.
UNI 5680	01/10/73	Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi UPN. Dimensioni e tolleranze.
UNI 5681	01/10/73	Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Profilati a T a spigoli vivi. Dimensioni e tolleranze.
UNI 5745	01/10/86	Rivestimento a caldo di zinco dei tubi di acciaio. Prescrizioni e prove.
UNI 6063	01/11/86	Materie plastiche. Determinazione della variazione di proprieta' per esposizione sotto vetro alla luce naturale.
UNI 6067/1	01/04/93	Gomma vulcanizzata o termoplastica. Resistenza alla deteriorazione in ozono. Prove in condizioni statiche.
UNI 6159	01/04/87	Tubi, giunti e raccordi di fibro-cemento per scarichi edilizi.
UNI 6363	01/06/84	Tubi di acciaio, senza saldatura e saldati, per condotte di acqua.
UNI 6363 FA 199-86	01/09/86	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 6363 (giu. 1984). Tubi di acciaio, senza saldatura e saldati, per condotte di acqua.
UNI 6507	01/05/86	Tubi di rame senza saldatura per distribuzione fluidi. Dimensioni, prescrizioni e prove.
UNI 6514	01/09/87	Corpi scaldanti alimentati ad acqua calda e a vapore con temperatura minore di 120°C. Prova termica.
UNI 6552	01/12/69	Aerotermi. Metodi di prova.
UNI 6552 FA 242-88	01/03/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 6552 (dic. 1969). Aerotermi. Metodi di prova.
UNI 6558	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Prospetto dei tipi unificati.
UNI 6559	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunti. Giunti a flangia.
UNI 6560	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a flange colati in forme di sabbia. Classe B.
UNI 6561	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a flange avvitate centrifugato. Classe B.
UNI 6562	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunti a bicchiere per raccordi e pezzi speciali.
UNI 6563	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Manicotti.
UNI 6564	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunzioni a flangia e bicchiere.
UNI 6565	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunzioni a flangia e tubo liscio.
UNI 6566	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Riduzioni a bicchieri.
UNI 6567	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Riduzioni a flange.
UNI 6568	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Curve a bicchieri.
UNI 6569	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Curve a flange.
UNI 6570	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Curve a flange con sopporto.
UNI 6571	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Ti a bicchieri.
UNI 6572	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Ti a bicchieri con diramazione a flangia.
UNI 6573	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Ti a flange.
UNI 6574	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Croci a bicchieri.
UNI 6575	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Croci a flange.
UNI 6576	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tappi femmina.
UNI 6577	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tappi maschio.
UNI 6578	01/12/69	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Flange cieche.
UNI 6665	01/05/88	Superficie coibentate. Metodi di misurazione.
UNI 6762	01/12/70	Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati a L a spigoli vivi e lati disuguali. Dimensioni e tolleranze.

UNI 6763	01/12/70	Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati a Z a spigoli vivi e basi disuguali. Dimensioni e tolleranze.
UNI 6792	01/04/71	Funicolari terrestri. Documenti di progetto di sciovie e criteri di calcolo della linea.
UNI 6884	01/04/87	Valvole di intercettazione e regolazione di fluidi. Condizioni tecniche di fornitura e collaudo.
UNI 6894	01/07/86	Misuratori di portata a pressione differenziale per collegamento ad organi di contrazione inseriti su condotte in pressione a sezione circolare.
UNI 6904	01/11/71	Tubi senza saldatura di acciaio legato speciale inossidabile resistente alla corrosione e al calore.
UNI 7026	01/02/72	Rubinetteria sanitaria per edilizia civile. Accessori per docce (G 1 1/2, PN 10). Dimensioni d' ingombro e di accoppiamento.
UNI 7043	01/04/72	Curve di piombo. Dimensioni e prescrizioni.
UNI 7091	01/09/72	Tubi saldati di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici.
UNI 7091 FA 93-82	01/11/82	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7091 (set. 1972). Tubi saldati di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici.
UNI 7128	01/11/90	Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Termini e definizioni.
UNI 7129	01/01/92	Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione.
UNI 7129 FA 1-95	31/05/95	Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione.
UNI 7130	01/10/72	Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Termini e definizioni.
UNI 7131	01/10/72	Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Progettazione. Installazione e manutenzione.
UNI 7131 FA 196-85	01/12/85	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7131 (ott. 1972). Impianti a gas di petrolio per uso domestico non alimentato da reti di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione.
UNI 7137	01/02/73	Apparecchi per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Termini e definizioni.
UNI 7138	01/02/73	Apparecchi ad accumulazione per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7138 FA 1-94	31/05/94	Apparecchi ad accumulazione per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7139	01/02/73	Apparecchi di accumulazione per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Caratteristiche costruttive e funzionali.
UNI 7140	30/11/93	Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili non metallici per allacciamento.
UNI 7140 FA 1-95	30/04/95	Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili non metallici per allacciamento.
UNI 7141	01/01/91	Apparecchi a gas per uso domestico. Portagomma e fascette.
UNI 7154/1	01/05/86	Elmetti da lavoro. Classificazione, requisiti e prove.
UNI 7154/4	01/05/86	Elmetti da lavoro. Elmetti speciali con elevata rigidita' laterale.
UNI 7165	01/02/73	Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas. Termini e definizioni.
UNI 7166	01/02/73	Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7166 FA 1-94	31/10/94	Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7167	01/02/73	Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas. Caratteristiche costruttive e funzionali.
UNI 7168	01/02/73	Apparecchi istantanei per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7168 FA 1-94	31/05/94	Apparecchi istantanei per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7226/1:ISO 1101 All.	01/09/86	Disegni tecnici. Tolleranze geometriche. Caratteristiche oggetto di tolleranza e segni grafici, esempi di indicazione ed interpretazione. Quadro sinottico.
UNI 7226/1:ISO 1101	01/09/86	Disegni tecnici. Indicazione delle tolleranze geometriche. Indicazione delle tolleranze di forma, orientamento, posizione ed oscillazione. Generalita', definizioni, segni grafici ed indicazioni sui disegni.
UNI 7226/2:ISO 2692	01/11/91	Disegni tecnici. Indicazione delle tolleranze geometriche. Principio del massimo materiale.
UNI 7226/3:ISO 1660	01/07/89	Disegni tecnici. Indicazione delle tolleranze geometriche. Quotatura e indicazione delle tolleranze dei profili.
UNI 7226/4	01/10/73	Disegni tecnici. Tolleranze di forma e di posizione. Esempi di indicazione.

UNI 7271	01/04/88	Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore atmosferico. Prescrizione di sicurezza.
UNI 7271 FA 1-90	01/04/90	Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore atmosferico. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7271 FA 2-91	01/12/91	Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore atmosferico. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7287	01/10/86	Tubi con estremita' lisce senza saldatura, di acciaio non legato di base.
UNI 7288	01/10/86	Tubi con estremita' lisce saldati, di acciaio non legato di base.
UNI 7310	01/07/74	Cartografia urbana. Rappresentazione convenzionale di aggregati urbani storici prevalentemente caratterizzati da edilizia multipiana.
UNI 7344	01/06/85	Profilati d' acciaio formati a freddo. Prescrizioni e tolleranze.
UNI 7349	01/11/74	Disegni tecnici. Proiezioni prospettiche.
UNI 7357	01/12/74	Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici.
UNI 7357 FA 83-79	01/01/79	Fogliodi aggiornamento n. 1 alla UNI 7357 (dic. 1974). Calcolo di fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici.
UNI 7357 FA 3-89	01/05/89	Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici.
UNI 7414	01/06/81	Generatori di aria calda funzionanti con bruciatori ad aria soffiata per combustibile liquido o gassoso.
UNI 7414 FA 131-84	01/01/84	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7414 (giu. 1981). Generatori di aria calda funzionanti con bruciatore ad aria soffiata per combustibile liquido o gassoso.
UNI 7414 FA 2-89	01/12/89	Generatori di aria calda funzionanti con bruciatore ad aria soffiata per combustibile liquido o gassoso.
UNI 7421	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Tappi per valvole e raccordi per tubazioni flessibili.
UNI 7422	01/07/75	Apparecchiature per estinzione incendi. Requisiti delle legature per tubazioni flessibili.
UNI 7429	01/11/75	Regolatori di pressione per apparecchi utilizzatori alimentati da gas canalizzati. Termini e definizioni.
UNI 7430	01/11/75	Regolatori di pressione per apparecchi utilizzatori alimentati da gas canalizzati. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7441	01/12/75	Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
UNI 7442	01/12/75	Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
UNI 7443	01/03/85	Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per condotte di scarico e ventilazione all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7443 FA 178-87	01/03/87	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7443 (mar. 1985). Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per condotte di scarico e ventilazione all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7445	01/12/75	Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
UNI 7446	01/12/75	Raccordi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
UNI 7447	17/02/87	Tubi e raccordi di poli-cloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7448	01/12/75	Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.
UNI 7449	01/12/75	Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.
UNI 7527/1	01/05/76	Tubi di piombo. Tubi per impieghi generali.
UNI 7527/2	01/05/76	Tubi di piombo. Tubi per condotte in pressione.
UNI 7543/1	01/01/88	Colori e segnali di sicurezza. Prescrizioni generali.
UNI 7544/1	01/05/76	Segni grafici per segnali di divieto. Vietato fumare.
UNI 7544/2	01/05/85	Segni grafici per segnali di divieto. Vietato usare fiamme libere e fumare.
UNI 7544/3	24/09/78	Segni grafici per segnali di divieto. Divieto di transito ai pedoni.
UNI 7544/11	31/12/94	Segni grafici per segnali di divieto. Divieto di accesso alle persone non autorizzate.
UNI 7545/1	01/05/76	Segni grafici per segnali di pericolo. Pericolo generico.
UNI 7545/2	01/05/76	Segni grafici per segnali di pericolo. Materiale infiammabile.

UNI 7545/4	01/05/76	Segni grafici per segnali di pericolo. Materiale tossico.
UNI 7545/7	01/05/76	Segni grafici per segnali di pericolo. Scariche elettriche.
UNI 7545/8	01/05/76	Segni grafici per segnali di pericolo. Carichi sospesi.
UNI 7545/11	24/09/78	Segni grafici per segnali di pericolo. Materiale irritante e nocivo.
UNI 7545/12	01/09/78	Segni grafici per segnali di pericolo. Materiale comburente.
UNI 7545/16	01/04/83	Segni grafici per segnali di pericolo. Proiezione di schegge.
UNI 7545/17	01/04/83	Segni grafici per segnali di pericolo. Cadute in aperture del suolo.
UNI 7545/18	01/01/86	Segni grafici per segnali di pericolo. Pericolo caduta materiali.
UNI 7545/21	01/03/91	Segni grafici per segnali di pericolo. Servoscala in movimento.
UNI 7545/22	31/01/93	Segni grafici per segnali di pericolo. Rumore.
UNI 7545/25	31/12/94	Segni grafici per segnali di pericolo. Pericolo di inciampo.
UNI 7545/26	31/12/94	Segni grafici per segnali di pericolo. Caduta con dislivello.
UNI 7546/5	31/12/94	Segni grafici per segnali di sicurezza. Percorso verso uscita di emergenza.
UNI 7546/6	01/09/78	Segni grafici per segnali di sicurezza. Ubicazione estintore
UNI 7546/7	01/05/85	Segni grafici per segnali di sicurezza. Verso salvataggio o antincendio.
UNI 7546/8	01/01/86	Segni grafici per segnali di sicurezza. Idrante.
UNI 7546/9	31/12/94	Segni grafici per segnali di sicurezza. Uscita di emergenza.
UNI 7546/10	31/12/94	Segni grafici per segnali di sicurezza. Barella.
UNI 7546/11	31/12/94	Segni grafici per segnali di sicurezza. Telefono per salvataggio e pronto soccorso o per interventi antincendio.
UNI 7546/12	31/12/94	Segni grafici per segnali di sicurezza. Lancia antincendio.
UNI 7547/2	01/05/76	Segni grafici per segnali di obbligo. Protezione del capo.
UNI 7547/4	01/05/76	Segni grafici per segnali di obbligo. Protezione delle mani.
UNI 7547/5	01/05/76	Segni grafici per segnali di obbligo. Protezione dell' udito
UNI 7547/6	01/05/76	Segni grafici per segnali di obbligo. Protezione dei piedi.
UNI 7547/7	31/12/94	Segni grafici per segnali di obbligo. Protezione individuale obbligatoria contro le cadute.
UNI 7547/11	31/12/95	Segni grafici per segnali di obbligo. Passaggio obbligatorio per pedoni.
UNI 7550	01/10/85	Requisiti delle acque per generatori di vapore e relativi impianti di trattamento.
UNI 7550 FA 1-93	01/04/93	Requisiti delle acque per generatori di vapore e relativi impianti di trattamento.
UNI 7557	01/07/76	Materiali da costruzione. Determinazione del potere calorifico.
UNI 7559/2	01/09/86	Disegni tecnici. Scritture sui disegni e documenti relativi. Caratteri greci.
UNI 7559/3	01/11/89	Disegni tecnici. Scritture sui disegni e documenti relativi. Segni diacritici e segni particolari per l' alfabeto latino.
UNI 7559	01/07/76	Disegni tecnici. Scritture sui disegni e documenti relativi.
UNI 7559 FA 204-86	01/06/86	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7559 (lug. 1976). Disegni tecnici. Scritture sui disegni e documenti relativi.
UNI 7582	01/06/88	Generatori di vapore. Direttive per il lavaggio chimico lato acqua-vapore.
UNI 7611	01/12/76	Tubi di polietilene ad alta densita' per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7611 FA 1-91	01/04/91	Foglio di Aggiornamento (SS UNI E13.08.529) n° 1 alla UNI 7611. Tubi di polietilene ad alta densita' per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.

UNI 7612	01/12/76	Raccordi di polietilene ad alta densita' per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7612 FA 1-94	31/07/94	Foglio di Aggiornamento (SS UNI E13.08.530.0) n° 1 alla UNI 7612. Raccordi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7613	01/12/76	Tubi di polietilene ad alta densita' per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7615	01/12/76	Tubi di polietilene ad alta densita'. Metodi di prova.
UNI 7616	01/12/76	Raccordi di polietilene ad alta densita' per condotte di fluidi in pressione. Metodi di prova.
UNI 7616 FA 90-79	01/12/79	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7616 (dic. 1976). Raccordi di polietilene ad alta densita' per condotte di fluidi in pressione. Metodi di prova.
UNI 7619	01/12/76	Disegni tecnici. Rappresentazione e quotatura delle strutture di carpenteria metallica.
UNI 7677	01/05/77	Prove al fuoco. Termini e definizioni.
UNI 7678	01/05/77	Elementi costruttivi. Prove di resistenza al fuoco.
UNI 7678 FA 100-83	01/04/83	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7678 (mag. 1977). Elementi costruttivi. Prove di resistenza al fuoco.
UNI 7683	01/06/77	Tubi e raccordi filettati, portacavi, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione (AD-PE). Tubi senza saldatura e saldati di acciaio non legato, zincati.
UNI 7684	01/06/77	Tubi e raccordi filettati, portacavi, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione (AD-PE). Manicotti di acciaio non legato, zincati o cadmiati.
UNI 7708	01/10/77	Generatori di vapore. Prove di collaudo termico.
UNI 7740	01/12/77	Separatori aeraulici. Termini e definizioni.
UNI 7741	01/12/77	Separatori ed agglomeratori elettrostatici per impianti di climatizzazione. Classificazione e regole per l' ordinazione.
UNI 7745	01/12/77	Materiali isolanti. Determinazione della conduttivita' termica con il metodo della piastra calda con anello di guardia.
UNI 7745 FA 112-83	01/04/83	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7745 (dic. 1977). Materiali isolanti. Determinazione della conduttivita' termica con il metodo della piastra calda con anello di guardia.
UNI 7773/2	01/03/84	Tubi di rame senza saldatura per impieghi generali. Dimensioni.
UNI 7806	01/12/79	Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per costruzioni metalliche. Profilati cavi. Qualità, prescrizioni e prove.
UNI 7807	01/10/83	Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per costruzioni metalliche. Profilati cavi circolari. Dimensioni e caratteristiche.
UNI 7808	01/10/83	Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per costruzioni metalliche. Profilati cavi quadrati. Dimensioni e caratteristiche.
UNI 7809	01/10/83	Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per costruzioni metalliche. Profilati cavi rettangolari. Dimensioni e caratteristiche.
UNI 7810	01/12/79	Prodotti finiti piatti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche. Profilati cavi. Qualita', prescrizioni e prove.
UNI 7811	01/10/83	Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche. Profilati cavi circolari. Dimensioni e caratteristiche.
UNI 7812	01/10/83	Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche. Profilati cavi quadrati. Dimensioni e caratteristiche.
UNI 7813	01/10/83	Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche. Profilati cavi rettangolari. Dimensioni e caratteristiche.
UNI 7819	01/09/88	Materie plastiche cellulari rigide. Lastre in polistirene espanso per isolamento termico. Tipi, requisiti e prove.
UNI 7819 FA 1-92	01/07/92	Foglio di aggiornamento (SS UNI E13.12.559.0) n° 1 alla UNI 7819. Materie plastiche cellulari rigide. Lastre in polistirene espanso per isolamento termico. Tipi, requisiti e prove.
UNI 7823	01/06/78	Determinazione del colore di una superficie piana. Metodo per riflessione.
UNI 7824	01/12/78	Bruciatori monoblocco di combustibili liquidi a polverizzazione. Caratteristiche e metodi di prova.
UNI 7824 FA 114-83	01/04/83	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7824 (dic. 1978). Bruciatori monoblocco di combustibili a polverizzazione. Caratteristiche e metodi di prova.
UNI 7824 FA 2-90	01/02/90	Bruciatori monoblocco di combustibili liquidi a polverizzazione. Caratteristiche e metodi di prova.
UNI 7827	01/08/78	Separatori di particelle solide e liquide. Classificazione.
UNI 7831	01/07/78	Filtri d' aria per particelle, a secco e ad umido. Classificazione e dati per l' ordinazione.

UNI 7832	01/09/78	Filtri d' aria per particelle a media efficienza. Prova in laboratorio e classificazione.
UNI 7833	01/10/78	Filtri d' aria per particelle ad alta ed altissima efficienza. Prova in laboratorio e classificazione.
UNI 7867/1	01/11/78	Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Nozioni di requisito e di prestazione.
UNI 7867/2	01/11/78	Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Specificazione di prestazione, qualita' e affidabilita'.
UNI 7867/3	01/11/78	Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Verifiche di conformita' relative ad elementi.
UNI 7867/4	01/03/79	Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Qualita' ambientale e tecnologica nel processo edilizio.
UNI 7891	01/12/78	Materiali isolanti. Determinazione della conduttivita' termica con il metodo dei termoflussimetri.
UNI 7891 FA 113-83	01/04/83	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7891 (dic. 1978). Materiali isolanti. Determinazione della conduttivita' termica con il metodo dei termoflussimetri.
UNI 7895	01/12/78	Disegni tecnici. Designazione simbolica del senso di chiusura e delle facce delle porte, finestre e persiane.
UNI 7929	01/02/79	Tubi di acciaio. Curve da saldare, tipi 3D e 5D (45°, 90° e 180°), senza prescrizioni di qualita'.
UNI 7936	01/12/79	Generatori di calore ad acqua calda con potenza termica fino a 2,3 MW, funzionanti con combustibile liquido e/o gassoso e bruciatori ad aria soffiata. Prova termica.
UNI 7936 FA 130-84	01/01/84	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7936 (dic. 1979). Generatori di calore ad acqua calda con potenza termica fino a 2,3 MW, funzionanti con combustibile liquido e/o gassoso e bruciatori ad aria soffiata. Prova termica.
UNI 7936 FA 168-87	01/12/87	Foglio di aggiornamento n. 3 alla UNI 7936 (dic. 1979). Generatori di calore ad acqua calda con potenza termica fino a 2,3 MW, funzionanti con combustibile liquido e/o gassoso e bruciatori ad aria soffiata. Prova termica.
UNI 7937	01/10/79	Termometri a resistenza di platino. Marcatura e caratteristiche statiche.
UNI 7938	01/04/80	Termocoppie. Classificazione e caratteristiche statiche.
UNI 7939/1	01/09/79	Terminologia per la regolazione automatica degli impianti di benessere. Impianti di riscaldamento degli ambienti.
UNI 7940/1	01/09/79	Ventilconvettori. Condizioni di prova e caratteristiche.
UNI 7940/1 FA 243-88	01/04/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7940 parte 1 (set. 1979). Ventilconvettori. Condizioni di prova e caratteristiche.
UNI 7940/2	01/09/79	Ventilconvettori. Metodi di prova.
UNI 7941	01/12/79	Regolazione automatica per gli impianti di benessere. Prescrizioni e prove per regolatori climatici.
UNI 7941 FA 1-89	01/12/89	Regolazione automatica per gli impianti di benessere. Prescrizione e prove per regolatori climatici.
UNI 7942	01/09/79	Regolazione automatica per gli impianti di benessere. Prescrizioni e prove delle valvole termostatiche per radiatori.
UNI 7959	01/05/88	Edilizia. Pareti perimetrali verticali. Analisi dei requisiti.
UNI 7962	01/09/87	Edilizia. Porte. Terminologia e simboleggiatura.
UNI 7987	01/12/79	Contatori di gas. Termini e definizioni.
UNI 7988	01/03/86	Contatori di gas. Prescrizioni di sicurezza e metrologiche.
UNI 7988 FA 1-90	01/11/90	Contatori di gas. Prescrizioni di sicurezza e metrologiche.
UNI 7990	01/09/79	Tubi di polietilene a bassa densita' per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7991	01/09/79	Tubi di polietilene a bassa densita'. Metodi di prova.
UNI 8041	01/12/85	Bruciatori di gas ad aria soffiata. Termini e definizioni.
UNI 8041 FA 260-88	01/03/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8041 (dic. 1985). Bruciatori di gas ad aria soffiata. Termini e definizioni.
UNI 8042	01/04/88	Bruciatori di gas ad aria soffiata. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 8042 FA 1-92	01/12/92	Bruciatori di gas ad aria soffiata. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 8050/4	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di rame.

UNI 8050/5	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di riduzione femmina di rame.
UNI 8050/6	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di riduzione maschio e femmina di rame.
UNI 8050/7	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Curve a 45° di rame.
UNI 8050/8	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Curve a 90° di rame.
UNI 8050/9	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Curve a 180° di rame.
UNI 8050/10	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Gomiti a 90° di rame.
UNI 8050/11	01/12/83	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. T di rame.
UNI 8050/12	01/06/87	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di bronzo.
UNI 8050/13	01/06/87	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di riduzione femmina di bronzo.
UNI 8050/14	01/06/87	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di riduzione maschio e femmina di bronzo.
UNI 8050/15	01/06/87	Raccordi a giunione capillare per tubi di rame. Curve a 180° di bronzo.
UNI 8050/16	01/06/87	Raccordi di giunzione capillare per tubi di rame. Gomiti femmina a 90° di bronzo.
UNI 8050/17	01/06/87	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. T di bronzo.
UNI 8054	01/02/80	Materie plastiche cellulari rigide. Determinazione della velocita' di trasmissione del vapor d' acqua.
UNI 8061	01/12/80	Impianti di riscaldamento a fluido diatermico a vaso aperto. Progettazione, costruzione ed esercizio.
UNI 8061 FA 132-84	01/01/84	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8061 (dic. 1980). Impianti di riscaldamento a fluido diatermico a vaso aperto. Progettazione, costruzione ed esercizio.
UNI 8062	01/07/80	Gruppi di termoventilazione. Caratteristiche e metodo di prova.
UNI 8063	01/11/80	Scambiatori di calore a circolazione di aria forzata per riscaldamento. Metodi di prova.
UNI 8064	01/10/81	Riscaldatori d' acqua per usi sanitari con fluido primario acqua calda. Classificazione e prove.
UNI 8065	01/06/89	Trattamento dell' acqua negli impianti termici ad uso civile.
UNI 8068	01/04/80	Materiali cellulari rigidi e flessibili a base di materie plastiche e di elastomeri. Determinazione della reazione al fuoco su provette orizzontali.
UNI 8069	01/04/80	Materie plastiche cellulari rigide. Determinazione della stabilita' dimensionale.
UNI 8070	01/04/80	Materie plastiche cellulari rigide. Determinazione della resistenza al taglio.
UNI 8071	01/04/80	Materie plastiche cellulari rigide. Determinazione delle caratteristiche a trazione.
UNI 8122	01/10/81	Condensatori di vapore a superficie. Dati per l' ordinazione l' offerta, l' accettazione e il collaudo.
UNI 8124	01/12/82	Generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatore ad aria soffiata. Termini e definizioni.
UNI 8125	01/12/82	Generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatore ad aria soffiata. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 8125 FA 211-87	01/12/87	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8125 (dic. 1982). Generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatori ad aria soffiata. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 8126	01/12/80	Cisterne di materia plastica rinforzata con fibre di vetro (PRFV) atte all' immagazzinamento interrato, non a pressione, di liquidi infiammabili e pericolosi. Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 8130	01/12/80	Misura delle prestazioni di depolveratori. Valutazione delle grandezze fisiche caratteristiche e calcolo dell' efficienza di separazione.
UNI 8156	01/09/81	Valvole di zona ad uso ripartizione spese di riscaldamento. Requisiti e metodi di prova.
UNI 8157	01/10/84	Misuratori di energia termica per impianti di riscaldamento mediante bilancio termico sul liquido termovettore.
UNI 8158	01/05/82	Ripartitori dei costi di riscaldamento ad evaporazione. Prescrizioni costruttive e di installazione.
UNI 8187	01/05/82	Disegni tecnici. Riquadro delle iscrizioni.
UNI 8188	01/06/81	Disegni tecnici per strutture di carpenteria metallica. Distinta componenti.
UNI 8192	01/04/81	Piatti per doccia ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.

UNI 8193	01/04/81	Cabine per doccia ottenute da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.
UNI 8194	01/01/81	Lavabi ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.
UNI 8195	01/04/81	Bide' ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.
UNI 8196	01/04/81	Vasi a sedile ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.
UNI 8199	01/03/81	Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione.
UNI 8208/14	01/05/81	Segni grafici per informazione del pubblico. Scala mobile.
UNI 8211	01/12/81	Impianti di riscaldamento ad energia solare. Terminologia, funzioni, requisiti e parametri per l' integrazione negli edifici.
UNI 8212/1	01/06/86	Collettori solari piani a liquido. Prova di esposizione in condizioni di stagnazione a secco.
UNI 8212/2	01/06/86	Collettori solari piani a liquido. Prova di sbalzo termico esterno.
UNI 8212/3	01/06/86	Collettori solari piani a liquido. Prova di resistenza a sovrappressioni.
UNI 8212/4	01/06/86	Collettori solari piani a liquido. Prova di tenuta all' acqua.
UNI 8212/5	01/01/87	Collettori solari piani a liquido. Prova di sbalzo termico interno.
UNI 8212/6	01/01/87	Collettori solari piani a liquido. Prova di resistenza alla grandine.
UNI 8212/7	01/01/87	Collettori solari piani a liquido. Determinazione delle perdite di carico.
UNI 8212/8	01/01/87	Collettori solari piani a liquido. Prova in nebbia salina.
UNI 8212/9	01/01/87	Collettori solari piani a liquido. Determinazione del rendimento termico.
UNI 8213	01/12/87	Depositi di gas di petrolio liquefatti per impianti centralizzati con serbatoi fissi di capacita' complessiva fino a 5 m3. Progettazione, installazione ed esercizio.
UNI 8219	01/06/81	Disegni tecnici per strutture di carpenteria metallica. Rappresentazione in pianta di solai.
UNI 8270/3	01/09/84	Acustica. Misura dell' isolamento acustico di edifici e elementi di edifici. Misura in laboratorio del potere fonoisolante di elementi di edifici.
UNI 8270/7	01/06/87	Acustica. Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici e di componenti di edificio.
UNI 8273	01/09/81	Edilizia. Rivestimenti di gomma per pavimentazioni. Requisiti.
UNI 8273 FA 174-87	01/09/87	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8273 (set. 1981) edilizia. Rivestimenti di gomma per pavimentazioni. Requisiti.
UNI 8274	01/12/81	Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione e sicurezza. Termini e definizioni.
UNI 8274 FA 143-84	01/04/84	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8274 (dic. 1981). Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione e sicurezza. Termini e definizioni.
UNI 8275	01/12/81	Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione e sicurezza. Prescrizioni.
UNI 8275 FA 144-84	01/04/84	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8275 (dic. 1981). Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione e sicurezza. Prescrizioni.
UNI 8289	01/09/81	Edilizia. Esigenze dell' utenza finale. Classificazione.
UNI 8290/1	01/09/81	Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia.
UNI 8290/1 FA 122-83	01/05/83	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8290 (set. 1981). Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia.
UNI 8290/2	01/06/83	Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi dei requisiti.
UNI 8290/3	01/01/87	Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi degli agenti.
UNI 8313	31/01/93	Elastomeri. Prove su vulcanizzati. Determinazione della variazione di massa, di volume e di dimensioni di articoli di gomma in contatto statico con liquidi miscibili e non miscibili con acqua.
UNI 8318	01/12/81	Tubi di polipropilene (PP) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8319	01/12/81	Tubi di polipropilene (PP) per condotte di scarico installate all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.

UNI 8319 FA 1-91	01/02/91	Foglio di Aggiornamento (SS UNI E13.08.545.0) n° 1 alla UNI 8319. Tubi di polipropilene (PP) per condotte di scarico installate all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8320	01/12/81	Raccordi di polipropilene (PP) per condotte di scarico installate all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8321	01/01/82	Tubi di polipropilene (PP). Metodi di prova.
UNI 8349	01/05/82	Contatori per acqua calda per uso sanitario. Prescrizioni e prove.
UNI 8351	01/04/82	Macchine ed accessori per l' industria tessile. Fusi per filatoi e ritorcitoi. Esecuzioni normali.
UNI 8364	01/02/84	Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione.
UNI 8364 FA 146-84	01/09/84	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8364 (feb. 1984). Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione.
UNI 8365	01/06/86	Pompe di serie per impianti di riscaldamento. Prove.
UNI 8369/5	01/09/88	Edilizia. Chiusure verticali. Giunto tra pareti perimetrali verticali ed infissi esterni. Terminologia e simboli per le dimensioni.
UNI 8371	01/05/82	Apparecchiature di controllo termico per generatori di vapore. Istruzioni per l' installazione.
UNI 8411	01/07/82	Disegni tecnici. Numeri di posizione.
UNI 8448	01/12/91	Apparecchi di ricupero del calore sensibile dei prodotti della combustione. Norme per l' ordinazione, l' accettazione ed il collaudo.
UNI 8451	01/01/83	Tubi di polietilene ad alta densita' (PE ad) per condotte di scarico all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8452	01/01/83	Raccordi di polietilene ad alta densita' (PE ad) per condotte di scarico all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8453	01/01/83	Tubi e raccordi di materia plastica per condotte di scarico all' interno dei fabbricati. Prova funzionale di resistenza al passaggio ciclico alternato di acqua calda e fredda.
UNI 8456	01/10/87	Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma.
UNI 8457	01/10/87	Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma.
UNI 8464	01/04/83	Valvole per radiatori. Prescrizioni e prove.
UNI 8465	01/06/83	Sistema di ripartizione delle spese di riscaldamento utilizzante valvola di zona e totalizzatore dei tempi di inserzione.
UNI 8470	01/04/83	Valvole di PVC rigido (non plastificato) per tubazioni in pressione. Metodi di prova.
UNI 8471	01/09/85	Valvole di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8477/1	01/05/83	Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione dell' energia raggiante ricevuta.
UNI 8477/2	01/12/85	Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli apporti ottenibili mediante sistemi attivi o passivi.
UNI 8478	01/05/83	Apparecchiature per estinzione incendi. Lance a getto pieno. Dimensioni, requisiti e prove.
UNI 8479	01/04/89	Guanti da lavoro di cuoio a 5 dita. Dimensioni, requisiti e prove.
UNI 8488	01/03/88	Industrie del petrolio e del gas naturale. Tubi di acciaio per condotte.
UNI 8531	01/09/83	Raccordi di polipropilene (PP). Metodi di prova.
UNI 8536	01/09/83	Tubi di polipropilene (PP) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8576	01/01/84	Pali di pino e di larice impregnati per linee elettriche. Tipo leggero.
UNI 8577	01/01/84	Pali di pino e di larice impregnati per linee elettriche. Tipo comune.
UNI 8578	01/01/84	Pali di pino e di larice impregnati per linee elettriche. Tipo pesante.
UNI 8579	01/01/84	Pali di legno per linee di telecomunicazioni e di segnalamento ferrotranviarie e per linee elettriche. Determinazione del tiro.
UNI 8580	01/01/91	Pali di legno per linee elettriche e di telecomunicazione. Trattamenti preservanti.
UNI 8612	01/06/89	Cancelli e portoni motorizzati. Criteri costruttivi e dispositivi di protezione contro gli infortuni.
UNI 8615/1	01/04/89	Calzature di protezione con tomaio di cuoio. Terminologia, classificazione, requisiti generali e metodi di prova.

UNI 8615/2	01/05/86	Calzature di protezione con tomaio di cuoio. Calzature con puntale di protezione.
UNI 8615/3	01/11/87	Calzature di protezione con tomaio di cuoio. Calzature con soletta antiperforazione.
UNI 8615/5	01/09/87	Calzature di protezione con tomaio di cuoio. Calzature con protezione del metatarso.
UNI 8631	01/11/84	Totalizzatori dei tempi di inserzione. Caratteristiche e prove.
UNI 8648	01/09/85	Profilati di PVC rigido (non plastificato) per serramenti esterni. Tipi, requisiti e prove.
UNI 8648 FA 1-93	31/01/93	Foglio di Aggiornamento (SS UNI E13.15.569.0) n° 1 alla UNI 8648. Profilati di PVC rigido (non plastificato) per serramenti esterni. Tipi, requisiti e prove.
UNI 8649	01/09/85	Profilati di PVC rigido (non plastificato) per applicazioni edilizie. Metodi di prova generali.
UNI 8651	01/01/85	Edilizia sportiva. Superficie sportive. Analisi dei requisiti di funzionalita' sportiva.
UNI 8686/2	01/01/85	Metropolitane. Locali di servizio nelle stazioni. Locali per impianti di sicurezza d' esercizio e telecomunicazioni.
UNI 8690/1	01/10/84	Edilizia. Informazione tecnica. Terminologia.
UNI 8690/2	01/10/84	Edilizia. Informazione tecnica. Classificazione dei livelli di completezza dei contenuti.
UNI 8690/3	01/10/84	Edilizia. Informazione tecnica. Articolazione ed ordine espositivo dei contenuti.
UNI 8723	01/02/86	Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunita'. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 8723 FA 207-87	01/12/87	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8723 (feb. 1986). Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunita'. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 8725	01/10/85	Edilizia residenziale. Impianti di ascensori elettrici a fune. Istruzioni per l' integrazione nell' edificio.
UNI 8728	01/02/88	Apparecchi per la diffusione dell' aria. Prova di funzionalita'.
UNI 8754	01/11/85	Edilizia. Verniciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni superficiali. Caratteristiche e metodi di prova.
UNI 8796	01/01/87	Impianti solari. Collettori solari a liquido. Criteri di accettazione.
UNI 8804	01/11/87	Isolanti termici. Criteri di campionamento e di accettazione dei lotti.
UNI 8811	01/05/87	Fibre minerali. Feltri resinati per isolamento termico. Criteri di accettazione.
UNI 8812	01/12/86	Apparecchi funzionanti a GPL per il riscaldamento degli ambienti. Apparecchi a combustione catalitica non raccordati ad un condotto o ad un dispositivo speciale di evacuazione dei prodotti della combustione. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 8813	01/02/86	Edilizia. Sistema di specificazione del colore.
UNI 8827	01/10/85	Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 e 5 bar. Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 8827 FA 1-91	01/02/91	Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 e 5 bar. Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 8849	01/06/87	Raccordi di polietilene (PE 50), saldabili per fusione mediante elementi riscaldanti, per condotte per convogliamento di gas combustibile. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8849 FA 1-90	01/09/90	Raccordi di polietilene (PE 50), saldabili per fusione mediante elementi riscaldanti, per condotte per convogliamento di gas combustibili. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8850	01/01/88	Raccordi di polietilene (PE 50) saldabili per elettrofusione per condotte interrate per convogliamento di gas combustibili. tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8850 FA 1-90	01/09/90	Raccordi di polietilene (PE 50) saldabili per elettrofusione per condotte interrate per convogliamento di gas combustibili. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8852	01/01/87	Impianti di climatizzazione invernali per gli edifici adibit ad attivita' industriale ed artigianale. Regole per l' ordinazione, l' offerta ed il collaudo.
UNI 8853	01/01/86	Scambiatori di calore a fascio tubiero per impianti di riscaldamento. Regole per la richiesta dell' offerta, la fornitura e la prova di funzionamento.
UNI 8854	01/01/86	Impianti termici ad acqua calda e/o surriscaldata per il riscaldamento degli edifici adibiti ad attivita' industriale e artigianale. Regole per l' ordinazione, l' offerta e il collaudo.
UNI 8855	01/06/86	Riscaldamento a distanza. Modalita' per l' allacciamento di edifici a reti di acqua calda.
UNI 8857	01/10/86	Generatori di calore ad acqua calda con potenza termica fino a 1,2 MW funzionanti con combustibili solidi. Prova termica.

UNI 8858	01/10/85	Valvole a sfera di leghe di rame per impieghi in impianti di riscaldamento. Prescrizioni e prove.
UNI 8863	01/01/87	Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettabili secondo UNI ISO 7/1.
UNI 8863 FA 1-89	01/05/89	Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettati secondo UNI ISO 7/1.
UNI 8872	01/09/85	Collettori solari piani a liquido. Criteri per la progettazione e il controllo dei requisiti di affidabilita' e durabilita'.
UNI 8873/1	01/01/87	Impianti solari. Accumuli ad acqua. Criteri di accettazione.
UNI 8873/2	01/01/87	Impianti solari. Accumuli ad acqua. Metodi di prova.
UNI 8884	01/02/88	Caratteristiche e trattamento delle acque dei circuiti di raffreddamento e di umidificazione.
UNI 8889	01/09/87	Scalda acqua a pompa di calore aria/acqua. Procedura di prova per la valutazione delle prestazioni energetiche e funzionali.
UNI 8895	01/04/88	Valvole di polipropilene (PP) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8917	01/04/87	Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi automatici di intercettazione e/o regolazione. Valvole automatiche.
UNI 8937	01/01/87	Collettori solari piani ad aria. Determinazione del rendimento termico.
UNI 8941/1	01/09/87	Superficie colorate. Colorimetria. Principi.
UNI 8941/2	01/09/87	Superficie colorate. Colorimetria. Misura del colore.
UNI 8941/3	01/09/87	Superficie colorate. Colorimetria. Calcolo di differenze di colore.
UNI 8949/1	01/05/86	Vasi di porcellana sanitaria. Limiti di accettazione.
UNI 8949/2	01/05/86	Vasi di porcellana sanitaria. Prove funzionali.
UNI 8950/1	01/05/86	Bide' di porcellana sanitaria. Limiti di accettazione.
UNI 8950/2	01/05/86	Bide' di porcellana sanitaria . Prove funzionali.
UNI 8951/1	01/05/86	Lavabi di porcellana sanitaria. Limiti di accettazione.
UNI 8951/2	01/05/86	Lavabi di porcellana sanitaria. Prove funzionali.
UNI 8955/1	01/10/87	Misura in laboratorio del rumore emesso da apparecchi usati nelle installazioni idrauliche. Metodo di misura.
UNI 8955/1 FA 1-93	01/04/93	Misura in laboratorio del rumore emesso da apparecchi usati nelle installazioni idrauliche. Metodo di misura.
UNI 8978	01/11/85	Dispositivi di sicurezza per apparecchi di utilizzazione per combustibili gassosi. Dispositivi termoelettrici. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 8999	01/01/87	Impianti di ascensori elettrici a funi. Istruzioni per l' integrazione negli edifici per uffici, alberghi e ospedali.
UNI 9019	01/11/87	Ripartizione delle spese di riscaldamento basata sulla contabilizzazione di gradi-giorno in impianto a zona. Impiego e prova del totalizzatore di gradi-giorno.
UNI 9023	01/12/87	Misuratori di energia termica. Installazione, impiego, manutenzione.
UNI 9028	01/01/87	Tubi compositi flessibili (e relativi raccordi metallici) pe impianti idrici e termici.
UNI 9031	01/02/88	Profilati di PVC rigido (non plastificato) per canali di gronda. Tipi, requisiti e prove.
UNI 9031 FA 1-93	30/09/93	Foglio di Aggiornamento (SS UNI E13.15.565.0) n° 1 alla UNI 9031. Profilati di PVC rigido (non plastificato) per canali di gronda. Tipi, requisiti e prove.
UNI 9032	01/10/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 9032 FA 1-94	31/07/94	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 9033/1	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Generalita'. Campionamento.
UNI 9033/2	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Controllo delle materie prime.
UNI 9033/3	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Ispezione visiva.
UNI 9033/4	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Controllo delle dimensioni.
UNI 9033/5	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Prova di tenuta idraulica.

UNI 9033/6	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione del grado di polimerizzazione tramite il contenuto residuo di stirene monomero e del contenuto medio, in massa, di vetro.
UNI 9033/7	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Verifica della pressione nominale in relazione alla pressione di fessurazione e/o rottura.
UNI 9033/8	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione dell' indice di rigidita' (RG) e del fattore di rigidita' trasversale (SF).
UNI 9033/8 FA 1-94	31/07/94	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione dell' indice di rigidita' (RG) e del fattore di rigidita' trasversale (SF).
UNI 9033/9	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della resistenza all' urto mediante caduta di un corpo percussore.
UNI 9033/10	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della resistenza al taglio della parete del tubo.
UNI 9033/11	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della resistenza all' abrasione dello strato interno.
UNI 9033/12	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della pressione di fessurazione a lungo termine.
UNI 9033/13	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della resistenza longitudinale agli effetti della pressione interna.
UNI 9033/14	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della rigidita' trasversale a lungo termine.
UNI 9033/15	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione dello scorrimento sotto carico costante (creep) per inflessione trasversale.
UNI 9033/16	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione del rilassamento.
UNI 9033/17	01/07/88	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodo di prova. Determinazione della pressione esterna o depressione interna di collasso
UNI 9034	01/04/87	Condotte di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio _ 5 bar. Materiali e sistemi di giunzione.
UNI 9036	01/12/86	Gruppi di misura con contatori volumetrici a pareti deformabili con pressione di esercizio _ 40 mbar. Prescrizioni di installazione.
UNI 9038	01/06/87	Edilizia. Guida per la stesura di schede tecniche per prodotti e servizi.
UNI 9051	01/11/87	Materie plastiche cellulari rigide. Pannelli di poliuretano espanso rigido con paramenti flessibili prodotti in continuo Tipi, requisiti e prove.
UNI 9054	01/09/86	Rubinetteria sanitaria. Terminologia e classificazione.
UNI 9099	01/09/89	Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polietilene applicato per estrusione.
UNI 9119	01/09/86	Disegni tecnici. Disegni di insieme di strutture prefabbricate.
UNI 9120	01/09/86	Disegni tecnici. Disegni di costruzione e d' ingegneria civile. Distinta dei ferri.
UNI 9122/1	01/12/89	Guarnizioni per serramenti. Classificazione e collaudo.
UNI 9122/2	01/05/87	Edilizia. Guarnizioni per serramenti. Limiti di accettazione per guarnizioni compatte monoestruse.
UNI 9122/2 FA 1-89	01/05/89	Guarnizioni per serramenti. Limiti di accettazione per guarnizioni compatte monoestruse.
UNI 9157	01/02/88	Impianti idrici. Disconnettori a tre vie. Caratteristiche e prove.
UNI 9163	01/11/87	Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa a grafite sferoidale per condotte in pressione. Giunto elastico automatico. Dimensioni di accoppiamento ed accessori di giunto.

UNI 9164	31/12/94	Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa a grafite seferoidale per condotte in pressione. Giunto elastico a serraggio meccanico. Dimensioni di accoppiamento ed accessori di giunto.
UNI 9165	01/11/87	Reti di distribuzione del gas con pressione massime di esercizio minori o uguali a 5 bar. Progettazioni, costruzioni e collaudi.
UNI 9166	01/12/87	Generatori di calore. Determinazione del rendimento utile a carico ridotto per la classificazione ad alto rendimento.
UNI 9167	01/04/88	Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale. Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 9174	01/11/87	Reazione al fuoco dei materiali sottoposti all' azione di un fiamma d' innesco in presenza di calore radiante.
UNI 9176	01/10/87	Preparazione dei materiali per l' accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco.
UNI 9177	01/10/87	Classificazione di reazione al fuoco dei materiali combustibili.
UNI 9181	01/02/88	Elastomeri. Prodotti finiti. Guida all' immagazzinamento.
UNI 9182	01/04/87	Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione.
UNI 9182 FA 1-93	30/09/93	Foglio di Aggiornamento (SS UNI U32.05.284.0) n° 1 alla UNI 9182. Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione. (U32.05.284.0)
UNI 9183	30/04/87	Edilizia. Sistemi di scarico delle acque usate. Criiteri di progettazione, collaudo e gestione.
UNI 9183 FA 1-93	30/09/93	Foglio di Aggiornamento (SS UNI U32.05.285.0) n° 1 alla UNI 9193. Edilizia.Sistemi di scarico delle acque usate. Criteri di progettazione, collaudo e gestione.
UNI 9184	01/04/87	Edilizia - Sistemi di scarico delle acque meteoriche - Criteri di progettazione, collaudo e gestione.
UNI 9184 FA 1-93	30/09/93	Foglio di Aggiornamento (SS UNI U32.05.286.0) n° 1 alla UNI 9194. Edilizia.Sistemi di scarico delle acque meteoriche. Criteri di progettazione, collaudo e gestione.
UNI 9185	01/02/88	Elastomeri. Determinazione della resistenza all' abrasione mediante dispositivo a tamburo cilindrico rotante.
UNI 9218	01/03/88	Pompe di calore. Verifica delle prestazioni.
UNI 9221	01/02/88	Bruciatori ad aria soffiata per combustibili liquidi e gassosi destinati a generatori di calore utilizzati in impianti di benessere. Norme per l' ordinazione e la fornitura.
UNI 9233	01/04/88	Determinazione delle proprieta' di trasmissione del vapore acqueo di materiali da costruzione ed isolanti termici.
UNI 9245	01/04/88	Dispositivi di intercettazione per reti di distribuzione e/o trasporto del gas. Valvole a farfalla.
UNI 9246	01/06/88	Forni di incenerimento di rifiuti solidi urbani e/o assimilabili con recupero di calore. Determinazione delle prestazioni energetiche.
UNI 9248	01/12/89	Linee di adduzione del combustibile liquido da serbatoio a bruciatore.
UNI 9252	01/11/88	Isolamento termico. Rilievo e analisi qualitativa delle irregolarita' termiche negli involucri degli edifici. Metodo della termografia all' infrarosso.
UNI 9264	01/01/88	Prodotti finiti di elastomeri. Guarnizioni di tenuta ad anello per condotte di gas e loro accessori. Requisiti e prove.
UNI 9299	01/10/88	Fibre minerali. Pannelli resinati semirigidi per isolamento termico. Criteri di accettazione.
UNI 9316	01/04/89	Impianti sportivi. Illuminazione per le riprese televisive a colori. Prescrizioni.
UNI 9317	01/02/89	Impianti di riscaldamento. Conduzione e controllo.
UNI 9335	01/04/91	Valvole di sicurezza per apparecchi a pressione. Generalita', requisiti e prove.
UNI 9338	01/09/88	Tubi di materie plastiche per condotte di fluidi caldi sotto pressione. Tubi di polietilene reticolato (PE-X). Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 9349	01/09/88	Tubi di polietilene reticolato (PE-X) per condotte di fluidi caldi sotto pressione. Metodi di prova.
UNI 9362	01/03/89	Tubi compositi flessibili e relativi raccordi metallici per bruciatori alimentati con combustibile liquido.
UNI 9398	01/03/89	Prodotti vernicianti. Prova per la valutazione della corrosione sottopellicolare a bolle di supporti ferrosi verniciati.
UNI 9433	31/12/95	Descrizione e misurazione del rumore immesso negli ambienti abitativi.
UNI 9459	01/04/89	Mattoni, mattonelle e fondi fogna di gres per condotte di liquidi. Caratteristiche e prove.

UNI 9461	01/01/90	Generatori di aria calda a gas con bruciatore atmosferico non equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 9462	01/01/90	Generatori di aria calda a gas con bruciatore atmosferico equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 9484	01/04/89	Copricapo contro le lesioni al cuoio capelluto.
UNI 9485	01/04/89	Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti a colonna soprasuolo di ghisa.
UNI 9486	01/04/89	Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti sottosuolo di ghisa.
UNI 9487	01/04/89	Apparecchiature per estinzione incendi. Tubazioni flessibili antincendio di DN 45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa.
UNI 9488	01/04/89	Apparecchiature per estinzione incendi. Tubazioni semirigide di DN 20 e 25 per naspi antincendio.
UNI 9489	01/04/89	Apparecchiature per estinzione incendi. Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler).
UNI 9490	01/04/89	Apparecchiature per estinzione incendi. Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio.
UNI 9491	01/04/89	Apparecchiature per estinzione incendi. Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia. Erogatori (sprinkler).
UNI 9492	01/04/89	Estintori carrellati d' incendio. Requisiti di costruzione e tecniche di prova.
UNI 9493	01/04/89	Lotta contro l' incendio. Liquidi schiumogeni a bassa espansione.
UNI 9494	01/04/89	Evacuatori di fumo e calore. Caratteristiche, dimensionamentoe prove.
UNI 9496	01/07/91	Impianti di incenerimento di rifiuti speciali. Offerta, fornitura e collaudo.
UNI 9497	01/11/89	Prescrizioni tecniche per i servocomandi elettrici per l' azionamento di valvole.
UNI 9503	01/04/89	Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di acciaio.
UNI 9511/1	01/12/89	Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per impianti di condizionamento dell' aria, riscaldamento, ventilazione, idrosanitari, gas per uso domestico.
UNI 9511/2	01/12/89	Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per apparecchi e rubinetteria sanitaria.
UNI 9511/3	01/12/89	Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per la regolazione automatica.
UNI 9511/4	01/12/89	Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per impianti di refrigerazione.
UNI 9511/5	01/12/89	Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per sistemi di drenaggio e scarico acque usate
UNI 9534	01/09/89	Tubi di calcestruzzo non armato per fognature, a sezione interna circolare, senza piede di appoggio.
UNI 9544	01/05/90	Manometri, vacuometri e manovacuometri. Criteri di sicurezza.
UNI 9545	01/05/90	Manometri, vacuometri e manovacuometri. Limiti di accettazione delle caratteristiche e delle prestazioni.
UNI 9546	01/05/90	Manometri, vacuometri e manovacuometri. Metodi di valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni.
UNI 9560	01/01/90	Materie plastiche. Resine poliestere insature. Determinazione delle sostanze volatili.
UNI 9561	01/03/90	Raccordi a compressione mediante serraggio meccanico a base di materiali termoplastici per condotte di polietilene per liquidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 9562	01/01/90	Raccordi a compressione mediante serraggio meccanico a base di materiali termoplastici per condotte di polietilene per liquidi in pressione. Metodi di prova.
UNI 9564	01/02/90	Materie plastiche cellulari rigide. Poliuretani espansi rigidi applicati a spruzzo. Tipi, requisiti e prove.
UNI 9571	01/05/90	Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale. Conduzione e manutenzione.
UNI 9577	01/05/90	Termoregolatori d' ambiente a due posizioni (termostati d' ambiente). Requisiti e prove.
UNI 9584	01/01/90	Pompe centrifughe ad uno stadio, con aspirazione assiale per acqua, PN 10. Requisiti di sicurezza.
UNI 9608	01/02/93	Lavafaccia, lavaocchi e docce di emergenza. Requisiti e installazione.
UNI 9615/2	31/07/95	Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Metodo approssimato per i camini a collegamento singolo.
UNI 9615	01/12/90	Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali.

UNI 9615 FA 1-95	31/07/95	Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali.
UNI 9617	01/06/90	Generatori di aria calda funzionanti con bruciatori ad aria soffiata. Prove termiche per la classificazione ad alto rendimento.
UNI 9619	01/02/91	Impianti di dissalazione di acqua di mare per usi industriali e civili.
UNI 9620:CEI 64-50	31/10/95	Edilizia residenziale. Guida per l' integrazione nell' edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.
UNI 9711	01/01/91	Impianti termici utilizzanti energia solare. Dati per l' offerta, ordinazione e collaudo.
UNI 9720	01/10/90	Forni di incenerimento per rifiuti speciali ospedalieri. Offerta, fornitura e collaudo.
UNI 9723	01/02/90	Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione.
UNI 9731	01/06/90	Camini. Classificazione in base alla resistenza termica. Misure e prove.
UNI 9734	01/01/91	Dispositivi di intercettazione per condotte di gas. Valvole di acciaio con otturatore a sfera.
UNI 9736	01/09/90	Giunzioni di tubi e raccordi di PE in combinazione fra loro e giunzioni miste metallo-PE per gasdotti interrati. Tipi, requisiti e prove.
UNI 9753	01/11/90	Prescrizioni tecniche per le valvole di regolazione per impianti di riscaldamento ad acqua calda.
UNI 9782	01/07/90	Protezione catodica di strutture metalliche interrate. Criteri generali per la misurazione, la progettazione e l' attuazione.
UNI 9783	01/07/90	Protezione catodica di strutture metalliche interrate. Interferenze elettriche tra strutture metalliche interrate.
UNI 9795	01/01/91	Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale d' incendio.
UNI 9801	01/09/91	Sollevatori e trasportatori di tipo fisso per disabili (montascale o servoscale). Requisiti di sicurezza.
UNI 9811	01/01/91	Opere di ingegneria civile. Ancoranti metallici ad espansione. Criteri di accettazione.
UNI 9821	01/01/91	Impianti sportivi. Collaudo illuminotecnico.
UNI 9841	01/07/91	Termocaminetti a legna con fluido a circolazione forzata. Requisiti e prove.
UNI 9860	01/06/91	Impianti di derivazione d' utenza del gas. Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 9860 FA 1-94	30/06/94	Impianti di derivazione d' utenza del gas. Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 9862	01/11/91	Prodotti vernicianti. Cicli di pitturazione su supporti di acciaio, con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.
UNI 9863	01/11/91	Prodotti vernicianti. Pitture antiruggine su supporto di acciaio per ambiente urbano o rurale con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.
UNI 9864	01/11/91	Prodotti vernicianti. Pitture antiruggine su supporto di acciaio per ambiente marino o industriale con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.
UNI 9865	01/11/91	Prodotti vernicianti. Pitture antiruggine su supporto di acciaio per ambiente misto (industriale e marino) con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.
UNI 9866	01/11/91	Prodotti vernicianti. Pitture di fondo, zincanti organici ad alto contenuto di zinco metallico. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.
UNI 9867	01/11/91	Prodotti vernicianti. Pitture di fondo, zincanti inorganici ad alto contenuto di zinco metallico. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.
UNI 9868	01/11/91	Prodotti vernicianti. Pitture di finitura su supporto di acciaio per ogni tipo di ambiente con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.
UNI 9891	01/12/91	Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua.
UNI 9891 FA 1-92	30/11/92	Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua.
UNI 9893	31/12/91	Caldaie ad acqua funzionanti a gas corredate di bruciatore atmosferico con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 9893 FA 1-94	30/06/94	Caldaie ad acqua funzionanti a gas corredate di bruciatore atmosferico con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 9899	01/03/92	Pali di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV). Requisiti e metodi di prova.

UNI 9902	01/12/91	Moduli a tubi radianti a gas per il riscaldamento di ambienti non domestici. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 9916	01/11/91	Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici.
UNI 9940	01/07/92	Gruppi di sicurezza idraulica per riscaldatori d'acqua ad accumulo. Requisiti e prove.
UNI 9953	01/03/93	Recuperatori di calore aria-aria negli impianti di condizionamento dell'aria. Definizioni, classificazione, requisiti e prove.
UNI 9994	01/03/92	Apparecchiature per estinzione incendi. Estintori di incendio. Manutenzione.
UNI 10104	01/09/92	Prodotti vernicianti. Minio. Caratteristiche e metodi di analisi.
UNI 10120	01/07/92	Definizione e metodologia di rilevazione delle variabili antropometriche essenziali per la progettazione ergonomica.
UNI 10144	02/06/92	Classificazione dei servizi di manutenzione.
UNI 10144 FA 1-95	31/01/95	Classificazione dei servizi di manutenzione.
UNI 10145	02/06/92	Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione.
UNI 10146	02/06/92	Criteri per la formulazione di u n contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione.
UNI 10146 FA 1-95	31/01/95	Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione.
UNI 10147	30/05/93	Manutenzione. Terminologia
UNI 10150	30/09/93	Indicatori di livello. Classificazione, requisiti, criteri di sicurezza e controlli.
UNI 10156	01/03/93	Dispositivi automatici di programmazione e verifica della presenza di fiamma per bruciatori di gas. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 10159	31/01/93	Specifiche per lastre acriliche estruse per vasche da bagno e piatti doccia per uso domestico.
UNI 10160	31/01/93	Specifiche per lastre acriliche antiurto estruse per vasche da bagno e piatti doccia per uso domestico.
UNI 10188	01/04/93	Guida generale per l'applicazione delle UNI EN 29001, UNI EN 29002 e UNI EN 29003.
UNI 10190	01/04/93	Prodotti tubolari di acciaio impiegati per tubazioni. Rivestimento esterno in nastri di polietilene autoadesivi.
UNI 10191	01/04/93	Prodotti tubolari di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polietilene applicato per fusione.
UNI 10199	31/12/93	Impianti ad acqua surriscaldata. Requisiti per l'installazione e metodi di prova.
UNI 10200	30/09/93	Impianti di riscaldamento centralizzati. Ripartizione delle spese di riscaldamento.
UNI 10201	30/09/93	Generatori di calore alimentati con combustibili solidi provenienti dalla lavorazione dei residui agricoli e/o forestali. Definizioni, prove termiche e requisiti.
UNI 10202	30/09/93	Impianti di riscaldamento con corpi scaldanti a convezione naturale. Metodi di equilibratura.
UNI 10224	01/04/93	Manutenzione. Principi fondamentali della funzione manutenzione.
UNI 10234	01/04/93	Rubinetteria sanitaria. Miscelatori meccanici. Caratteristiche e metodi di prova.
UNI 10235	30/06/93	Dispositivi automatici di sfiato e rientro dell'aria per condotte in pressione atte al trasporto di acqua potabile. Condizioni tecniche di fornitura e prove
UNI 10265	30/09/93	Protezione catodica di strutture metalliche. Segni grafici.
UNI 10269	31/05/95	Valvole a saracinesca di ghisa per la distribuzione dell'acqua potabile. Materiali e requisiti per installazione sottosuolo.
UNI 10271	31/01/94	Lavafaccia e lavaocchi di emergenza di tipo trasportabile. Requisiti, prove e marcatura.
UNI 10284	31/12/93	Giunti isolanti monoblocco. 10 _ DN _ 80. PN 10.
UNI 10285	31/12/93	Giunti isolanti monoblocco. 80 _ DN _ 600. PN 16.
UNI 10304	31/12/93	Filtri meccanici nel trattamento domestico dell'acqua potabile.
UNI 10305	31/12/93	Addolcitori di acqua (scambiatori di cationi) nel trattamento domestico dell'acqua potabile.
UNI 10306	31/12/93	Apparecchi per il dosaggio di additivi nel trattamento domestico dell'acqua potabile.
UNI 10307	31/12/93	Sistemi di separazione a membrana e ad osmosi inversa per il trattamento domestico dell'acqua potabile.

UNI 10339	30/06/95	Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.
UNI 10344	30/11/93	Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia.
UNI 10345	30/11/93	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Trasmittanza termica dei componenti edilizi finestrati. Metodo di calcolo.
UNI 10346	30/11/93	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Scambi di energia termica tra terreno ed edificio. Metodo di calcolo.
UNI 10347	30/11/93	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Energia termica scambiata tra una tubazione e l'ambiente circostante. Metodo di calcolo.
UNI 10348	30/11/93	Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento. Metodo di calcolo.
UNI 10349	30/04/94	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.
UNI 10351	31/03/94	Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore.
UNI 10355	31/05/94	Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo.
UNI 10362	30/04/94	Protezione catodica di strutture metalliche interrate. Verifiche e controlli.
UNI 10365	30/04/94	Apparecchiature antincendio. Dispositivi di azionamento di sicurezza per serrande tagliafuoco. Prescrizioni
UNI 10366	30/04/94	Manutenzione. Criteri di progettazione della manutenzione.
UNI 10375	30/06/95	Metodo di calcolo della temperatura interna estiva degli ambienti.
UNI 10376	31/05/94	Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici.
UNI 10378	31/10/94	Sistemi di combustione per rifiuti solidi urbani es assimilabili. Regole per la progettazione, l'offerta, l'ordinazione, la fornitura ed il collaudo.
UNI 10379	31/05/94	Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato. Metodo di calcolo e verifica.
UNI 10380	31/05/94	Illuminotecnica. Illuminazione di interni con luce artificiale.
UNI 10389	30/06/94	Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione.
UNI 10390	31/10/94	Impianti di riduzione finale della pressione del gas naturale funzionanti con pressione a monte massima compresa tra 5 e 12 bar. Progettazione, costruzione e collaudo.
UNI 10401	30/11/94	Scale d'appoggio portatili a sfilo ed innestabili per usi professionali specifici nell'industria.
UNI 10405	31/05/95	Protezione catodica di condutture metalliche interrate. Localizzazione del tracciato, di falle nel rivestimento e di contatti con strutture estranee.
UNI 10411	30/09/94	Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti.
UNI 10412	31/12/94	Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 10416/1	31/12/94	Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polipropilene applicato per estrusione. Rivestimento a triplo strato.
UNI 10435	30/06/95	Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione.
UNI 10439	31/10/95	Illuminotecnica. Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato.
UNI 10440	30/06/95	Sistemi di designazione degli acciai. Simboli addizionali per la designazione alfanumerica.
UNI 10449	28/02/95	Manutenzione. Criteri per la formulazione e gestione del permesso di lavoro.
UNI 10458	30/06/95	Impianti per la produzione di gas biologico (biogas). Classificazione, requisiti, regole per la costruzione, l'offerta, l'ordinazione e il collaudo.
UNI 10459	30/06/95	Funzioni e profilo del professionista della security aziendale.
UNI 10461	31/05/95	Sistemi di gestione ambientale. Requisiti e criteri generali per l'utilizzazione.
UNI 10516	30/11/95	Impianti di potabilizzazione acqua.
UNI 10148	01/12/92	Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione.
UNI 10148 FA 1-95	31/01/95	Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione.
UNI EN 1	01/11/80	Stufe a distillati di petrolio con bruciatori a vaporizzazione raccordate a un tubo di scarico dei prodotti della combustione.
UNI EN 3/1	01/04/77	Lotta contro l' incendio. Estintori d' incendio portatili. Designazione, Durata di funzionamento, Prova di efficacia

UNI EN 3/1 FA 257-88	02/02/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 3 parte 1 (apr. 1977). Lotta contro l' incendio. Estintori d' incendio portatili.
UNI EN 3/2	01/12/79	Lotta contro l' incendio. Estintori d' incendio portatili. (Tenuta, Prova dielettrica, Prova di costipamento, Disposizioni speciali)
UNI EN 3/3	31/12/95	Estintori d'incendio portatili. Costruzione, resistenza alla pressione, prove meccaniche.
UNI EN 3/4	01/07/87	Estintori d' incendio portatili. Cariche, focolari minimi esigibili.
UNI EN 3/5	01/07/87	Estintori d' incendio portatili. Requisiti e prove complementari.
UNI EN 31	01/06/78	Lavabi. Quote di raccordo.
UNI EN 31 FA 244-88	01/09/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 31 (giu. 1978). Lavabi. Quote di raccordo.
UNI EN 32	01/06/78	Lavabi sospesi. Quote di raccordo.
UNI EN 32 FA 245-88	01/09/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 32 (giu. 1978). Lavabi sospesi. Quote di raccordo.
UNI EN 33	01/02/80	Vasi a pavimento a cacciata, con cassetta appoggiata. Quote di raccordo.
UNI EN 34	01/07/92	Vasi sospesi a cacciata, con cassetta appoggiata. Quote di raccordo.
UNI EN 35	01/06/78	Bide' appoggiati sul pavimento con alimentazione sopra il bordo. Quote di raccordo.
UNI EN 35 FA 246-88	01/09/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 35 (giu. 1978). Bide' appoggiati sul pavimento con alimentazione sopra il bordo. Quote di raccordo.
UNI EN 36	01/06/78	Bide' sospesi con alimentazione sopra il bordo. Quote di raccordo.
UNI EN 36 FA 247-88	01/09/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 36 (giu. 1978). Bide' sospesi con alimentazione sopra il bordo. Quote di raccordo.
UNI EN 37	01/02/80	Vasi a pavimento a cacciata, senza cassetta appoggiata. Quote di raccordo.
UNI EN 38	01/07/92	Vasi sospesi a cacciata, senza cassetta appoggiata. Quote di raccordo.
UNI EN 40/1	01/03/92	Pali per illuminazione. Termini e definizioni.
UNI EN 40/2	01/07/77	Pali per illuminazione. Dimensioni e tolleranze.
UNI EN 40/3	01/10/85	Pali per illuminazione pubblica. Materiali.
UNI EN 40/4	01/10/85	Pali per illuminazione pubblica. Protezione della superficie dei pali metallici.
UNI EN 40/5	01/10/85	Pali per illuminazione pubblica. Alloggiamenti elettrici e passaggi dei cavi.
UNI EN 40/6	01/10/85	Pali per illuminazione pubblica. Ipotesi di carico.
UNI EN 40/8	01/10/85	Pali per illuminazione pubblica. Verifica del progetto mediante prove.
UNI EN 40/9	01/10/85	Pali per illuminazione pubblica. Prescrizioni particolari per pali di calcestruzzo armato normale e precompresso.
UNI EN 54/1	01/04/79	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio. Introduzione.
UNI EN 54/5	01/04/79	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori di calore. Rivelatori puntiformi con un elemento statico.
UNI EN 54/5 FA 1-89	01/07/89	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori di calore. Rivelatori puntiformi con un elemento statico.
UNI EN 54/6	01/12/86	Componenti di sistemi di rivelazione automatica d' incendio. Rivelatori di calore. Rivelatori velocimetrici di tipo puntiforme senza elemento statico.
UNI EN 54/6 FA 1-89	01/07/89	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d'incendio. Rivelatori di calore. Rivelatori velocimetrici di tipo puntiforme senza elemento statico.
UNI EN 54/7	01/11/87	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio. Rivelatori puntiformi di fumo. Rivelatori funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione.
UNI EN 54/7 FA 1-89	01/07/89	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori puntiformi di fumo. Rivelatori funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione.
UNI EN 54/8	01/12/86	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori di calore a soglia di temperatura elevata.
UNI EN 54/8 FA 1-89	01/07/89	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori di calore a soglia di temperatura elevata.
UNI EN 54/9	01/10/86	Componenti dei sitemi di rivelazione automatica d' incendio. Prove di sensibilita' su focolari tipo.

UNI EN 80	01/05/79	Orinatoi a parete senza sifone incorporato. Quote di raccordo.
UNI EN 81/1	01/07/87	Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici.
UNI EN 81/1 FA 1-89	01/10/89	Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici.
UNI EN 81/2	01/09/89	Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici.
UNI EN 81/2 FA 1-94	31/05/94	Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici.
UNI EN 88	01/04/93	Regolatori di pressione per apparecchi utilizzatori a gas per pressione di entrata non maggiore di 200 mbar.
UNI EN 111	01/07/84	Lavamani sospesi. Quote di raccordo.
UNI EN 111 FA 248-88	01/09/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 111 (giu. 1984). Lavamani sospesi. Quote di raccordo.
UNI EN 115	01/03/85	Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione di scale mobili e marciapiedi mobili.
UNI EN 124	30/04/95	Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità.
UNI EN 125	01/09/92	Dispositivi di sorveglianza di fiamma per apparecchi utilizzatori a gas. Dispositivi termoelettrici di sicurezza all'accensione e allo spegnimento.
UNI EN 131/1	30/04/94	Scale. Terminologia, tipi, dimensioni funzionali.
UNI EN 131/2	30/04/94	Scale. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 136/10	30/11/93	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Maschere intere per usi speciali. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 145	01/10/90	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Autorespiratori a ossigeno compresso a circuito chiuso. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 146	02/05/92	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di elmetti o cappucci. Requisiti, prove e marcatura.
UNI EN 147	02/05/92	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschera. Requisiti, prove e marcatura.
UNI EN 148/3	01/04/93	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Filettature per facciali. Raccordo filettato M45 x 3.
UNI EN 161	01/03/93	Valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas.
UNI EN 198	01/07/89	Specifiche per vasche da bagno per usi domestici prodotte con materiali acrilici.
UNI EN 200	01/03/90	Rubinetteria sanitaria. Prescrizioni generali dei rubinetti singoli e miscelatori (dimensione nominale 1/2) PN 10. Pressione dinamica minima di 0,05 MPa (0,5 bar).
UNI EN 215/1	01/03/90	Valvole termostatiche per radiatori. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 232	01/01/91	Vasche da bagno. Quote di raccordo.
UNI EN 246	01/09/89	Rubinetteria sanitaria. Criteri di accettazione dei regolatori di getto.
UNI EN 248	01/09/89	Rubinetteria sanitaria. Criteri di accettazione dei rivestimenti Ni-Cr.
UNI EN 251	01/01/91	Piatti doccia. Quote di raccordo.
UNI EN 253	30/11/95	Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda. Assemblaggio di tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene.
UNI EN 255/1	01/02/91	Pompe di calore. Pompe di calore con compressore trascinato da motore elettrico per riscaldamento o per riscaldamento e raffreddamento. Termini, definizioni e designazione.
UNI EN 257	31/12/94	Termostati meccanici per apparecchi utilizzatori a gas.
UNI EN 263	01/07/89	Specifiche per lastre acriliche colate per vasche da bagno e piatti per doccia per usi domestici.
UNI EN 264	01/12/92	Dispositivi di arresto di sicurezza per impianti di combustione a combustibili liquidi. Requisiti di sicurezza e prove.
UNI EN 274	01/10/92	Rubinetteria sanitaria. Dispositivi di scarico di lavabi, bidet e vasche da bagno. Specifiche tecniche generali.

UNI EN 291	31/01/93	Guarnizioni di tenuta in gomma. Guarnizioni di tenuta statica destinati agli apparecchi domestici che utilizzano gas combustibili fino a 200 mbar. Requisiti per il materiale.
UNI EN 295/1	01/10/92	Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Specificazioni.
UNI EN 295/2	01/10/92	Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Controllo della qualità e campionamento.
UNI EN 295/3	01/10/92	Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Metodi di prova.
UNI EN 295/5	31/10/95	Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Requisiti per i tubi perforati e per gli elementi complementari di gres.
UNI EN 298	31/05/95	Sistemi automatici di comando e sicurezza per bruciatori a gas e apparecchi a gas con o senza ventilatore.
UNI EN 303/1	31/12/94	Caldaie per riscaldamento. Caldaie con bruciatori ad aria soffiata. Terminologia, requisiti generali, prova e marcatura.
UNI EN 303/2	31/12/94	Caldaie per riscaldamento. Caldaie con bruciatori ad aria soffiata. Requisiti particolari per caldaie con bruciatori di olio combustibile a polverizzazione.
UNI EN 304	31/12/94	Caldaie per riscaldamento. Regole di prova per caldaie con bruciatori di olio combustibile a polverizzazione.
UNI EN 329	31/05/95	Rubinetteria sanitaria. Dispositivi di scarico per piatti doccia. Specifiche tecniche generali.
UNI EN 340	30/04/95	Indumenti di protezione. Requisiti generali.
UNI EN 341	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi di discesa.
UNI EN 344	31/01/94	Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, calzature di protezione e calzature da lavoro per uso professionale.
UNI EN 345	31/01/94	Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale.
UNI EN 346	31/01/94	Specifiche per calzature di protezione per uso professionale.
UNI EN 347	31/01/94	Specifiche per calzature da lavoro per uso professionale.
UNI EN 352/1	28/02/95	Protettori auricolari. Requisiti di sicurezza e prove. Cuffie.
UNI EN 353/1	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida.
UNI EN 353/2	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile.
UNI EN 354	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Cordini.
UNI EN 355	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Assorbitori di energia.
UNI EN 358	31/12/93	Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenziione delle cadute dall'alto. Sistemi di posizionamento sul lavoro.
UNI EN 360	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo retrattile.
UNI EN 361	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo.
UNI EN 362	30/11/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Connettori.
UNI EN 363	31/12/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta.
UNI EN 364	31/12/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Metodi di prova.
UNI EN 365	31/12/93	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Requisiti generali per le istruzioni per l'uso e la marcatura.
UNI EN 367	30/09/93	Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e le fiamme. Metodo di prova: Determinazione della trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma.
UNI EN 377	31/07/94	Lubrificanti per utilizzo negli apparecchi e relativi controlli che utilizzano gas combustibili, escluso quelli destinati all'impiego nei processi industriali.
UNI EN 400	31/10/94	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio. Autorespiratori a circuito chiuso. Apparecchi ad ossigeno compresso per la fuga. Requisiti, prove, marcatura.

UNI EN 401	31/10/94	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio. Autorespiratori a circuito chiuso. Apparecchi ad ossigeno chimico (KO2) per la fuga. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 402	30/09/94	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per la fuga. Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con maschera intera o boccaglio. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 403	31/10/94	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio. Dispositivi a filtro con cappuccio per autosalvataggio dal fuoco. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 404	31/10/94	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio. Apparecchi di autosalvataggio a filtro. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 405	28/02/94	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Facciali filtranti antigas o antigas e antipolvere dotati di valvole. Requisiti, prove e marcatura.
UNI EN 407	30/09/94	Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco).
UNI EN 458	30/04/95	Protettori auricolari. Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione. Documento di guida.
UNI EN 471	31/03/95	Indumenti di segnalazione ad alta visibilità.
UNI EN 488	30/11/95	Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda. Assemblaggio di valvole per tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene.
UNI EN 489	31/10/95	Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda. Assemblaggio-giunzione per tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene.
UNI EN 510	31/01/94	Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento.
UNI EN 511	31/05/95	Guanti di protezione contro il freddo.
UNI EN 545	31/12/95	Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d'acqua. Prescrizioni e metodi di prova.
UNI EN 563	30/06/95	Sicurezza del macchinario. temperature delle superfici di contatto. Dati ergonomici per stabilire i valori limite di temperatura per le superfici calde.
UNI EN 580	30/11/95	Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Metodo di prova della resistenza al clorometano ad una temperatura specificata (DCMT).
UNI EN 598	30/11/95	Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per fognatura. Prescrizioni e metodi di prova.
UNI EN 605	31/05/93	Prodotti vernicianti. Provini normalizzati per le prove
UNI EN 712	28/02/95	Sistemi di tubazioni in materiale termoplastico. Giunzioni meccaniche di estremità con trasmissione di carico tra tubi in pressione e raccordi. Metodo di prova per la resistenza allo sfilamento ad estrazione sotto sforzo costante.
UNI EN 713	30/06/95	Sistemi di tubazioni di materia plastica. Giunzioni meccaniche tra raccordi e tubi in pressione di poliolefine. Metodo di prova per la tenuta alla pressione interna di giunzioni sottoposte a curvatura.
UNI EN 714	31/03/95	Sistemi di tubazioni di materiale termoplastico. Giunti di estremita' senza trasmissione di carico con anello di guarnizione di elastomero, tra tubi in pressione e raccordi stampati. Metodo di prova per tenuta sotto pressione idrostatica interna senza eff
UNI EN 715	31/03/95	Sistemi di tubazioni di materiale termoplastico. Giunzioni di estremita' con trasmissione di carico tra tubi in pressione di piccolo diametro e raccordi. Prova di tenuta a pressione d'acqua interna considerando la spinta di estremità.
UNI EN 743	31/03/95	Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica. Tubi di materiale termoplastico. Determinazione del ritiro longitudinale.
UNI EN 779	31/03/95	Filtri d'aria antipolvere per ventilazione generale. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 803	31/03/95	Sistemi di tubazioni di materia plastica. Raccordi di materiale termoplastico stampati ad iniezione per giunti con anello elastico di tenuta per tubazioni in pressione. Metodo di prova per la resistenza ad una pressione interna di breve durata, senza effe
UNI EN 822	31/12/95	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della lunghezza e della larghezza.
UNI EN 823	31/12/95	Isolanti termici per edilizia. Determinazione dello spessore.
UNI EN 824	31/12/95	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della ortogonalità.
UNI EN 825	31/12/95	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della planarità.
UNI EN 921	30/09/95	Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi di materiale termoplastico. Determinazione della resistenza alla pressione interna a temperatura costante.

UNI EN 10025	31/01/95	Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura.
UNI EN 10027/1	30/09/93	Sistemi di designazione degli acciai. Designazione alfanumerica, simboli principali.
UNI EN 10027/2	30/09/93	Sistemi di designazione degli acciai. Designazione numerica.
UNI EN 10045/1	02/01/92	Materiali metallici. Prova di resilienza su provetta Charpy. Metodo di prova.
UNI EN 10051	01/04/93	Lamiere e nastri laminati a caldo in continuo, non rivestiti, di acciai non legati e legati. Tolleranze dimensionali e di forma.
UNI EN 10079	31/01/94	Definizione dei prodotti di acciaio.
UNI EN 10083/1	30/09/93	Acciai da bonifica. Condizioni tecniche di fornitura degli acciai speciali.
UNI EN 10083/2	30/09/93	Acciai da bonifica. Condizioni tecniche di fornitura degli acciai non legati di qualità.
UNI EN 10113/1	31/03/94	Prodotti laminati a caldo di acciai saldabili a grano fine, per impieghi strutturali. Condizioni generali di fornitura.
UNI EN 10113/2	31/03/94	Prodotti laminati a caldo di acciai saldabili a grano fine, per impieghi strutturali. Condizioni di fornitura degli acciai allo stato normalizzato.
UNI EN 10113/3	31/03/94	Prodotti laminati a caldo di acciai saldabili a grano fine, per impieghi strutturali. Condizioni di fornitura degli acciai ottenuti mediante laminazione termomeccanica.
UNI EN 10131	01/03/93	Prodotti piani laminati a freddo, non rivestiti, di acciaio a basso tenore di carbonio e di acciaio ad alto limite di snervamento, per imbutitura e piegamento a freddo. Tolleranze dimensionali e di forma.
UNI EN 10143	31/01/94	Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento metallico applicato per immersione a caldo in continuo. Tolleranze dimensionali e di forma.
UNI EN 10147	01/03/93	Lamiere e nastri di acciaio per impieghi strutturali, zincati per immersione a caldo in continuo. Condizioni tecniche di fornitura.
UNI EN 10163/3	01/10/92	Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e profilati di acciaio laminati e a caldo. Profilati.
UNI EN 10164	31/12/94	Acciai con caratteristiche di deformazione migliorate nella direzione perpendicolare alla superficie del prodotto. Condizioni tecniche di fornitura.
UNI EN 10207	01/04/93	Acciai per recipienti a pressione semplici. Condizioni tecniche di fornitura per lamiere, nastri e barre.
UNI EN 10232	31/10/95	Materiali metallici. Tubi. Prova di curvatura su spezzone di tubo.
UNI EN 10234	31/10/95	Materiali metallici. Tubi. Prova di allargamento.
UNI EN 10235	31/10/95	Materiali metallici. Tubi. Prova di bordatura.
UNI EN 22858	31/12/93	Pompe centrifughe ad aspirazione assiale (pressione nominale 16 bar). Designazione, condizioni nominali di esercizio e dimensioni.
UNI EN 24063	30/04/94	Saldatura, brasatura forte, brasatura dolce e saldobrasatura dei metalli. Nomenclatura dei procedimenti e relativa codificazione numerica per la rappresentazione simbolica sui disegni.
UNI EN 24624	30/06/93	Prodotti vernicianti. Misura dell'adesione mediante prova di trazione.
UNI EN 24641	28/02/95	Tubi di gomma per aspirazione e mandata d'acqua. Requisiti.
UNI EN 24671	31/07/94	Tubi e tubi raccordati di gomma e plastica. Metodi di misurazione delle dimensioni.
UNI EN 25135	01/09/92	Acustica. Determinazione dei livelli di potenza sonora emessi dalle bocchette di mandata-ripresa d'aria, dalle cassette di raccordo alta-bassa velocità e alta-bassa pressione e dalle serrande di taratura e non ritorno, mediante misura in camera riverberan
UNI EN 25136	30/06/95	Acustica. Determinazione della potenza sonora immessa in condotto da ventilatori. Metodo con ventilatore inserito in condotto.
UNI EN 25923	31/12/95	Protezione contro l'incendio. Mezzi di estinzione incendio. Anidride carbonica.
UNI EN 26184/1	01/11/91	Sistemi di protezione contro le esplosioni. Determinazione degli indici di esplosione di polveri combustibili in aria.
UNI EN 26184/2	01/11/91	Sistemi di protezione contro le esplosioni. Determinazione degli indici di esplosione di gas combustibili in aria.
UNI EN 26184/3	01/11/91	Sistemi di protezione contro le esplosioni. Determinazione degli indici di esplosione di miscele combustibile/aria diverse da miscele polvere/aria e gas/aria.
UNI EN 26553	01/04/92	Scaricatori di condensa automatici. Marcatura.
UNI EN 26554	01/04/92	Scaricatori di condensa automatici flangiati. Dimensioni faccia a faccia.

UNI EN 26704	01/04/92	Scaricatori di condensa automatici. Classificazione.
UNI EN 26801	28/02/94	Tubi di gomma o di plastica. Determinazione dell'espansione volumetrica.
UNI EN 26948	30/06/93	Scaricatori di condensa automatici per impianti a vapore. Prove di produzione e delle caratteristiche prestazionali.
UNI EN 27029	01/04/93	Acustica. Soglia normale di ascolto per via aerea in funzione dell'eta' e del sesso per popolazioni otologicamente sane.
UNI EN 27389	01/01/92	Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione del recupero elastico.
UNI EN 27390	01/12/89	Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione della resistenza allo scorrimento.
UNI EN 27390 FA 1-91	01/12/91	Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione della resistenza allo scorrimento.
UNI EN 27841	30/06/93	Scaricatori di condensa automatici per impianti a vapore. Determinazione della perdita di vapore. Metodi di prova
UNI EN 27842	30/06/93	Scaricatori di condensa automatici per impianti a vapore. Determinazione della portata. Metodi di prova.
UNI EN 28339	01/12/89	Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione delle proprieta' tensili.
UNI EN 28339 FA 1-91	01/12/91	Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione delle proprieta' tensili.
UNI EN 28340	01/02/92	Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Determinazione delle proprieta' tensili in presenza di trazione prolungata nel tempo.
UNI EN 28394	01/02/92	Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell'estrudibilita' dei sigillanti monocomponenti.
UNI EN 28659	31/01/93	Valvole in materiale termoplastico. Resistenza alla fatica. Metodo di prova.
UNI EN 28798	31/05/93	Acustica. Livello di riferimento per il rumore di mascheramento.
UNI EN 29004/2	30/04/94	Elementi di gestione per la qualità e del sistema qualità. Guida per i servizi.
UNI EN 29046	02/01/92	Edilizia. Sigillanti. Determinazione delle proprieta' di adesione/coesione a temperatura costante.
UNI EN 29048	02/01/92	Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell'estrudibilita' dei sigillanti per mezzo di un apparecchio normalizzato.
UNI EN 29053	28/02/94	Acustica. Materiali per applicazioni acustiche. Determinazione della resistenza al flusso d'aria.
UNI EN 29117	31/05/93	Prodoti vernicianti. Determinazione dello stato di secco in profondità e del tempo di secco in profondità. Metodo di prova
UNI EN ISO 8402	31/10/95	Gestione per la qualità ed assicurazione della qualità. Termini e definizioni.
UNI EN ISO 9000/1	31/12/94	Norme di gestione per la qualità e di assicurazione della qualità. Guida per la scelta e l'utilizzazione.
UNI EN ISO 9001	31/12/94	Sistemi qualità. Modello per l'assicurazione della qualità nella progettazione,sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza.
UNI EN ISO 9002	31/12/94	Sistemi qualità. Modello per l'assicurazione della qualità nella fabbricazione, installazione ed assistenza.
UNI EN ISO 9003	31/12/94	Sistemi qualità. Modello per l'assicurazione della qualità nelle prove, controlli e collaudi finali.
UNI EN ISO 9004/1	31/12/94	Gestione per la qualità ed elementi del sistema qualità. Guida generale.
UNI EN ISO 9969	30/11/95	Tubi di materiale termoplastico. Determinazione della rigidità anulare.
UNI ENV 247	01/09/92	Scambiatori di calore. Terminologia.
UNI ENV 305	01/09/92	Scambiatori di calore. Definizioni delle prestazioni degli scambiatori di calore e procedure generali di prova per la determinazione delle prestazioni di tutti i tipi di scambiatori.
UNI ENV 306	01/09/92	Scambiatori di calore. Modalita' di misura dei parametri necessari a stabilire le prestazioni.
UNI ENV 307	01/10/92	Scambiatori di calore. Guida di preparazione delle avvertenze d'installazione di funzionamento e di manutenzione richieste per il mantenimento delle prestazioni per ogni tipo di scambiatore di calore.
UNI ENV 308	31/05/93	Scambiatori di calore. Procedimenti di prova per stabilire le prestazioni dei dispositivi di recupero del calore aria-aria e di gas della combustione.
UNI ENV 327	01/10/92	Scambiatori di calore. Procedure di prova per stabilire le prestazioni di condensatori raffreddati ad aria in conversione forzata
UNI ENV 328	31/10/93	Scambiatori di calore. Procedure di prova per stabilire le prestazioni delle batterie di raffreddamento dell'aria di impianti per la refrigerazione.

UNI ENV 1048	28/02/95	Scambiatori di calore. Batterie di raffreddamento di liquido raffreddate ad aria "batterie di raffreddamento a secco". Procedimento di prova per valutare le prestazioni.
UNI ENV 1148	28/02/95	Scambiatori di calore. Scambiatori di calore acqua-acqua per teleriscaldamento. Procedimenti di prova per la determinazione delle prestazioni.
UNI EU 54	01/09/81	Piccoli profilati di acciaio ad U laminati a caldo.
UNI EU 55	01/09/81	Profilati di acciaio a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo.
UNI EU 56	01/01/84	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo.
UNI EU 57	01/10/79	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo.
UNI EU 67	01/10/79	Piatti con bulbo laminati a caldo.
UNI HD 1002	31/10/94	Apparecchi di riscaldamento indipendenti a convezione alimentati a gas con bruciatore atmosferico e fiamma pilota permanente.
UNI HD 1004	30/06/93	Torri mobili da lavoro (ponteggi mobili) costituite da elementi prefabbricati. Materiali, componenti, dimensioni, carichi di progetto e requisiti di sicurezza.
UNI HD 1039	01/09/91	Tubi di acciaio per ponteggi di sostegno e di servizio. Requisiti, prove.
UNI HD 1215/2	31/01/93	Valvole termostatiche per radiatori. Dimensioni e dettagli degli attacchi.
UNI ISO 50	01/03/85	Tubazioni. Manicotti di acciaio, filettati secondo ISO 7/1.
UNI ISO 175	01/11/85	Materie plastiche. Determinazione dell' effetto dei prodotti chimici liquidi, inclusa l' acqua.
UNI ISO 1182	31/12/95	Prove al fuoco. Prodotti edilizi. Prova di non combustibilità.
UNI ISO 2017	01/03/92	Vibrazioni ed urti. Elementi isolanti. Procedura per specificare le caratteristiche.
UNI ISO 2701	02/06/92	Fili trafilati per funi di acciaio non legato per usi generali. Condizioni di accettazione.
UNI ISO 3178	02/06/92	Funi di acciaio per usi generali. Condizioni di accettazione.
UNI ISO 3302	30/04/95	Gomma. Tolleranze dimensionali dei prodotti.
UNI ISO 3419	01/09/82	Raccordi da saldare di testa di acciaio non legato e legato.
UNI ISO 3461/2	01/07/89	Principi generali per l' elaborazione dei segni grafici. Segni grafici utilizzati nella documentazione tecnica di prodotto.
UNI ISO 3766	01/12/80	Disegni di costruzioni e d' ingegneria civile. Rappresentazione simbolica delle armature del calcestruzzo.
UNI ISO 4068	01/07/89	Disegni di costruzioni e di ingegneria civile. Linee di riferimento.
UNI ISO 4101	02/06/92	Fili trafilati di acciaio per funi per ascensori e montacarichi. Prescrizioni.
UNI ISO 4144	01/12/83	Raccordi di acciaio inossidabile filettati secondo ISO 7/1.
UNI ISO 4145	01/01/84	Raccordi di acciaio non legato, filettati secondo ISO 7/1.
UNI ISO 4157/1	01/09/86	Disegni edili. Designazione di edifici e di parti di edificio.
UNI ISO 4157/2	01/09/86	Disegni edili. Designazione di edifici e di parti di edificio. Designazione dei vani e di altre supericie connesse.
UNI ISO 4179	01/09/87	Tubi di ghisa sferoidale per condotte con e senza pressione. Rivestimento interno di malta cementizia centrifugata. Prescrizioni generali.
UNI ISO 4190/1	01/10/83	Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, II e III.
UNI ISO 4190/1 FA 158-86	01/09/86	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI ISO 4190/1 (ott. 1983). Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, II e III.
UNI ISO 4190/1 FA 270-88	01/11/88	Foglio di aggiornamento n. 2 alla UNI ISO 4190/1 (ott. 1983) Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, II e III (traduzione ISO 4190/1/dad 2).
UNI ISO 4190/2	01/03/84	Impianti di ascensori. Ascensori di classe IV.
UNI ISO 4190/3	01/10/83	Impianti di ascensori. Montacarichi della classe V.
UNI ISO 4190/5	01/10/83	Impianti di ascensori. Dispositivi di comando e di segnalazione ed accessori complementari.
UNI ISO 4190/5 FA 271-88	01/11/88	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI ISO 4190/5 (ott. 1983) Impianti di ascensori. Dispositivi di comando e di segnalazione ed accessori complementari (traduzione ISO 4190/5/dam 1).

UNI ISO 4190/6	01/09/86	Impianti di ascensori. Criteri di scelta degli ascensori da installare negli edifici per abitazione.
UNI ISO 4196	01/09/86	Segni grafici. Utilizzazione delle frecce.
UNI ISO 4200	01/10/89	Tubi lisci di acciaio, saldati e senza saldatura. Prospetti generali delle dimensioni e delle masse lineiche.
UNI ISO 4287/1	01/01/91	Rugosita' delle superfici. Terminologia. Superficie e suoi parametri.
UNI ISO 4344	02/06/92	Funi di acciaio per ascensori e montacarichi.
UNI ISO 4437	01/07/88	Tubi di polietilene (PE) per condotte interrate per distribuzione di gas combustibili. Serie metrica. Specifica.
UNI ISO 4582	01/12/85	Materia plastiche. Determinazione delle variazioni di colore e delle variazioni di proprieta' dopo esposizione alla luce naturale sotto vetro, agli agenti atmosferici o alla luce artificiale.
UNI ISO 5251	01/09/82	Raccordi da saldare di testa di acciaio inossidabile.
UNI ISO 5256	01/11/87	Tubi ed accessori di acciaio impiegati per tubazioni interrate o immerse. Rivestimento esterno e interno a base di bitume o di catrame.
UNI ISO 5459	01/09/86	Disegni tecnici. Indicazione delle tolleranze geometriche. Riferimenti e sistemi di riferimento per tolleranze geometriche.
UNI ISO 6412/1	01/12/91	Disegni tecnici. Rappresentazione schematica delle tubazioni. Principi generali e rappresentazione in proiezioni ortogonali.
UNI ISO 6412/2	01/12/91	Disegni tecnici. Rappresentazione schematica delle tubazioni. Proiezioni isometriche.
UNI ISO 6594	01/01/87	Tubi e raccordi di ghisa per uso sanitario (condotte non a pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e di ventilazione). Serie ad estremita' lisce.
UNI ISO 6600	01/07/82	Tubi di ghisa sferoidale. Rivestimento interno di malta cementizia centrifugata. Controlli di composizione della malta subito dopo l' applicazione.
UNI ISO 7083	01/09/86	Disegni tecnici. Segni grafici per l' indicazione delle tolleranze geometriche. Proporzionamento e dimensioni.
UNI ISO 7465	01/01/88	Ascensori e montacarichi. Guide per cabine e contrappesi. Profili a T.
UNI ISO 7518	01/09/86	Disegni tecnici. Disegni di costruzione. Rappresentazione semplificata di demolizioni e di ricostruzioni.
UNI ISO 7573	01/09/86	Disegni tecnici. Distinta componenti.
UNI ISO 7595	01/10/92	Procedimenti di terminazione delle funi metalliche. Attacco di estremità con metallo fuso.
UNI ISO 7657	01/01/87	Tubazioni. Tubi metallici flessibili aggraffati. Prescrizioni e condizioni d' impiego in temperatura.
UNI ISO 7658	01/01/87	Tubazioni. Tubi metallici flessibili aggraffati. Prove e verifiche delle caratteristiche.
UNI ISO 8015	01/01/89	Disegni tecnici. Principi fondamentali per l' attribuzione delle tolleranze.
UNI ISO 8179	01/11/86	Tubi di ghisa sferoidale. Rivestimento esterno di zinco.
UNI ISO 8180	01/11/86	Condotte di ghisa sferoidale. Manicotto di polietilene.
UNI ISO 8369	02/06/92	Funi di acciaio di grande diametro.
UNI ISO 9227	01/03/93	Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina.
UNI ISO 10065	31/01/94	Barre di acciaio per l'armatura del calcestruzzo. Prova di piegamento e raddrizzamento.
UNI ISO 10802	31/12/94	Tubazioni di ghisa a grafite sferoidale. Prove idrostatiche dopo posa.
UNI ISO/TR 7471	01/06/83	Tubi e raccordi di polipropilene (PP). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi.
UNI ISO/TR 7472	01/06/83	Tubi e raccordi di polietilene a bassa densita' (PE bd). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi.
UNI ISO/TR 7473	01/06/83	Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi.
UNI ISO/TR 7474	01/06/83	Tubi e raccordi di polietilene ad alta densita' (PE ad). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi.

Elenco norme sostituite

SS UNI U43.00.003.0	01-01-91	Tubi e giunti di amianto-cemento per condotte in pressione.
SS UNI U43.00.004.0	01-07-91	Tubi, giunti e raccordi di amianto-cemento per fognature urbane stradali.
UNI ISO 2531	01-10-88	Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa sferoidale per condotte in pressione.
UNI 4372	01-07-76	Tubi e giunti di amianto-cemento per condotte in pressione.
UNI 4372 FA 87-79	01-07-79	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 4372 (lug. 1976). Tubi e giunti di amianto-cemento per condotte in pressione.
UNI ISO 4482	01-12-80	Condotte di amianto-cemento. Guida per la posa in opera.
UNI ISO 4488	01-01-84	Tubi e giunti di amianto-cemento per infissione a spinta.
UNI 5104	01-01-63	Impianti di condizionamento dell' aria. Norme per l' ordinazione, l' offerta ed il collaudo.
UNI 5104 FA 1-91	01-04-91	Impianti di condizionamento dell' aria. Norme per l' ordinazione, l' offerta ed il collaudo.
UNI 7140 FA 1-90	01-11-90	Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili per allacciamento.
UNI ISO 7186	01-03-87	Tubi e pezzi accessori di ghisa sferoidale per condotte non a pressione.
UNI ISO 7336	01-01-89	Condotte di amianto-cemento. Direttive per il calcolo idraulico.
UNI 7357 FA 101-83	01-04-83	Foglio di aggiornamento n. 2 alla UNI 7357 (dic. 1974). Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici.
UNI 7516	01-10-83	Condotte di amianto-cemento. Prove di pressione in opera.
UNI 7517	01-07-76	Guida per la scelta della classe dei tubi per condotte di amianto-cemento sottoposte a carichi esterni e funzionanti con o senza pressione interna.
UNI 7562	01-12-86	Cinture di sicurezza da lavoro. Termini, classificazione e requisiti.
UNI 8066	01-12-80	Impianti di riscaldamento di edifici di civile abitazione. Stima dei consumi di combustibile.
UNI 8208/13	01-05-81	Segni grafici per informazione del pubblico. Ascensore.
UNI 9121/1	01-09-86	Disegni tecnici. Terminologia. Tipi di disegno.
UNI 9407	01-03-89	Sistemi ed indumenti per la segnalazione di personale che lavora in condizioni di scarsa visibilita'.
UNI 9433	01-05-89	Valutazione del rumore negli ambienti abitativi.
UNI 9505	01-09-89	Ambienti caldi. Determinazione dell' indice WBGT per la valutazione dello stress termico per l' uomo negli ambienti di lavoro.
UNI 9620:CEI 64-50	01-12-89	Edilizia residenziale. Guida per l' integrazione nell' edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.
UNI EN 28402	01-06-92	Qualita'. Terminologia.
UNI EN 29001	01-04-88	Sistemi qualita'. Criteri per l' assicurazione (o garanzia) della qualita' nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza.
UNI EN 29002	01-04-88	Sistemi qualità. Criteri per l' assicurazione (o garanzia) della qualita' nella fabbricazione e nell' installazione.
UNI EN 29003	01-04-88	Sistemi qualita'. Criteri per l' assicurazione (o garanzia) della qualita' nei controlli e nei collaudi finali.
UNI EN 29004	01-06-88	Criteri riguardanti la conduzione aziendale per la qualita' e i sistemi qualita' aziendali.

NORMA TECNICA ITALIANA	SS UNI E01.11.919.0
DATA	01/11/92
AUTORE	CIG
TITOLO	Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas con bruciatore atmosferico equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza. Independent gas burning heaters with atmospheric burner, fan powered. Safety requirement rules.

Definisce la classificazione, le caratteristiche costruttive e di funzionamento ai fini della sicurezza, nonche' le tecniche di prova degli apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas con bruciatore atmosferico provvisti di ventilatore nel circuito di combustione, chiamati di seguito apparecchi. Gli apparecchi devono essere progettati e costruiti in modo che, se installati in conformita' alle norme UNI 7129 e UNI 7131, nell'uso normale il loro funzionamento sia sicuro e cioe' che le persone e l'ambiente circostante non possano essere messi in pericolo.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 7/1*53; UNI ISO 228/1*53; CEI 61-50*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo
GRADO DI COGENZA	Progetto sotto standstill
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	30
PREZZO	Non Soci 20.000 - Soci 20.000

NORMA TECNICA ITALIANA	SS UNI E02.02.216.0
DATA	01/11/90
AUTORE	CIG•CTI
TITOLO	Grado di protezione dei bruciatori a combustibili liquido o gassoso, previsti per essere installati nelle centrali termiche di impianti di benessere. Degree of protection of liquid or gas fuel burners for heating installations. Stabilisce il grado di protezione degli involucri contenenti i componenti elettrici dei bruciatori di combustibili liquidi a polverizzazione e/o di gas ad aria soffiata. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.10•27.060.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7824*53; UNI 8041*53; UNI 8042*53; CEI 70-1*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo
GRADO DI COGENZA	Progetto sotto standstill
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Non Soci 10.000 - Soci 10.000

NORMA TECNICA ITALIANA	SS UNI E07.04.088.0
DATA	01/10/90
AUTORE	EDILIZIA•UNICEMENTO
TITOLO	Tubi di calcestruzzo non armato per fognature, a sezione interna circolare, con piede di appoggio. Concrete non reinforced sewer circular pipe with laying basis.

Definisce i requisiti essenziali geometrici, fisici, tecnologici e le prescrizioni per la produzione richiesti per l' accettazione dei tubi prefabbricati. Si applica ai tubi prefabbricati di calcestruzzo, non armato, aventi sezione interna circolare, con piede d' appoggio, con diametro nominale interno compreso tra 300 e 1 500 mm, destinati alla realizzazione di condotte di fognature.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.100.30•23.040.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C060206•AA10D0304
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo
GRADO DI COGENZA	Progetto sotto standstill
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Non Soci 10.000 - Soci 10.000

NORMA TECNICA ITALIANA	SS UNI E13.08.497.0
DATA	01/09/90
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi in PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. Unplasticized PVC pipes under pressure. Types, dimensions and requirements.

Revisione UNI 7441. Il presente progetto di norma riguarda esclusivamente i tubi a sezione circolare, fabbricati con mescolanze a base di PVC non plastificato (PVC-U), destinati al convogliamento di fluidi (liquidi, vapori e gas) in pressione. Il presente progetto di norma ha lo scopo di stabilire la tipologia, le caratteristiche dimensionali e i requisiti fisico-meccanici fondamentali dei tubi di PVC rigido per condotte in pressione e di servire da guida ai fabbricanti ed agli utilizzatori nella preparazione e nella scelta dei manufatti in relazione al loro impiego.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C05060501•AA10D060302
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4920; UNI 7448; UNI 7449; UNI ISO/TR 7473;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 161/1; ISO 3606; ISO 4065;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1
GRADO DI COGENZA	Progetto sotto standstill
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Non Soci 10.000 - Soci 10.000

NORMA TECNICA ITALIANA	SS UNI E13.08.549.0
DATA	01/07/92
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Raccordi a giunzione meccanica per tubi in polietilene reticolato (PE-X) per trasporto fluidi caldi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. Fittings for mechanical jointing of cross-linked polyethylene (PE-X) pipes for the transport of hot fluids under pressure. Types, dimensions and requirements. Ha lo scopo di: definire i tipi di raccordi; fissare le dimensioni necessarie al loro montaggio sui tubi, assicurandone l' intercambiabilita'; stabilire i requisiti e le caratteristiche fisico-meccaniche fondamentali; servire da guida ai fabbricanti ed agli utilizzatori nella preparazione e nella scelta dei manufatti in relazione al loro impiego. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.45
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060306•AA10C070703
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7615*53; UNI 9338*53; UNI 9349*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1.Nuovo
GRADO DI COGENZA	Progetto sotto standstill
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Non Soci 10.000 - Soci 10.000

NORMA TECNICA ITALIANA	SS UNI E13.15.547.0
DATA	31/01/93
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Vasche da bagno per idromassaggio ottenute da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova. Whirlpool baths made of acrylic materials. Requirements and test methods.
	Stabilisce le principali caratteristiche di funzionamento, di costruzione, di sicurezza, di igienicità ed i requisiti delle vasche da bagno con dispositivo di idromassaggio. Riguarda le vasche da bagno per uso domestico ottenute da lastre di resina metacrilica, eventualmente dotate di opportuni elementi complementari di rinforzo e munite di apparecchiature per idromassaggio mediante riciclo dell'acqua.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	83.140-40•91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0205•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 198; UNI EN 232;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	IEC 755 C; ISO 3745;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo;
GRADO DI COGENZA	Progetto sotto la procedura di Standstill;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	
PREZZO	Non Soci 10.000 - Soci 10.000

NORMA TECNICA ITALIANA	SS UNI U32.06.205.0
DATA	01/10/90
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Canali di gronda. Terminologia, caratteristiche e criteri di accettazione. Gutters. Terminology, performances and specifications.
	Indica la terminologia, la classificazione, le caratteristiche ed i limiti di accettazione dei canali di gronda per la raccolta delle acque meteoriche dalle coperture ed il loro convogliamento nei canali pluviali di scarico.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.80-20•01.040.91
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0404•AA10C0603
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 3666*53; UNI 4263*53; UNI 5649/1*53; UNI 5687*53; UNI 6063*53; UNI 6900*53; UNI 7070*53; UNI 8090*53; UNI 8091*53; UNI 8317*53; UNI 8648*53; UNI 8649*53; UNI 8653*53; UNI 9003/1*53; UNI 9460*53; prog. UNI U32.06.206.0 (EDL 206)*53; prog. UNIPLAST 453*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo
GRADO DI COGENZA	Progetto sotto standstill
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Non Soci 10.000 - Soci 10.000

NORMA TECNICA ITALIANA	SS UNI U32.06.206.0
DATA	01/10/90
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Canali di gronda. Metodi di prova. Gutters. Test methods.

Descrive i metodi di prova per la determinazione delle seguenti caratteristiche dei canali di gronda: aspetto; profilo; lunghezza; incurvamento; svergolamento; ortometria dei bordi estremi; resistenza all' urto a flessione; resistenza alla perforazione; resistenza ai carichi statici verticali; resistenza ai carichi statici orizzontali; resistenza meccanica della giunzione (solo per elementi in PVC); durabilita' (solo per elementi in PVC).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.80-20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0404•AA10C0603
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 8649*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo
GRADO DI COGENZA	Progetto sotto standstill
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	
PREZZO	Non Soci 10.000 - Soci 10.000

NORMA TECNICA ITALIANA	SS UNI U35.05.253.0
DATA	01/10/92
AUTORE	GOMMA
TITOLO	Guarnizioni di tenuta in materiali elastomerici. Anelli di tenuta e raccordi per canalizzazioni di distribuzione di acqua calda fino a 110 °C. Specificazioni dei materiali. Rubber seals. Joint rings for hot water supply until 110 °C. Specification for materials.

Stabilisce i requisiti dei materiali componenti gli anelli di tenuta ed i raccordi in elastomero vulcanizzato compatto destinati alle canalizzazioni di convogliamento e distribuzione di acqua calda. Vengono anche riportati alcuni requisiti generali riguardanti il prodotto finito. Si applica ai materiali costituenti le guarnizioni di tenuta in elastomero per giunti di qualsiasi canalizzazione adatta al convogliamento di acqua calda, includendo la ghisa, l'acciaio, ecc. Le guarnizioni di tenuta in gomma cellulare od in gomma con cavita' chiuse, senza comunicazione con l'esterno, sono escluse dal campo di applicazione della presente norma.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.90•21.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0706
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 6065*53; UNI 7318*53; UNI 7319*53; UNI 5408*53; UNI 4905*53; UNI 7377*53; UNI 4913*53; UNI 4914*53; UNI 8696*53; UNI 7320*53; UNI 8313*53; UNI 9181*53; UNI 9049*53; UNI 5253*53; UNI 9509*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/DIS 9691*53;
CONCORDANZA	_ ISO 9631
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo
GRADO DI COGENZA	Progetto sotto standstill
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Non Soci 10.000 - Soci 10.000

NORMA TECNICA ITALIANA	SS UNI U68.00.003.0
DATA	31/03/94
AUTORE	CORROSIONE
TITOLO	Corrosione di strutture metalliche interrate. Valutazione della corrosività dei terreni per materiali ferrosi non legati e basso legati. Corrosion of buried metallic structures. Assesment of the corrosivity of soils for low alloyed and unalloyed ferrous materials. Definisce i parametri da rilevare, i metodi per la loro determinazione e gli indici di corrosività da attribuire ai parametri rilevati, per valutare la corrosività dei terreni nei confronti di strutture metalliche interrate. Si applica ai terreni di posa di strutture metalliche interrate, costituite da materiali ferrosi non legati e basso legati e di cui non é prevista la protezione catodica. Non si applica per la valutazione della corrosività delle acque dolci, delle acque di mare e del calcestruzzo e neppure a terreni in cui circolino correnti disperse da impianti a corrente continua. Appendice A: Modalità di prelievo dei campioni di terreno. Appendice B: Preparazione dell'estratto acquoso del terreno. Appendice C: Metodi per la determinazione dei parametri responsabili della corrosività specifica dei terreni. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.060•07.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B05
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9782; UNI CEI 6; UNI CEI 7;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo.
GRADO DI COGENZA	progetto sotto la procedura di standstill.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	14
PREZZO	Non Soci 10.000 - Soci 10.000

NORMA TECNICA ITALIANA	SS UNI U68.00.008.0
DATA	31/01/95
AUTORE	PROTEZIONE DEI MATERIALI ME TALLICI CONTRO LA CORROSIONE
TITOLO	Protezione catodica di strutture metalliche interrate in aree concentrate. Progettazione, installazione, collaudo, verifiche e controlli. Cathodic protection of buried metallic structures in confined area. Design, installation and inspection.

Si applica a qualsiasi struttura metallica interrata a diretto contatto con il terreno presente in un'area concentrata su cui attuare la protezione catodica. Non si applica:
- a strutture in acqua dolce o salata;
- ai ferri di armatura del calcestruzzo armato;
- a strutture interrate installate all'esterno delle aree concentrate; per queste si applica la UNI 9782.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B05
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9782; UNI 9783; UNI 10166; UNI 10362; SS UNI U68.00.003.0; UNI CEI 5; UNI CEI 6; UNI CEI 7; CEI 11-8; CEI 64-2; CEI 81-1;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo;
GRADO DI COGENZA	Progetto sotto la procedura di standstill.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Non Soci 10.000 - Soci 10.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 1
DATA	01/11/80
AUTORE	CTI
TITOLO	Stufe a distillati di petrolio con bruciatori a vaporizzazione raccordate a un tubo di scarico dei prodotti della combustione. Flued oil stoves with vaporizing burners.

Versione italiana della norma europea EN 1 (prima edizione, febbraio 1980) corrispondente al testo ufficiale adottato dal CEN il 29 feb. 1980. Ha lo scopo di fissare le caratteristiche costruttive e funzionali, le modalita' per eseguire le prove di funzionamento e la marcatura delle stufe a combustibili liquidi con bruciatori a vaporizzazione raccordate a un condotto di evacuazione dei prodotti della combustione. Riguarda gli apparecchi di riscaldamento utilizzanti combustibili liquidi con uno o piu' bruciatori a vaporizzazione (chiamati piu' brevemente stufe) raccordati ad un condotto di scarico dei prodotti della combustione e utilizzati per il riscaldamento domestico, i quali sono provvisti sia di un limitatore di tiraggio sia di un limitatore dell' aria di combustione. Non riguarda le stufe aventi dispositivo rompitiraggio incorporato. Secondo la natura dei combustibili distribuiti, le stufe sono alimentate sia con gasolio di viscosita' cinematica massima uguale a 9,5 mm2/s a 20 grad cent sia con kerosene avente punto di infiammabilita' di almeno 40 grad cent. opzioni nazionali. Appendice: metodi di misura dell' indice di fumosita' (proposto dall' ISO/tc 7).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
GRADO DI COGENZA	Raccomandata
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	18
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 3/1
DATA	01/04/77
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Lotta contro l' incendio. Estintori d' incendio portatili. Designazione, Durata di funzionamento, Prova di efficacia Fire fighting. Portable fire extinguishers.

Versione italiana della norma europea EN 3 parte 1 (prima edizione, febbraio 1975) corrispondente al testo ufficiale approvato dal CEN il 1 febbraio 1975. Definisce gli estintori portatili, la loro designazione, alcune specificazioni alle quali essi devono rispondere e alcune prove alle quali essi devono essere sottoposti (durata di funzionamento; prove di efficacia: focolari tipo). Un estintore e' un apparecchio contenente un agente estinguente che puo' essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l' azione di una pressione interna. Questa pressione puo' essere fornita da una compressione preliminare permanente, da una reazione chimica o dalla liberazione di un gas ausiliario. Un estintore portatile e' un estintore che e' concepito per essere portato ed utilizzato a mano e che, pronto all' uso, ha una massa minore o uguale a 20 kg (23 kg sara' tollerato per un periodo di 5 anni). L' agente estinguente e' il complesso del o dei prodotti contenuti nell' estintore, la cui azione provoca l' estinzione. La carica d' un estintore e' la massa o il volume dell' agente estinguente contenuto nell' estintore. Dal punto di vista quantitativo, la carica degli apparecchi a base d' acqua si esprime in volume (litri) e quella degli altri apparecchi in massa (kilogrammi). Un estintore e' designato dall' agente estinguente che contiene. Gli estintori attualmente si distinguono: estintori ad acqua, estintori a schiuma, estintori a polvere, estintori ad anidride carbonica, estintori a idrocarburi alogenati. Allegato: opzioni nazionali (per: germania, austria, belgio).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1203•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
GRADO DI COGENZA	Raccomandata
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Non Soci 26.000 - Soci 13.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 3/1 FA 257-88
DATA	02/02/88
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 3 parte 1 (apr. 1977). Lotta contro l' incendio. Estintori d' incendio portatili. Revision sheet n.1 of UNI EN 3 part 1 (April 1977). Fire fighting. Portable fire extinguishers. Modifiche varie. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1203•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI EN 3 parte 1, apr. 1977;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Non Soci 12.000 - Soci 6000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 3/2
DATA	01/12/79
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Lotta contro l' incendio. Estintori d' incendio portatili. (Tenuta, Prova dielettrica, Prova di costipamento, Disposizioni speciali) Fire fighting. Portable fire extinguishers.

Versione italiana della norma europea EN 3 parte 2 (prima edizione, luglio 1978), corrispondente al testo ufficiale adottato dal CEN il 27 luglio 1978. Definisce alcuni requisiti caratteristici degli estintori portatili e i corrispondenti metodi di prova, per i seguenti aspetti: prova dielettrica, prova di costipamento, disposizioni speciali. Procedimento. Appendice: opzioni nazionali (per: germania e belgio).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1203•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
GRADO DI COGENZA	Raccomandata.
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Non Soci 22.000 - Soci 11.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 3/3
DATA	31/12/95
AUTORE	PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI
TITOLO	Estintori d'incendio portatili. Costruzione, resistenza alla pressione, prove meccaniche. Portable fire extinguishers. Construction, resistance to pressure, mechanical tests. Versione in lingua italiana della norma europea EN 3/3 (edizione marzo 1994). NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1203•13
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 4582-80 (=UNI ISO 4582-85);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	16
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 3/4
DATA	01/07/87
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Estintori d' incendio portatili. Cariche, focolari minimi esigibili. Portable fire extinguishers. Charges, minimum fire performances.

Versione ufficialedella norma europea EN 3 parte quarta (edizione gennaio 1984) in lingua italiana. Stabilisce le cariche degli estintori d' incendio portatili e i fuochi minimi esigibili, vale a dire la quantita' massima di agente estinguente per l'estinzione di un dato focolare tipo. Appendice: particolarita' nazionali.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1203•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Non Soci 22.000 - Soci 11.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 3/5
DATA	01/07/87
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Estintori d' incendio portatili. Requisiti e prove complementari. Portable fire extinguishers. Complementary requirements and tests.

Versione ufficiale della norma europea EN 3 parte quinta (edizione gennaio 1984) in lingua italiana. Definisce i requisiti e/o i metodi di prova sui punti seguenti: temperatura di utilizzazione; caratteristiche degli organi componenti; resistenza alla corrosione; supporti; identificazione dell' estintore; manutenzione periodica; focolari tipo di classe c. Appendice a: pittogrammi per classi di fuochi. Appendice b: raccomandazioni di sicurezza. Appendice c: esempio di etichetta.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1203•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Non Soci 31.000 - Soci 15.500

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 31
DATA	01/06/78
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Lavabi. Quote di raccordo. Pedestal wash basins. Connecting dimensions.

Versione italiana della norma europea EN 31 (prima edizione, febbraio 1977), corrispondente al testo ufficiale adottato dal CEN il 28 febbraio 1977. Ha per oggetto di fissare le caratteristiche di raccordo dei lavabi, qualunque siano i materiali con i quali sono fabbricati. Non si riferisce ad apparecchi di larghezza reale minore di 530 mm o maggiore di 750 mm. Quote di raccordo per: lavabo per rubinetteria a tre fori ed a un foro. Foro di scarico.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI FA 244, set. 1988;
GRADO DI COGENZA	Raccomandata
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 31 FA 244-88
DATA	01/09/88
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 31 (giu. 1978). Lavabi. Quote di raccordo. Sheet no. 1 revising UNI EN 31 (June 1978). Wash basins. Dimensioning for plumbing connections. Modifica alla cronistoria, e sostituzione del punto 3. Il presente FA e' conforme all' emendamento n. 1-87 alla EN 31. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI EN 31, giu. 1978;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 32
DATA	01/06/78
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Lavabi sospesi. Quote di raccordo. Wall hung wash basins. Connecting dimensions.

Versione italiana della norma europea EN 32 (prima edizione, febbraio 1977), corrispondente al testo ufficiale adottato dal CEN il 28 febbraio 1977. Ha per oggetto di fissare le caratteristiche di raccordo di lavabi sospesi, qualunque siano i materiali con i quali sono fabbricati. Non si riferisce ad apparecchi di larghezza reale minore di 530 mm o maggiore di 750 mm. Quote di raccordo per: lavabo per rubinetteria a tre fori ed a un foro. Foro di scarico e quote di fissaggio del lavabo.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI FA 245, set. 1988;
GRADO DI COGENZA	Raccomandata
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 32 FA 245-88
DATA	01/09/88
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 32 (giu. 1978). Lavabi sospesi. Quote di raccordo. Sheet no. 1 revising UNI EN 32 (June 1978). Wall-mounted wash basins. Dimensioning for plumbing connections. Modifica alla cronistoria e sostituzione del punto 3. Il presente FA e' conforme all' emendamento n. 1-87 alla EN 32. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI EN 32, giu. 1978;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 33
DATA	01/02/80
AUTORE	EDILIZIA (AS RC)
TITOLO	Vasi a pavimento a cacciata, con cassetta appoggiata. Quote di raccordo. Pedestal w.C. Pan with close coupled cistern. Connecting dimensions.

Versione italiana della norma europea EN 33 (prima edizione, aprile 1979), corrispondente al testo ufficiale adottato dal CEN il 14 aprile 1979. Ha per oggetto di fissare le caratteristiche di raccordo dei vasi a pavimento a cacciata, con cassetta appoggiata, con scarico esterno ad asse orizzontale o verticale o con scarico nascosto ad asse verticale, qualunque siano i materiali con i quali sono fabbricati. Non si riferisce ai vasi con aspirazione sifonica. Quote di raccordo di scarico del vaso e quote di fissaggio del sedile.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
GRADO DI COGENZA	Raccomandata
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 34
DATA	01/07/92
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Vasi sospesi a cacciata, con cassetta appoggiata. Quote di raccordo. Wall hung W.C. Pan with close coupled cistern. Connecting dimensions.
	Versione italiana della norma europea EN 34 (seconda edizione, mar. 1992). Ha per oggetto di fissare le caratteristiche di raccordo dei vasi sospesi a cacciata, con cassetta appoggiata, qualunque siano i materiali con i quali sono fabbricati. Non si riferisce ai vasi con aspirazione sifonica.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI EN 34, giu. 1978
GRADO DI COGENZA	Raccomandata
VARIANTI	Adeguamento secondo nuove regole CEN, nessuna variante tecnica
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 35
DATA	01/06/78
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Bide' appoggiati sul pavimento con alimentazione sopra il bordo. Quote di raccordo. Pedestal bidets over rim supply only. Connecting dimensions.

Versione italiana della norma europea EN 35 (prima edizione, febbraio 1977), corrispondente al testo ufficiale adottato dal CEN il 28 febbraio 1977. Ha per oggetto di fissare le caratteristiche di raccordo dei bide' appoggiati sul pavimento con alimentazione sopra il bordo, qualunque siano i materiali con i quali sono fabbricati. Quote di raccordo e foro di scarico.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI FA 246, set. 1988;
GRADO DI COGENZA	Raccomandata
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 35 FA 246-88
DATA	01/09/88
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 35 (giu. 1978). Bide' appoggiati sul pavimento con alimentazione sopra il bordo. Quote di raccordo. Sheet no. 1 revising UNI EN 35 (June 1978). Floor-mounted bidet with faucet above rim. Dimensioning for plumbing connections. Modifica alla cronistoria e sostituzione del punto 3. Il presente FA e' conforme all' emendamento n. 1-87 alla EN 35. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI EN 35, giu. 1978;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 36
DATA	01/06/78
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Bide' sospesi con alimentazione sopra il bordo. Quote di raccordo. Wall hung bidets over rim supply only. Connecting dimensions

Versione italiana della norma europea EN 36 (prima edizione, febbraio 1977), corrispondente al testo ufficiale adottato dal CEN il 28 febbraio 1977. Ha per oggetto di fissare le caratteristiche di raccordo dei bide' sospesi con alimentazione sopra il bordo, qualunque siano i materiali co i quali sono fabbricati. Quote di raccordo e foro di scarico

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI FA 247, set. 1988;
GRADO DI COGENZA	Raccomandata
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 36 FA 247-88
DATA	01/09/88
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 36 (giu. 1978). Bide' sospesi con alimentazione sopra il bordo. Quote di raccordo. Sheet no. 1 revising UNI EN 36 (June 1978). Wall-mounted bidet with faucet above rim. Dimensioning for plumbing connections. Modifiche alla cronistoria e sostituzione del punto 3. Il presente FA e' conforme all' emendamento n. 1-87 alla EN 36. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI EN 36, giu. 1978;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 37
DATA	01/02/80
AUTORE	EDILIZIA (AS RC)
TITOLO	Vasi a pavimento a cacciata, senza cassetta appoggiata. Quote di raccordo. Pedestal w.C. Pan with indipendent water supply. Connecting dimensions.

Versione italiana della norma europea EN 37 (prima edizione, aprile 1979), corrispondente al testo ufficiale adottato dal CEN il 14 aprile 1979. Ha per oggetto di fissare le caratteristiche di raccordo dei vasi a pavimento a cacciata, senza cassetta appoggiata, con scarico esterno ad asse orizzontale o verticale o con scarico nascosto ad asse verticale, qualunque siano i materiali con i quali sono fabbricati. Non si riferisce ai vasi con aspirazione sifonica. Quote di raccordo, alimentazione del vaso, raccord di scarico del vaso, e quote di fissaggio del sedile.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
GRADO DI COGENZA	Raccomandata
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 38
DATA	01/07/92
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Vasi sospesi a cacciata, senza cassetta appoggiata. Quote di raccordo. Wall hung W.C. Pan with independent water supply. Connecting dimensions.
	Versione in lingua italiana della EN 38 (mar.1992). Ha per oggetto di fissare le caratteristiche di raccordo dei vasi sospesi a cacciata, senza cassetta appoggiata, qualunque siano i materiali con i quali sono fabbricati. Non si riferisce ai vasi con aspirazione sifonica.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI EN 38, giu. 1978
VARIANTI	Adozione secondo nuove regole CEN, nessuna variante tecnica.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 40/1
DATA	01/03/92
AUTORE	STRADE E INFRASTRUTTURE
TITOLO	Pali per illuminazione. Termini e definizioni. Lighting columns. Terms and definitions.

Versione ufficiale della norma europea EN 40/1 (edizione ott. 1991) in lingua italiana ed ha lo status di norma nazionale. Fornisce i termini e le definizioni nel settore dei pali per l'illuminazione. Appendice nazionale: Corrispondenze fra i termini italiani ed i corrispondenti termini inglesi, francesi e tedeschi.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	93.080.30•01.040.93
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F05
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI EN 40/1, lug. 1977.
VARIANTI	Revisione terminologica, approvazione secondo nuove regole CEN.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 40/2
DATA	01/07/77
AUTORE	GL PALI PER ILLUMINAZIONE.
TITOLO	Pali per illuminazione. Dimensioni e tolleranze. Lighting columns. Dimensions and tolerances.

Versione italiana della norma europea EN 40 parte 2 (prima edizione, giugno 1976), corrispondente al testo ufficiale approvato dal CEN il 30 giugno 1976. Fissa le dimensioni e le tolleranze ammesse per una serie selezionata di pali per illuminazione adottata dal cen. Si applica sia ai pali diritti per apparecchi per illuminazione con attacco cima-palo sia ai pali con sbraccio per apparecchi di illuminazione con attacco laterale. (all' atto dell' elaborazione della norma, e' stato riconosciuto che pali di altezza nominale e/o sbracci con valori differenti da quelli specificati saranno ancora necessari per la sostituzione dei pali installati negli impianti esistenti. Per le nuove installazioni, le altezze nominali e gli sbracci devono tuttavia essere scelti tra quelli fissati dalla norma). Esempio e prospetto dimensioni per: pali diritti, pali a mensola, finestrella d' ispezione e entrata per cavo, installazione dei pali, profondita' di interramento e piastra antiaffondamento, piastra d' appoggio, codolo per il fissaggio dell' apparecchio di illuminazione, tolleranze ammesse. Appendice: supplementi nazionali (francia).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	93.080.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F05
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
GRADO DI COGENZA	Raccomandata
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 40/3
DATA	01/10/85
AUTORE	EDILIZIA (AC RC)
TITOLO	Pali per illuminazione pubblica. Materiali. Lighting columns. Materials.

Versione ufficiale della norma europea EN 40 parte 3 (edizione feb. 1982) in lingua italiana. Specifica i materiali da utilizzare per la costruzione dei pali per illuminazione pubblica. Si applica ai pali diritti di altezza nominale minore o uguale 20 m ed ai pali con mensola di altezza nominale minore o uguale 18 m. riferimenti: UNI EN 40 parte 9, EU 25-72 (= UNI 7070), ISO 3522, ISO/r 209-71, ISO/r 827-68, ISO/tr 2136-77.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	93.080.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F05
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 40/4
DATA	01/10/85
AUTORE	EDILIZIA (AR RC)
TITOLO	Pali per illuminazione pubblica. Protezione della superficie dei pali metallici. Lighting columns. Surface protection of metal lighting columns. Versione ufficiale della norma europea EN 40 parte 4 (edizione feb. 1982) in lingua italiana. Riferiemnti: ISO 1459-73, ISO 1460-73, ISO 1461-73, ISO 2063-73, sis 05 59 00-67. Parti del palo da proteggere contro la corrosione, protezione contro la corrosione dei pali di acciaio e dei pali di leghe di alluminio. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	93.080.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F05
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 40/5
DATA	01/10/85
AUTORE	EDILIZIA (AM RC)
TITOLO	Pali per illuminazione pubblica. Alloggiamenti elettrici e passaggi dei cavi. Lighting columns. Base compartments and cableways. Versione ufficiale della norma europea EN 40 parte 5 (edizione feb. 1982) in lingua italiana. Fissa le caratteristiche degli alloggiamenti elettrici, dei passaggi per i cavi e dei morsetti di messa a terra dei pali diritti per illuminazione di altezza nominale minore o uguale 20 m e di quelli a mensola di altezza nominale minore o uguale 18 m. Riferimenti: UNI EN 40 parte 3, iec 529 (= CEI 70-1)-76. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	93.080.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F05
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 40/6
DATA	01/10/85
AUTORE	EDILIZIA (AV RC)
TITOLO	Pali per illuminazione pubblica. Ipotesi di carico. Lighting columns. Design loads.

Versione ufficiale della norma europea EN 40 parte 6 (edizione feb. 1982) in lingua italiana. Specifica i carichi da considerare nella progettazione dei pali per illuminazione. Si applica ai pali diritti di altezza minore o uguale 20m ed ai pali con mensola di altezza nominale minore o uguale 18 m. Non considera gli effetti dovuti alla formazione di vortici (turbolenze di karman). Non si applica ai pali di concezione particolare usati anche per fissare segnaletica, cavi aerei, ecc. Principi base per i carichi, forze e momenti. Appendice: opzioni nazionali (fattore di correzione k).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	93.080.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F05
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 40/8
DATA	01/10/85
AUTORE	EDILIZIA (AV RC)
TITOLO	Pali per illuminazione pubblica. Verifica del progetto mediante prove. Lighting columns. Verification of structural design by testing.

Versione ufficiale della norma europea EN 40 parte 8 (edizione feb. 1982) in lingua italiana. Fissa i criteri di cui tener conto nella verifica del progetto di un palo mediante prove tipo. Preparazione della prova, periodo di oscillazione, applicazione delle forze, prova di carico al limite di rottura, criterio di accettazione, modifiche ammesse sul tipo di palo provato. Appendice a: opzioni nazionali. Appendice b: pali per illuminazione pubblica. Resoconto di prova tipo secondo UNI EN 40 parte 8. Appendice c: pali. Certificato di prova tipo secondo UNI EN 40 parte 8.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	93.080.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F05
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 40/9
DATA	01/10/85
AUTORE	EDILIZIA (AV RC)
TITOLO	Pali per illuminazione pubblica. Prescrizioni particolari per pali di calcestruzzo armato normale e precompresso. Lighting columns. Special requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns.

Versione ufficiale della norma europea EN 40 parte 9 (edizione feb. 1982) in lingua italiana. Fissa le prescrizioni dei pali di calcestruzzo armato e di calcestruzzo precompresso. Si applica ai pali diritti di altezza nominale minore o uguale 20 m ed ai pali con mensola di altezza nominale minore o uguale 18 m. prescrizioni generali, prescrizioni particolari del calcestruzzo armato e del calcestruzzo precompresso. Appendice a: opzione nazionale per il regno unito. Appendice b: metodi di determinazione della sovrapposizione delle armature. Appendice c: prova di assorbimento d' acqua.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	93.080.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F05
STATO DI EDIZIONE	Edizione n. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 50
DATA	01/03/85
AUTORE	TUBAZIONI, UNSIDER
TITOLO	Tubazioni. Manicotti di acciaio, filettati secondo ISO 7/1. Metal pipes. Steel sockets screwed according to ISO 7/1.

La norma ISO 50 (edizione set. 1976) e' stata adottata senza varianti nella presente norma italiana. Fissa le dimensioni dei manicotti di acciaio filettati secondo UNI ISO 7/1. Dimensioni.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•AA10C050602•AA10C110401•AA10F0402•1F•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 349;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EU 54
DATA	01/09/81
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Piccoli profilati di acciaio ad U laminati a caldo. Small hot rolled steel channels. Esempio di designazione e prospetto con denominazione, dimensioni e caratteristiche riferite all' asse. Tolleranze. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C010501•AA10D050102•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 5786;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 54/1
DATA	01/04/79
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio. Introduzione.

Components of automatic fire detection system. Introduction.

Versione italiana della norma europea EN 54 parte 1 (prima edizione, ottobre 1976), corrispondente al testo ufficiale adottato dal CEN il 15 ottobre 1976. L' oggetto di un sistem di rilevazione automatica d' incendio e' quello di rilevare rivelare l' incendio nel minor tempo possibile e di dare un allarme, cosicche' interventi appropriati possano essere presi (per esempio lo sfollamento degli occupanti, l' avviso al corpo dei vigili del fuoco, l' azionamento automattico de sistemi di spegnimento). La segnalazione di allarme e' data in modo visibile ed udibile nell' area sorvegliata o nelle sue immediate vicinanze e deve permettere la rapida e precis identificazione dell' area di pericolo. L' allarme puo' anch essere trasmesso ad un pannello indicatore in un centro operativo di allarme di incendio. L' oggetto e' quello di stabilire i requisiti, i metodi di prova ed i criteri di funzionamento che servono a classificare l' efficacia e l' affidabilita' delle parti componenti di un sistema di rivelazione automatica d' incendio. In questa norma non si intende specificare in quale modo tali componenti si possano installare ed usare. Si applica principalmente ai sistemi di rivelazione automatica d' incendio a protezione d' . Puo' inoltre essere usata come base di valutazione per componenti di sistemi adibiti ad altri scopi, per esempio in miniere, su navi. Questa norma non vieta la fabbricazione o l' uso di sistemi di rivelazione che abbiano speciali caratteristiche adatte per la protezione di rischi specifici Il sistema deve funzionare soddisfacentemente non soltanto i condizioni d' incendio, ma anche quando esposto alle condizioni ambientali, quali si possono trovare in pratica come per esempio corrosione, vibrazione, urto e contraccolpo Le prove specificate tendono a valutare le caratteristiche dei componenti del sistema sotto queste condizioni. Il funzionamento dei componenti di un sistema di rivelazione automatica d' incendio e' valutato sulla base dei risultati ottenuti con le prove specificate e questa norma non impone alcuna restrizione alla forma ed alla costruzione di tali componenti. Dove opportuno questa norma puo' essere applicata alla parte di rivelazione degli impianti di spegnimento (ad eccezione delle testine sprinkler); i requisiti di sensibilita' contenuti in questa norma possono essere applicabili in tutti i casi.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.10•13.320
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1201•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
GRADO DI COGENZA	Raccomandata
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Non Soci 26.000 - Soci 13.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 54/5
DATA	01/04/79
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori di calore. Rivelatori puntiformi con un elemento statico. Components of automatic fire detection system. Heat sensitiv detector. Point detectors containing a static element.

Versione italiana della norma europea EN 54 parte 5 (prima edizione, ottobre 1978), corrispondente al testo ufficiale adottato dal CEN il 15 ottobre 1976. Stabilisce i requisiti i metodi di prova e i criteri inerenti alle prestazioni per rivelatori di calore (puntiformi) contenenti un elemento statico nei quali gli elementi sensibili al calore (ad eccezione di quelli con funzioni ausiliarie come per esempio correttori di caratteristiche) sono distanti almeno 15 mm dalla superficie su cui sono montati i rivelatori medesimi. Metodi e piani di prova: requisiti generali per le prove e tolleranze generali per i metodi di prova. Appendice a: schema di prova per rivelatori riarmabili. Appendice b: schema di prova per rivelatori non riarmabili. Appendice c: prova per i tempi di risposta. Appendice d: prova di vibrazione. Appendice e: prova di corrosione. Appendice f: prova d' urto. Appendice g: prova di contraccolpo. Appendice h: prova di sbalzo termico e bassa temperatura ambiente. Appendice j: prova di risposta ad alta temperatura ambiente. Appendice k: prova di influenza delle variazioni della tensione di alimentazione.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.10•13.320
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1201•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI EN 54/5 FA 1, lug. 1989;
GRADO DI COGENZA	Raccomandata
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	19
PREZZO	Non Soci 40.000 - Soci 20.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 54/5 FA 1-89
DATA	01/07/89
AUTORE	COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO
TITOLO	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori di calore. Rivelatori puntiformi con un elemento statico. Components of automatic fire detection systems. Heat detectors. Point detectors with a static element. Aggiornamenti. Appendice k: prova di influenza delle variazioni della tensione di alimentazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.10•13.320
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1201•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI EN 54/6
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Non Soci 12000 - Soci 6000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 54/6
DATA	01/12/86
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Componenti di sistemi di rivelazione automatica d' incendio. Rivelatori di calore. Rivelatori velocimetrici di tipo puntiforme senza elemento statico. Components of automatic fire detection systems. Heat sensitive detectors. Rate of rise point detectors without a static element.

Versione ufficiale della norma europea EN 54 parte 6 (prima edizione, luglio 1982). La norma europea EN 54 parte 6 ha lo status di norma nazionale. Stabilisce i requisiti, i metodi di prova e di criteri inerenti alle prestazioni per rivelatori termovelocimetrici puntiformi riarmabili (non distruttibili) senza elemento termostatico. I rivelator d' incendio conformi alla presente norma non sono idonei, in certe condizioni, a rivelare un inizio di incendio che presenti una bassa velocita' di innalzamento della temperatura (< 5 gradi cent./min). Essi devono essere utilizzati solo in combinazione con altri rivelatori. Appendice a: schema di prova per rivelatori. Appendice b: verifica dei tempi di risposta. Appendice c: prova di vibrazione. Appendice d: prova di corrosione. Appendice e: prova di contraccolpo. Appendice f: prova di sbalzo termico e bassa temperatura ambiente. Appendice g: prova di risposta ad alta e bassa temperatura ambiente. Appendice h: prova di influenza delle variazioni della tensione di alimentazione. Appendice j: prova di resistenza d' isolamento. Appendice k: prova di rigidita' dielettrica.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.10•13.320
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1201•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI EN 54/6 FA 1, lug. 1989;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	15
PREZZO	Non Soci 35.000 - Soci 17.500

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 54/6 FA 1-89
DATA	01/07/89
AUTORE	COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO
TITOLO	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d'incendio. Rivelatori di calore. Rivelatori velocimetrici di tipo puntiforme senza elemento statico. Components of automatic fire detection systems. Heat detectors. Point of rise detectors without a static element. Aggiornamenti. Appendice h: prova di influenza delle variazioni della tensione di alimentazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.10•13.320
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1201•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI EN 54/6
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Non Soci 12.000 - Soci 6.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 54/7
DATA	01/11/87
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio. Rivelatori puntiformi di fumo. Rivelatori funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione. Components of automatic fire detection systems. Point type smoke detectors. Detectors using scattered light, transmitted light or ionization.

Versione ufficiale della norma europea EN 54 parte 7 (prima edizione, luglio 1982), in lingua italiana. Stabilisce i requisiti, i metodi di prova ed i criteri inerenti alle prestazioni per rivelatori puntiformi di fumo, riarmabili, funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione. Per la prova di altri tipi di rivelatori di fumo o di rivelatori di fumo funzionanti secondo principi differenti, questa norma dovrebbe essere utilizzata solo come guida. Non si applica ai rivelatori di fumo aventi caratteristiche speciali, realizzati per coprire rischi particolari. Appendice a: schema di prova. Appendice b: misure dei valori della soglia di risposta nella galleria del vento. Appendice c: prova di messa in servizio. Appendice d: prova di ripetibilita'. Appendice e: prova di influenza della direzione. Appendice f: prova di riproducibilita'. Appendice g: prova di variazione della tensione di alimentazione. Appendice h: prova di influenza delle correnti d' aria. Appendice j: prova ad alta temperatura ambiente. Appendice k: prova di sensibilita' alla luce ambiente. Appendice l: prova di vibrazione. Appendice m: prova d' umidita'. Appendice n: prova di contraccolpo. Appendice o: provaprova d' urto. Appendice p: prova di corrosione. Appendice q: prova di resistenza d' isolamento. Appendice r: prova di rigidita' dielettrica. Appendice s: prova a bassa temperatura ambiente.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.10•13.320
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1201•AA10B03•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI EN 54/7 FA 1, lug. 1989;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	24
PREZZO	Non Soci 45.000 - Soci 22.500

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 54/7 FA 1-89
DATA	01/07/89
AUTORE	COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO
TITOLO	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori puntiformi di fumo. Rivelatori funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione. Components of automatic fire detection systems. Point smoke detectors. Detectors functioning on the principles of light or transmission, or ionization. Aggiornamenti. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.10•13.320
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1201•AA10B03•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI EN 54/7
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Non Soci 12.000 - Soci 6.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 54/8
DATA	01/12/86
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori di calore a soglia di temperatura elevata. Components of automatic fire detection systems. High temperature heat detectors.

Versione ufficiale della norma europea EN 54 parte 8 (prima edizione, luglio 1982). La norma europea EN 54 parte 8 ha lo status di norma nazionale. Stabilisce i requisiti, i metodi di prova ed i criteri inerenti alle prestazioni per rivelatori di calore puntiformi: aventi una soglia di temperatura di funzionamento elevata; contenenti almeno un elemento statico; i cui elementi sensibili al calore (ad eccezione di quelli aventi funzioni ausiliarie come, per esempio, correttori di caratteristiche) sono distanti almeno 15 mm dalla superficie su cui sono montati i rivelatori medesimi. Appendice a: schema di prova per rivelatori riarmabili (non distruggibili). Appendice b: schema di prova per rivelatori non riarmabili (distruggibili). Appendice c: verifica dei tempi di risposta. Appendice d: prova di vibrazione. Appendice e: prova di corrosione. Appendice f: prova d' urto. Appendice g: prova di contraccolpo. appendice h: prova di sbalzo termico a bassa temperatura ambiente. Appendice j: prova di risposta ad alta temperatura ambiente. Appendice k: prova di variazione della tensione di alimentazione. Appendice l: prova di resistenza d' isolamento. Appendice m: prova di rigidita' dielettrica.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.10•13.320
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1201•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI EN 54/8 FA 1, lug. 1989;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	21
PREZZO	Non Soci 45.000 - Soci 22.500

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 54/8 FA 1-89
DATA	01/07/89
AUTORE	COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO
TITOLO	Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori di calore a soglia di temperatura elevata. Components of automatic fire detection systems. High temperature heat detectors. Aggiornamenti. Appendice k: prova di variazione della tensione di alimentazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.10•13.320
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1201•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI EN 54/8
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Non Soci 12.000 - Soci 6.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 54/9
DATA	01/10/86
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Componenti dei sitemi di rivelazione automatica d' incendio. Prove di sensibilita' su focolari tipo. Components of automatic fire detection systems. Fire sensitivity test.

Versione ufficiale della norma europea EN 54 parte 9 (prima edizione luglio 1982). La norma europea en 54 parte 9 ha lo status di norma nazionale. Descrive i focolari tipo ai quali devono essere sottoposti i rivelatori d' incendio per soddisfare le condizioni specificate nelle altre parti della UNI EN 54. Appendice a: focolare tipo tf 1 : fuoco aperto di cellulose (legno). Appendice b: focolare di tipo tf2: fuoco covante con pirolisi (legno). Appendice c: focolare di tipi tf 3: fuoco covante con braci (cotone). Appendice d: focolare tipo tf 4: fuoco aperto di materie plastiche (poliuretano). Appendice e: focolare tipo tf5: fuoco di combustibile liquido (n-eptano). Appendice f; focolare tipo tf 6: fuoco fi combustibile liquido (alcole denaturato).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.10•13.320
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1201•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Non Soci 31.000 - Soci 15.500

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EU 55
DATA	01/09/81
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Profilati di acciaio a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo. Hot rolled equal flange tees with radiused root and toes in steel. Esempio di designazione e prospetto con denominazione, dimensioni e caratteristiche riferite all' asse. Tolleranze. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C010501•AA10D050102•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 5785;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EU 56
DATA	01/01/84
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo. Hot rolled equal angles (with radiused root and toes). Esempio e prospetto con designazione. E' SOSTITUITA DA UNI EN 10056/2 NELLA PARTE RELATIVA ALLE TOLLERANZE DIMENSIONALI E DI FORMA. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C010501•AA10D050102•8
PARZIALMENTE SOSTITUITA	UNI EN 10056/2
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 5783;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EU 57
DATA	01/10/79
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo. Hot rolled unequal angles (with radiused root and toes). Esempio di designazione e prospetto con denominazione, dimensioni e caratteristiche riferite all' asse. Tolleranze. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C010501•AA10D050102•8
PARZIALMENTE SOSTITUITA	UNI EN 10056/2
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 5784;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EU 67
DATA	01/10/79
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Piatti con bulbo laminati a caldo. Hot rolled bulb flats.
	Esempio di designazione e prospetti con dimensioni, tolleranze sulla larghezza e sullo spessore, valori massimi per i raggi di raccordo. Concorda con il progetto ISO 4974 (vedere chiarimenti).
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C010501•AA10D050102•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 3994;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 80
DATA	01/05/79
AUTORE	EDILIZIA (AS RC)
TITOLO	Orinatoi a parete senza sifone incorporato. Quote di raccordo. Wall hung urinals without built-in traps. Connecting dimensions.

Versione italiana della norma europea EN 80 comprensiva dell' emendamento 1 (prima edizione, novembre 1978), corrispondente al testo ufficiale adottato dal CEN il 30 novembre 1978. Ha per oggetto di fissare le caratteristiche meccaniche di raccordo degli orinatoi a parete senza sifone incorporato, qualunque siano i materiali con i quali sono fabbricati. Forma schematica degli apparecchi e quote di raccordo.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
GRADO DI COGENZA	Raccomandata
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 81/1
DATA	01/07/87
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici. Safety rules for the construction and installation of lifts and service lifts. Electric lifts.

Versione ufficiale della norma europea EN 81 parte 1 (seconda edizione dicembre 1985) in lingua italiana. Sostituisce il contenuto tecnico della vigente norma CNR-UNI 10001 che e' conforme al DPR 29 maggio 1963 n. 1497. La legge 16 aprile 1987 n. 183, dell' articolo 14 prevede che le direttive riportate nell' elenco a dell' allegato alla legge hanno forza di legge, con effetto dalla data di emanazione del decreto di attuazione. Nell' elenco a e' citata la direttiva 84/529/CEE modificata dalla direttiva 86/312/CEE, quest' ultima fa riferimento alla presente EN 81/1 (edizione dicembre 1985). Simboli ed abbreviazioni; vano di corsa; locali del macchinario e delle pulegge di rinvio; porte di piano; cabina e contrappeso; organi di sospensione, organi di compensazione, paracadute e limitatore di velocita'; guide, ammortizzatori e dispositivi di extracorsa di sicurezza; distanza tra cabina e parete nonche' tra cabina e contrappeso; macchinario; installazione e apparecchiature elettriche; protezione contro i guasti elettrici, comandi e precedenze; avvisi e istruzioni per la manovra; controlli, prove, libretto e manutenzione. Appendice a: condizioni di impiego dei dispositivi elettrici di sicurezza. Appendice b: chiave triangolare di sblocco del dispositivo di blocco. appendice c: documentazione tecnica. Appendice d: controlli e prove in sede di collaudo. Appendice e: controlli e prove periodici, controlli e prove dopo una trasformazione importante o dopo un infortunio. Appendice f: procedure di prova per esami di tipo. Appendice g: raccomandazioni per la protezione contro l' incendio. Allegato 1: modifiche alla EN 81/1 (ed. Dicembre 1985) stabilite dalla direttiva 86/312/CEE (fonte: gazzetta ufficiale della comunita' europea n.L. 196/56 del 18 luglio 1986). Allegato 2: opzioni stabilite in sede UNI.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.90••53.020
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09•13•6•7
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 834-1975*11; ISO 2532-1974*11;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI EN 81/1, dic. 1980; modificata da UNI EN 81/1 FA 1, ott. 1989;
VARIANTI	Vedere cronistoria.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	100
PREZZO	Gruppo prezzo GR19 - Non Soci 164.000 - Soci 82.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 81/1 FA 1-89
DATA	01/10/89
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici. Safety code for the construction and installation of elevators and hoists. Electric elevators. Aggiornamenti. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.90••53.020
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09•13•6•7
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI EN 81/1
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 81/2
DATA	01/09/89
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici. Safety rules for the construction and installation of lifts and service lifts. Hydraulic lifts.

Versione ufficiale della norma europea EN 81 parte 2 (edizione nov. 1987), in lingua italiana. Scopo e' di definire le regole di sicurezza relative agli ascensori e montacarichi al fine di proteggere le persone e le cose contro i vari rischi di infortunio che possono prodursi durante il funzionamento degli ascensori e montacarichi. Appendice a: condizioni di impiego dei dispositivi elettrici di sicurezza. appendice b: chiave triangolare di sblocco del dispositivo di blocco. Appendice c: documentazione tecnica. Appendice d: controlli e prove prima della messa in servizio. Appendice e: controlli e prove periodici, controlli e prove dopo una trasformazione importante o dopo un infortunio. Appendice f: procedure di prova per esami di tipo. Appendice g: raccomandazioni per la protezione contro l' incendio.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.90•53.020
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09•13•6•7
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Modificata da UNI FA 1-94;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	111
PREZZO	Gruppo prezzo GR20 - Non Soci 176.000 - Soci 88.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 81/2 FA 1-94
DATA	31/05/94
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici. Safety rules for the construction and installation of lifts and service lifts. Hydraulic lifts. Modificati vari punti della norma; modifiche stabilite dalla direttiva 90/486/CEE; opzioni nazionali. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.90•53.020
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09•13•6•7
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Modifica UNI EN 81/2;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 88
DATA	01/04/93
AUTORE	CIG
TITOLO	Regolatori di pressione per apparecchi utilizzatori a gas per pressione di entrata non maggiore di 200 mbar. Pressure governos for gas appliances for inlet pressures up to 200 mbar.

Versione italiana della norma europea EN 88 (edizione giugno 1981).
Definisce:
I requisiti di sicurezza, costruzione e funzionamento dei regolatori di pressione destinati ad essere impiegati su apparecchi utilizzatori di combustibili gassosi;
I procedimenti di prova necessari per verificare la conformità a tali requisiti e le informazioni necessarie all'acquirente e all'utilizzatore.
Si applica ai regolatori di pressione per apparecchi utilizzatori a gas aventi diametro nominale di collegamento non maggiore di DN 50 che possono essere utilizzati con uno o più gas combustibili della Ia, IIa o IIIa famiglia, ad una pressione di entrata non maggiore di 200 mbar.
Appendice A: Caratteristiche dei gas combustibili;
Appendice B: Regolatori tipo e loro componenti;
Appendice C: impiegon di filettature ISO 7/1-82 e ISO 228/1-82 per collegamenti gas;
Appendice D: Prova di tenuta (metodo volumetrico);
Appendice E: Prova di tenuta (metodo per caduta di pressione (o manometrico);
Appendice F: Conversione della caduta di pressione in portata di dispersione;
AppendiceG: Riepilogo dei requisiti e delle condizioni di prova.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.060.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 7/1-82*53; ISO 65-81; ISO 228/1-82; ISO 262-73; ISO 274-75; ISO 301-81-ISO 1817-85; ISO 7005-88; ISO 6708-80; ISO 730/1-86.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	33
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 111
DATA	01/07/84
AUTORE	EDILIZIA (AS RC)
TITOLO	Lavamani sospesi. Quote di raccordo. Wall hung hand rinse basins. Connecting dimensions.
	Versione ufficiale della norma europea EN 111 (edizione lug. 1982) in lingua italiana. Fissa le quote di raccordo dei lavamani sospesi, qualunque siano i materiali con i quali sono fabbricati. Non si riferisce ad apparecchi di larghezza reale maggiore di 530 mm.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI FA 248, set. 1988;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 111 FA 248-88
DATA	01/09/88
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 111 (giu. 1984). Lavamani sospesi. Quote di raccordo. Sheet no. 1 revising UNI EN 111 (June 1984). Wall-mounted wash bowl. Dimensioning for plumbing connections. Modifica alla cronistoria e sostituzione del punto 3. Il presente FA e' conforme all' emendamento n. 1-87 alla EN 111 NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI EN 111, giu. 1984;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 115
DATA	01/03/85
AUTORE	EDILIZIA (AV RC)
TITOLO	Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione di scale mobili e marciapiedi mobili. Safety rules for the construction and installation of escalators and passenger conveyors. Versione ufficiale della norma europea EN 115 (edizione maggio 1983). La norma europea EN 115 ha lo status di norma nazionale. Ha lo scopo di stabilire i criteri di sicurezza per le scale mobili e marciapiedi mobili, onde proteggere persone e cose contro i vari rischi di incidente, durante il funzionamento e le operazioni di manutenzione e di ispezione. Protezioni, accessi, strutture portanti ed illuminazione; vani del macchinario; corrimano; gradini, segmenti, tappeto e pettini; azionamento dei gradini, dei segmenti o del tappeto; angolo di inclinazione delle scale mobili e dei marciapiedi mobili e guide dei gradini, dei segmenti e del tappeto; giuoco fra gradini o segmenti e fra gradini o segmenti o tappeto e zoccolo; macchinario; installazioni e apparecchiature elettriche; protezione contro i guasti elettrici; manovre; indicazioni, istruzioni per l' uso e segnali; ispezioni e prove; libretto; manutenzione. Riferimento: direttiva CEE 73/23 (legge 791 del 18 ott. 1977). NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.90•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09•6•7
RIFERIMENTI NAZIONALI	CEI 17-3*53; CEI 17-12*53; CEI 17-13*53; CEI 20-20*53; CEI 20-19*53; CEI 64-8*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	34
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 124
DATA	30/04/95
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità. Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas. Design requirements, type testing, marking, quality control.
	Versione in lingua italiana della norma europea EN 124 (edizione giugno 1994), adottata senza varianti. Riguarda i dispositivi di coronamento e di chiusura dotati di una dimensione di passaggio fino a 1 000 mm compresi, destinati ad essere installati in zone soggette a traffico pedonale e/o veicolare. Non riguarda chiusini per saracinesca né caditoie su tetto o pavimento che sono oggetto del prEN 1253. Stabilisce le dimensioni, classi, materiali, principi di costruzione e di prova, marcatura e controllo di qualità.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	93.080.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0304•AA10D050101•AA10F060403•AA10F0201
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 185-88; ISO 630-80; ISO 1083-87; ISO 1459-73; ISO 1460-92; ISO 1461-73; ISO 3755-91; ISO 8062-84; EURONORM 80-85; EURONORM 81-69; EURONORM 82-79; prEN 1253/1,2; EN 29002-87;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Sostituisce la precedente edizione, nov. 1987;
VARIANTI	Aggiornamento complessivo del testo con ampliamento della parte relativa al controllo di qualità secondo EN 29002;
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	33
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 125
DATA	01/09/92
AUTORE	CIG
TITOLO	Dispositivi di sorveglianza di fiamma per apparecchi utilizzatori a gas. Dispositivi termoelettrici di sicurezza all'accensione e allo spegnimento. Flame supervision devices for gas burning appliances. Thermo-electric flame supervision devices. Versione in lingua italiana della EN 125 (giu. 1991). Definisce le specifiche di sicurezza, costruzione e funzionamento dei dispositivi termoelettrici di sicurezza all'accensione ed allo spegnimento, qui di seguito definiti dispositivi termoelettrici, destinati ad essere utilizzati sugli apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Definisce inoltre le tecniche di prova necessarie per verificare la conformita' a tali requisiti nonche' le informazioni necessarie all'acquirente e all'utente. Vale per i dispositivi termoelettrici di diametro nominale di collegamento fino a DN 50 compreso, funzionanti con uno o piu' gas I, II o III famiglia. Non riguarda la termocoppia. Appendice A: Prova di tenuta: Metodo volumetrico. Appendice B: Prova di tenuta: Metodo manometrico. Appendice C: Uso delle filettature secondo ISO 7/1:1982 e ISO 228/1:1982 per i collegamenti gas. Appendice D: Conversione della caduta di pressione in perdita. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	29.120.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103•13
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 7/1:1982 (= UNI ISO 7/1:84)*53; ISO 65:1981*53; ISO 228/1:1982 (= UNI ISO 228/1:89)*53; ISO 262:1973*53; ISO 274:1975*53; ISO 301:1981*53; ISO 1817:1985*53; ISO 7005:1988*53; IEC 730-1:1986*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	32
PREZZO	Gruppo prezzo GR11 - Non Soci 110.000 - Soci 55.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 131/1
DATA	30/04/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Scale. Terminologia, tipi, dimensioni funzionali. Ladders. Terms, types, functional sizes.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 131/1 (edizione feb. 1993) con errata corrige maggio 1993 (AC:1993).
Fornisce le definizioni e i termini generali e stabilisce le caratteristiche costruttive generali delle scale che sono importanti per la sicurezza, l'uso e la costruzione delle scale così come per l'informazione dell'utilizzatore. Si applica alle scale portatili. Non si applica alle scale ad uso specifico professionale quali le scale per i Vigili del fuoco, le scale per la copertura dei tetti e le scale rimorchiabili. Tutte le scale sono determinate per un carico statico verticale massimo di 150 kg nella posizione di utilizzazione e sono destinate ad essere utilizzate da una sola persona per volta.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.100•97.180
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10E01•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 131/2-93 (=UNI EN 131/2-94);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	19
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 131/2
DATA	30/04/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Scale. Requisiti, prove, marcatura. Ladders. Requirements, testing, marking.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 131/2 (edizione feb. 1993) con errata corrige maggio 1993 (AC:1993). Stabilisce le caratteristiche generali di progettazione, i requisiti ed i metodi di prova per le scale. Si applica alle scale portatili. Non si applica alle scale per uso professionale specifico, quali le scale per i Vigili del fuoco e le scale rimorchiabili. La norma deve essere letta insieme alla EN 131/1.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.100•97.180
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10E01•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 59-77 (=UNI EN 59-77); EN 131/1-93 (=UNI EN 131/1-94); EN 204-91 (=UNI EN 204-92); ISO 1030-75 (=UNI ISO 1030-84); ISO 1031-75 (=UNI ISO 1031-83).
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	17
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 136/10
DATA	30/11/93
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Maschere intere per usi speciali. Requisiti, prove, marcatura. Respiratory protective devices. Full face masks for special use. Requirements, tesing, marking.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 136/10 (edizione ott. 1992).
Riguarda le maschere intere per usi speciali quali interventi antincendio e lavoro minerario.
Specifica i requisiti minimi per le maschere intere destinate a essere utilizzate come parte di apparecchi di protezione delle vie respiratorie per usi speciali. Contiene inoltre le prove di laboratorio e le prove pratiche d'impiego atte a stabilire la conformità ai requisiti prescritti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 136 (=UNI EN 136); EN 137 (=UNI EN 137); EN 145/2 (=UNI EN 145/2); EN 148/1 (=UNI EN 148/1); EN 148/2 (=UNI EN 148/2); EN 148/3 (=UNI EN 148/3; ISO/DIS 6942-90;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 145
DATA	01/10/90
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Autorespiratori a ossigeno compresso a circuito chiuso. Requisiti, prove, marcatura. Respiratory protective devices. Self-contained closed-circuit breathing apparatus, compressed oxygen type. Requirements, testing, marking.
	Versione in lingua italiana della norma europea EN 145 (edizione ago. 1988. Si riferisce agli autorespiratori ad ossigeno compresso a circuito chiuso, utilizzati come apparecchi di protezione delle vie respiratorie, con eccezione degli apparecchi destinati alla fuga o all'uso subacqueo. Specifica i requisiti minimi per gli autorespiratori ad ossigeno compresso a circuito chiuso. Contiene inoltre prove pratiche d'impiego e le prove di laboratorio per assicurare la conformità ai requisiti prescritti.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 136*53; UNI EN 142*53; UNI EN 148/2*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	20
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 146
DATA	02/05/92
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di elmetti o cappucci. Requisiti, prove e marcatura. Respiratory protective devices. Powered particle filtering devices incorporating helmets or hoods. Requirements, testing, marking.

Versione ufficiale della norma europea EN 146 (edizione set. 1991) in lingua italiana. Specifica i requisiti minimi per gli elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di elmetti o cappucci utilizzati come apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Essa non concerne gli apparecchi concepiti per essere usati in circostanze dove si ha o si puo' avere carenza di ossigeno e gli apparecchi destinati alla fu@ga. Contiene le prove pratiche di impiego e le prove di laboratorio per assicurare la conformita' ai requisiti presenti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 143*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 50020/7-77*53; IEC 651-79*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	23
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 147
DATA	02/05/92
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschera. Requisiti, prove e marcatura. Respiratory protective devices. Powered particle filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks. Requirements, testing, marking.

Versione ufficiale della norma europea EN 147 (edizione set.1991) in lingua italiana. Specifica i requisiti minimi per gli elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschera unitamente a un filtro per particelle. Essa non concerne gli apparecchi concepiti per essere usati in circostanze dove si ha o si puo' avere carenza di ossigeno e gli apparecchi destinati alla fuga. Contiene le prove pratiche di impiego e le prove di laboratorio per assicurare la conformita' ai requisiti prescritti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 136*53; UNI EN 140*53; UNI EN 143*53; UNI EN 148/1*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 50020/7-77*53; IEC 651-79*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	22
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 148/3
DATA	01/04/93
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Filettature per facciali. Raccordo filettato M45 x 3. Respiratory protective devices. Threads for facepieces. Thread connection M 45 x 3.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 148/3 (giu. 1992). Definisce un raccordo filettato M 45 x 3 che può essere utilizzato facoltativamente per facciali per respiratori isolanti a pressione positiva. Si applica agli autorespiratori ad aria compressa concepiti come respiratori isolanti a pressione positiva. Non si applica ai respiratori isolanti a domanda, ai respiratori isolanti a circuito chiuso o agli equipaggiamenti per subacquei.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiana
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 161
DATA	01/03/93
AUTORE	CIG
TITOLO	Valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas. Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances.

Versione italiana della norma europea EN 161 (edizione giugno 1991).Definisce i requisiti di sicurezza, costruzione e funzionamento delle valvole automatiche di sezionamento utilizzate per bruciatori a gas e apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Definisce inoltre i procedimenti di prova per verificare la conformità a tali requisiti e le informazioni necessarie all'acquirente e all'utilizzatore.
Si applica alle valvole con pressione massima d'esercizio dichiarata di 4 bar e utilizzate nei bruciatori o apparecchi alimentati con uno o più gas combustibili della prima, seconda e terza famiglia. Si applica alle valvole di sezionamento azionate elettricamente e alle valvole di sezionamento azionate da fluidi, quando le valvole di comando di tali fluidi sono azionate elettricamente.L'interruttore elettrico esterno che commuta il segnale di comando o regola l'energia di azionamento non é coperto da questa norma.
Appendice A: Prova di tenuta (metodo volumetrico);
Appendice B: Prova di tenuta (metodo per caduta di pressione (o manometrico);
Appendice C: Impiego di filettature ISO 7/1-82 e ISO 228/1-82;
Appendice D: Conversione della caduta di pressione in portata di dispersione.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.20•23.040.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 7/1-82; ISO 65-81; ISO 228/1-82; ISO 262-73; ISO 274-75; ISO 301-81; ISO 1817-85; ISO 7005-88; IEC 335-83; IEC 529-78; IEC 685-2-2 (83);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	30
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 175
DATA	01/11/85
AUTORE	UNIPLAST

TITOLO Materie plastiche. Determinazione dell' effetto dei prodotti chimici liquidi, inclusa l' acqua.

Plastics. Determination of the effects of liquid chemicals, including water.

La norma ISO 175 (edizione luglio 1981) e' stata adottata senza varianti nella presente norma italiana. Descrive un metodo per l' esposizione di provette di materie plastiche, esenti da qualsiasi sollecitazione esterna, a prodotti chimici liquidi, e metodi per determinare le variazioni di proprieta' dovute a tale esposizione. Essa considera percio' solo le prove basate sull' immersione dell' intera superficie della provetta. Condizioni generali di prova e procedimento; determinazione delle variazioni di massa, di dimensioni e di aspetto; determinazione delle variazioni delle caratteristiche fisiche; resoconto di prova. Appendice a: tipi di liquidi di prova. Appendice b: nota sulla ripresa di umidita' di una provetta di materia plastica in equilibrio con la sua atmosfera di condizionamento. Riferimenti: UNI ISO 62; ISO 291 (= UNI 4301); ISO 293 (= prog. UNIPLAST 419); ISO 294 (= prog. UNIPLAST 230); ISO 295; ISO 412; ISO 1817; ISO 2818 (= prog. UNIPLAST 229); ISO 3126; ISO 3205; pubbl. Iec 296 (= CEI 10-1).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	83.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060101•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 6059, UNI 6060;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 198
DATA	01/07/89
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Specifiche per vasche da bagno per usi domestici prodotte con materiali acrilici. Specification for finished baths for domestic purposes made of acrylic material.

Versione ufficiale della norma europea EN 198 (edizione giu. 1987) in lingua italiana. Indica i requisiti per le vasche da bagno per usi domestici, prodotte con materiali acrilici, che assicurano che il manufatto, quando installato secondo le istruzioni del produttore, dia prestazioni soddisfacenti. Non contiene prescrizioni per il montaggio della rubinetteria sulle vasche. E' percio' applicabile alle vasche usate con i rubinetti sulla parete. E' anche applicabile alle vasche con i rubinetti montati sulla vasca stessa e in questo caso deve essere usata congiuntamente con le prescrizioni relative al montaggio dei rubinetti, quando previsto. Appendice a: metodi di prova: determinazione degli scostamenti dimensionali. Determinazione della resistenza della vasca alle variazioni di temperatura; determinazione della resistenza della vasca ai prodotti chimici domestici e alle macchie; determinazione della resistenza agli urti della vasca; determinazione della rigidita' dopo l' installazione simulata della vasca secondo le istruzioni del produttore.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	83.140-40•91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 8191;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	17
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 200
DATA	01/03/90
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Rubinetteria sanitaria. Prescrizioni generali dei rubinetti singoli e miscelatori (dimensione nominale 1/2) PN 10. Pressione dinamica minima di 0,05 MPa (0,5 bar). Sanitary tapware. General technical specifications for single taps and mixer taps (nominal size 1/2) PN 10. Minimum flow pressure of 0,05 MPa (0,5 bar).

Versione ufficiale della norma europea EN 200 (edizione giu. 1989) in lingua italiana. Ha lo scopo di definire: le caratteristiche dimensionali, di tenuta idraulica, di comportamento meccanico sotto pressione, idrauliche, di resistenza meccanica, di resistenza meccanica a fatica ed acustiche alle quali devono rispondere i rubinetti singoli ed i gruppi miscelatori; i metodi di prova che permettono di controllare queste caratteristiche. Si applica ai rubinetti da installare su apparecchi sanitari posti nei locali destinati all' igiene personale (bagni, toilette, ecc.) e nelle cucine. Essa si applica ai rubinetti sanitari di dimensione nominale G 1/2 e PN 10 utilizzate nelle condizioni di pressione e di temperatura seguenti. Appendice A: Informazioni date a completamento del punto 10 di prese di pressione. Esempi. Sostituisce UNI 7022.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.060•91.140.60-20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0505•AA10B02•1F
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 228/1*53; ISO 3822/1*53; ISO 3822/2*53; ISO 3822/4*53; ISO 5167*53; EN 246*53; EN 248*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI EN 200, ott. 1986;
VARIANTI	Adeguamento al testo definitivo della EN 200.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	28
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 215/1
DATA	01/03/90
AUTORE	CTI
TITOLO	Valvole termostatiche per radiatori. Requisiti e metodi di prova. Thermostatic radiator valves. Requirements and test methods.

Versione ufficiale della norma europea EN 215 Parte 1 (prima edizione, lug. 1987 ed emendamento AC1, nov. 1987) in lingua italiana. Si applica alle valvole termostatiche a due vie con o senza preregolazione di portata, adatte ad essere montate su radiatori in impianti centralizzati di riscaldamento ad acqua calda con temperature di funzionamento fino a 120¯ C ed alla pressione nominale di PN 10. Questa norma puo' essere impiegata quale riferimento nel sistema di certificazione CENCER per le valvole termostatiche da radiatore. Appendice A: Grado di turbolenza della corrente d' aria nell' ambiente.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0704•1F
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 6708-1980*53; ISO 7268-1983*53; HD 1215-2-1987*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	25
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 232
DATA	01/01/91
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Vasche da bagno. Quote di raccordo. Baths. Connecting dimensions.

Versione ufficiale della norma europea EN 232 (edizione giugno 1990) in lingua italiana. Specifica le quote di raccordo delle vasche da bagno, qualunque sia il materiale usato per la loro fabbricazione. Le fig. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 sono date a titolo indicativo e non pregiudicano la posizione del foro di scarico e la forma della vasca. Solo le dimensioni indicate devono, per contro, essere rispettate.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 246
DATA	01/09/89
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Rubinetteria sanitaria. Criteri di accettazione dei regolatori di getto. Sanitary tapware. General specifications for flow rate regulators. Versione ufficiale della norma europea EN 246 (edizione giu. 1989) in lingua italiana. Indica: le caratteristiche dimensionali, idrauliche ed acustiche alle quali devono rispondere i regolatori di getto destinati ad essere montati sulla rubinetteria sanitaria; i metodi di prova che permettono di controllare queste caratteristiche. Si applica ai regolatori di getto destinati ad essere montati sulla rubinetteria sanitaria abbinati agli apparecchi sanitari installati nei locali bagno e nelle cucine (rubinetti semplici, gruppi miscelatori, miscelatori, ecc.). NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.060•91.140.60-20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0505
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 228/1*53; UNI EN 200*53; UNI EN 248*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 49*53; ISO 2768*53; ISO 3822/1*53; ISO 3822/4*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	14
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ENV 247
DATA	01/09/92
AUTORE	CTI
TITOLO	Scambiatori di calore. Terminologia. Heat exchangers. Terminology.

Versione in lingua italiana della norma europea sperimentale ENV 247 (giu. 1990). Lo scopo e' quello di definire una terminologia sugli scambiatori di calore in modo da uniformare la nomenclatura. Per gli scopi di questa norma sperimentale uno scambiatore di calore e' un dispositivo la cui funzione principale e' quella di trasferire un flusso termico tra due fluidi separati (fisicamente) da una parete. Sono percio' esclusi gli scambi termici tra un fluido e un solido, in particolare nel caso dei forni. Appendice A: Principali impieghi degli scambiatori di calore nei diversi campi tecnologici considerati in questa norma sperimentale. Appendice B: Illustrazioni esemplificative della terminologia riportata in 4.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30•01.040.27
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0703
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
GRADO DI COGENZA	Sperimentale
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	22
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 248
DATA	01/09/89
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Rubinetteria sanitaria. Criteri di accettazione dei rivestimenti Ni-Cr. Sanitary taps. General technical specifications for electrodeposited nickel chrome coatings. Versione ufficiale della norma europea EN 248 (edizione giu. 1989) in lingua italiana. Ho lo scopo di definire lo stato delle superfici significative della rubinetteria; di fissare le caratteristiche (resistenza alla corrosione, aderenza) dei rivestimenti superficiali; di descrivere le prove che permettono di controllarle. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.060•91.140.60-20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0505
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 200*53; UNI EN 246*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3768*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo Gr03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 251
DATA	01/01/91
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Piatti doccia. Quote di raccordo. Shower trays. Connecting dimensions.

Versione ufficiale della norma europea EN 251 (edizione giugno 1990) in lingua italiana. Specifica le quote di raccordo dei piatti doccia, qualunque sia il materiale usato per la fabbricazione. le fig. 1, 2, 4 e 5 sono date a titolo indicativo e non pregiudicano la posizione del foro di scarico e la forma del piatto doccia. Solo le dimensioni indicate devono, per contro, essere rispettate.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 253
DATA	30/11/95
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda. Assemblaggio di tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene.

Versione in lingua italiana della norma EN 253 (edizione set. 1990).
Definisce i requisiti e i metodi di prova applicabili a tratti dritti di sistemi prefabbricati di tubi a isolamento termico per reti interrate di acqua calda composte da:
- un tubo di servizio di acciaio da DN 20 a DN 600;
- un isolamento in schiuma poliuretanica rigida;
- un tubo di protezione di polietilene ad alta densità.

Si applica esclusivamente ai sistemi isolati con schiuma poliuretanica iniettata (o colata) usati per l'acqua calda a diverse temperature, che possono andare fino a 120 °C in servizio continuo ed a una temperatura di punta fino a 140 °C per brevi periodi.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-90•23.040.90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050101•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 84478; ISO 845-91; ISO 1133-91; ISO 1165-73; ISO 1183-87; ISO 2506-81; ISO 3126-74; ISO 3127-80; ISO 4200-91; ISO 4590-91; ISO 6761-81; ISO 8501/1-88;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	29
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 255/1
DATA	01/02/91
AUTORE	CTI
TITOLO	Pompe di calore. Pompe di calore con compressore trascinato da motore elettrico per riscaldamento o per riscaldamento e raffreddamento. Termini, definizioni e designazione. Heat pumps. Heat pump units with electrically driven compressors for heating or for heating and cooling. Terms, definitions and designations.

Versione ufficiale della norma europea EN 255/1 (edizione ott. 1988) in lingua italiana. Specifica i termini e le definizioni relativi alla valutazione ed al comportamento delle pompe di calore con compressori trascinati da motore elettrico, come pure le caratteristiche degli apparecchi quando sono usati per il riscaldamento ed eventualmente per il raffreddamento. Tali pompe di calore sono in prevalenza usate nei settori residenziale e terziario. Le installazioni destinate a processi industriali non sono considerate dalla presente norma. Non riguarda le pompe di calore per l' acqua sanitaria, anche se certe definizioni possono essere a queste applicate.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.080•91.140.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C13•13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 257
DATA	31/12/94
AUTORE	CIG
TITOLO	Termostati meccanici per apparecchi utilizzatori a gas. Mechanical thermostats for gas-burning appliances.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	17.200•91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 7/1-84; UNI ISO 228/1-83
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	30
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 263
DATA	01/07/89
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Specifiche per lastre acriliche colate per vasche da bagno e piatti per doccia per usi domestici. Specification for cast acrylic sheet for baths and shower trays for domestic purposes.
	Versione ufficiale della norma europea EN 263 (edizione giu. 1987) in lingua italiana. Indica le caratteristiche delle lastre acriliche colate con le quali sono prodotte le vasche per uso domestico. Appendice a: metodi di prova: determinazione della resistenza a trazione; determinazione della stabilita' termica; determinazione della stabilita' del colore all' acqua calda; determinazione della resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e alle macchie; determinazione della resistenza all' acqua calda.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	83.140-10•91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502•4
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 62-1987*53; ISO 105-A02-1978*53; ISO 306-1987*53; ISO R 527-1966*53; ISO 1233-1975*53; ISO 4892-1981*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 264
DATA	01/12/92
AUTORE	UNINFO
TITOLO	Dispositivi di arresto di sicurezza per impianti di combustione a combustibili liquidi. Requisiti di sicurezza e prove. Safety shut-off devices for combustion plants using liquid fuels. Safety requirements and testing.

Versione in lingua italiana della EN 264 (feb. 1991). Riguarda i requisiti di sicurezza e le procedure di prova per i dispositivi di arresto di sicurezza per impianti di combustione che, se aperti, liberano, con o senza ritardo, il flusso dei combustibili qui di seguito definiti e che, se chiusi, arrestano completamente tale flusso senza ritardo. Vale per l'impiego di oli combustibili. Per altri combustibili liquidi, le modalita' di prova possono essere concordate caso per caso tra il fabbricante e l'istituto che esegue le prove. Riguarda anche i dispositivi di arresto di sicurezza facenti parte di apparecchi che svolgono altre funzioni, quali per esempio le pompe dell'olio. In questo caso, le prove descritte nella presente norma riguardano unicamente le parti o componenti dell'apparecchio che costituiscono questo dispositivo di arresto di sicurezza, ossia le parti o componenti necessari allo svolgimento della funzione di chiusura.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.060.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0704•13•7
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	CENELEC 365 S2*53; IEC 529-76*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 274
DATA	01/10/92
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Rubinetteria sanitaria. Dispositivi di scarico di lavabi, bidet e vasche da bagno. Specifiche tecniche generali. Sanitary tapware. Waste fittings for basins, bidets and baths. General technical specifications.

Versione in lingua italiana della EN 274 (gen. 1992). Ha per oggetto di fissare: le caratteristiche dimensionali, idrauliche e fisico chimiche alle quali devono rispondere i dispositivi di scarico; i metodi di prova che permettono di controllare queste caratteristiche. Si applica ai dispositivi di scarico dei lavabi, bidets, vasche da bagno installati nei locali di igiene corporale (toilettes, bagni, ecc.) indipendentemente dalla destinazione dell'edificio. Non si applica ai sistemi di scarico di lavelli e piatti doccia.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0505
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 31-78*53; UNI EN 32-78*53; UNI EN 35-78*53; UNI EN 36-78*53; UNI EN 232-91*53; UNI EN 248-89*53; UNI ISO 228/1-83*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	21
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 291
DATA	31/01/93
AUTORE	GOMMA
TITOLO	Guarnizioni di tenuta in gomma. Guarnizioni di tenuta statica destinati agli apparecchi domestici che utilizzano gas combustibili fino a 200 mbar. Requisiti per il materiale. Rubber seals. Static seals in domestic appliances for combustible gas up to 200 mbar. Specifications for material.

Versione italiana della norma EN 291 (feb. 1992). Fissa i requisiti e i metodi di prova relativi al materiale per le guarnizioni di tenuta statica in elastomero omogeneo vulcanizzato utilizzate negli apparecchi domestici di tutte le categorie, e nei dispositivi ausiliari montati o destinati ad essere montati su tali apparecchi, e che vengono a contatto con gas combustibili fino a 200 mbar (escluso GPL in fase liquida). Non specifica le caratteristiche geometriche delle guarnizioni di tenuta. L'intervallo normale delle temperature d'esercizio coperte dalla norma va da 0 a 60 °C. Temperature diverse possono essere proposte dal fabbricante, purché comprese tra -20 e +50 °C.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.80•21.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C110406•5•1F
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 38-77 (=UNI 6065-91)*53; ISO 48-79 (_UNI 7318-74)*53; ISO 188-82 (=UNI ISO 188-90)*53; ISO 815 (_UNI 4913-88)*53; ISO 1653-75 (_UNI 7533-89)*53; ISO 1817-85 (_UNI 8313-92)*53; ISO 4648 (_UNI 8697-85)*53
CONCORDANZA	= EN 291-92
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 295/1
DATA	01/10/92
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Specificazioni. Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers. Requirements.

Versione in lingua italiana della EN 295/1 (ott. 1991). Definisce le esigenze cui devono conformarsi i tubi ed elementi complementari di gres a giunzione flessibile con o senza manicotto destinati alla costruzione di sistemi di drenaggio e di fognatura. Benche' siano normalmente operanti a gravita', i tubi ed elementi complementari definiti nella presente norma possono anche sopportare dei sovraccarichi temporanei. Per tubi che devono avere una resistenza adeguata per poter resistere alle sollecitazioni di un esercizio continuativo a bassa pressione, le pressioni a cui andranno sottoposti i campioni di prova per le prove prescritte dalla presente normativa andranno concordate di comune accordo dal produttore e dal cliente, il massimo della pressione di prova non deve comunque mai superare il valore di 600 kPa (6,0 bar).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.30•23.040.50•93.020•91.100.20-10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0305•AA10C060205
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 295/2-92*53; UNI EN 295/3-92*53; UNI EN 29002-88*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/DIS 4633-86*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova; sostituisce UNI 9180/1, feb. 1988
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	17
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 295/2
DATA	01/10/92
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Controllo della qualità e campionamento. Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers. Quality control and sampling. Versione in lingua italiana della EN 295/2 (ott. 1991). Definisce le prescrizioni a cui devono conformarsi i controlli della qualita' nello stabilimento di produzione e le verifiche di ispezione effettuate da istituti indipendenti. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.30•23.040.50•93.020•91.100.20-10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0305•AA10C060205
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 295/1-92*53; UNI EN 295/3-92*53; UNI EN 29002-88*53; UNI CEI EN 45011-90*53; UNI CEI EN 45012-90*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 2859/1-89*53; ISO 2859/2-89*53; ISO 3951-89*53; ISO/DIS 10012-90*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova; sostituisce UNI 9180/2, feb. 1988
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	20
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 295/3
DATA	01/10/92
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Metodi di prova. Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers. Test methods. Versione in lingua italiana della EN 295/3 (ott. 1991). Definisce i metodi di prova che dovranno essere seguiti per determinare la conformita' dei prodotti ai limiti definiti nella UNI EN 295/1. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.30•23.040.50•93.020•91.100.20-10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0305•AA10C060205
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 295/1-92*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 10002/1-90*53; ISO 37-77*53; ISO/R 527-66*53; ISO 815-72*53; ISO 868-85*53; ISO 1133-81*53; ISO 1431/1-89*53; ISO 4648-78*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova; sostituisce UNI 9180/3, feb. 1988
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	32
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 295/5
DATA	31/10/95
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Requisiti per i tubi perforati e per gli elementi complementari di gres. Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers. Requirements for perforated vitrifield clay pipes and fittings. Versione in lingua italiana della EN 295/3 (ott. 1991). Definisce i metodi di prova che dovranno essere seguiti per determinare la conformita' dei prodotti ai limiti definiti nella UNI EN 295/1. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.30•23.040.50•93.020•91.100.20-10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C060205•AA10D0305
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 295/1-91 (=UNI EN 295/1-91); EN 295/2-91 (=UNI EN 295/2-91); EN 295/3-91 (=UNI EN 295/3-91;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 298
DATA	31/05/95
AUTORE	CIG
TITOLO	Sistemi automatici di comando e sicurezza per bruciatori a gas e apparecchi a gas con o senza ventilatore. Automatic gas burner systems for burners and gas burning appliances with or without fans.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 298 (edizione ottobre 1993).
Specifica i requisiti per la costruzione e la funzione, i metodi di prova e marcatura dei sistemi automatici di comando nonché le unità di programmazione e i rivelatori di fiamma ad essi associati per bruciatori a gas e apparecchi a gas con o senza ventilatore. Si applica anche ai sistemi automatici di comando, le unità di programmazione e i rivelatori di fiamma ad essi associati che comprendono funzioni ulteriori. Non si applica ai sistemi automatici di comando che utilizzano dispositivi termoelettrici di controllo di fiamma.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	HD 323.2.6.S2:88; EN 60335:88; EN 60947-5-1:91; EN 60529:91; EN 60730-1:91; EN 60730-2-5-91; IEC 801-2:91; IEC 801-4;88; IEC 384-14:81; IEC 255-0-20:74; IEC 255-1-00:75;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	40
PREZZO	Gruppo prezzo GR12 - Non Soci 116.000 - Soci 58.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 303/1
DATA	31/12/94
AUTORE	CTI
TITOLO	Caldaie per riscaldamento. Caldaie con bruciatori ad aria soffiata. Terminologia, requisiti generali, prova e marcatura. Heating boilers. Heating boilers with forced draught burners. Terminology, general requirements, testing and marking.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 303/1(edizione settembre 1992).
Si applica a caldaie per riscaldamento con bruciatori ad aria soffiata, fino a una potenza utile nominale di 300 kW. Queste caldaie funzionano con pressione negativa (caldaia a tiraggio naturale) o con pressione positiva (caldaia pressuirizzata) nella camera di combustione, conformemente alle istruzioni del costruttore. Per caldaie che possono essere usate soltanto con vaso di espansine aperto valgono i, requisiti costruttivi particolari contenuti in altra norma, attualmente in preparazione. Le prescrizioni della presente norma si applicano alle caldaie sottoposte a prova su un circuito di prova autorizzato e progettate per impianti di riscaldamento centralizzato il cui termovettore é acqua a una temperatura fino a 100 °C a una pressione massima di esercizio pari a 6 bar.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30•91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0702
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	24
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 303/2
DATA	31/12/94
AUTORE	CTI
TITOLO	Caldaie per riscaldamento. Caldaie con bruciatori ad aria soffiata. Requisiti particolari per caldaie con bruciatori di olio combustibile a polverizzazione. Heating boilers. Heating boilers with forced draught burners. Special requirements for boilers with atomizing oil burners.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 303/2 (edizione settembre 1993).
Si applica alle caldaie conformi alla EN 303/1 con bruciatori ad olio combustibile a polverizzazione conformi alla EN 267, con potenza utile fino a 300 kW progettati per bruciare combustibili liquidi di viscosità all'entrate del bruciatore di (5,5 _ 0,5 mmq/s a 20 °C e densità da 0;83 a 0,86 g/cmc a 15 °C e con kerosene di viscosità da 1,3 a 2,9 mmq/s a 20 °C e densità da 0,77 a 0,80 g/cmc a 15 °C. si applica alle caldaie che sono da provare su un circuito di prova secondo EN 304. Lo scopo della norma é di stabilire i requisiti termotecnici necessari per le caldaie a combustibile liquido.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30•91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0702
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 267-91 (=UNI EN 267-93); EN 303/1-92 (=UNI EN 303/1-94); EN 304-92 (=UNI EN 304-94);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 304
DATA	31/12/94
AUTORE	CTI
TITOLO	Caldaie per riscaldamento. Regole di prova per caldaie con bruciatori di olio combustibile a polverizzazione. Heating boilers. Test code for heating boilers for atomizing oil burners. Versione in lingua italiana della norma europea EN 304 (edizione settembre 1992). Prescrive o requisiti e le raccomandazioni per effettuare e valutare le prove di verifica delle caldaie ed i dati relativi alle condizioni tecniche in cui devono essere effettuate le prove. Si applica alle prove termotecniche delle caldaie per riscaldamento funzionanti a combustibile liquido e alle combinazioni caldaia/riscaldatore di acqua, i cui requisiti sono riportati nella UNI EN 303 parte 1 e 2. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30•91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0702
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 267-91 (=UNI EN 267-93); EN 303/1-92 (=UNI EN 303/1-94; EN 303/2-92 (=UNI EN 303/2-94);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	31
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ENV 305
DATA	01/09/92
AUTORE	CTI
TITOLO	Scambiatori di calore. Definizioni delle prestazioni degli scambiatori di calore e procedure generali di prova per la determinazione delle prestazioni di tutti i tipi di scambiatori. Heat exchangers. Definitions of performance of heat exchangers and the general test procedure for establishing performance of all heat exchangers.

Versione in lingua italiana della norma europea sperimentale ENV 305 (giu.1990). Definisce i termini generali e gli strumenti di calcolo per determinare la prestazione degli scambiatori di calore includendo la teoria relativa e le procedure generali di prova. Si applica a scambiatori di calore classificati in accordo con le disposizioni generali per lo scambio termico specificate tramite le tipologie superficiali nella UNI ENV 247. Va applicata quando richiamata dalle norme relative ai diversi settori applicativi. L'applicazione della norma sperimentale specifica deve essere il principale documento di riferimento. Appendice A: Bilancio energetico. Appendice B: Coefficienti di scambio termico.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0703
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ENV 247*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
GRADO DI COGENZA	Sperimentale
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	19
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ENV 306
DATA	01/09/92
AUTORE	CTI
TITOLO	Scambiatori di calore. Modalita' di misura dei parametri necessari a stabilire le prestazioni. Heat exchangers. Methods of measuring the parameters necessary for establishing the performance.

Versione in lingua italiana della norma europea sperimentale ENV 306 (giu.1990). Definisce le modalita' e la precisione delle tecniche di misura della temperatura, della pressione, delle caratteristiche e della portata di massa di diversi fluidi e come determinare le perdite di carico attraverso uno scambiatore. Si considerano solo le misure necessarie a determinare le prestazioni degli scambiatori classificati nella UNI ENV 247 con i fluidi elencati nella UNI ENV 247. Si applica quando viene citato dalle varie norme relative ai diversi campi di applicazione. Le specifiche norme sperimentali rappresentano i principali documenti di riferimento.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0703
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ENV 247*53; UNI ENV 305*53; UNI ENV 307*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
GRADO DI COGENZA	Sperimentale
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	35
PREZZO	Gruppo prezzo GR11 - Non Soci 110.000 - Soci 55.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ENV 307
DATA	01/10/92
AUTORE	CTI
TITOLO	Scambiatori di calore. Guida di preparazione delle avvertenze d'installazione di funzionamento e di manutenzione richieste per il mantenimento delle prestazioni per ogni tipo di scambiatore di calore. Heat exchangers. Guidelines to prepare installation, operating and maintenance instructions required to maintain the performance of each type of heat exchanger.

Versione in lingua italiana della norma europea sperimentale ENV 307 (giu.1990). Contiene le avvertenze per la preparazione delle istruzioni del costruttore riguardo l'installazione, il funzionamento e la manutenzione degli scambiatori. E' una norma sperimentale consultiva e non elimina la responsabilita' dell'installatore e del costruttore nel fornire tutte le specifiche informazioni necessarie ad assicurare la sicurezza e l'efficienza funzionale dell'apparecchiatura. Appendice A: Esempi di applicazione (scambiatori di calore a trattamento d'aria; scambiatori di calore destinati ad impianti di riscaldamento; scambiatori di calore per impianti di refrigerazione; scambiatori di calore destinati a pompe di calore).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0703
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ENV 247*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
GRADO DI COGENZA	Sperimentale
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ENV 308
DATA	31/05/93
AUTORE	CTI
TITOLO	Scambiatori di calore. Procedimenti di prova per stabilire le prestazioni dei dispositivi di recupero del calore aria-aria e di gas della combustione. Heat exchangers. Test procedures for establishing performance of air to air and gases heat recovery devices.

Versione italiana della norma sperimentale europea ENV 308 (edizione agosto 1991).
Descrive i metodi da usare per le prove di laboratorio dei dispositivi di recupero del calore aria-aria o di quelli che recuperano il calore dai gas della combustione degli impianti di riscaldamento negli edifici (escluse la applicazioni processo-processo), in modo da ottenere dati nominali. Fornisce i requisiti e i procedimenti per l'esecuzione delle prove e specifica i criteri relativi alla potenza assorbita necessari per le prove di verifica dei dati prestazionali forniti dal costruttore.E' destinata ad essere utilizzata come base per la prova dei dispositivi di recupero del calore per gli impianti HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria) che consistono nello scambiatore di calore installato in un alloggiamento fornito dei necessari elementi di collegamento del condotto dell'aria e, in alcuni casi, ventole e pompe, ma senza gli ulteriori componenti dell'impianto HVAC.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30•27.220
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0703
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ENV 247 (UNI ENV 247); ENV 305 (UNI ENV 305); ENV 306 (UNI ENV 306); ENV 307 (UNI ENV 307)
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
GRADO DI COGENZA	Sperimentale
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	15
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ENV 327
DATA	01/10/92
AUTORE	CTI
TITOLO	Scambiatori di calore. Procedure di prova per stabilire le prestazioni di condensatori raffreddati ad aria in conversione forzata Heat exchangers. Test procedures for establishing performance of forced convection air cooled refrigerant condensers.

Versione in lingua italiana della ENV 327 (nov. 1990). Si applica ai condensatori remoti raffreddati da aria in convenzione forzata che operano con un fluido refrigerante (primario); il suo scopo e' di stabilire metodi di prova uniformi. Non viene applicata a condensatori raffreddati ad aria progettati primariamente per installazioni entro compartimenti macchina di prodotti formanti un unico insieme o per unita' condensanti preassemblate. Lo scopo e' di provare ed accertare: l'identificazione del prodotto; la capacita'; la portata d'aria; le richieste di energia. Appendice A: Metodo diretto. Calorimetro in alta pressione. Appendice B: Fluido secondario. Calorimetro in bassa pressione. Appendice C: Metodo diretto. Camera calorimetrica.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0703
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ENV 247*53; UNI ENV 305*53; UNI ENV 306*53; UNI ENV 307*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
GRADO DI COGENZA	Sperimentale
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	18
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ENV 328
DATA	31/10/93
AUTORE	CTI
TITOLO	Scambiatori di calore. Procedure di prova per stabilire le prestazioni delle batterie di raffreddamento dell'aria di impianti per la refrigerazione. Heat exchangers. Test procedures for establishing performance unit air coolers for refrigeration.

Versione in lingua italiana della norma sperimentale europea EN 328 (edizione lug. 1992). Il periodo di validità di questa ENV é limitato inizialmente a 3 anni.
Si applica alle batterie di raffreddamento dell'aria di impianti per la refrigerazione funzionanti:
con espansione diretta a secco di un refrigerante (primario);
con un refrigerante secondario.
L'obiettivo è quello di stabilire un metodo di prova uniforme.
Non sono contemplati nella presente norma le batterie di raffreddamento, dell'aria munite di canalizzazione o con convezione naturale dell'aria e i condizionatori funzionanti ad ammoniaca.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30•91.140.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ENV 247 (=UNI ENV 247); ENV 305 (=UNI ENV 305); ENV 306 (=UNI ENV 306); ENV 307 (=UNI ENV 307).
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiana
PAGINE	20
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 329
DATA	31/05/95
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Rubinetteria sanitaria. Dispositivi di scarico per piatti doccia. Specifiche tecniche generali. Sanitary tapware. Waste fittings for shower trays. General technical specifications. Versione in lingua italiana della norma europea EN 329 (edizione dicembre 1993). Specifica: - le proprietà dimensionali ed idrauliche che devono possedere i sistemi di scarico dei piatti doccia; - i metodi di prova che permettono di verificare tali proprietà. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.60-20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0505
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 228/1-92 (=UNI ISO 228/1-83); EN 248-88 (=UNI EN 248-89); EN 251-90 (=UNI EN 251-91);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	20
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 340
DATA	30/04/95
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Indumenti di protezione. Requisiti generali.

Protective clothing. General requirements

Versione in lingua italiana della norma europea EN 340 (edizione luglio 1993), adottata senza varianti.
Rappresenta una norma di riferimento alla quale, secondo i casi, devono richiamarsi le norme specifiche. Non può essere usata da sola, ma unicamente in combinazione con la norma specifica. Specifica i requisiti generali per ergonomia, invecchiamento, taglie e marcatura degli indumenti di protezione e per le informazioni dal fabbricante.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	ISO 3635-81 (=UNI 8868-85); ISO 5077-84 (=UNI 9294-88); ISO 3758-91 (=UNI EN 23758-84);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	12
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 341
DATA	30/11/93
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi di discesa. Personal protective equipment against falls from a height. Descender devices. Versione in lingua italiana della norma europea EN 341 (edizione dic. 1992). Specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le istruzioni per l'uso dei dispositivi di discesa da usare congiuntamente a quelli di protezione individuale contro le cadute dall'alto. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 364-92 (UNI EN 364-93); EN 365 (=UNI EN 365-93); prEN 892/1;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 344
DATA	31/01/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, calzature di protezione e calzature da lavoro per uso professionale. Requirements and test methods for safety, protective and occupational footwear for professional use. Versione n lingua italiana della EN 344 (nov. 1992) con errata corrige aprile 1993 (AC: 1993). Stabilisce i requisiti e, dove appropriato, i metodi di prova per verificare la conformità a tali requisiti, delle calzature destinate a proteggere i piedi e le gambe del portatore contro i rischi prevedibili in diversi settori lavorativi. Può essere utilizzata soltanto congiuntamente alle EN 345-92, EN 346-92 EN 346-92 o EN 347-92, che stabiliscono i requisiti delle calzature in funzione dei livelli specifici di rischio. Appendice A: Metodi raccomandati per la valutazione dei puntali destinati all'uso in calzature di sicurezza o di protezione. Appendice B: Metodi raccomandati per la valutazione delle solette antiperforazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10E02•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 345-92 (=UNI EN 345-94); EN 346-92 (=UNI EN 346-94); UNI EN 347-92 (=UNI EN 347-94); ISO 2589-72 (=UNI ISO 2589-83); ISO 3290-75 (=UNI ISO 3290-80); ISO 3376-76 (=UNI ISO 3376-83); ISO 3377-75 (=UNI ISO 3377-83); ISO 4045-77 (=UNI ISO 4045-83); ISO 34-79; ISO 1817-85; ISO 2023-73; ISO 2286-86; ISO 4593-79; ISO 4643-92; ISO 4648-91; ISO 4649-85; ISO 4674-77; ISO 5084-77; ISO 5423-92;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	74
PREZZO	Gruppo prezzo GR17 - Non Soci 148.000 - Soci 74.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 345
DATA	31/01/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale. Specification for safety footwear for professional use.
	Versione in lingua italiana della norma europea EN 345 (edizione nov. 1992). Specifica i requisiti di base supplementari (facoltativi) delle calzature di sicurezza per uso professionale.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10E02•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 344-92 (=UNI EN 344-94);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 346
DATA	31/01/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Specifiche per calzature di protezione per uso professionale. Specification for protective footwear for professional use.
	Versione in lingua italiana della norma europea EN 346 (edizione nov. 1992). Specifica, con riferimento alla EN 344-92, i requisiti di base supplementari (facoltativi) delle calzature di protezione per uso professionale.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10E02•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 344-92 (=UNI EN 344-94);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 347
DATA	31/01/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Specifiche per calzature da lavoro per uso professionale. Specification for occupational footwear for professional use. Versione in lingua italiana della norma europea EN 347 (edizione nov. 1992). Specifica, con riferimento alla EN 344-92, i requisiti di base e supplementari (facoltativi) delle calzature da lavoro per uso professionale. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10E02•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 344-92 (=UN I EN 344-94);
STATO DI EDIZIONE	Efizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 352/1
DATA	28/02/95
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Protettori auricolari. Requisiti di sicurezza e prove. Cuffie. Hearing protectors. Safety requirements and testing. Ear muffs.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 352/1 (edizione agosto 1993).
Si riferisce alle cuffie e specifica i requisiti costruttivi; di progettazione e le prestazioni, i metodi di prova, i requisiti di marcatura e le informazioni per l'utilizzatore.Non si riferisce alle cuffie destinate ad essere fissate ad un elmetto o che formano parte integrante di un elmetto. Non si riferisce alle prestazioni dei dispositivi elettronici che possono essere incorporati all'interno delle cuffie né delle cuffie sensibili all'ampiezza del segnale. Non si riferisce alle prestazioni dei protettori auricolari da utilizzare in presenza di rumore impulsivo.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 24869/1-92 (=UNI EN 24869/1-93); ISO/DIS 4869/2-92; ISO 4869/3-89;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	25
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 353/1
DATA	30/11/93
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida. Personal protective equipment against falls from a height. Guided ttype fall arresters on a rigid anchorage line. Versione in lingua italiana della norma europea EN 353/1 (edizione dic. 1992). Specifica i requisiti, i metodi di prova , le istruzioni per l'uso e la marcatura per i dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea rigida di ancoraggio rigida, generalmente fissati o integrati a scale o sistemi di salita resi solidali a strutture idonee. i dispositivi anticaduta di tipo guidato conformi alla presente norma sono utilizzati nei sistemi di arresto caduta definiti nella EN 363 unitamente all'imbracatura per il corpo specificata nella EN 361. Nella EN 353/2 sono definiti altri tipi di dispositivi anticaduta. Gli assorbitori di energia sono specificati nella EN 355. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 353/2 (=UNI EN 353/2); EN 354-92 (=UNI EN 354-83); EN 355 (=UNI EN 355); EN 360 (=UNI EN 360); EN 361 (=UNI EN 361); EN 362 (=UNI EN 363); EN 363-92 (=UNI EN 363-93); EN 364-92 (=UNI EN 364-93); EN 365 (=UNI EN 365);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 353/2
DATA	30/11/93
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile. Personal protective equipment against falls from a height. Guided ttype fall arresters on a flexible anchorage line. Versione in lingua italiana della norma europea EN 353/1 (edizione dic. 1992). Specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l'uso e la marcatura dei dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida, generalmente fissati o integrati a scale o sistemi di salita resi solidali a strutture idonee. I dispositivi anticaduta di tipo guidato conformi alla presente norma sono utilizzati nei sistemi di arresto caduta definiti nella EN 363 unitamente all'imbracatura per il corpo specificata nella EN 361.Nella EN 360 e nella EN 353/2 sono definiti altri tipi di dispositivi anticaduta. Gli assorbitori di energia sono specificati nella EN 355. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 353/2 (=UNI EN 353/2); EN 354-92 (=UNI EN 354-83); EN 355 (=UNI EN 355); EN 360 (=UNI EN 360); EN 361 (=UNI EN 361); EN 362 (=UNI EN 363); EN 363-92 (=UNI EN 363-93); EN 364-92 (=UNI EN 364-93); EN 365 (=UNI EN 365);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 354
DATA	30/11/93
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Cordini. Personal protective equipment against falls from a height. Lanyards. Versione in lingua italiana della norma europea EN 354 (edizione dic. 1992). Specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l'uso, la marcatura e l'imballaggio dei cordini fissi e regolabili. I cordini conformi alla presente norma sono usati nei sistemi di arresto caduta definiti nella EN 363.. Altri tipi di cordini sono specificati nella EN 358. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 358 (=UNI EN 358); EN 363-92 (=UNI EN 362-93); EN 363-92 (=UNI EN 363-93; EN 364-92 (=UNI EN 364-93); EN 365 (=UNI EN 365); prEN 892; ISO 1140; ISO 1141; ISO 1834; ISO 1835; ISO 2232;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 355
DATA	30/11/93
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Assorbitori di energia. Personal protective equipment against falls from a height. Energy absorbers. Versione in lingua italiana della norma europea EN 355 (edizione dic. 1992). Specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l'uso, la marcatura e l'imballaggio per gli assorbitori di energia. Gli assorbitori di energia conformi alla presente norma sono usati nei sistemi di arresto caduta definiti nella EN 363. I dispositivi anticaduta sono specificati nelle EN 353/1, EN 353/2 e EN 360. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 353/1 (=UNI EN 353/1); EN 353/2 (=UNI EN 353/2); EN 354-92 (=UNI EN 354-93); EN 360 (=UNI EN 360); EN 361 (=UNI EN 361); EN 362 (=UNI EN 362); EN 363-92 (=UNI EN 363-93); EN 364-92 (=UNI EN 364-93); EN 365 (=UNI EN 365);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 358
DATA	31/12/93
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenziione delle cadute dall'alto. Sistemi di posizionamento sul lavoro. Personal equipment for work positioning and prevention of falls from a height. Work positioning systems.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 358 (edizione dic. 1992).
Specifica i requisiti, le prove la marcatura, l'etichettatura e l'imballaggio di sistemi destinati al posizionamento sul lavoro e al sostegno in alto dell'addetto inclusa la prevenzione della caduta libera.
Un sistema di posizionamento sul lavoro non è destinato all'uso come dispositivo anticaduta.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 362; UNI EN 363; UNI EN 364;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 1835;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	14
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 360
DATA	30/11/93
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo retrattile. Personal protective equipment against falls from a height. Retractable type fall arresters.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 360 (edizione dic. 1992).
Specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l'uso e la marcatura per i dispositivi anticaduta di tipo retrattile. I dispositivi conformi alla presente norma sono utilizzati nei sistemi di arresto caduta definiti nella EN 363 unitamente alle imbracature descritte nella EN 361. Nelle EN 353 parte 1 e 2 sono specificati altri tipi di dispositivi anticaduta, e gli assorbitori di energia sono definiti nella EN 355.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 353/1; UNI EN 353/2; UNI EN 354; UNI EN 355; UNI EN 361; UNI EN 362; UNI EN 363; UNI N 364; UNI EN 365.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 361
DATA	30/11/93
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo. Personal protective equipment against falls from a height. Full body harnesses.
	Versione in lingua italiana della norma europea EN 361 (edizione dic. 1992). Specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l'uso, la marcatura e l'imballaggio per le imbracature per il corpo. Altri tipi di supporti per il corpo sono definiti nella EN 358. I dispositivi anticaduta sono specificati nella EN 263.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 358; UNI EN 363; UNI EN 363; UNI EN 364; UNI EN 365.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 362
DATA	30/11/93
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Connettori. Personal protective equipment against falls from a height. Connectors.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 362 (edizione dic. 1992).
Specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l'uso e la marcatura per i connettori. I connettori conformi alla presente norma sono usati nei sistemi di posizionamento sul lavoro e nei sistemi di arresto caduta definiti nella EN 358 e EN 363. I cordini terminanti con i connettori sono specificati nella EN 354.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 354 (=UNI EN 354); EN 358 (=UNI EN 358); EN 363-92 (=UNI EN 363-93); EN 364-92 (=UNI EN 364-93); EN 365 (=UNI EN 365);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 363
DATA	31/12/93
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta. Personal protective equipment against falls from a height. Fall arrest systems.
	Versione in lingua italiana della norma europea EN 363 (edizione dic. 1992). Specifica la terminologia e i requisiti generali per i sistemi di arresto caduta che servono da dispositivo di protezione contro le cadute dall'alto. Fornisce inoltre gli esempi su come si possono collegare componenti o gruppi di componenti a un sistema di arresto caduta. Questi esempi dovrebbero consentire all'acquirente o all'utilizzatore di montare tutti i componenti in modo corretto e di costruire un sistema di arresto caduta.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 353/1; UNI EN 353/2; UNI EN 354; UNI EN 355; UNI EN 358; UNI EN 360; UNI EN 361; UNI EN 362; UNI EN 364; UNI EN 365;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	prEN 795;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 364
DATA	31/12/93
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Metodi di prova. Personal protective equipment against falls from a height. Test methods. Versione in lingua italiana della norma europea EN 364 (edizione dic. 1992). Specifica i metodi di prova per materiali, componenti e sistemi relativi ai dispositivi di protezione contro le cadute come segue: apparecchiature per prove statiche e metodi per prove statiche; apparecchiature per prove dinamiche, compreso un torso di prova; metodi di prova per le prestazioni dinamiche e prove di resistenza dinamica dei componenti e dei sistemi; prove di corrosione dei componenti metallici; apparecchiatura di prova e metodi di prova per le prove di condizionamento e per le prove di durata. Contiene inoltre le raccomandazioni per la programmazione delle prove. Appendice A (informativa): Raccomandazioni per la programmazione delle prove. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 354; UNI EN 361; UNI EN 10002/1; UNI EN 10002/2; UNI CEI EN 45001;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	prEN 892/1; ISO 9227-90
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	28
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 365
DATA	31/12/93
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Requisiti generali per le istruzioni per l'uso e la marcatura. Personal protective equipment against falls from a height.General requirements for instructions for use and for marking. Versione in lingua italiana della norma europea EN 365 (edizione dic. 1992). Specifica i requisiti generali per le istruzioni per l'uso e la marcatura dei dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 367
DATA	30/09/93
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e le fiamme. Metodo di prova: Determinazione della trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma. Protective clothing. Protection against heat and flames. Test method: Determination of the heat transmissiion on exposure to flame.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 367 (edizione ott. 1992).
Definisce un metodo di confronto della trasmissione del calore attraverso i materiali o assemblaggi di materiali utilizzati per gli indumenti di protezione. I materiali sono classificati secondo il calcolo di un indice di trasferimento del calore, che costituisce un'indicazione della protezione relativa nelle condizioni di prova specificate. L'indice di trasferimento del calore non deve essere considerato una misura del tempo di protezione procurato dai materiali sottoposti a prova in condizioni di utilizzo reali.
Appendice A: Disponibilità del materiale;
Appendice B: Prospetto di riferimento delle forze elettromotrici in funzione della temperatura per termocoppia tipo T (rame/rame-nickel/constantano) (estratto dalla pubblicazione IEC 584/1-77;
Appendice C: Modulo per resoconto di prova;
Appendice D: Significato della prova di Trasferimento del Calore.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5088;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 139; IEC 584/1;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiana
PAGINE	18
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 377
DATA	31/07/94
AUTORE	GOMMA
TITOLO	Lubrificanti per utilizzo negli apparecchi e relativi controlli che utilizzano gas combustibili, escluso quelli destinati all'impiego nei processi industriali. Lubricants for application in appliances and associated controls using combustible gases except those designed for use in industrial processes.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 377 (edizione mag. 1993).
Stabilisce i requisiti e i metodi di prova per i lubrificanti da utilizzare negli apparecchi a gas di qualsiasi categoria, comprese le apparecchiature ausiliarie montate o destinate ad essere montate su detti apparecchi e che possono entrare in contatto con combustibili gassosi, con l'esclusione degli apparecchi destinati all'uso industriale.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	75.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C110406
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 1817-85 (_UNI 8313-93); ISO 2160-85 (_UNI 20024-89); ISO 3219-77; ISO 6743/9-87;
STATO DI EDIZIONE	Edizone 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	15
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 400
DATA	31/10/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio. Autorespiratori a circuito chiuso. Apparecchi ad ossigeno compresso per la fuga. Requisiti, prove, marcatura. Respitatory protective devices for self-rescue. Self-contained closed-circuit breathing apparatus. Compressed oxygen escape apparatus. Requirements, testing, marking.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 400 (edizione marzo 1993).
Si riferisce agli autorespiratori a circuito ad ossigeno compresso per la fuga (in breve: apparecchi per la fuga ad ossigeno compresso). Non si applica agli apparecchi per lavoro e salvataggio o ai dispositivi destinati all'uso subacqueo. Specifica i requisiti minimi per gli apparecchi per la fuga ad ossigeno compresso. Contiene le prove di laboratorio e le prove pratiche di impiego atte a stabilire la conformità ai requisiti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10E02•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 132 (=UNI EN 132); EN 134 (=UNI EN 134); EN 136 (=UNI EN 136);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	33
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 401
DATA	31/10/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio. Autorespiratori a circuito chiuso. Apparecchi ad ossigeno chimico (KO2) per la fuga. Requisiti, prove, marcatura. Respitatory protective devices for self-rescue. Self-contained closed-circuit breathing apparatus. Chemical oxygen (KO2) escape apparatus. Requirements, testing, marking.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 401 (edizione marzo 1993).
Si riferisce agli autorespiratori a circuito ad ossigeno chimico per la fuga (KO2) per la fuga (in breve: apparecchi per la fuga ad ossigeno chimico). Non si applica agli apparecchi per lavoro e salvataggio o ai dispositivi destinati all'uso subacqueo. Specifica i requisiti minimi per gli apparecchi per la fuga ad ossigeno chimico (KO2). Contiene le prove di laboratorio e le prove pratiche di impiego atte a stabilire la conformità ai requisiti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10E02•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 132 (=UNI EN 132); EN 134 (=UNI EN 134); EN 136 (=UNI EN 136);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	30
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 402
DATA	30/09/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per la fuga. Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con maschera intera o boccaglio. Requisiti, prove, marcatura. Respiratory protective devices for escape. Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece assembly. Requirements, testing, marking.

Versione italiana della norma europea EN 402 (edizione mar. 1993).
Si riferisce agli autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con maschera intera o boccaglio per la fuga (in breve: apparecchi per la fuga ad aria compressa)). Essa specifica i requisiti minimi per gli apparecchi per la fuga ad aria compressa. Non si applica agli apparecchi per lavoro e salvataggio o ai dispositivi destinati all'uso subacqueo. Contiene prove di laboratorio e le prove pratiche di impiego atte a stabilire la conformità ai requisiti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10E02•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 132 (=UNI EN 132); N 134 (=UNI EN 134); EN 136 (=UNI EN 136); EN 148/1 (=UNI EN 148/1);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	25
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 403
DATA	31/10/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio. Dispositivi a filtro con cappuccio per autosalvataggio dal fuoco. Requisiti, prove, marcatura. Respiratory protective devices for self-rescue. Filtering devices with hood for self-rescue from fire. Requirements, testing, marking.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 403 (edizione aprile 1993).
Si riferisce ai dispositivi a filtro dotati di cappuccio per l'evacuazione individuale da ambienti con materiale particellare, quali monossido di carbonio a altri gas tossici prodotti dal fuoco. Specifica i requisiti minimi per questo apparecchio che é monouso. Non riguarda i dispositivi destinati ad essere utilizzati in circostanze nelle quali c'é o potrebbe esserci un'insufficienza di ossigeno (minore del 17% in volume). Definisce due tipi di apparecchi: quelli per essere indossati e quelli progettati per essere immagazzinati. Definisce essenzialmente apparecchi per l'impiego da parte di adulti. alcuni possono essere adattati ai bambini. Contiene le prove pratiche di laboratorio e le prove pratiche di impiego atte a stabilire la conformità ai requisiti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10E02•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 132 (=UNI EN 132); EN 136 (=UNI EN 136); EN 140 (=UNI EN 140); EN 141 (=UNI EN 141); EN 146 (=UNI EN 146); EN 405 (=UNI EN 405);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce UNI 9800;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	28
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 404
DATA	31/10/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio. Apparecchi di autosalvataggio a filtro. Requisiti, prove, marcatura. Respiratory protective devices for self-rescue. Filter self-rescuer. Requirements, testing, marking.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 404 (edizione giugno 1993).
Specifica i requisiti prestazionali, i metodi di prova e i requisiti di marcatura per i respiratori a filtro progettati per la protezione contro il monossido di carbonio come apparecchi di protezione delle vie respiratorie per l'evacuazione individuale (in breve: apparecchi di autosalvataggio a filtro). Tali apparecchi sono destinati ad essere utilizzati contro il monossido di carbonio prodotto da fuoco o esplosione sotterranea. Contiene le prove di laboratorio e le prove pratiche d'impiego atte a stabilire la conformità ai requisiti. Non comprende i requisiti relativi agli apparecchi per addestramento. In ogni caso, qualora questi apparecchi siano disponibili, occorre fare particolare attenzione per garantire che l'apparecchio di autosalvataggio a filtro siano applicate solo le parti corrette.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10E02•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 132 (=UNI EN 132);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	35
PREZZO	Gruppo prezzo GR11 - Non Soci 110.000 - Soci 55.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 405
DATA	28/02/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Facciali filtranti antigas o antigas e antipolvere dotati di valvole. Requisiti, prove e marcatura. Respiratory protective devices. Valved filtering half masks to protect against gases or gases and particles. Requirements, testing, marking.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 405 (edizione nov. 1992).
Specifica i requisiti di impiego, i metodi di prova e i requisiti di marcatura per facciali filtranti con valvole che incorporano filtri antigas o filtri combinati, utilizzati come apparecchi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione degli apparecchi di fuga. Non si applica ai facciali filtranti antigas o combinati che non posseggono valvole o che sono dotati esclusivamente di valvole di espirazione. Non si applica ai dispositivi concepiti per uso in situazioni dove vi é o vi potrebbero essere una insufficienza d ossigeno (ossigeno minore del 17% in volume). Contiene prove di laboratorio e prove pratiche di impiego atte a stabilire la conformità ai requisiti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10E02•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 132 (=UNI EN 132); EN 136 (=UNI EN 136); EN 140 (=UNI EN 140); EN 141 (=UNI EN 141); EN 143 (=UNI EN 143); EN 149 (=UNI EN 149; EN 371 (=UNI EN 371 (EN 372 (UNI EN 372);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	34
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 407
DATA	30/09/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco). Protective gloves against thermal risks (Heat and/or fire).

Versione in lingua italiana della norma europea EN 407 (edizione gen. 1994).
Specifica i metodi di prova, requisiti generali, livelli di prestazione termica e marcatura dei guanti di protezione contro il calore e/o il fuoco. Si applica a tutti i guanti che proteggono le mani contro il calore e:o le fiamme in una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto, calore convertito, calore radiante, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso. Le prove di prodotto possono fornire solo i livelli prestazionali e non i livelli di protezione.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10E02•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 348 (=UNI EN 348); EN 366 (=UNI EN 366); EN 367 (=UNI EN 367); EN 373 (=UNI EN 373); EN 388 (=UNI EN 388); EN 420 (=UNI EN 420);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 458
DATA	30/04/95
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Protettori auricolari. Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione. Documento di guida. Hearing protectors. Recommendations for selection, use, care and mintenance. Guidance document. Versione in lingua italiana della norma europea EN 458 (edizione dicembre 1993). Fornisce raccomandazioni per la selezione, l'uso la cura e la manutenzione dei protettori auricolari. I tipi speciali di protettori auricolari non rientrano nel campo di applicazione della norma, sebbene siano classificati, e parte della guida possa essere applicata. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 24869/1-92 (=UNI EN 24869/1-93); EN 352/1-93 (=UNI EN 352/1-95); EN 352/2-93 (=UNI EN 352/2-95); EN 457-92 (=UNI EN 457-93);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	27
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 471
DATA	31/03/95
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Indumenti di segnalazione ad alta visibilità. High-visibility warning clothing.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 471 (edizione marzo 1994) adottata senza varianti.
Specifica i requisiti minimi per gli indumenti in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore, intesi a fornire un'alta visibilità dell'utilizzatore in situazioni pericolose in qualunque condizione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità.Sono inclusi i requisiti prestazionali relativi a colore, retroriflettenza così come alle aree minime e alla disposizione dei materiali. I metodi di prova assicurano che sia mantenuto un livello minimo di protezione quando gli indumenti sono sottoposti ai procedimenti di manutenzione.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10E02•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 340-93 (=UNI EN 340-95); ISO 105-D01 (=UNI 8268); ISO 105-E04 (=UNI 7633); ISO 105-X11 (=UNI 5152); ISO 105-X12 (=UNI 5133); ISO 3758 (=UNI EN 23758);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce UNI 9407;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	20
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 488
DATA	30/11/95
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda. Assemblaggio di valvole per tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene. Preisulated bonden pipe systems for underground hot water networks. Steelvalve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethilene.
	Versione in lingua italiana della norma europea EN 488 (edizione ottobre 1994). riguarda gli assemblaggi di valvole interrate di acqua calda con sistemi di tubi preisolati. Definisce i requisiti e i metodi di prova per gli assemblaggi di valvole prefabbricati con isolamento termico, comprendenti una valvola di acciaio, un isolamento in schiuma poliuretanica rigida e un tubo di protezione esterna di polietilene.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.90•23.060•91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	8•AA10F03
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 253-94; EN 448-94; ISO 5208-82; ISO 5752-82;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 489
DATA	31/10/95
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda. Assemblaggio-giunzione per tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene. Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks. Joint assembly for steel service pipes, poluurethane thermal insulatiion and outer casing of polyethylene

VERSIONE IN LINGUA ITALIANA DELLA NORMA EUROPEA EN 10236 (edizione ottobre 1994).
Definisce i requisiti per i giunti, realizzati in situ, tra i tubi preisolati e/o raccordi adiacenti in reti di riscaldamento urbano. Riguarda la giunzione di tubi di servizio di acciaio mediante saldatura per fusione, il raccordo delle estremità dei tubi di protezione mediante manicotti di protezione e l'isolamento con poliuretano rigido espanso (PUR) colato. Specifica i metodi per le prove di tipo dei giunti completi e della schiuma di poliuretano (PUR) in condizioni di laboratorio. I collegamenti a T, le riduzioni, i tappi ecc. realizzati in situ non rientrano nel campo di applicazione della norma.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60•23.040.90•91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F03•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 253-94 (=UNI EN 253); EN 287/1-92 (=UNI EN 287/1-93); EN 288/1-92 (=UNI EN 288/1-92); EN 25817-92 (=UNI EN 25817-94); ISO 1106/3-84; ISO 6520-82; ISO 6761-81 (=UNI ISO 6761-82); ISO 7963-85;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	17
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 510
DATA	31/01/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento. Specification for protective clothing for use where there is a risk of entanglement with moving parts.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 510 (edizione gen. 1993). Specifica le proprietà degli indumenti di protezione che riducono al minimo il rischio di impigliamento o trascinamento da parti in movimento quando il portatore lavora su o in prossimità di macchine o apparecchiature in movimento pericolose. Non si applica agli indumenti di protezione contro lesioni causate da parti particolari di macchine in movimento per cui esistano norme specifiche, per esempio gli indumenti di protezione per gli utilizzatori di seghe a catena.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10E02•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	prEN 340-92;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 511
DATA	31/05/95
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Guanti di protezione contro il freddo. rotective gloves against cold.

Versione in lingua italiana della norma EN 511 (edizione settembre 1994).
Definisce i requisiti normativi e i metodi di prova per i guanti che proteggono contro il freddo trasmesso per convezione o conduzione fino a -50 °C. Tale temperatura può essere messa in relazione con le condizioni climatiche o un'attività industriale. I valori dei vari livelli di prestazione sono determinati dai requisiti speciali per ogni classe di rischio o dalle specifiche aree di applicazione. Le prove di prodotto possono essere eseguite solo per livelli di prestazione e non per livelli di protezione.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10E02•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 344-92 (=UNI EN 344-94); EN 388-94 (=UNI EN 388-95); EN 420-94 (=UNI EN 420-95);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 545
DATA	31/12/95
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d'acqua. Prescrizioni e metodi di prova. Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines. Requirements and test methods.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 545 (edizione novembre 1994).
Definisce le prescrizioni e i relativi metodi di prova applicabili ai tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e relativi giunti, destinati alla costruzione di tubazioni per il trasporto d'acqua, funzionanti con o senza pressione ed installate sotto terra o al di sopra del suolo.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-30•23.040.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C050603•AA10C060202•AA10D050201•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Con UNI EN 969 sostituisce UNI ISO 2531;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	72
PREZZO	Gruppo prezzo GR17 - Non Soci 148.000 - Soci 74.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 563
DATA	30/06/95
AUTORE	ERGONOMIA
TITOLO	Sicurezza del macchinario. temperature delle superfici di contatto. Dati ergonomici per stabilire i valori limite di temperatura per le superfici calde. Safety of machinery. Temperatures of touchable surfaces. Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces. Versione in lingua italiana della norma europea EN 563 (esizione giugno 1994). Presenta i dati ergonomici e il loro uso per stabilire i valori limite di temperatura per superfici calde e per la valutazione dei rischi di ustione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.110•13.180
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10B05•6•7
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 292/1 (=UNI EN 292/1); EN 292/2 (-UNI EN 292/2); EN 614/1 (=UNI EN 614/1);prEN 1050;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	25
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 580
DATA	30/11/95
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Metodo di prova della resistenza al clorometano ad una temperatura specificata (DCMT). Plastics pipings systems. Unplasticized poly(vnyl chloride) (PVC-U) pipes. Test method for the resistance to dichloromethane ad a specified temperature (DCMT).

Versione in lingua italiana della norma europea EN 580 (edizione luglio 1993).
Descrive il metodo per determinare la resistenza dei tubi di policloruro di vinile (PVC-U) al diclorometano ad una specificata temperatura (DCMT). E' applicabile ai tubi di PVC non plastificato qualunque sia la loro utilizzazione. Il metodo può essere usato come immediato mezzo di controllo della qualità durante la produzione.
Origine:UNIPLAST 587.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060302•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 598
DATA	30/11/95
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per fognatura. Prescrizioni e metodi di prova. Ductile iron pipes, fittings accesories and their joints, for sewerage application. Requirements and tests methods.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 598 (edizione settembre 1994).
Definisce le prescrizioni ed i relativi metodi di prova applicabili ai tubi, ai raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e relativi giunti, destinati alla costruzione di canali di scolo e fognatura all'esterno degli edifici, funzionanti con o senza pressione ed installati sia sopra che sotto il suolo.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-10•23.040.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	8•AA10D050201•AA10C060202•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce UNI ISO 7186;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	39
PREZZO	Gruppo prezzo GR11 - Non Soci 110.000 - Soci 55.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 605
DATA	31/05/93
AUTORE	UNICHIM
TITOLO	Prodotti vernicianti. Provini normalizzati per le prove Paints and varnishes. Standard panels for testing

Versione italiana della norma europea EN 605 (edizione aprile 1992). Recepisce, con varianti, la norma internazionale ISO 1514-84. Definisce diversi tipi di provini normalizzati da destinare alle prove di prodotti vernicianti e simili descrivendo i metodi per la loro preparazione prima della verniciatura. I materiali dei provini considerati nella norma sono: acciaio; banda stagnata; alluminio; vetro; cemento/amianto; fibra; e cartongesso.
Appendice A: Acciaio dolce per provini;
Appendice B: Indicazioni generali per la preparazione di provini di acciaio mediante sabbiatura;
Appendice C: Determinazione dell'alcalinità dei provini di cemento amianto.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	87.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0901
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 396/1 (_UNI 3948); ISO 396/2; ISO 468 (=UNI ISO 468); ISO 818 (_UNI 9345); ISO 1111/1; ISO 2695 (=UNI 9363); ISO 2696; ISO 3574; ISO 6361; ISO 7337;
CONCORDANZA	_ ISO 1514-84
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	12
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 663
DATA	01/03/68
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi senza saldatura di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici. Qualita', prescrizioni e prove. Unalloyed steel seamless tubes. Plain end tubes for general purposes. Qualities, requirements and tests.
	Riguarda i tubi lisci senza saldatura di acciai non legati, ottenuti mediante adeguato processo di fabbricazione: a caldo, oppure a caldo ed a freddo , normalmente usati per impieghi generici. Classificazione dei tubi. Tipi di acciaio. Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e tecnologiche. Condizioni di accettazione dei tubi commerciali, di classe normale e di classe superiore. Modalita' di prova. Marcatura.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-30•23.040.10-95
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•AA10C010501•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4991-68*53; UNI 5447-64*53; UNI 3918-67*53; UNI 552-64*53; UNI 4713*53; UNI 5466-65*53; UNI 5467-65*53; UNI 5468-65*53;
PARZIALMENTE SOSTITUITA	UNI 7287
STATO DI EDIZIONE	Edizione 5. Modifica della UNI 663, ago. 1962 (mag. 1951, lug. 1943, ott. 1937). Sostituita parz. da UNI 7287, lug. 1974;
VARIANTI	Soppressione di acciai in disuso ed aggiunta di altri acciai di uso corrente; prescrizione della composizione chimica degli acciai; armonizzazione con altre unificazioni rielaborazione redazionale.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo Gr03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 712
DATA	28/02/95
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Sistemi di tubazioni in materiale termoplastico. Giunzioni meccaniche di estremità con trasmissione di carico tra tubi in pressione e raccordi. Metodo di prova per la resistenza allo sfilamento ad estrazione sotto sforzo costante. Thermoplastics pipings systems. End-load bearing mechanical joints between pressure, pipes and fittings. Test method for resistance to pull-out under constant longiitudinal force.

Versione italiana della norma europea EN 712 (edizione novembre 1993).
Specifica un metodo di prova per verificare l'attitudine delle giunzioni meccaniche di estremità con trasmissione di carico (ad esclusione dei giunti saldati per fusione) tra raccordi e tubi in pressione, a sopportare sforzi di trazione longitudinale.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	4•AA10D060301
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 713
DATA	30/06/95
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Sistemi di tubazioni di materia plastica. Giunzioni meccaniche tra raccordi e tubi in pressione di poliolefine. Metodo di prova per la tenuta alla pressione interna di giunzioni sottoposte a curvatura. Plastics piping systems. Mechanical joints between fittings and polyolefin pressure pipes. Test method for leaktighness under internal pressure of assemblies subject to bending.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 713 (edizione novembre 1993).
Specifica un metodo per la verifica della tenuta a pressione idrostatica interna di assiemi meccanici (ad esclusione dei giunti saldati per fusione) tra raccordi e tubi in pressione di poliolefine assoggettati a curvatura. Definisce un metodo di calcolo per il raggio di curvatura e il procedimento per realizzare la flessione.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0501•AA10C0701•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	EN 715 (=UNI EN 715);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 714
DATA	31/03/95
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Sistemi di tubazioni di materiale termoplastico. Giunti di estremita' senza trasmissione di carico con anello di guarnizione di elastomero, tra tubi in pressione e raccordi stampati. Metodo di prova per tenuta sotto pressione idrostatica interna senza effetto di estremità. Thermoplastics piping systems. Non-end-load-bearing elastomeric sealing ring type joints beetwen pressure pipes and moulded fittings. Test method for leaktightness under internal hydrostatic pressure without end thrust. Versione in lingua italiana della norma europea EN 714 (edizione aprile 1994). Specifica un metodo per il controllo della tenuta, sotto pressione idraulica interna, senza effetto di estremità, dei giunti realizzati con raccordi con anello di guarnizione di elastomero tra tubi in pressione e raccordi stampati. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	4•AA10D060301
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 715
DATA	31/03/95
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Sistemi di tubazioni di materiale termoplastico. Giunzioni di estremita' con trasmissione di carico tra tubi in pressione di piccolo diametro e raccordi. Prova di tenuta a pressione d'acqua interna considerando la spinta di estremità. Thermoplastics pipings systems. End-load bearing joints between small diameter pressure pipes and fittings. Test method for lleaktightness under internal water pressure, including end thrust.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 715 (edizione gennaio 1994).
Specifica un metodo per la verifica della tenuta di giunzioni di estremità con trasmissione di carico, per esempio giunti incollati ed assemblati (escludendo i giunti saldati per fusione) tra raccordi a compressione meccanica e tubi di materiali termoplastici sottoposti a pressione d'acqua interna, tenendo conto della spinta sulle estremità, per diametri fino ed incluso 90 mm.
Il metodo di prova é applicabile a qualsiasi materiale. qualunque sia la concezione del raccordo utilizzato per il collegamento dei tubi.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060301•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 743
DATA	31/03/95
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica. Tubi di materiale termoplastico. Determinazione del ritiro longitudinale. Plastics pipings and ducting systems. Thermoplastics pipes. Determination of the longitudinal reversion.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 743 (edizione gennaio 1994).
Specifica due metodi per la determinazione del ritiro longitudinale dei tubi termoplastici cilindrici con superfici lisce. Prescrive i metodi di prova da effettuare in mezzo liquido (metodo A) o in aria (metodo B).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060301•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 779
DATA	31/03/95
AUTORE	CTI
TITOLO	Filtri d'aria antipolvere per ventilazione generale. Requisiti, prove, marcatura. Particulate air filters for general ventilation. Requirements, testing, marking.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 779 (edizione luglio 1993), adottata senza varianti.
Contiene i requisiti che i filtri d'aria antipolvere devono possedere. Descrive i metodi di prova e l'impianto di prova per la misura delle prestazioni del filtro. Si applica ai filtri antipolvere che devono essere provati con una portata d'aria compresa tra 0,24 mq//s (850 mq/h) e 1, 39 mq/s (5000 mq/h) e che possiedono un'efficienza colorimetrica iniziale minore del 98%.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802
RIFERIMENTI NAZIONALI	EUROVENT 4/4;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	34
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 802
DATA	01/07/75
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Apparecchiature per estinzione incendi. Prospetto dei tipi unificati.
	Fire fighting equipment. Summary of standard types.
	Raccordi per tubazioni flessibili, attacchi a vite, attacchi a madrevite, tappi per valvole e raccordi per tubazioni flessibili.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1202•13•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 804-75*53; UNI 810-75*53; UNI 811-75*53; UNI 7421-75*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica della UNI 802, dic. 1938.
VARIANTI	Introduzione tappi
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 803
DATA	31/03/95
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Sistemi di tubazioni di materia plastica. Raccordi di materiale termoplastico stampati ad iniezione per giunti con anello elastico di tenuta per tubazioni in pressione. Metodo di prova per la resistenza ad una pressione interna di breve durata, senza effetto di estremita'. Plastics piping systems. Injection-moulded thermoplastics fittings for elastic sealing ring type joints for pressure piping. Test method for resistance to a short-term internal pressure without end thrust.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 803 (edizione Aprile 1994).
Specifica un metodo di prova per verificare la resistenza alla pressione idrostatica interna a 20 °C per raccordi di materiale termoplastico stampati ad iniezione per giunti con anello elastico di tenuta per tubazioni di materiale termoplastico in pressione aventi diametro nominale inferiore o uguale a 315 mm dove il giunto non é adatto a resistere alla spinta di estremità. Il metodo é valido per prove su raccordi riguardanti una durata dell'ordine da 1 h a 10 h con una pressione che dipende dal materiale e tipicamente a più volte la pressione nominale del raccordo.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060301•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 804
DATA	01/07/75
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Apparecchi per estinzione incendi. Raccordi per tubazioni flessibili. Fire fighting equipment. Wired hose fittings. Esempio e tabella con designazioni. I raccordi devono essere sottoposti a prova idraulica ad una pressione di 35 kgf/cm2 (3,5mpa). I raccordi possono essere impiegati anche per altri servizi (lavaggio, innaffiamento). Cannotto, girello, guarnizione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60•13.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1202•13•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 805-75*53; UNI 807-75*53; UNI 808-75*53; UNI 813-75*53; UNI 814-75*53; UNI 802-75*63
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica della UNI 804, dic. 1938.
VARIANTI	Introduzione prova idraulica.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 805
DATA	01/07/75
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Apparecchiature per estinzione incendi. Cannotti filettati per raccordi per tubazioni flessibili. Fire fighting equipment. Threaded sleeves for wired hose fittings. Esempio e tabella con le designazioni. I cannotti devono essere sottoposti a prova idraulica ad una pressione di 35 kgf/cm2 (3,5 mpa). I cannotti possono essere impiegati anche per altri servizi (lavaggio, innaffiamento). NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30•23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1202•13•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 814-75*53; UNI 4534-64*53; UNIM 36*53; UNI 3963*53; UNI 5545-65*53; UNI 6138-68*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica della UNI 805, dic. 1938.
VARIANTI	Indroduzione toleranze su spessore e filettatura e prova idraulica.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 807
DATA	01/07/75
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Apparecchiature per estinzione incendi. Cannotti non filettati per raccordi per tubazioni flessibili. Fire fighting equipment. Sleeves for wired hose fittings. Esempio e tabella con le designazioni. I cannotti devono essere sottoposti a prova idraulica ad una pressione di 35 kgf/cm2 (3,5 mpa). I cannotti possono essere impiegati anche per altri servizi (lavaggio, innaffiamento). NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30•23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1202•13•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 6138-68*53; UNIM 36*53; UNI 3963*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica della UNI 807, dic. 1938.
VARIANTI	Indroduzione tolleranze su spessore e prova idraulica.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 808
DATA	01/07/75
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Apparecchiature per estinzione incendi. Girelli per raccordi per tubazioni flessibili. Fire fighting equipment. Slewings for wired hose fittings. Esempio e tabella con designazioni. I girelli possono essere impiegati anche per altri servizi (lavaggio, innaffiamento). NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30•23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1202•13•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 6138-68*53; UNI 4534-64*53; UNI 3963*53; UNIM 36*53; UNI 5545-65*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica della UNI 808, dic. 1938.
VARIANTI	Indroduzione tolleranze su filettatura.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 810
DATA	01/07/75
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Apparecchiature per estinzione incendi. Attacchi a vite. Fire fighting equipment. Threaded bolt connections.
	Esempio e tabella con le designazioni. Gli attacchi a vite sono previsti per tutte le prese fisse destinate a essere collegate con tubazioni flessibili, per le imboccature delle pompe, sia dal lato aspirante sia dal lato premente, e per le prese dei carri cisterna, delle autobotti, ecc. Gli attacchi a vite possono essere impiegati anche per altri servizi (lavaggio, innaffiamento).
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30•23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1202•13•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 6138-68*53; UNI 4534-64*53; UNI 3963*53; UNIM 36*53; UNI 5545-65*53; UNI 802-75*63
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica della UNI 810, dic. 1938.
VARIANTI	Introduzione tolleranze su spessore e filettatura.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 811
DATA	01/07/75
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Apparecchiature per estinzione incendi. Attacchi a madrevite. Fire fighting equipment. Threaded nut connections. Esempio e tabella con le designazioni. Gli attacchi a madrevite possono essere impiegati anche per altri servizi (lavaggio, innaffiamento). NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30•23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1202•13•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 814-75*53; UNI 4534-64*53; UNI 6138-68*53; UNIM 36*53; UNI 3963*53; UNI 5545-65*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica della UNI 811, dic. 1938.
VARIANTI	Introduzione tolleranze su filettature.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 813
DATA	01/07/75
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Apparecchiature per estinzione incendi. Guarnizioni per raccordi e attacchi per tubazioni flessibili. Fire fighting equipment. Gaskets for wired hose fittings. Esempio e tabella con designazioni. Le guarnizioni possono essere impiegate anche per altri servizi (lavaggio, innaffiamento). NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30•23.040.80
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1202•13•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica della UNI 813, dic. 1938.
VARIANTI	Modifiche redazionali.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 814
DATA	01/07/75
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Apparecchiature per estinzione incendi. Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per tubazioni flessibili. Fire fighting equipment. Operated wrenches for wired hose fittings. Denominazione, tipo, rappresentazione, impiego di chiavi a settore con nasello, e di chiavi a settore con occhio. Le chiavi possono anche avere rivestimento protettivo contro l' ossidazione. Le chiavi possono essere impiegate anche per altri servizi (lavaggio, innaffiamento). NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1202•13•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7070-72*53; UNI 804-75*53; UNI 811-75*53; UNI 7421-75*53; UNI 2873*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 3. Modifica della UNI 814, apr. 1948 (dic. 1938).
VARIANTI	Modifiche di terminologia e redazionali.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 822
DATA	31/12/95
AUTORE	CTI
TITOLO	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della lunghezza e della larghezza. Thermal insulating products for building applications. Determination of lenght and width. Versione in lingua italiana della norma europea EN 822 (edizione luglio 1994. Specifica l'apparecchiatura e le procedure per la determinazione della lunghezza e della larghezza di prodotti nelle dimensioni reali. Si applica a isolanti termici. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0102
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 823
DATA	31/12/95
AUTORE	CTI
TITOLO	Isolanti termici per edilizia. Determinazione dello spessore. Thermal insulating products for buildings applications. Determination of thickness.
	Versione in lingua italiana della norma europea EN 823 (edizione luglio 1994). Specifica l'apparecchiatura e le procedure per determinare lo spessore di prodotti nelle dimensioni reali. Si applica a isolanti termici.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0102
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 824
DATA	31/12/95
AUTORE	CTI
TITOLO	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della ortogonalità.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 823 (edizione luglio 1994).
Specifica l'appar(ecchiatura e le procedure per la determinazione della deviazione dalla ortogonalità per quanto riguarda lunghezza, larghezza e/o spessore di prodotti nelle dimensioni reali. Si applica a isolanti termici. Il metodo si applica normalmente ai prodotti con bordi diritti. Per prodotti di forma diversa, per esempio bordi profilati, il metodo può essere adattato di conseguenza.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0102
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 825
DATA	31/12/95
AUTORE	CTI
TITOLO	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della planarità. Thermal insulating products for buildings applications. Determination of flatness.
	Versione in lingua italiana della norma europea EN 825 (edizione luglio 1994). Specifica l'apparecchiatura e le procedure per determinare la deviazione dalla planarità di prodotti delle dimensioni reali. Si applica a isolanti termici.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0102
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 921
DATA	30/09/95
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi di materiale termoplastico. Determinazione della resistenza alla pressione interna a temperatura costante. Plastics piping systems. Thermoplastics pipes. Determination of resistance to internal pressure at constant temperature. Versione in lingua italiana della norma europea EN 921 (edizione novembre 1994). Descrive un metodo per la determinazione della resistenza di tubi di materiale termoplastico a pressione interna e temperatura costanti. Il metodo prevede l'impiego di acqua come liquido di riferimento all'interno dei tubi e acqua, aria o un liquido specificato, come ambiente esterno ai tubi. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060301•4
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	prEN 496;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 936
DATA	01/09/86
AUTORE	DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO
TITOLO	Disegni tecnici. Formati e disposizione degli elementi grafici dei fogli da disegno. Technical drawings. Sizes and layout of drawing sheets.

Le prescrizioni soddisfano le necessita' sia dei metodi tradizionali di riproduzione e di utilizzazione dei disegni tecnici, sia di quelli piu' moderni come la microfilmatura, la rifilatura automatica, ecc. Specifica i formati dei fogli da disegno, prestampati o no, da usare per tutti i disegni tecnici. Specifica inoltre la disposizione degli elementi grafici, fissando regole riguardanti: la posizione e la dimensione del riquadro delle iscrizioni (vedere UNI 8187); i margini e la squadratura; i riferimenti di centratura e di origine; i riferimenti di orientamento; la scala graduata di riferimento; il sistema di coordinate; gli angoli per la rifilatura; i segni per la piegatura. Chiarimenti sugli scostamenti dalla ISO 5457-80.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10•85.080
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0302•1B
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 5457-80*63;
CONCORDANZA	_ ISO 5457-80
STATO DI EDIZIONE	Edizione 3. Modifica UNI 936, dic. 1976 (apr. 1939)
VARIANTI	Adeguamento parziale alla norma ISO.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 938
DATA	01/09/81
AUTORE	DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO
TITOLO	Disegni tecnici. Piegatura dei fogli. Technical drawings. Folding of drawing prints.

Stabilisce le regole per la piegatura a mano o a macchina dei disegni su fogli di formato finito, di cui alla UNI 936, allo scopo di ottenere la presentazione degli stessi, a piegatura ultimata, in formato a4. Essa e' estensibile anche a disegni su fogli di altri formati. (Si intende che non sono da piegare i disegni originali, cioe' i disegni appositamente eseguiti su supporto riproducibile, ma solo le relative copie). La piegatura dei fogli puo' essere eseguita in uno dei modi seguenti: senza lembo d' attacco; con lembo d' attacco sul lato sinistro per la rilegatura in fascicoli.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0302•1B
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 938, apr. 1939;
VARIANTI	Adeguamento alla UNI 936; aggiunto procedimento di piegatura a macchina; migliorato il testo e le figure.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI HD 1002
DATA	31/10/94
AUTORE	CIG
TITOLO	Apparecchi di riscaldamento indipendenti a convezione alimentati a gas con bruciatore atmosferico e fiamma pilota permanente. Independent gas-fired convection heaters with a natural draught burner and a permanent pilot. Versione ufficiale del documento di armonizzazione europea HD 1002 (edizione febbraio 1994), adottato nella versione originale in lingua inglese. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 7/1-82 (=UNI ISO 7/1-84); ISO 228/1 (=ISO 228/1-83);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Inglese
PAGINE	89
PREZZO	Gruppo prezzo GR18 - Non Soci 156.000 - Soci 78.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI HD 1004
DATA	30/06/93
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Torri mobili da lavoro (ponteggi mobili) costituite da elementi prefabbricati. Materiali, componenti, dimensioni, carichi di progetto e requisiti di sicurezza. Mobile access and working towers made of prefabricated elements. Materials, dimensions, design loads and safety requirements.

Versione italiana del documento europeo di armonizzazione HD 1004 (edizione giugno 1992).
Si applica alla progettazione e produzione di torri da lavoro mobili composte da elementi prefabbricati e con altezza da 2,5 a 12 m (all'interno di edifici) e da 2,5 a 8 m (all'esterno di edifici).
Appendice A (normativa): Prova di carico della struttura completa di una torre mobile da lavoro;
Appendice B (normativa): Prove di rigidità sulla struttura completa di una torre mobile da lavoro;
Appendice C (normativa): Istruzioni per l'impiego di torri mobili da lavoro;
Appendice D (normativa): Deviazioni nazionali.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.220
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E01•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	39
PREZZO	Gruppo prezzo GR11 - Non Soci 110.000 - Soci 55.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI HD 1039
DATA	01/09/91
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Tubi di acciaio per ponteggi di sostegno e di servizio. Requisiti, prove. Steel tubes for falsework and working scaffolds. Requirementes, tests.

Versione ufficiale, in lingua italiana, del documento HD 1039 (edizione marzo 1990) elaborato dal CEN. Specifica i requisiti di due tipi di tubi di acciaio per ponteggi di sostegno e di servizio, costruiti con tubi e giunti separati. I tubi hanno un diametro esterno di 48,3 mm e spessore di 3,2 mm e 4,0 mm. Esso inoltre specifica le prove sui rivestimenti protettivi ed indica i valori per il calcolo delle strutture. Prospetto 1: determinazione della composizione chimica dell' acciaio all' analisi della colata. Prospetto 2: proprieta' meccaniche. Prospetto 3: dimensioni nominali, massa e tolleranze dei tubi. Prospetto 4: classificazione dei risultati di prova.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.220•77.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E01•8•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 1460-1973*53; ISO 2178-1982*53; ISO 2409-1972 corretta: 1981*53; ISO 4628/3-1982*53; ISO 6892-1984*53; ISO 7253-1984*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	14
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ENV 1048
DATA	28/02/95
AUTORE	CTI
TITOLO	Scambiatori di calore. Batterie di raffreddamento di liquido raffreddate ad aria batterie di raffreddamento a secco. Procedimento di prova per valutare le prestazioni. Heat exchangers. Air cooled liquid coolers dry coolers. Test procedure for establishing the performance.

Versione in lingua italiana della norma europea sperimentale ENV 1048 (edizione marzo 1993).
Si applica alle batterie di raffreddamento di liquido raffreddate ad aria in convezione forzata all'interno delle quali non avviene nessun cambiamento nella fase liquida e ha lo scopo di stabilire ,metodi di prova uniformi. Non si applica alle batterie di raffreddamento di liquido progettate principalmente per l'installazione all'interno del reparto macchine di prodotti imballati.
Lo scopo é di provare:
-identificazione del prodotti;
- capacità;:
- portata dell'aria;
caduta di pressione lato liquido;
- requisiti energetici;
Non contempla gli aspetti relativi alla sicurezza tecnica.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ENV 247 (=UNI ENV 247); ENV 305 (=UNI ENV 305); ENV 306 (=UNI ENV 306); ENV 307 (=UNI ENV 307); EN 45001 (=UNI CEI EN 45001);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	14
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 1064-1067
DATA	06/08/40
AUTORE	COMM. CENTRALE TECNICA
TITOLO	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Tipi e dimensioni. Quadranti. Contrassegni. Chiusure. Turbine and volumetric water meters. Types and dimensions. Dials. Marks. Closings.

Contatori a turbina con quadrante bagnato e indicatore di lancette; con quadrante asciutto e indicatore di lancette; con quadrante asciutto e indicatore a rulli. Contatori volumetrici con quadrante bagnato e indicatore a lancette; con quadrante asciutto e indicatore a lancette; con quadrante asciutto e indicatore a rulli. Caratteristiche. Attacco a bocchettone. Attacco a flangia. Sono previsti per acqua fredda (sino 35 gradi).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0503•1L
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNIM 36*53; UNI 1073-1074*63; UNI 1075-1077*63;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 1068
DATA	06/08/40
AUTORE	UNINFO
TITOLO	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Cannotti per attacco a bocchettone. Turbine and volumetric water meters. Sleeve for pipe unions. Esempio e tabella con le designazioni. Simboli. Cannotti di ghisa malleabile, di ottone o di bronzo. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	17.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0503•1L
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 339-66*63; UNIM 36*53; UNI 4151*53; UNI 1073-1074*63
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 1069
DATA	06/08/40
AUTORE	COMM. CENTRALE TECNICA
TITOLO	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Dadi per attacco a bocchettone. Turbine and volumetric water meters. Nuts for pipe unions. Esempio e tabella con le designazioni. Dadi di ghisa malleabile, eccezionalmente di ottone o di bronzo. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	17.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0503•1L
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5627-65*63; UNI 5951-70*63; UNIM 36*53; UNI 4152*63; UNI 338-66*53; UNI 1073-1074*63
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 1070
DATA	06/08/40
AUTORE	UNINFO
TITOLO	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Manicotti di riduzione per attacco a bocchettone. Turbine and volumetric water meters. Reducing pipe joints for pipe unions. Esempio e tabella con designazioni. Manicotti di ghisa malleabile, eccezionalmente di ottone ovvero di bronzo. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	17.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0503•1L
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4152*63; UNI 5627-65*63; UNI 5951-70*63; UNI 338-66*53; UNI 1073-1074*63;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 1071
DATA	06/08/40
AUTORE	UNINFO
TITOLO	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Controflange per attacco a flangia. Turbine and volumetric water meters. Counterflange for flanged joints. Esempio e tabella con designazioni. Controflange d'acciaio, di ghisa malleabile. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	17.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0503•1L
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 6783-71*63; UNI 6784-73*63; UNI 5007-69*63; UNIM 36*53; UNI 5727-68*63; UNI 1073-1074*63;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 1072
DATA	06/08/40
AUTORE	COMM. CENTRALE TECNICA
TITOLO	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Guarnizioni per attacco a bocchettone ovvero a flangia. Turbine and volumetric water meters. Gaskets for pipe unions or flanged couplings. Esempio e tabella di designazione. Guarnizioni di cuoio, di piombo o di altro materiale scelto all' atto della ordinazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	17.120.10•21.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0503•1L
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 1073-1074*63
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 1073-1074
DATA	06/08/40
AUTORE	COMM. CENTRALE TECNICA
TITOLO	Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Montaggio sulle tubazioni. Turbine and volumetric water meters. Assembly on pipes. Il montaggio dei contatori si segue con attacco a bocchettone, con attacco a bocchettone con manicotti a riduzione, con attacco a flangia. Tabelle di designazioni. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	17.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0503•1L
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 1064-1067*53; UNI 1072*53; UNI 1068*53; UNI 1069*53; UNI 1070*53; UNI 1071*53; UNI 5727-68*63;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 1075-1077
DATA	06/08/40
AUTORE	UNINFO
TITOLO	Contatori per acqua fredda, a turbina e volumetrici. Definizioni. Requisiti. Prove per controlli di precisione. Turbine and volumetric cold water meters. Definitions. Requirements. Precision control tests.
	Requisiti di funzionamento di contatori di impiego normale e di contatori di impiego eccezionale. Prove di tenuta. Verifica della caratteristica di un contatore, verifica della precisione, verifica della portata di avviamento (sensibilita'), e verifica della registrazione a corrente invertita. Prova di funzionamento. Contiene le norme del CNR per l' approvazione dei tipi di contatori di produzione nazionale, a turbina e volumetrici, per acqua fredda.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	17.120.10•01.040.17
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0503•1L
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 1064-1067*53
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ENV 1148
DATA	28/02/95
AUTORE	CTI
TITOLO	Scambiatori di calore. Scambiatori di calore acqua-acqua per teleriscaldamento. Procedimenti di prova per la determinazione delle prestazioni.

Heat exchangers. Water to water heat exchangers for district heating. Test procedures for establishing the performance data.

Versione in lingua italiana della norma europea sperimentale ENV 1148 (edizione agosto 1993).
Si applica agli scambiatori di calore acqua-acqua prodotti in serie per impianti di teleriscaldamento ed ha lo scopo di stabilire metodi di prova uniformi.Prova e valutazione dei seguenti elementi:
- identificazione del prodotto;
- caratteristiche prestazionali;
-caduta di pressione. Non riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza tecnica.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F03
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ENV 247 (=UNI ENV 247); ENV 305 (=UNI ENV 305); ENV 306 (=UNI ENV 306); ENV 307 (=UNI ENV 307); EN 45001 (=UNI CEI EN 45001);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 1182
DATA	31/12/95
AUTORE	COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO•CNVVF
TITOLO	Prove al fuoco. Prodotti edilizi. Prova di non combustibilità. Fire tests. Building materials. Non-combustibility test.

Versione in lingua italiana della norma internazionale ISO 1182 (edizione dicembre 1990). Stabilisce un metodo di prova per la determinazione delle prestazioni di combustibilità di un prodotto edilizio in condizioni specificate. Questo metodo deve essere utilizzato esclusivamente per descrivere la combustibilità e la non combustibilità di un materiale in risposta all'energia termica in condizioni controllate di laboratorio. Non deve essere utilizzato per stimare la pericolosità d'incendio dei materiali in effettive condizioni d'incendio o come unica fonte su cui possa fondarsi una valida valutazione del rischio inerente la combustibilità.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B03•13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 3.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	21
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI HD 1215/2
DATA	31/01/93
AUTORE	CTI
TITOLO	Valvole termostatiche per radiatori. Dimensioni e dettagli degli attacchi. Thermostatic radiator valves. Dimensions and details on connection.
	Versione italiana del documento europeo di armonizzazione HD 1215/2 (edizione settembre 1988). Esso tiene conto dell'Erata Corrige del marzo 1989. Specifica le dimensioni, i materiali e i dettagli degli attacchi di quattro serie di valvole termostatiche per radiatori, diritte e ad angolo per pressione nominale _ PN 10. Ciascun Paese membropuò scegliere una o più serie da utilizzare.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.060•91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0703•AA10C0706•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 215/1-90;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 7/1-82 (=UNI ISO 7/1-84); ISO 228/1-82 (= UNI ISO 228/1-83); ISO 426/2-83; ISO 965/1-80; ISO 1338-77;
CONCORDANZA	= HD 1215/2-88;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 1283
DATA	01/04/85
AUTORE	TUBAZIONI•UNSIDER
TITOLO	Elementi di tubazione. Serie delle pressioni nominali. Pipe components. Series of nominal pressures.
	Stabilisce la serie generale delle pressioni nominali degli elementi di tubazione. Riferimenti: UNI ISO 7268. Prospetto delle pressioni niminali.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•1F•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 4. Modifica UNI 1283, ott. 1967 (set. 1942, dic. 1940);
VARIANTI	Scorporo della definizione di pn ora riportata nella UNI ISO 7268; integrazione della serie con le grandezze 150 e 420.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 1284
DATA	01/01/71
AUTORE	COMM. TUBAZIONI TRASPORTO FLUIDI
TITOLO	Tubazioni. Pressioni d'esercizio massime ammissibili per tubazioni di materiali metallici ferrosi in funzione della PN e della temperatura. Piping. Pressure - temperature ratings for iron and steel pipes. Indica condizioni di impiego delle tubazioni al variare della temperatura, in base ai materiali costituenti gli elementi della tubazione (tubi, raccordi, flange, valvolame, viti, dadi). NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C070701•1F•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 3. Modifica della UNI 1284, set. 1942 (dic. 1940).
GRADO DI COGENZA	Raccomandata
VARIANTI	Divisione della materia in tre parti: UNI 1282-67, 1283-67 e 1284-71; rielaborazione completa; limitazione ai materiali ferrosi.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo Gr03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 1285
DATA	01/11/68
AUTORE	COMM. TUBAZIONI TRASPORTO FLUIDI
TITOLO	Calcolo di resistenza dei tubi metallici soggetti a pressione interna. Strength calculation of metallic pipes subjected to internal pressure. Vale per tubi metallici da impiegare nella costruzione di tubazioni soggette a pressione interna. Per tubi destinati ad altre applicazioni (tubi per caldaie , surriscaldatori) valgono le relative norme. Riguarda i tubi di materiali metallici, non fragili alla temperatura di esercizio , aventi rapporto tra diametro esterno e diametro interno non maggiore di 1,7 calcolato senza sovraspessore c e senza tolleranza di fabbricazione. formule di calcolo di condizioni di esercizio e di condizioni di prova idraulica. Spessore nominale di fabbricazione del tubo. Pressione e temperatura di progetto. Simboli. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C070701•1F•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica della UNI 1285, dic. 1940.
GRADO DI COGENZA	Raccomandata
VARIANTI	Aggiornamento in base a nuovi criteri di calcolo; passaggio da unificazione definitiva a sperimentale.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 1288
DATA	01/12/74
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi senza saldatura di acciaio non legato, da pozzo, filettati, con manicotto di giunzione. Tubi serie leggera. Unalloyed steel screwed seamless tubes for water well, with coupling. Light series tubes. Dimensioni (filettatura, diametro esterno, spessore, lunghezza utile di filettatura, massa lineica, diametro nominale). Tolleranze sullo spessore e sulla masa, condizioni di fornitura (estremita', lunghezza, prova idraulica, rivestimenti). Simboli. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-20•75.020
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•AA10C050602•AA10C070701•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 338-66*53; UNI 5219-70*53; UNI 5220-70*53 UNI 5745-66*53; UNI 5447-64*53; UNI 1282-67*53; UNI 552-64*5
STATO DI EDIZIONE	Edizione 4. Modifica della UNI 1288, lug. 1970 (apr. 1964, dic. 1940).
VARIANTI	Soppressione della dimensione tre e mezzo; qualificazione dell' acciaio; modifiche redazionali.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 1289
DATA	01/12/74
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi senza saldatura di acciaio non legato, da pozzo, filettati, con manicotto di giunzione. Tubi serie pesante. Unalloyed steel screwed seamless, tubes for water well, with coupling. Heavy series tubes. Dimensioni (filettatura diametro esterno, spessore, lunghezza utile di filettatura, massa lineica diametro nominale). Tolleranze sullo spessore e sulla massa. Condizioni di fornitura (estremita', lunghezza, prova idraulica, rivestimento). Simboli. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-20•75.020
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•AA10C050602•AA10C070701•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 338-66*53; UNI 5220-70*53; UNI 5219-70*53; UNI 5745-66*53; UNI 5447-64*53; UNI 1282-67*53; UNI 552-64*53
STATO DI EDIZIONE	Edizione 4. Modifica della UNI 1289, lug 1970 (apr. 1964, dic. 1940).
VARIANTI	Soppressione della dimensione tre e mezzo; qualificazione dell' acciaio; modifiche redazionali.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 2017
DATA	01/03/92
AUTORE	VIBRAZIONI
TITOLO	Vibrazioni ed urti. Elementi isolanti. Procedura per specificare le caratteristiche. Vibration and shock. Isolators. Procedure for specifying characteristics.

Versione in lingua italiana della norma ISO 2017 (edizione nov. 1982), adottata senza varianti. Definisce l'argomento e la struttura delle informazioni necessarie a descrivere gli elementi isolanti, l'apparecchiatura che deve essere isolata, la struttura di sostegno e l'ambiente circostante, in modo da avere una chiara e reciproca comprensione da parte dell'utilizzatore e del costruttore.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B02•13•7•••7
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9513*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 2041*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 2701
DATA	02/06/92
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Fili trafilati per funi di acciaio non legato per usi generali. Condizioni di accettazione. Drawn wire for general purposes non-alloy steel wire ropes. Terms of acceptance. Versione in lingua italiana della norma ISO 2701 (edizione dic. 1977), adottata senza varianti. La presente norma fissa le condizioni generali di accettazione dei fili trafilati destinati alla fabbricazione di funi di acciaio non legato, per usi generali, oggetto dell'ISO 2232. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050104•1I
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 2232*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 2949
DATA	01/12/82
AUTORE	DT, GUS
TITOLO	Diagrammi e cartogrammi. Regole generali per l' elaborazione. Graph and charts. General rules for the presentation.

Ha lo scopo di stabilire le regole generali per la preparazione e l' esecuzione dei diagrammi e dei cartogrammi. Regole per la preparazione dei diagrammi cartesiani e polari e degli stereogrammi; dei nomogrammi; degli istogrammi e dei cartogrammi. Appendice: esempi di diagrammi e cartogrammi (le figure sono tratte dal documento bsi dd 52:1977).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.080.30•01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0303•1B
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 2949, apr. 1948;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	14
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 3171
DATA	01/04/85
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Funi di acciaio per usi generali. Determinazione del carico di rottura effettivo. Steel wire ropes for general purposes. Determination of actual breaking load.

Specifica un metodo di prova distruttiva di resistenza a trazione per determinare il carico di rottura effettivo delle funi di acciaio. La prova consiste nel sottoporre una provetta (costituita da uno spezzone di fune) ad uno sforzo di trazione, fino a rottura, allo scopo di determinare il carico di rottura effettivo della fune. La prova deve essere effettuata a temperatura ambiente. Riferimenti: UNI 6326, ISO 2532. Lunghezza di prova, provetta, macchina di prova, procedimento, resoconto di prova. Chiarimenti sugli scostamenti dalla ISO 3108-74.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.040.10•77.140•53.020.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050104•1I•8•7
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3108-74*12;
CONCORDANZA	_ ISO 3108-74
STATO DI EDIZIONE	Edizione 3. Modifica 3171, apr. 1972 (dic. 1951);
VARIANTI	Precisate modalita' prelievo spezzone di prova; miglioramenti redazionali.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 3178
DATA	02/06/92
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Funi di acciaio per usi generali. Condizioni di accettazione. Steel wire ropes for general purposes. Terms of acceptance.

Versione in lingua italiana della norma ISO 3178 (seconda edizione giu. 1988), adottata senza varianti. Sostituisce UNI 7870. Prescrive le condizioni generali di accettazione delle funi di acciaio per usi generali specificate nella UNI ISO 2408. Prova sulla fune, prove su fili estratti da una fune, documenti, imballaggio. Appendice A: Controllo mediante campionamento per le funi di acciaio. Appendice B: Esempio di un attestato di conformita' all'ordinazione per le funi di acciaio. Appendice C: Esempio di un attestato di controllo per funi di acciaio. Appendice D: Bibliografia (ISO 6892-84; ISO 7800-84; ISO 7801-84).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	53.020.30•77.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050104•1I•8•7
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 2408*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 2232*53; ISO 3108*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 3302
DATA	30/04/95
AUTORE	GOMMA
TITOLO	Gomma. Tolleranze dimensionali dei prodotti. Rubber. Dimensiional tolerances for use with products.

Versione in lingua italiana della norma internazionale ISO 3302 (edizione aprile 1990).
Specifica le classi di tolleranza dimensionale ed i valori per prodotti di gomma compatta ottenuti per stampatura, estrusione e calandratura. Vengono specificati anche i metodi di prova necessari a stabilire la conformità alla norma. Le tolleranze sono principalmente intese per gomme vulcanizzate, ma possono essere anche essere impiegate per prodotti termoplastici. Non si applica agli anelli di tenuta toroidali di precisione o a prodotti compostiti calandrati quali tessuti rivestiti o prodotti ai quali il rivestimento di gomma é applicato per frizionatura o spalmatura.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	83.060•83.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060101
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 48-79 (_UNI 7318-74); ISO 471-83 (_UNI 4905 e 4906-88); ISO 2230-73 (_UNI 9181-88); ISO 4648-78 (=UNI 8697-85);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce UNI 5415e UNI 9049;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 3419
DATA	01/09/82
AUTORE	TUBAZIONI; UNSIDER
TITOLO	Raccordi da saldare di testa di acciaio non legato e legato. Non-alloy and alloy steel butt-welding fittings.

Versione in lingua italiana della ISO 3419 (edizione lug. 1981), adottata senza varianti. Specifica le dimensioni, le tolleranze ed i tipi di acciaio non legato e legato, correntemente utilizzati per le curve da saldare, tipi 2d (90¯ e 180¯) e 3d (45¯, 90¯ e 180¯), le riduzioni concentriche ed eccentriche, i ti, i fondelli ed i collari con prescrizioni qualitative, destinati alla costruzione di tubazioni. Appendice nazionale A: Corrispondenza approssimativa tra le norme ISO citate nella presente norma e le norme UNI vigenti. Appendice nazionale B: Corrispondenza approssimativa tra gli acciai della presente norma e quelli delle norme UNI vigenti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•AA10C050602•AA10F0402•1F•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 7930;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	18
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 3461/2
DATA	01/07/89
AUTORE	DT
TITOLO	Principi generali per l' elaborazione dei segni grafici. Segni grafici utilizzati nella documentazione tecnica di prodotto. General principles for the creation of graphical symbols. Graphical symbols for use in technical product documentation.

Versione in lingua italiana della norma ISO 3461/2. stabilisce i principi generali per l' elaborazione dei segni grafici da utilizzare nella documentazione tecnica di prodotto, per indicazioni di fabbricazione (ad esempio: per delle caratteristiche di superficie); per indicazioni funzionali; per rappresentare oggetti destinati al costruzione di apparecchiature e di installazioni; per rappresentare strumenti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.080.10•01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0301•1B
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 6428*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 128*53; ISO 3098/1*53; ISO 3461/1*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce parz. UNI 7539;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 3514
DATA	01/01/84
AUTORE	LEGNO, UNIFER
TITOLO	Pali di castagno per linee di telecomunicazioni e di segnalamento ferrotranviarie e per linee elettriche. Tipo comune. Chestnut poles for telecommunication lines, for signaling of railways and tramways and for electrical lines. Common type.
	Specifica le caratteristiche che i pali di castagno di tipo comune devono avere per la costruzione di linee di telecomunicazioni e di segnalamento ferrotranviarie e di linee elettriche. Rappresentazione; dimensioni, prestazioni e masse; tolleranze; prove (vedere UNI 8579); marcatura; entita' del campione e criteri di collaudo.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	45.120•79.040•33.040.50•93.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F05•12
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 3514, giu. 1954;
VARIANTI	Modifiche alle tolleranze dimensionali e alla misura della rettilineita'; prescritto un unico valore per il tiro.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 3515
DATA	01/01/84
AUTORE	LEGNO, UNIFER
TITOLO	Pali di castagno per linee di telecomunicazioni e di segnalamento ferrotranviarie e per linee elettriche. Tipo pesante. Chestnut poles for telecommunication lines, for signaling of railways and tramways and for electrical lines. Heavy type. Specifica le caratteristiche che i pali di castagno di tipo pesante devono avere per la costruzione di linee di telecomunicazioni e di segnalamento ferrotranviarie e di linee elettriche. Rappresentazione; designazione; dimensioni, prestazioni e masse; tolleranze; prove (vedere UNI 8579); marcatura; entita' del campione e criteri di collaudo. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	45.120•79.040•33.040.50•93.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F05•12
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 3515, giu. 1954;
VARIANTI	Modifiche alle tolleranze dimensionali e alla misura della rettilineita'; prescritto un unico valore per il tiro.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 3766
DATA	01/12/80
AUTORE	DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO
TITOLO	Disegni di costruzioni e d' ingegneria civile. Rappresentazione simbolica delle armature del calcestruzzo. Building and civil engineering drawings. Symbols for concret reinforcement.
	Versione in italiano della ISO 3766 (edizione dicembre 1977) adottata dall' UNI senza varianti. Stabilisce un sistema di segni grafici da utilizzare per la rappresentazione delle armature del calcestruzzo e del calcestruzzo precompresso.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305•1B
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 3967
DATA	01/10/80
AUTORE	DT
TITOLO	Disegni tecnici. Scale. Technical drawings. Scales.

La soluzione migliore sarebbe di eseguire i disegni tecnici al naturale, in modo tale che le dimensioni rappresentate risultino uguali alle dimensioni reali dell' oggetto rappresentato. Tuttavia questo non sempre e' possibile pezzi di grandi dimensioni devono essere rappresentati ridotti, per ragioni di spazio, mentre pezzi di piccole dimensioni devono essere rappresentati ingranditi, per ragioni di leggibilita'. La presente norma stabilisce le scale dimensionali da usare per l' esecuzione dei disegni tecnici di tutti i campi della tecnica. Definizione di scala dimensionale e grafica. Scale normalizzate. Chiarimenti sugli scostamenti dalla ISO 5455.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0303•1B
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 5455*12;
CONCORDANZA	_ ISO 5455 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 3. Modifica UNI 3967, ott. 1961 (lug. 1957);
VARIANTI	Completo rifacimento e adeguamento alla norma ISO.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 3968
DATA	01/07/86
AUTORE	DT
TITOLO	Disegni tecnici. Tipi, grossezze ed applicazione delle linee. Technical drawings. Types, thicknesses and application of lines.
	Definisce i tipi e le grossezze di linee da utilizzare per l' esecuzione dei disegni in tutti i campi della tecnica. Denominazione ed applicazione dei tipi di linee; interspazio tra le linee; ordine di priorita' nel caso di sovrapposizione di tipi di linee differenti; estremita' delle linee di richiamo; incontro ed intersezione delle linee. Concorda con la ISO 128-82.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0303•1B
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 128-82*11;
CONCORDANZA	= ISO 128-82
STATO DI EDIZIONE	Edizione 4. Modifica UNI 3968, set. 1978 (ott. 1961; ott. 1957)
VARIANTI	Adeguamento alla norma ISO; aggiunte regole per le intersezioni di linee.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 3969
DATA	01/10/84
AUTORE	DT
TITOLO	Disegni tecnici. Metodi di proiezione. Technical drawings. Projection methods.

Stabilisce la classificazione dei vari metodi di proiezione, da utilizzare nell' esecuzione dei disegni tecnici, per rappresentare oggetti generalmente riferiti ad una terna di assi coordinati ortogonali. Classificazione (proiezioni ortogonali, assonometriche e prospettiche). Quadro sinottico.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0303•1B
STATO DI EDIZIONE	Edizione 3. Modifica UNI 3969, ott. 1961 (ott. 1957);
VARIANTI	L' edizione precedente e' stata erroneamente soppressa nel 1979. Aggiunte le proiezioni prospettiche e il quadro sinottico.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 3970
DATA	01/07/86
AUTORE	DT
TITOLO	Disegni tecnici. Proiezioni ortogonali. Viste. Technical drawings. Orthogonal projections. Views.

Definisce come utilizzare il metodo delle proiezioni ortogonali per l' esecuzione dei disegni in tutti i campi della tecnica, per quanto riguarda le viste. Vista e' la denominazione generica di una rappresentazione in proiezione ortogonale dell' oggetto. Denominazione e disposizione delle viste; indicazione del metodo; scelta delle viste; viste particolari, parziali e locali; ribaltamenti. Concorda con la ISO 128-82.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0303•1B
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 128-82*11;
CONCORDANZA	= ISO 128-82
STATO DI EDIZIONE	Edizione 4. Modifica UNI 3970, set. 1978 (ott. 1961; ott. 1957)
VARIANTI	Adeguamento alla norma ISO.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 3971
DATA	01/07/86
AUTORE	DT
TITOLO	Disegni tecnici. Proiezioni ortogonali. Sezioni. Technical drawings. Orthogonal projections. Sections.

Stabilisce come utilizzare il metodo delle proiezioni ortogonali per l' esecuzione dei disegni in tutti i campi della tecnica per quanto riguarda le sezioni. Sezioni: possono essere fatte secondo un solo piano, secondo due o piu' piani consecutivi, secondo piani paralleli, secondo superfici cilindriche di direttrice assegnata, qualora la forma del pezzo lo richieda. Tratteggi; parti che non si sezionano; sezioni parziali e sezioni di parti simmetriche; sezioni ribaltate in luogo o in vicinanza; disposizione di sezioni successive. Concorda con la ISO 128-82.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0303•1B
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 128-82*11;
CONCORDANZA	= ISO 128-82
STATO DI EDIZIONE	Edizione 3. Modifica UNI 3971, ott. 1961 (ott. 1957)
VARIANTI	Adeguamento alla norma ISO; aggiunti ulteriori esempi di rappresentazione in sezione.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 3972
DATA	01/09/81
AUTORE	DT
TITOLO	Disegni tecnici. Tratteggi per la rappresentazione dei materiali nelle sezioni. Technical drawings. Hatchings for representation of materials in section. Lo scopo e' di fissare una differenziazione dei materiali mediante tratteggi con cui si individuano le superficie sezionate in tutti i tipi di disegni tecnici. Tratteggio generico di superficie sezionata, tratteggi generali, tratteggi specifici per materiali solidi. Esecuzione ed impiego dei tratteggi. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0303•1B
STATO DI EDIZIONE	Edizione 3. Modifica UNI 3972, ott. 1961 (ott. 1957);
VARIANTI	Completo rifacimento.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 3973
DATA	01/02/89
AUTORE	DT
TITOLO	Disegni tecnici. Quotatura. Linee di misura e di riferimento e criteri di indicazione delle quote. Technical drawings. Dimensioning. Dimension lines, projection lines and methods for indication on of dimensions
	Stabilisce i criteri generali per definire gli elementi di quotatura dei disegni in tutti i campi della tecnica. Concorda con la norma ISO 129-85.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0304•1B
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 3968*53; UNI 7559/1*53; UNI 7559/2*53; UNI ISO 6428*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 129-85*11;
CONCORDANZA	= ISO 129-85
STATO DI EDIZIONE	Edizione 3. Modifica UNI 3973, ott. 1961 (ott. 1957);
VARIANTI	Adeguamento alla norma ISO, completamenti e modifiche redazionali.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 3974
DATA	01/02/89
AUTORE	DT
TITOLO	Disegni tecnici. Sistemi di quotatura. Technical drawings. Methods of dimensioning.
	Stabilisce i sistemi per la disposizione delle quote sui disegni in tutti i campi della tecnica. Concorda con la norma ISO 129-85.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0304•1B
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 3973*53; UNI 4820*53; UNI 8822/1*53; UNI 8822/2*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 129-85*11;
CONCORDANZA	= ISO 129-85
STATO DI EDIZIONE	Edizione 4. Modifica UNI 3974, ott. 1973 (ott. 1961; ott. 1953);
VARIANTI	Adeguamento alla norma ISO, completamenti e modifiche redazionali.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 3975
DATA	01/02/89
AUTORE	DT
TITOLO	Disegni tecnici. Convenzioni particolari di quotatura. Technical drawings. Special conventions of dimensioning.
	Definisce le convenzioni con le quali i principi generali della quotatura secondo UNI 3973, UNI 3974 e UNI 4820 si applicano a casi particolari. Concorda con la norma ISO 129-85.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0304•1B
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 3968*53; UNI 3973*53; UNI 3974*53; UNI 4819*53; UNI 4820*53; UNI 7618*53; UNI 7619*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 129-85*11;
CONCORDANZA	= ISO 129-85
STATO DI EDIZIONE	Edizione 3. Modifica UNI 3975, ott. 1961 (ott. 1957);
VARIANTI	Adeguamento alla norma ISO, completamenti e modifiche redazionali.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 3976
DATA	01/02/89
AUTORE	DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO
TITOLO	Disegni tecnici. Indicazioni delle tolleranze lineari ed angolari. Technical drawings. Tolerancing of linear and angular dimensions.
	Stabilisce i criteri di indicazione delle tolleranze lineari ed angolari sui disegni tecnici. Tali criteri non vincolano il processo di produzione o il metodo di verifica delle stesse tolleranze. Concorda con la norma ISO 406-87.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0304•1B
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 6386*53; UNI 7559/1*53; UNI 8187*53; UNI ISO 8015*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 406-87*11;
CONCORDANZA	= ISO 406-87
STATO DI EDIZIONE	Edizione 3. Modifica UNI 3976, ott. 1961 (ott. 1957);
VARIANTI	Adeguamento alla norma ISO, completamenti e modifiche redazionali.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 3977
DATA	01/07/86
AUTORE	DT
TITOLO	Disegni tecnici. Convenzioni particolari di rappresentazione Technical drawings. Particular conventions of representation

Stabilisce regole e convenzioni particolari da applicare per l' esecuzione dei disegni in tutti i campi della tecnica Parti contigue rappresentate per riferimento; intersezioni; facce piane; aperture quadrate e rettangolari; parti anteriori al piano di sezione; viste di oggetti simmetrici; viste interrotte; elementi ripetitivi; particolari rap rappresentati in scala ingrandita; contorno di elementi prima della lavorazione; contorno di elementi finiti nei disegni di grezzi; oggetti trasparenti; direzione delle fibre; utilizzazione dei colori. Concorda con la ISO 128-82.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0303•1B
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 128-82*21;
CONCORDANZA	= ISO 128-82
STATO DI EDIZIONE	Edizione 3. Modifica UNI 3977, ott. 1961 (ott. 1957)
VARIANTI	Adeguamento alla norma ISO; aggiunta ulteriori convenzioni.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 3978
DATA	01/07/86
AUTORE	DT
TITOLO	Disegni tecnici. Rappresentazione convenzionale delle filettature.

Technical drawings. Conventional representation of threaded parts.

Stabilisce il metodo convenzionale di rappresentazione in 6410-81. Proiezioni ortogonali delle filettature nei disegni tecnici. Il metodo e' indipendente dal tipo di filettatura, che deve essere indicato qualitativamente e quantitativamente secondo le designazioni specificate nelle relative norme. Metodo convenzionale di rappresentazione. Concorda con la ISO

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.20•21.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0303•1B
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 6410-81*11;
CONCORDANZA	= ISO 6414-81
STATO DI EDIZIONE	Edizione 5. Modifica UNI 3978 dic. 1968 (nov. 1965; ott. 1961; ott.1957)
VARIANTI	Adeguamento alla norma ISO.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4068
DATA	01/07/89
AUTORE	DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO
TITOLO	Disegni di costruzioni e di ingegneria civile. Linee di riferimento. Building and civil engineering drawings. Reference lines. Versione in lingua italiana della norma ISO 4068 (edizione lug. 1978), adottata senza varianti. Definisce la rappresentazione delle linee di riferimento per i disegni per l' edilizia e per l' ingegneria civile di ogni tipo. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305•1B
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 128*53; ISO/R 1790*53; ISO 1791*53; ISO 1803*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4101
DATA	02/06/92
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Fili trafilati di acciaio per funi per ascensori e montacarichi. Prescrizioni. Drawn steel wire for elevator ropes. Specifications.

Versione in lingua italiana della norma ISO 4101 (edizione set. 1983), adottata senza varianti. Fornisce le prescrizioni cui devono soddisfare i fili di acciaio destinati esclusivamente alla fabbricazione di funi per ascensori. Essa fissa le tolleranze dimensionali e le caratteristiche meccaniche. Si applica ai fili nuovi di acciaio, di diametro compreso tra 0,25 e 1,8 mm, utilizzati unicamente per la fabbricazione di funi per ascensori. Non si applica ai fili estratti da una fune.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.90•77.140•53.020.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050104•13•1I•7
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 2701*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 89*53; ISO 136 (=UNI 5293)*53; ISO 144 (=UNI 5294)*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4144
DATA	01/12/83
AUTORE	TUBAZIONI; UNSIDER
TITOLO	Raccordi di acciaio inossidabile filettati secondo ISO 7/1. Stainless steel fittings threaded to ISO 7/1.
	Versione in lingua italiana della norma ISO 4144 (edizione settembre 1979), adottata senza varianti. Specifica le caratteristiche dei raccordi di acciaio inossidabile destinati ad essere connessi con tubi filettati secondo ISO 7/1 per applicazioni industriali. Appendice nazionale: dati integrativi.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•AA10C050602•AA10F0402•1F•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 7/1*53; ISO 228/2*53; ISO 272*53; ISO 2604/2*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4145
DATA	01/01/84
AUTORE	TUBAZIONI; UNSIDER
TITOLO	Raccordi di acciaio non legato, filettati secondo ISO 7/1. Non-alloy steel fittings threaded to ISO 7/1. Versione in lingua italiana della norma ISO 4145 (edizione settembre 1979), adottata senza varianti. Specifica le caratteristiche dei raccordi di acciaio non legato, destinati ad essere connessi con tubi filettati secondo ISO 7/1, per applicazioni principalmente industriali. Appendice nazionale Dati integrativi. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•AA10C050602•AA10F0402•1F•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 7/1*53; ISO 50*53; ISO 228/1*53; ISO 272*53; ISO 2546*53; ISO 2457*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 5213, UNI 5223;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	14
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 4157
DATA	01/04/87
AUTORE	EDILIZIA (AS RT)
TITOLO	Edilizia. Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni. Campionamento e limiti di accettazione. Building. Bitumen for roofing. Sampling and acceptance limits.
	Definisce i criteri di campionamento ed i limiti di accettazione per le caratteristiche dei bitumi da spalmatura utilizzati per impermeabilizzazioni in opere edili.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.060.20-30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0801
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 4157, feb. 1959;
VARIANTI	Ampliamento dei tipi di bitumi.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4157/1
DATA	01/09/86
AUTORE	DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO
TITOLO	Disegni edili. Designazione di edifici e di parti di edificio. Building drawings. Designation of buildings and parts of buildings.

Versione in lingua italiana della ISO 4157/1 (edizione mar. 1980), adottata senza varianti. Specifica i sistemi di designazione e un codice di designazione degli edifici, dei loro elementi strutturali e no, delle loro stanze, nonche' delle altre superficie connesse. Le designazioni sono utilizzate per l' identificazione ed il riferimento nella documentazione di un progetto. E' da applicare, principalmente, nella progettazione e nella costruzione edile.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305•1B
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo Gr03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4157/2
DATA	01/09/86
AUTORE	DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO
TITOLO	Disegni edili. Designazione di edifici e di parti di edificio. Designazione dei vani e di altre supericie connesse. Construction drawings. Designation of buildings and parts of buildings. Designation of rooms and other areas.

Versione in lingua italiana della ISO 4157/2 (edizione dic. 1982), adottata senza varianti. Stabilisce un sistema di designazione e specifica un codice di designazione dei vani ed altre superifici connesse, in uno o piu' edifici. Nel quadro della presente norma, il termine vano e' da considerare riferito anche ad altre superici connesse. Le designazioni sono utilizzate per l' identificazione ed il riferimento nella documentazione di un progetto. E' da applicare, principalmente, nella progettazione e nella costruzione edile. Il sistema di designazione puo' necessitare di estensione in caso di grandi progetti; con esso devono essere preferibilmente coordinate le istruzioni per la manutenzione dell' edificio. Per un progetto a carattere modulare (per esempio con strutture prefabbricate) possono essere adottate, gia' in fase preliminare, designazioni per coordinate.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305•1B
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4179
DATA	01/09/87
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi di ghisa sferoidale per condotte con e senza pressione. Rivestimento interno di malta cementizia centrifugata. Prescrizioni generali. Ductile iron pipes for pressure and non pressure pipelines. Centrifugal cement mortar lining. General requirements.

Versione in lingua italiana della ISO 4179 (edizione ott. 1985), adottata senza varianti. Specifica la natura, il sistema di applicazione, lo stato della superficie, nonche' lo spessore minimo del rivestimento interno di malta cementizia dei tubi di ghisa sferoidale per condotte con e senza pressione come definiti nella UNI ISO 2531 e nella UNI ISO 7186.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-90•25.220.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI ISO 4179, gen. 1983;
VARIANTI	Estensione del campo di applicazione alle condotte non a pressione; completamenti nei punti 1, 2, 4, 7 e 8.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4190/1
DATA	01/10/83
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, II e III. Passanger lift installations. Lifts of classes I, II and III.

Versione in lingua italiana nella norma ISO 4190/1 (edizione luglio 1980), adottata senza varianti. Fissa le dimensioni necessarie che consentono l' installazione degli ascensori delle classi I, II e III. Stabilisce, per tali ascensori, le caratteristiche e le dimensioni della cabina idonee per i seguenti edifici: edifici residenziali; uffici; alberghi; ospedali e case di cura. Riguarda in modo specifico gli ascensori elettrici. Tuttavia le dimensioni orizzontali del vano di corsa previste per questi ascensori consentono anche l' installazione degli impianti idraulici aventi la medesima portata e le medesime dimensioni di cabina e porte. Non riguarda ascensori con velocita' maggiore di 2,50 m/s, per i quali occorre consultare i costruttori.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09•AA10A0305
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI FA 270;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4190/1 FA 158-86
DATA	01/09/86
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI ISO 4190/1 (ott. 1983). Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, II e III. Revision n.1 of UNI ISO 4190/1 (Oct. 1983). Lift installations. Class I, II and III lifts. Aggiunta di una nota a fondo del prospetto 1. Il presente FA e' conforme all' addendum 1-84 alla ISO 4190/1. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09•AA10A0305
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI ISO 4190/1, ott. 1983;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4190/1 FA 270-88
DATA	01/11/88
AUTORE	ASCENSORI
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 2 alla UNI ISO 4190/1 (ott. 1983) Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, II e III (traduzione ISO 4190/1/dad 2). Sheet no.2 revising UNI ISO 4190/1 (October 1983). Elevator systems. Elevators of classes I, II and III (translation ISO 4190/1/dad 2). Modifica al punto 1; aggiunta del punto 5: ascensori idraulici. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09•AA10A0305
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI ISO 4190/1, ott. 1983;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4190/2
DATA	01/03/84
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Impianti di ascensori. Ascensori di classe IV. Passenger lifts and service lifts. Lifts of class IV.

Versione in lingua italiana della norma ISO 4190/2 (edizione dicembre 1982), adottata senza varianti. Fissa le dimensioni necessarie per l' installazione degli ascensori di classe IV (come definiti in 3), usati generalmente nell' industria per il trasporto di merci. Riguarda gli ascensori elettrici. Tuttavia le dimensioni orizzontali dei vani di corsa previste per questi ascensori consentono anche l' installazione degli impianti idraulici aventi le medesime dimensioni di cabine e porte. Per le altre caratteristiche bisogna consultare i costruttori. Si riferisce ad impianti nuovi aventi la cabina con un solo accesso, da installare in edifici nuovi. Ad essa ci si puo' riferire, ove applicabile, come base anche per l' installazione di ascensori in edifici esistenti

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4190/3
DATA	01/10/83
AUTORE	EDILIZIA (AT RS)
TITOLO	Impianti di ascensori. Montacarichi della classe V. Passenger lift installations. Service lifts class V.

Versione in lingua italiana della norma ISO 4190/3 (edizione marzo 1982), adottata senza varianti. Indica le dimensioni necessarie per l' installazione dei montacarichi della classe V, come precisati in Definizioni, previsti per impieghi normali.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	53.020.10•91.140.90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4190/5
DATA	01/10/83
AUTORE	EDILIZIA (AT RS)
TITOLO	Impianti di ascensori. Dispositivi di comando e di segnalazione ed accessori complementari. Passenger lifts and service lifts. Control devices, signals and additional fittings.

Versione in lingua italiana della norma ISO 4190/5 (edizione dicembre 1982), adottata senza varianti. Indica quali pulsanti e segnali sono da prevedere nella costruzione ed installazione di un ascensore, tenendo conto del tipo di manovra adottata per l' apparecchio stesso. La definizione delle manovre e' data soltanto per permettere di precisare i pulsanti ed i segnali da prevedere, ma essa non costituisce una specificazione completa. Il prospetto riassume i dispositivi necessari o facoltativi per ciascuno dei casi descritti. Indica anche le caratteristiche del corrimano, nel caso essi siano previsti nella cabina. E' applicabile agli ascensori delle classi da I a IV, come definiti nelle UNI ISO 4190 Parte 1 ed UNI ISO 4190 Parte 2.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI FA 271;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4190/5 FA 271-88
DATA	01/11/88
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI ISO 4190/5 (ott. 1983) Impianti di ascensori. Dispositivi di comando e di segnalazione ed accessori complementari (traduzione ISO 4190/5/dam 1). Sheet no. 1 revising UNI ISO 4190/5 (October 1983). Elevator systems. Operating controls, signaling devices and complementary accessories (translation ISO 4190/5/dam 1). Modifiche varie. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI ISO 4190/5, ott. 1983;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4190/6
DATA	01/09/86
AUTORE	EDILIZIA (AT RS)
TITOLO	Impianti di ascensori. Criteri di scelta degli ascensori da installare negli edifici per abitazione. Lifts and service lifts (usa: elevators and dumbwaiters). Planning and selection for passenger lifts to be installed in residential buildings.

Versione in lingua italiana della ISO 4190/6 (edizione ottobre 1984), adottata senza varianti. Stabilisce le regole concernenti le previsioni di traffico e la scelta degli ascensori per gli edifici adibiti ad abitazione, allo scopo di assicurare un servizio soddisfacente. Consente in particolare di definire, nella fase iniziale della progettazione dell' edificio, il numero e le caratteristiche principali degli ascensori. prevede tre gradi di qualita' per il servizio degli ascensori, basati sugli intervalli di attesa, al piano principale, di 60, 80 e 100 s e definiti come segue: programma 60; programma 80; programma 100. Si applica agli ascensori normalizzati della classe 1 da installare negli edifici adibiti ad abitazione.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4196
DATA	01/09/86
AUTORE	DT
TITOLO	Segni grafici. Utilizzazione delle frecce. Graphical symbols. Use of arrows.

Versione in lingua italiana della ISO 4196 (edizione agosto 1984) adottata senza varianti. E' stata elaborata per promuovere l' utilizzazione di un numero ridotto di forme di frecce come segni grafici. Quando i segni grafici in uso attualmente saranno revisionati, si dovranno applicare i principi stabiliti dalla presente norma.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.080.10•01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0301•1B
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4200
DATA	01/10/89
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi lisci di acciaio, saldati e senza saldatura. Prospetti generali delle dimensioni e delle masse lineiche. Plain end steel tubes, welded and seamless. General tables of dimensions and masses per unit length.
	Versione in lingua italiana della norma ISO 4200 (edizione nov. 1985), adottata senza varianti. Fornisce prospetti di dimensioni in millimetri e di masse lineiche in kilogrammi al metro dei tubi lisci di acciaio. Essa riguarda due gruppi di tubi: gruppo 1: tubi per impieghi generali; gruppo 2: tubi di precisione.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•AA10C070701•1F•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI ISO 4200, nov. 1981;
VARIANTI	Ritocchi redazionali, aggiunta dei diametri esterni maggiori di 2220 mm e modifiche nei diametri esterni maggiori di 1016 mm.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4287/1
DATA	01/01/91
AUTORE	UNIPREA
TITOLO	Rugosita' delle superfici. Terminologia. Superficie e suoi parametri. Surface roughness. Terminology. Surface and its parameters.

Versione in lingua italiana della norma ISO 4287/1 (edizione dicembre 1984), adottata senza varianti. Definisce i termini relativi alla rugosita' delle superfici allo scopo di stabilire un comune linguaggio. Contiene la definizione dei termini di rugosita' delle superfici utilizzati nei documenti tecnici, nelle pubblicazioni scientifiche, ecc. La terminologia relativa ai parametri di rugosita' e' riferita al sistema della linea media. Le caratteristiche ed i campi dei parametri di regola utilizzati nell' industria sono definiti nella ISO 468. Appendice nazionale: Termini equivalenti in italiano, inglese e francese.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.040.20•39.020
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0301•1A•1B•1G
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 468*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce parz. UNI 3963/1 e UNI 3963/2; modificata da ERRATA CORRIGE, feb. 1991;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiana
PAGINE	23
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4344
DATA	02/06/92
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Funi di acciaio per ascensori e montacarichi. Steel wire ropes for lifts.

Versione in lingua italiana della norma ISO 4344 (edizione dic. 1983), adottata senza varianti. Specifica le caratteristiche delle funi di acciaio utilizzate per la sospensione di cabine di ascensori (trasporto persone) e montacarichi (trasporto materiali), che corrono tra guide verticali o guide inclinate di non oltre 15° rispetto alla verticale. Non si applica a ascensori e montacarichi di cantiere, ascensori e montacarichi di miniera, impianti temporanei che non corrono su guide fisse. Tipi di formazione e gamma dei diametri, materiali, caratteristiche della fune e caratteristiche fisiche.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.90•77.140•53.020.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09•AA10D050104•13•1I•7
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 2408*53; UNI ISO 3178*53; UNI ISO 4101*53; DPR 21 lug. 1982 N° 673*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3108*53; ISO 4345*53; ISO 4346*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4437
DATA	01/07/88
AUTORE	UNIPLAST

TITOLO: Tubi di polietilene (PE) per condotte interrate per distribuzione di gas combustibili. Serie metrica. Specifica.

Buried polyethylene (pe) pipes for the supply of gaseous fuels. Metric series. Specification.

Versione in lingua italiana della norma ISO 4437 (edizione gen. 1988), adottata senza varianti. Specifica i requisiti per le caratteristiche fisiche dei tubi di polietilene (pe) destinati ad essere utilizzati per la distribuzione di gas combustibili. Specifica inoltre alcune caratteristiche generali del materiale che serve alla fabbricazione di tali tubi. Fissa anche i requisiti dimensionali e le classi di pressione ammissibili per i tubi. Nell' utilizzazione dei tubi di polietilene per il trasporto dei combustibili gassosi occorre tenere conto della presenza di certi componenti nel gas poiche', ad un determinato tenore della loro concentrazione, questi componenti possono alterare le proprieta' dei tubi. Per le installazioni nel territorio della repubblica italiana, per il convogliamento di gas naturali, devono essere comunque rispettati i limiti delle pressioni di impiego in relazione ai diametri e agli altri requisiti stabiliti nel dm 24 nov. 1984. Tali limiti valgono anche per gli altri tipi di gas combustibili indicati nella UNI 9034, recepita dal dm 2 giu. 1987. Appendice a: specificazioni supplementari. Appendice b tecniche di chiusura per schiacciamento. Appendice c: serie di tubi e spessori minimi di parete utilizzati in alcuni paesi. Appendice d: determinazione delle caratteristiche a trazione su provette ricavate da tubi. Appendice nazionale e: designazione e marcatura. Appendice nazionale f: pressioni di esercizio ammesse in italia in funzione dei diametri e degli spessori. Riferimenti: prog. UNIPLAST 422; prog. UNIPLAST 535.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C110403•4•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5819*53; UNI 9034*53
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 161/1*11; ISO 1167*11; ISO/R 1183 (= 7092)*11; ISO 1872 (= 7054)*11; ISO; ISO 2506*11; ISO 3126*11; ISO 3607*11; ISO 4065*11; ISO 4607*11; ISO 6259*11;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 7614;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	17
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 4542
DATA	01/07/86
AUTORE	UNICERAB
TITOLO	Apparecchi sanitari. Terminologia e classificazione. Sanitary appliances. Terminology and classification.

Definisce e classifica gli apparecchi sanitari in base a: definizioni delle funzioni svolte da ogni apparecchio sanitario e delle sue parti funzionali; definizione e classificazione relativa agli apparecchi sanitari di materiale ceramico.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70•01.040.91
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 4542, lug. 1960;
VARIANTI	Modifica della denominazione dei materiali ceramici; introduzione della definizione degli apparecchi in base alla funzione.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo Gr03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 4543/1
DATA	01/05/86
AUTORE	UNICERAB
TITOLO	Apparecchi sanitari di ceramica. Limiti di accettazione della massa ceramica e dello smalto. Ceramic sanitary appliances. Acceptance limits for the ceramic materials.
	Stabilisce i limiti di accettazione dei risultati delle prove, simulanti azioni chimiche e fisico-meccaniche, effettuate su provini prelevati da un apparecchio sanitario finito, oppure, quando previsto, su provini appositamente preparati.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	81.060.20•91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 4543, lug. 1960;
VARIANTI	Divisione in parti distinte per limiti e prove; modifiche ai metodi di prova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 4543/2
DATA	01/05/86
AUTORE	UNICERAB
TITOLO	Apparecchi sanitari di ceramica. Prove della massa ceramica e dello smalto. Ceramic sanitary appliances. Tests on ceramic materials. Descrive i metodi di prova da adottare per la determinazione della resistenza delle azioni di natura chimica e fisica della massa ceramica e dello smalto usati per produrre apparecchi sanitari. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	81.060.20•91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4543/1*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 4543, lug. 1960;
VARIANTI	Divisione in parti distinte per limiti e prove; modifiche ai metodi di prova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4582
DATA	01/12/85
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Materia plastiche. Determinazione delle variazioni di colore e delle variazioni di proprieta' dopo esposizione alla luce naturale sotto vetro, agli agenti atmosferici o alla luce artificiale. Plastics. Determination of changes in colour and variations in properties after exposure to daylight under glass, natural weathering or artificial light.

Versione in lingua italiana della ISO 4582 (edizione febbraio 1980), adottata senza varianti. Specifica i metodi per determinare le variazioni di colore e di aspetto, e le variazioni di proprieta' meccaniche o altre proprieta delle materie plastiche esposte alla luce naturale o artificiale in conformita' alle specifiche norme di esposizione. Appendice a: proprieta' che possono essere determinate per valutare le variazioni dopo esposizione. appendice b: fornitori della scala dei grigi.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	83.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060101•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 7094; UNI 7095; UNI 7096; parz. UNI 6063;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 4600
DATA	01/10/83
AUTORE	DT
TITOLO	Disegni tecnici. Indicazione dello stato delle superficie. Technical drawings. Method of indicating surface texture.
	Stabilisce i segni grafici e le indicazioni complementari relativi allo stato delle superficie da riportare sui disegni tecnici. Appendice a: quadro sinottico. Appendice b: dimensioni dei segni grafici. Concorda con la ISO 1302-78 (vedere nota delle convenzioni particolari).
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10•01.080.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0304•1B
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 1302-78*11;
CONCORDANZA	= ISO 1302-78
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 4600, dic. 1976;
VARIANTI	Eliminate le classi di rugosita'; aggiunte in appendice le prescrizioni e le dimensioni dei segni grafici; modifiche redazionali.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 4819
DATA	01/10/84
AUTORE	DT
TITOLO	Disegni tecnici. Proiezioni assonometriche. Technical drawings. Axonometric projections.
	Stabilisce regole convenzionali per le proiezioni assonometriche, da adottare per l' esecuzione dei disegni tecnici in tutti i campi delle costruzioni. Definizioni; principi generali; assonometrie raccomandate.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0303•1B
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 4819, ott. 1961;
VARIANTI	Aggiunte definizioni, assonometria cavaliera isometrica e planimetrica ed eliminata l' assonometria dimetrica.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 4820
DATA	01/02/89
AUTORE	DT
TITOLO	Disegni tecnici. Definizioni e principi di quotatura. Technical drawings. Definitions and principles of dimensioning.

Stabilisce le definizioni e i principi generali di quotatura da applicare in tutti i tipi di disegni tecnici. Le quotature illustrate nelle figure sono date a titolo esemplificativo e sono complete solo in relazione alle finalita' dell' esempio al quale si riferiscono. Concorda con la norma ISO 129-85.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0304•1B
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 2016*53; UNI 3974*53; UNI 9121*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 129-85*11;
CONCORDANZA	= ISO 129-85
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 4820, ott. 1961;
VARIANTI	Adeguamento alla norma ISO; completamenti e modifiche redazionali.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 4920
DATA	01/10/82
AUTORE	GOMMA

TITOLO Prodotti finiti di elastomeri. Guarnizioni di tenuta ad anello per tubazioni di acquedotti e di scarico. Requisiti e prove.

Elastomer products. Joint rings for water supply and drainage pipelines. Requirements and tests.

Stabilisce i requisiti delle guarnizioni ad anello di elastomero compatto, usate per giunti di tubazioni di qualunque dimensione e forma di sezione. Vengono inoltre definite le caratteristiche di qualita' fisico meccaniche e chimiche, i metodi di prova che ne permettono la verifica, i sistemi di identificazione (marcatura) e le condizioni di immagazzinamento. Si applica alle guarnizioni ad anello ottenute da mescolanze vulcanizzate a base di gomma naturale od elastomeri sintetici, prodotte mediante stampaggio a compressione ed iniezione o con processo di estrusione e giunzione, destinate ad assicurare la tenuta in tubazioni per il convogliamento di acque potabili o destinate a potabilizzazione, acque chiare (piovane o per irrigazione) ed acque di scarichi civili, urbani ed edili. I metodi riportati sono validi anche per la definizione delle caratteristiche fisico meccaniche delle guarnizioni destinate a tubazioni convoglianti scarichi industriali, che devono, in tali casi, essere completati dalle prove per il collaudo della resistenza chimica a tali effluenti per la verifica della loro idoneita'. La natura dei fluidi di prova verra', in tali casi, stabilita mediante accordi fra committente e fornitore. Si applica quindi alle guarnizioni di tenuta ad anello per tubazioni qualunque sia il materiale impiegato nella costruzione delle stesse, includendo: ghisa, acciaio, gres, fibro-cemento, cemento armato ordinario e precompresso e materie plastiche. Non si applica alle guarnizioni ad anello utilizzate in tubazioni che convogliano fluidi quali: prodotti chimici, gas, idrocarburi, liquidi alimentari diversi dall' acqua ed acqua permanente riscaldata a temperatura maggiore di 60 gradi cent.. Chiarimenti sugli scostamenti dal progetto ISO 4633.3.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	83.140-40•23.040.80
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0604•AA10C0507•AA10C0604•4•1F•5
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 4920, mar. 1962;
VARIANTI	Rifacimento totale della norma con adeguamento al progetto ISO 4633.3.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 5192
DATA	01/01/86
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Raccordi di ghisa malleabile filettati secondo UNI ISO 7/1. Malleable cast iron fittings threaded to UNI ISO 7/1.

Stabilisce le caratteristiche di progetto e d' utilizzo dei raccordi di tubazioni filettati di ghisa malleabile. Questi raccordi, di uso generale, servono al trasporto di fluidi e di gas nei limiti di pressione e temperatura specificati. Sono previsti, per l' accoppiamento con degli elementi filettati secondo UNI ISO 7/1 di dimensioni 1/8 a 6. In caso di utilizzo al di fuori del campo specificato di pressione o di temperatura, bisogna riferirsi alle indicazioni del fabbricante. Simboli; termini e definizioni; materiali; concezione; filettature; fabbricazione; caratteristiche; assicurazione della qualita'; designazione dei raccordi; marcatura dei raccordi; relazione tra la designazione della filettatura e diametro nominale; tipi e dimensioni indicati in prospetti. Chiarimenti sulle discordanze dalla ISO 49-83.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4842*53; UNI 5744*53; UNI ISO 7/1; UNI ISO 7/2; UNI ISO 228/1*53; UNI ISO 228/2*53; UNI ISO 272*53; UNI ISO 5922*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 49-83*13;
CONCORDANZA	_ ISO 49-83
STATO DI EDIZIONE	Edizione 3. Modifica UNI 5192, set. 1970 (giu. 1963); sostituisce da UNI 5193 a UNI 5212;
VARIANTI	Adeguamento alla ISO 49 e fusione in un' unica norma delle prescrizioni qualitative e dimensionali.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	26
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 5251
DATA	01/09/82
AUTORE	TUBAZIONI; UNSIDER
TITOLO	Raccordi da saldare di testa di acciaio inossidabile. Stainless steel butt-welding fittings.

Versione in lingua italiana della ISO 5251 (edizione aprile 1981), adottata senza varianti. Specifica le dimensioni, le tolleranze ed i tipi di acciaio legato inossidabile, correntemente utilizzati per le curve da saldare, tipo 3d (90 e 180 gradi), con e senza parte diritta e tipo 5d (90 gradi), le riduzioni concentriche ed eccentriche, i tipi fondelli ed i collari con prescrizioni qualitative, destinati alla costruzione di tubazioni. Appendice nazionale a: corrispondenza approssimativa tra le norme ISO citate nella presente norma e le norme UNI vigenti. Appendice nazionale b: corrispondenza approssimativa tra gli acciai della presente norma e quelli delle norme UNI vigenti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•AA10C050602•AA10F0402•1F•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 404*11; ISO 1127*11; ISO 2604/2*11; ISO 2604/4*11; ISO 2604/5*11; ISO 3545*11; ISO 3651/2*11; ISO 6708*11;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	25
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 5256
DATA	01/11/87
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi ed accessori di acciaio impiegati per tubazioni interrate o immerse. Rivestimento esterno e interno a base di bitume o di catrame. Steel pipes and fittings for buried or submerged pipelines. External and internal coating by bitumen or coal tar de-rived materials.

Versione in lingua italiana della ISO 5256 (edizione novembr 1985), adottata senza varianti. Definisce i rivestimenti a base di bitume di petrolio o di catrame di carbone, destinati alla protezione delle superfici esterne e interne di tubi e accessori di acciaio, singoli o assiemati, impiegati per costituire tubazioni interrate, posate in cunicolo o in condotto sotteraneo o immerse; essa definisce anche le condizioni di applicazione dei rivestimenti stessi. Nel caso di tubazioni immerse, devono essere adottati particolar provvedimenti, in funzione delle condizioni di posa o di immersione (profondita', acqua dolce, acqua di mare). Queste prescrizioni sono stabilite per il trasporto di fluid la cui temperatura non si trovi al di fuori dei seguenti limiti estremi: - 10 ¯C, +80 ¯C, se si applica soltanto un rivestimento esterno; 0 ¯C, +40 ¯C, se si applica (anche o soltanto) un rivestimento interno. Appendice: Metodi di prova dei materiali di base. (Primer a base di bitume di petrolio: Separazione del solvente della soluzione Primer sintetico o a base di catrame di carbone: Contenuto massico di ceneri; Materiale a base di bitume o di catrame: Preparazione del campione; Materiale a base di bitume o di catrame: Punto di rammollimento palla/anello; Materiale a base di bitume o di catrame: Penetrazione; Materiale a base di bitume o di catrame: Flessibilita' a freddo; Materiale a base di bitume o di catrame: Impronta; Materiale a base di bitume o di catrame: Scorrimento; Materiale a base di bitume o catrame: Aderenza e compatibilita'; Materiale a base di bitume o di catrame: Alterazione per riscaldamento; Materiale a base di bitume o di catrame: Assorbimento di acqua; Materiale a base di bitume o di catrame: Contenuto massico di ceneri; Carica: Granulometria; Armatura impregnata: Estrazione dell' impregnante; Armatura di tessuto di vetro: Numero di fili su 100 mm nei due sensi; Armatura: Massa areica dopo calcinazione e perdita massica al fuoco; Armatura: Resistenza a trazione; Armatura: Resistenza all' acqua; Armatura: Stabilita' alla temperatura di prova; Feltro di amianto: Massa areica; Feltro di amianto: Contenuto di materiale di impregnazione; Feltro di amianto disimpregnato: Contenuto massico di ceneri; Feltro di amianto disimpregnato: Contenuto massico di amianto; Feltro di amianto: Resistenza alla trazione longitudinale; Feltro di amianto: Attitudine alla piegatura.)

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-90•25.220.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•AA10C050602•AA10F0402•1F•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 559*53; ISO 565*53; ISO 630*53; ISO 719*53; ISO 2546*53; ISO 2547*53; ISO 2604/2*53; ISO 2604/3*53; ISO 2604/6*53; ISO 3183*53; ISO 3419*53; ISO 4602*53; ISO 8501/1*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	67
PREZZO	Gruppo prezzo GR16 - Non Soci 142.000 - Soci 71.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 5336
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Qualita', prescrizioni e prove. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. Qualities, requirements and tests. S' applica ai tubi, ai raccordi, ed ai pezzi speciali sia con giunti a bicchiere, ad estremita' maschio o femmina, sia con giunti a flangia, come pure ai tubi, ai raccordi ed ai pezzi speciali muniti di qualsiasi tipo di giunto le cui dimensioni generali, eccetto quelle che riguardano questi giunti; siano conformi a quanto indicato nella norma UNI 6558. Materiale: ghisa g 15 UNI 5007. Tolleranze. Esecuzione. Collaudo. Prova idraulica di tenuta, di flessione su anello, di trazione, di durezza brinell. Contrassegni. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-30•23.040.60•23.040.10-95
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 5336, dic. 1963;
VARIANTI	Estensione dell' unificazione anche ai raccordi ed ai pezzi speciali; ritocchi redazionali.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 5337
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunti a bicchiere per tubi. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. Socket and spigot joints for pipes. Esempio e tabella con designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-30•23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 5337, dic. 1963;
VARIANTI	Modifica del titolo; aggiornamento dei riferimenti ad altre unificazioni; ritocchi redazionali.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 5338
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a bicchiere centrifugati. Classe LA. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. Centrifugally cast socket and spigot pipes. class la. Esempio e tabella con designazione. Materiale: ghisa g 15 UNI 5007-69. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-30•23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 5338, dic. 1963;
VARIANTI	Modifica del titolo; aggiornamento dei riferimenti ad altre unificazioni; ritocchi redazionali.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 5339
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a bicchiere centrifugati o colati verticalmente in forme di sabbia. Classe A. Pipes, fittings and special castings for gray cast iron pressure main lines. Centrifugally or vertically sand cast socket and spigot pipes. Class a. Esempio e tabella con designazione. Materiale: ghisa g 15 UNI 5007-69. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-30•23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 5339, dic. 1963;
VARIANTI	Modifica del titolo; aggiornamento dei riferimenti ad altre unificazioni; ritocchi redazionali.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 5340
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a bicchiere centrifugati o colati verticalmente in forme di sabbia. Classe B. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. Centrifugally or vertically sand cast socket and spigot pipes. Class b. Esempio e tabella con designazione. Materiale: ghisa g 15 UNI 5007-69. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-30•23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 5340, dic. 1963;
VARIANTI	Modifica del titolo; aggiornamento dei riferimenti ad altre unificazioni; ritocchi redazionali.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 5364
DATA	01/09/76
AUTORE	CTI
TITOLO	Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell' offerta e per il collaudo. Hot water heating systems. Rules for presentation of offer and for testing.

Si applica agli impianti di riscaldamento ad acqua per potenze non minori di 150000 kcal/h (175 kw); si applica anche ad impianti di potenza minore di 150000 kcal/h (175 kw), quando la mancata rispondenza dell' impianto richieda un controllo, in caso di contestazioni e, comunque, qualora la sua applicabilita' sia prevista dal committente. Oggetto della norma sono le prescrizioni delle modalita' da osservare per la richiesta dell' offerta, l' elaborazione del progetto offerta e l' esecuzione del collaudo di detti impianti. Argomenti della norma sono: classificazione dei vari tipi di impianti di riscaldamento ad acqua calda; indicazione dei valori che e' consigliabile assumano le varie grandezze (temperatura, portata, ecc.) che interessano i suddetti impianti; indicazione delle specificazioni che devono essere contenute nella presentazione del progetto offerta; determinazione delle grandezze che devono essere misurate all' atto del collaudo e delle relative tolleranze; indicazione delle modalita' che devono essere eseguite per la misura delle grandezze stesse; indicazione dei requisiti e delle modalita di impiego degli strumenti da adoperare per le misure.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0701•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 5364, feb 1964
VARIANTI	Aggiornamento temperature esterne, temperature ambiente e temperature da assumere per i calcoli di conguaglio; modifica dei punti 2.3.1, 3.2.10. (ex 3.2.8.) e 3.4.2.; aggiunta del punto 3.7.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	22
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 5397
DATA	01/09/78
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi HE ad ali larghe parallele. Dimensioni e tolleranze. Hot rolled steel finished products. Parallel broad-flanged he beams. Dimensions and tolerances. Esempio e tabelle con designazione. Materale: deve essere scelto, di regola, tra gli acciai Fe 33, Fe 37, Fe 44, Fe 42, Fe 50, Fe 52 UNI 7070. Tolleranze (altezza, lunghezza, spessore, fuori squadro o perpendicolarita' di simmetria, rettilineita' trasversale, rettilineita' longitudinale dell' anima o centinatura) rettilineita' longitudinale dei bordi). Chiarimenti sulle concordanze con le EURONORM. la sigla he significa: trave ad h europea. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C010501•AA10D050102•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7272*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EURONORM 34*12; EURONORM 53*12;
CONCORDANZA	_ EU 34; EU 53
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 5397, lug 1964. Parzialmente sostituita da UNI EN 10034;
VARIANTI	Eliminata la tolleranza sulla massa ed inclusa la tolleranza di rettilineita' longitudinale dei bordi.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 5398
DATA	01/09/78
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi IPE ad ali strette parallele. Dimensioni e tolleranze. Hot rolled steel finished products. Parallel narrow-flanged IPE beams. Dimensions and tolerances. Esempio e tabella con designazione. La sigla IPE indica: trave ad i, ali parallele, europea. materiale: deve essere scelto tra gli acciai acciai Fe 33, Fe 37, Fe 42, Fe 44, Fe 50, Fe 52, UNI 7070. Tolleranze (altezza, larghezza, spessore, fuori squadro o perpendicolarita' simmetria, rettilineita' trasversale, rettilineita' longitudinale dell' anima o centinatura, rettilineita' longitudinale dei bordi. Chiarimenti sulle concordanze con le EURONORM. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C010501•AA10D050102•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7272*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EURONORM 19*12; EURONORM 44*12;
CONCORDANZA	_ EU 19; EU 44
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 5398, lug 1964. Parzialmente sostituita da UNI EN 10034;
VARIANTI	Eliminata la tolleranza sulla massa ed inclusa la tolleranza di rettilineita' longitudinale dei bordi.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 5459
DATA	01/09/86
AUTORE	COM; DT;
TITOLO	Disegni tecnici. Indicazione delle tolleranze geometriche. Riferimenti e sistemi di riferimento per tolleranze geometriche. Technical drawings. Geometrical tolerancing. Datums and datum-systems for geometrical tolerances. Versione in lingua italiana della ISO 5459 (edizione novembre 1981), adottata senza varianti. Descrive i riferimenti e i sistemi di riferimento delle tolleranze geometriche, le loro definizioni, le realizzazioni protiche e la loro indicazione sui disegni tecnici nel campo della maccanica. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0304•1B
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 128*11; ISO 129*11; ISO 1101*11; ISO 2692*11; ISO 7083*1
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	16
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 5634
DATA	01/09/65
AUTORE	COMM. TUBAZIONI TRASPORTO FLUIDI
TITOLO	Colori distintivi delle tubazioni convoglianti fluidi liquidi o gassosi. Identification colours for pipes conveying fluids in liquid or gaseous condition. Riguarda i colori che devono essere usati per l' identificazione della natura di un fluido, liquido o gassoso, convogliato mediante tubazioni. E' applicabile agli impianti terrestri e navali. In relazione all' importanza degli impianti e alla varieta' dei fluidi convogliati, le tubazioni possono essere identificate mediante: colori distintivi di base, per impianti dove e' sufficiente individuare semplicemente la natura base del fluido; colori distintivi di base e indicazioni di codice, per impianti dove e' di grande importanza la precisa individuazione del fluido. La definizione fisica dei colori distintivi di base e' effettuata secondo il sistema adottato dalla commissione internazionale di illuminazione (cie) nel 1931, a cambridge. Prospetto colori. Appendice: esempi di applicazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B05•13•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5086*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
GRADO DI COGENZA	Sperimentale
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 5679
DATA	01/10/73
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi IPN. Dimensioni e tolleranze. Hot rolled steel finished products. Ipn beams. Dimensions and tolerances.

Esempio e tabella con designazione. Materiale: il materiale delle travi ipn (trave con sezione di forma analoga alla lettera i, profilo normale) deve, di regola, essere scelto tra gli acciai UNI 7070-72. Prospetti tolleranze: sulla dimensione della sezione, sulla lunghezza, sul fuori squadro, sull' errore di simmetria, sull' incurvamento dell' anima, sull' errore di raddrizzatura.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C010501•AA10D050102•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 5679, ott 1965
VARIANTI	Riduzione della gamma dimensionale; modifiche redazionali.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 5680
DATA	01/10/73
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi UPN. Dimensioni e tolleranze. Hot rolled steel finished products. Upn beams. Dimensions and tolerance.
	Esempio e tabelle con designazione. Materiale: il materiale delle travi upn (trave con sezione analoga alla lettera u, profilo normale) deve, di regola, essere scelto tra gli acciai UNI 7070-72. Prodotto tolleranze sulle dimensioni delle sezioni, sulla lunghezza, sul fuori squadro, sull' incurvamento dell' anima, sull' errore di raddrizzatura.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C010501•AA10D050102•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 5680, ott 1965
VARIANTI	Modifiche redazionali.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 5681
DATA	01/10/73
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Profilati a T a spigoli vivi. Dimensioni e tolleranze. Hot rolled steel finished products. T sections with sharp edges. Dimensions and tolerances. Esempio e tabella con designazione. Materiale: il materiale deve, di regola, essere scelto tra gli acciai UNI 7070-72. Prospetto tolleranze: sulla dimensione della sezione, sulla lunghezza, sul fuori squadro, sull' errore di simmetria, sull' errore di raddrizzatura. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C010501•AA10D050102•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 5681, ott 1965
VARIANTI	Mpmodifiche redazionali.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 5745
DATA	01/10/86
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Rivestimento a caldo di zinco dei tubi di acciaio. Prescrizioni e prove. Hot-dip zinc coating of steel pipes. Requirements and tests.

Riguarda le caratteristiche e le modalita' di prova della zincatura a caldo automatica o semiautomatica di tubi di acciaio. Per zincatura a caldo automatica o semiautomatica si intende il rivestimento di zinco ottenuto per immersione in un bagno di zinco fuso con impianti che prevedono l' estrazione del tubo e l' asportazione dell' eccesso di zinco sulle superfici interne ed esterne mediante dispositivi automatici. Si applica alla zincatura di tubi senza saldatura e saldati di acciaio non legato o legato. Zinco; caratteristiche degli strati di zincatura; prelievo delle provette; modalita' di prova e requisiti; ripetizione delle prove; marcatura. Appendice: analisi del rivestimento dei tubi.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	25.220.40•23.040.10-90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050602•AA10D050106•AA10F0402•1F•1G
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 2013*53; UNI 5741*53; UNI 5744*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 3. Modifica UNI 5745, nov. 1975 (gen. 1966);
VARIANTI	Modifiche al campo di applicazione; soppressione della determinazione dell' uniformita'; aggiunta della composizione chimica.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6063
DATA	01/11/86
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Materie plastiche. Determinazione della variazione di proprieta' per esposizione sotto vetro alla luce naturale. Plastics. Determination of change of properties upon exposure under glass to daylight.

Stabilisce le modalita' di prova per valutare la variazione di colore e di altre proprieta' delle materie plastiche dopo esposizione alla luce naturale. Esposizione delle provette di materia plastica alla luce naturale nelle nelle condizioni prescritte, sotto vetro, insieme a mezzi idonei al dosaggio dell' irradiamento. Determinazione, agli stadi di esposizione prescritte, della resistenza alla luce e/o altre proprieta' per confronto con una serie di provette non esposte alla luce, secondo UNI ISO 4582. Apparecchiatura; preparazione delle provette; numero di provette; procedimento; resoconto di prova. Chiarimenti sulle discordanze dall' avamprogetto ISO 877-82 (revisione ISO 877-76).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	83.080
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060101•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5136*53; UNI 5137*53; UNI 5146*53; UNI ISO 4892*53;
PARZIALMENTE SOSTITUITA	UNI ISO 4582 e 4892
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 6063, set. 1967;
VARIANTI	Abolito confronto variazione di colore e rinvio all' UNI ISO 4582 per valutazione della degradazione.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6067/1
DATA	01/04/93
AUTORE	GOMMA
TITOLO	Gomma vulcanizzata o termoplastica. Resistenza alla deteriorazione in ozono. Prove in condizioni statiche. Rubber, vulcanized or thermoplastics. Resistance to ozone cracking. Static strain test.

Specifica un metodo per la determinazione della resistenza alla deteriorazione subita da gomme vulcanizzate o termoplastiche sottoposte all'azione di un'atmosfera ad una data concentrazione di ozono ad una data temperatura, in condizioni di deformazione elongazionale statica, con esclusione però della luce diretta.
Appendice A: nota esplicativa sulla formazione di screpolature da parte dell'ozono.
Appendice B: Provino rettilineo per la determinazione dell'allungamento limite.
Appendice C: Provino ad allungamento modulato per la determinazione dell'allungamento limite.
Chiarimenti sulla concordanza parziale con la norma ISO 1431/1-89.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	83.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060101•5
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4905*53; UNI 5253; UNI 7377
CONCORDANZA	_ ISO 1431/1-89*53
STATO DI EDIZIONE	Edizione 3. Modifica UNI 6067, nov. 1985 (ott. 1967)
VARIANTI	Suddivisione in parti con adeguamento alla norma ISO 1431 e aggiunta di una parte 4ª. Modifiche al procedimento e all'apparecchiatura.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	14
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6159
DATA	01/04/87
AUTORE	PAC
TITOLO	Tubi, giunti e raccordi di fibro-cemento per scarichi edilizi. Fibre-cement pipes and pipe fittings for building and sanitary purposes. Riguarda le dimensioni, le caratteristiche e le prove di accettazione per i tubi, giunti e raccordi di fibro-cemento utilizzati nei fabbricati per condotte di scarico di liquami e di acque pluviali, fino al raccordo con il collettore principale. I liquami possono essere bianchi o neri o misti con punte di temperatura fino a 100 ¯c. concorda con ISO 391-82 e ISO 392-86. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.30•23.040.60•91.100.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0304•1F
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 391-82*11; ISO 392-86*11;
CONCORDANZA	= ISO 391-82; ISO 392-86
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 6159, feb. 1968;
VARIANTI	Adeguamento alle norme ISO.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6363
DATA	01/06/84
AUTORE	TUBAZIONI; UNSIDER
TITOLO	Tubi di acciaio, senza saldatura e saldati, per condotte di acqua. Welded and seamless steel tubes for water mains.

Considera i tubi di acciaio non legato di qualita', senza saldatura e saldati, utilizzati per le condotte di acqua. Non si applica ai tubi di acciaio filettati. Riferimenti: UNI 564; UNI 3918; UNI 5465; UNI 5468; UNI 5469; UNI 5745; UNI 5746; UNI 6784; UNI eu 18; UNI eu 20; UNI eu 21; UNI 7272; UNI ISO 4200; prog. unsider 1131. Simboli; ordinazione; processo di produzione; caratteristiche metallurgiche; dimensioni, masse e tolleranze; condizioni tecniche di fornitura; controlli e prove; marcatura; rivestimenti; documentazione; contestazioni dopo la fornitura. Appendice a: rappresentazione schematica dei principali tipi di giunto. Appendice b: rivestimenti. Chiarimenti sugli scostamenti dalla ISO 559.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•AA10C050602•AA10C070701•1F•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 559-77*13;
CONCORDANZA	_ ISO 559-77
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 6363, nov. 1968; modificata da UNI fa 199, set. 1986;
VARIANTI	Adeguamento alla ISO 559; soppressione dei tubi per scarichi e per condotte di gas.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	15
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6363 FA 199-86
DATA	01/09/86
AUTORE	TUBAZIONI; UNSIDER
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 6363 (giu. 1984). Tubi di acciaio, senza saldatura e saldati, per condotte di acqua. Revision slip n.1 of UNI 6363 (June 1984). Steel pipes, with or without seams, for water pipelines. Appendice a: aggiungere la figura del giunto meccanico con anello di tenuta. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•AA10C050602•AA10C070701•1F•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 6363, giu. 1984;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 6412/1
DATA	01/12/91
AUTORE	DT
TITOLO	Disegni tecnici. Rappresentazione schematica delle tubazioni. Principi generali e rappresentazione in proiezioni ortogonali. Technical drawings. Simplified representation of pipelines. General rules and orthogonal representation. Versione in lingua italiana della norma ISO 6412/1 (edizione ott. 1989), adottata senza varianti. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.20•23.040.90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305•1A•1B
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 6412/2
DATA	01/12/91
AUTORE	DT
TITOLO	Disegni tecnici. Rappresentazione schematica delle tubazioni. Proiezioni isometriche. Technical drawings. Simplified representation of pipelines. Isometric projection. Versione in lingua italiana della norma ISO 6412/2 (edizione ott. 1989), adottata senza varianti. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.20•23.040.90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305•1A•1B
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	12
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6507
DATA	01/05/86
AUTORE	UNIMET
TITOLO	Tubi di rame senza saldatura per distribuzione fluidi. Dimensioni, prescrizioni e prove. Copper seamless tubes for distribution of fluid. Dimensions, requirements and tests.
	Definisce i tubi di rame senza saldatura, destinati a: impianti di distribuzione acqua; impianti di riscaldamento; impianti di distribuzione gas; impianti di distribuzione combustibili liquidi. Classificazione; materiale; stato fisico; aspetto superficiale; dimensioni; tolleranze; designazione; marcatura; prescrizioni e prove; certificato di collaudo. Appendice: reclami.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.15•77.140.90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0401•AA10C050604•AA10C070702•AA10C110405•1F•9
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 6507, set. 1969; progetto di modifica FA 1-90 (SS E12.02.110.0).
VARIANTI	Ampliamento delle dimensioni.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6514
DATA	01/09/87
AUTORE	CTI
TITOLO	Corpi scaldanti alimentati ad acqua calda e a vapore con temperatura minore di 120°C. Prova termica. Hot water and steam heat emitters working at temperatures below 120 ¯c. Determination of thermal output. Si applica ai corpi scaldanti destinati al riscaldamento di locali, adatti ad essere alimentati ad acqua o a vapore con temperatura minore di 120 ¯c, nei quali il calore viene ceduto all' ambiente circostante per convezione naturale e radiazione. Definisce le condizioni e i metodi di prova sulla base dei quali e' possibile, mediante opportune misure, determinare la potenza termica emessa da un corpo scaldante, stabilire i criteri per la presentazione dei dati sperimentali e per i raffronti tra prototipo e produzione di serie. Appendice a: esempio di certificato di prova. Appendice b: determinazione dei valori di potenza termica nominale, per i corpi scaldanti provati secondo l' edizione precedente della presente norma (UNI 6514-1969 e FA 77). Chiarimenti sulla concordanza con le ISO 3147-75, ISO 3148-75 e ISO 3150-75. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0703
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3147-75*11; ISO 3148-75*11; ISO 3150-75*11;
CONCORDANZA	= ISO 3147-75; ISO 3148-75; ISO 3150-75
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 6514, set. 1969;
VARIANTI	Adeguamento alle norme ISO 3147-75, ISO 3148-75, ISO 3550-75
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	22
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6552
DATA	01/12/69
AUTORE	CTI
TITOLO	Aerotermi. Metodi di prova. Unit heaters. Test methods.

Definizione dei metodi di prova per i diversi tipi di aerotermi e definizione dei termini dei vari elementi che intervengono nel procedimento di collaudo. Si definisce aerotermo un apparecchio costruito per riscaldare per convenzione forzata un flusso d' aria. Esso e' costruito essenzialmente da uno scambiatore termico e da un ventilatore, contenuti nell' interno di un involucro, nel quale possono anche trovare posto dispositivi di regolazione e di filtrazione dell' aria, di raccolta della condensa, di regolazione del fluido riscaldante, di sicurezza ed, eventualmente, un rivestimento isolante termico e/o acustico. Classificazione e caratteristiche. Metodi di prova e prove: misura della portata d' aria; misura delle temperature dell' aria entrante e uscente; misura della portata del fluido primario e della relativa differenza di temperatura; misura della portata del condensato e della pressione assoluta del fluido primario; misura della potenza assorbita; misura del livello sonoro dell' aerotermo e dell' ambiente; calcolo della potenza termica utile o totale dell' aerotermo. La potenza termica utile e' data dal prodotto della portata d' aria per la differenza di temperatura di questa fra uscita ed entrata e per il calore specifico. La potenza termica totale e' data dal prodotto della portata del fluido primario per la sua variazione di entalpia fra entrata ed uscita, oppure dall' equivalente termico della potenza elettrica dissipata dalle resistenze di riscaldamento.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6552 FA 242-88
DATA	01/03/88
AUTORE	CTI
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 6552 (dic. 1969). Aerotermi. Metodi di prova. Revision sheet n.1 of UNI 6552 (Dec. 1969). Unit heaters. Testing methods.
	Definisce i metodi di prova per i diversi tipi di aerotermi a proiezione orizzontale e i termini dei vari elementi che intervengono nel procedimento di collaudo. Modifiche varie. Riferimenti a CNR UNI 10023.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802
RIFERIMENTI NAZIONALI	CNR UNI 10023*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 6552, dic. 1969;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6558
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Prospetto dei tipi unificati. Pipes fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. Summary of standard types. Prospetti dei tipi unificati di: tubi (vedere UNI 6338-69; UNI 5339-69; UNI 5340-69; UNI 6560-69; UNI 6561-69); manicotti, giunzioni, riduzioni (vedere UNI 6563-69 a UNI 6570-69); Ti (vedere UNI 6571-69 a UNI 6573-69); croci (vedere UNI 6574-69 a UNI 6578-69). NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-30•23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5337-69*53; UNI 6559-69*53; UNI 6562-69*53; UNI UNI 5336-69*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 3754
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6559
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunti. Giunti a flangia. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. Flange joints. Esempio e prospetto con designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5336-69*53; UNI 2223-67*53; UNI 4536-64*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 3757
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6560
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a flange colati in forme di sabbia. Classe B. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. Sand cast flanged pipes. Class b. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: ghisa g 15 UNI 5007-69. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5336-69*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 3760
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6561
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a flange avvitate centrifugato. Classe B. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. Centrifugally cast pipes with screwed flanges. Class b. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: ghisa g 15 UNI 5007-69. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5336-69*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 3761
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6562
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunti a bicchiere per raccordi e pezzi speciali. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron presure main lines. Socket and spigot joints for fittings and special castings. Esempio e prospetto con designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5336-69*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6563
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Manicotti. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. Collars. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: ghisa g 15 UNI 5007-69. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5336-69*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 3772;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6564
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunzioni a flangia e bicchiere. Pipes fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. Flanged sockets. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: ghisa g 15 UNI 5007-69. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5336-69*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce parzialmente UNI 3774
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6565
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunzioni a flangia e tubo liscio. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. Flanged spigots. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: ghisa g 15 UNI 5007-69. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5336-69*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce parzialmente UNI 3774
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6566
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Riduzioni a bicchieri. Pipes fittings and special castings for grey cast iron presure main lines. Double socket tapers. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: ghisa g 15 UNI 5007-69. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•4•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5336-69
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	IO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 3770
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6567
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Riduzioni a flange. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. Double flanged tapers. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: ghisa g 15 UNI 5007-69. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5336-69;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 3771
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6568
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Curve a bicchieri. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. Double socket bends. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: ghisa g 15 UNI 5007-69. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5336-69*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 3766
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6569
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Curve a flange. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. Double flanged bends. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: ghisa g 15 UNI 5007-69. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5336-69*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 3768
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6570
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Curve a flange con sopporto. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. Double flanged duckfoot bends. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: ghisa g 15 UNI 5007-69. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5336-69*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6571
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Ti a bicchieri. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. Tees, all sockets. Esempio e prospetto con designazione. Materiale; ghisa g 15 UNI 5007-69. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5336-69*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce parzialmente UNI 3764
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6572
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Ti a bicchieri con diramazione a flangia. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. Double socket tees with flanged branch. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: ghisa g 15 UNI 5007-69. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5336-69*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 3763
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6573
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Ti a flange. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. All flanged tees. Esempio e prospetto con designazione. Materiale; ghisa g 15 UNI 5007-69. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5336-69*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce parzialmente UNI 3765
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6574
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Croci a bicchieri. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. Crosses, all sockets. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: ghisa g 15 UNI 5007-69. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5336-69
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce parzialmente UNI 3764
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6575
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Croci a flange. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. All flanged crosses. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: ghisa g 15 UNI 5007-69. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI5336-69*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce parzialmente UNI 3765
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6576
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tappi femmina. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron presure main lines. Caps. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: ghisa g 15 UNI 5007-69. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5007-69*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6577
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tappi maschio. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. Plugs. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: ghisa g 15 UNI 5007-69. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5336-69*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6578
DATA	01/12/69
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Flange cieche. Pipes, fittings and special castings for grey cast iron pressure main lines. Blank flanges. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: ghisa g 15 UNI 5007-69. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5336-69*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 13*11;
CONCORDANZA	_ ISO 13 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 6594
DATA	01/01/87
AUTORE	TUBAZIONI; UNSIDER
TITOLO	Tubi e raccordi di ghisa per uso sanitario (condotte non a pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e di ventilazione). Serie ad estremita' lisce. Cast iron drainage pipes and fittings. Spigot series.

Versione in lingua italiana della ISO 6594 (edizione dicembre 1983 corretta e ristampata nel gennaio 1985), adottata senza varianti. La presente norma relativa ai tubi ed ai raccordi di ghisa per uso sanitario, serie ed estremita' lisce, comprende tre sezioni: prescrizioni tecniche; dimensioni e masse; controlli e metodi di prova.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-20 •23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C060202•1F•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 6600
DATA	01/07/82
AUTORE	TUBAZIONI; UNSIDER
TITOLO	Tubi di ghisa sferoidale. Rivestimento interno di malta cementizia centrifugata. Controlli di composizione della malta subito dopo l' applicazione. Ductile iron pipes. Centrifugal cement mortar lining. Composition controls of freshly applied mortar.

Versione in lingua italiana della ISO 6600 (edizione aprile 1980), adottata senza varianti. Specifica un certo numero di metodi utilizzati per il controllo della composizione dei rivestimenti interni di malta di cemento rispondenti alle prescrizioni della UNI ISO 4197 ed applicati per centrifugazione sulla specie interna dei tubi di ghisa sferoidale destinati al trasporto di acqua in pressione definiti dalla UNI ISO 2531.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-90•25.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	UNI ISO 2531*11; UNI ISO 4179*11;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6665
DATA	01/05/88
AUTORE	CTI
TITOLO	Superficie coibentate. Metodi di misurazione. Insulated surfaces. Measurement methods.

Ha lo scopo di stabilire le modalita' per la misurazione delle superficie coibetale ai fini della loro contabilizzazione. S applica per la misurazione sia a disegno, sia in situ delle superificie coibentate di tubazioni, apparecchi a serbatoi. Con la pubblicazione della presente norma sono soppresse le UNI 7213 a UNI 7217.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.220•91.120.10•91.120.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0102
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 6665, apr. 1970; soppresse UNI 7213 UNI 7217;
VARIANTI	Introduzione delle lunghezze equivalenti e modifiche redazionali.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6762
DATA	01/12/70
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati a L a spigoli vivi e lati disuguali. Dimensioni e tolleranze. Hot rolled steel structural shapes. Unequal angles with sharp edges. Dimensions and tolerances. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: deve essere scelto tra gli acciai della UNI 5334-64. Tolleranze e condizioni di fornitura. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C010501•AA10D050102•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 738;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6763
DATA	01/12/70
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati a Z a spigoli vivi e basi disuguali. Dimensioni e tolleranze. Hot rolled steel structural shapes. Z shapes sections with shar edges and unequal legs. Dimensions and tolerances. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: deve essere scelto tra gli acciai della UNI 5334-64. Tolleranze e condizioni di fornitura. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C010501•AA10D050102•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 742
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6792
DATA	01/04/71
AUTORE	UNIFER
TITOLO	Funicolari terrestri. Documenti di progetto di sciovie e criteri di calcolo della linea. Terrestrial cableways. Design documents for ski-lifts and calculation criteria for the line.

Ha lo scopo di stabilire gli elementi costituenti un progetto di sciovie in servizio pubblico per la parte comprendente le caratteristiche generali dell' impianto ed il calcolo della linea, nonche' la forma e l' ordine con i quali i suddetti elementi devono essere predisposti. Tutti i documenti indicati nella presente unificazione devono essere redatti in formato UNI a4, ovvero UNI na4 piegato a mantice. Prospetto per la registrazione delle caratteristiche generali dell' impianto. Origine: UNIFER 11.11.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	93.100•45.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6884
DATA	01/04/87
AUTORE	CTI; UNAV
TITOLO	Valvole di intercettazione e regolazione di fluidi. Condizioni tecniche di fornitura e collaudo. Shutting and regulation valves for fluids. Supply and test conditions.
	Si applica alle valvole di intercettazione e di regolazione della portata di fluidi (liquidi, vapori o gas). Serve a regolare i rapporti che intercorrono fra committente e fornitore delle valvole dal momento in cui ha inizio l' offerta del prodotto fino alla sua accettazione.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	47.020.30-20•23.060.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C050601•AA10C0706•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 6708*53; UNI ISO 7268*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 6884, ott. 1971;
VARIANTI	Estensione al campo navale; adeguamento terminologico e delle unita' di misura.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6894
DATA	01/07/86
AUTORE	CTI
TITOLO	Misuratori di portata a pressione differenziale per collegamento ad organi di contrazione inseriti su condotte in pressione a sezione circolare. Flowmeters based on differential pressure transducer connected to a throttling device inserted in circular cross-section pipes. Riguarda i misuratori di portata di fluidi in condotte in pressione e che utilizzano, quale parametro di misura, la differenza di pressione che si manifesta, a fluido in moto, tra monte e valle di un organo generatore di pressione differenziale a sezione di passaggio contratta. E' formulata allo scopo di fornire criteri generali per l' impiego ed il collaudo dei misuratori sopraddetti. Grandezze e definizioni; classificazioni e criteri di impiego; prescrizioni costruttive e installazione; errori ammessi e tolleranze; prove e collaudi. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	17.120
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0503•1L
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 6894, ott. 1971;
VARIANTI	Estensione della norma anche ad apparecchi basati su principi di misura diversi da quelli precedentemente presi in esame. Modifiche sia ai criteri di impiego, che alle tolleranze ed alle prove di collaudo. Eliminazione degli elementi relativi agli organi primari, trattati diffusamente in altra specifica norma.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	15
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 6904
DATA	01/11/71
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi senza saldatura di acciaio legato speciale inossidabile resistente alla corrosione e al calore. Seamless tubes of special alloyed, corrosion and heat resisting, stainless steels. Esempio di designazione. Processo di fabbricazione: finitura di fabbricazione e superficiale. Prospetti: tubi di acciaio martensitico, ferritico, austenitico. Tolleranze. Caratteristiche meccaniche e tecnologiche. Condizioni tecniche di fornitura. Prove e procedimenti. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•1F•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI CONCORDANZA	ISO/R 1127*11; EURONORM 88-71*11; = ISO 1127 - 1ª ed.; EU 88-71
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	15
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7026
DATA	01/02/72
AUTORE	COMM. EDILIZIA
TITOLO	Rubinetteria sanitaria per edilizia civile. Accessori per docce (G 1 1/2, PN 10). Dimensioni d' ingombro e di accoppiamento. Sanitary fittings for civil building. Shower equipment (g 1/2; np 10). Overall and coupling dimensions. Esempio con designazione. Bracci per docce: tipo a: con rosone regolabile; tipo b: senza rosone. Raccordo per docce a mano. La pressione di prova e' di 16 kgf/cm2 (circa 160 n/cm2). NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.60-20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0505•AA10A0305
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7043
DATA	01/04/72
AUTORE	UNIMET
TITOLO	Curve di piombo. Dimensioni e prescrizioni. Lead bends. Dimensions and requirements.

Riguarda le curve di piombo, in particolare per scarichi di apparecchiature igienico-sanitarie, ottenute con procedimento di estrusione. Le curve di piombo vengono prodotte con curvatura a 90 gradi. Esecuzione a: liscia; esecuzione b: con bicchiere. Materiale: deve essere concordata tra committente e fornitore, facendo riferimento alla UNI 3165 ovvero alla UNI 5948-67 quando si tratta di impianti chimici. Condizioni di fornitura. Marcatura.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.15
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0402•AA10C060203•9
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 7083
DATA	01/09/86
AUTORE	COM; DT
TITOLO	Disegni tecnici. Segni grafici per l' indicazione delle tolleranze geometriche. Proporzionamento e dimensioni. Technical drawings. Symbols for geometrical tolerancing. Proportions and dimensions.

Versione in lingua italiana della ISO 7083 (edizione giugno 1983 con correzioni e ristampa ottobre 1983), adottata senza varianti. Ha lo scopo di fornire delle direttive per l' esecuzione corretta dei segni grafici per l' indicazione delle tolleranze geometriche sue disegni tecnici (vedere UNI 7226/1 : ISO 1101 e UNI ISO 5459) al fine di assicurare una certa armonia tra le dimensioni dei segni grafici e le scritture utilizzate per la quotatura e le altre indicazioni riportate sui disegni. I segni grafici e relative scritture possono essere eseguiti a mano libera (usando un richello per il tracciamento dei riquadri) o utilizzando altri metodi appropriati (per esempio: normografi, trasferibili, disegno meccanico, ecc.). Le dimensioni dei segni grafici sono basate sulle altezze unificate delle scritture di cui alla ISO 3098/1 (= UNI 7559/1).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10•01.080.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0304•1B
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7226/1 : ISO 1101*53; UNI ISO 5459*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3098/1*11;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7091
DATA	01/09/72
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi saldati di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici. Unalloyed steel welded tubes. Plain end tubes for general purposes.

Riguarda i tubi lisci saldati o saldati e trafilati, di acciaio non legato, ottenuti da nastri larghi o stretti o da lamiere mediante saldatura, normalmente usati per impieghi generici. (vedere: per i tubi della serie gas, UNI 3824-68, UNI 4148-68 e UNI 4149-68; per i tubi saldati a sezione circolare, UNI 5921-68; per i tubi per condotte di acqua e di gas e per scarichi, UNI 6363-68). Processo di fabbricazione. Designazione e classificazione dei tubi. Dimensioni, masse, e dati statici. Prospetti dei diametri esterni, degli spessori, e delle masse dei tubi (le masse sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 kg/dm3). Tolleranze. Tipi di acciaio. Condizioni di accettazione. Prove e modalita' di prova idraulica, trazione, resilienza, schiacciamento, piegamento, allargamento, bordatura, non distruttiva.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•1F•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 64*11; ISO/R 336*11; ISO/R 221*11;
PARZIALMENTE SOSTITUITA	UNI 7288 e UNI ISO 4200
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituita parz. Da UNI 7288-74; UNI ISO 4200; modificata da UNI FA 93, nov. 1982;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	19
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7091 FA 93-82
DATA	01/11/82
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7091 (set. 1972). Tubi saldati di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici. Revision sheet no. 1 of UNI 7091 (Sept. 1972). Unalloyed steel welded pipes. Smooth pipes for general uses. Modifiche varie a seguito della UNI 7288 e della UNI ISO 4200. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•1F•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7091, set. 1972;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7128
DATA	01/11/90
AUTORE	CIG
TITOLO	Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Termini e definizioni. Gas plants for domestic use fed by network distribution. Terms and definitions. Elenco di termini di carattere generale e di impianto, e loro definizione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.40•01.040.91
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1101
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7128, ott. 1972;
VARIANTI	Aggiunta di alcuni termini e relative definizioni. Modifiche di carattere redazionale.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Non Soci 12.000 - Soci 6.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7129
DATA	01/01/92
AUTORE	CIG
TITOLO	Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione. Gas plants for domestic use fed by network distribution. Design, installation and maintenance. Ha lo scopo di fissare i criteri per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione degli impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili distribuiti per mezzo di canalizzazioni. Si applica alla costruzione ed ai rifacimenti di impianti o parte di essi, comprendenti il complesso delle tubazioni e degli accessori che distribuiscono il gas a valle del contatore (impianti interni); alla installazione di apparecchi aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kW; alla ventilazione dei locali in cui detti apparecchi sono installati; allo scarico dei prodotti della combustione. Impianti interni, ventilazione dei locali, scarico dei prodotti della combustione. Appendice A: Calcolo dei diametri dei tubi di un impianto interno e tabelle per il calcolo dei diametri degli impianti. Appendice B: Schemi di installazioni di apparecchi secondo i vari tipi di scarico dei prodotti della combustione. Appendice C: Dimensioni interne di alcuni tipi di camini singoli. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1101
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5192*53; UNI 6507*53; UNI 7140*53; UNI 7141*53; UNI 8050*53; UNI 8849*53; UNI 8850*53; UNI 8863*53; UNI 9034*53; UNI 9099*53; UNI 9165*53; UNI 9264*53; UNI 9731*53; UNI 9736*53; UNI 9891*53; UNI ISO 7/1*53; UNI ISO 50*53; UNI ISO 228/1*53; UNI ISO 3419*53; UNI ISO 4145*53; UNI ISO 4437*53; UNI ISO 5256*53; CEI 64-8*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7129, ott. 1972.
VARIANTI	Aggiornamento della norma nel suo complesso.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	53
PREZZO	Non Soci 64.000 - Soci 32.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7129 FA 1-95
DATA	31/05/95
AUTORE	CIG
TITOLO	Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione. Gas plants for domestic use fed by network distribution. Design, installation and maintenance. Modificati vari punti della norma. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1101
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Non Soci 12.000 - Soci 6.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7130
DATA	01/10/72
AUTORE	CIG
TITOLO	Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Termini e definizioni. Liquefied petroleum gas plants for domestic use not fed by pipe network. Terms and definitions. Prospetto con definizione di: termini di carattere generale, impianto, ventilazione e scarico dei prodotti della combustione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1101
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 6789-72
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Non Soci 17.000 - Soci 8.500

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7131
DATA	01/10/72
AUTORE	CIG
TITOLO	Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Progettazione. Installazione e manutenzione. Liquefied petroleum gas plants for domestic use not fed by pipe network. Designing, installation and maintenance. Riguarda: il complesso degli elementi che costituiscono la distribuzione centralizzata a partire dall' uscita del contatore di singola utenza o, ove questo non esista, a partire dal rubinetto di intercettazione che lo deve sostituire e che verra' installato a cura del costruttore dell' impianto centralizzato; il complesso degli elementi che costituiscono l' installazione multipla; il complesso degli elementi che costituiscono l' installazione singola. Sono escluse le distribuzioni canalizzate di cui alla UNI 7129-72. Manutenzione, modifiche e ampliamenti degli impianti. Scarico dei prodotti della combustione. Ventilazione dei locali. Appendice a: esempio di calcolo di un impianto. Appendice b: canne fumarie. Appendice c: canne fumarie collettive. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1101
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 6790-72; modificata da UNI FA 196, dic. 1985;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Non Soci 31.000 - Soci 15.500

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7131 FA 196-85
DATA	01/12/85
AUTORE	CIG
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7131 (ott. 1972). Impianti a gas di petrolio per uso domestico non alimentato da reti di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione. Slip no. 1 revising UNI 7131 (October 1972). Oil gas utilities, not fueled by transmission network, for domestic use. Design, installation, and maintenance. Introduzione di nuovi punti 5.5 e 5.6. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1101
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7131, ott. 1972;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Non Soci 12.000 - Soci 6.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7137
DATA	01/02/73
AUTORE	CIG
TITOLO	Apparecchi per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Termini e definizioni. Gas fired domestic water heaters. Terms and definitions. Prospetto con definizioni di termini di carattere generale, di apparecchi istantanei (vedere UNI 7168), e di apparecchi ad accumulazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30•01.040.27
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102•AA10C0702•AA10C0504
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 5039
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7138
DATA	01/02/73
AUTORE	CIG
TITOLO	Apparecchi ad accumulazione per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza. Gas thermal storage water heaters for domestic use. Safety requirements.

Contiene le prescrizioni riguardanti la progettazione, la costruzione e le prove degli apparecchi ad accumulazione per la produzione di acqua calda funzionanti a gas, al fine di assicurarne un funzionamento sicuro nell' uso normale e cioe' di garantire che le persone e l' ambiente circostante non possano essere messi in pericolo. Cio' avviene sotto riserva che l' installazione sia conforme a quanto prescritt nelle UNI 7129-72 e UNI 7131-72. Si riferisce ad apparecchi destinati al riscaldamento di acqua calda ad accumulazione per uso domestico utilizzanti gas manifatturato o gas naturale o gas di petrolio liquefatto aventi capacita' nominale non maggiore di 200 l. Classificazione dei gas e degli apparecchi. Condizioni di adattabilita'. Targa, istruzioni, resoconto di prova e documentazione tecnica.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102•AA10C0702•AA10C0504
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce parzialmente UNI 5040. Modificata da UNI FA -94.
GRADO DI COGENZA	La validità senza le varianti introdotte dal FA1-94 scade il 30 nov. 1994;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	17
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7138 FA 1-94
DATA	31/05/94
AUTORE	CIG
TITOLO	Apparecchi ad accumulazione per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza. Gas thermal storage water heaters for domestic use. Safety requirements. Modifica vari punti della norma. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102•AA10C0702•AA10C0504
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7138, feb. 1973;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7139
DATA	01/02/73
AUTORE	CIG
TITOLO	Apparecchi di accumulazione per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Caratteristiche costruttive e funzionali. Gas thermal storage water heaters for domestic use. Construction and performance requirements.

Ha lo scopo di fissare talune caratteristiche costruttive e funzionali degli apparecchi ad accumulazione per la produzione di acqua calda funzionanti a gas, nonche' le modalita' per eseguire le prove relative. Si riferisce ad apparecchi ad accumulazione destinati al riscaldamento dell' acqua calda per uso domestico utilizzanti gas manifatturato o gas per naturale o gas di petrolio liquefatti, aventi capacita' nominale non maggiore di 200 l. Classificazione dei gas e degli apparecchi (vedere UNI 7138).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102•AA10C0702•AA10C0504
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce parzialmente UNI 5040
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7140
DATA	30/11/93
AUTORE	CIG
TITOLO	Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili non metallici per allacciamento. Domestic gas burning appliances. Flexible non metallic hoses.

Definisce le caratteristiche costruttive e le modalità di prova dei vari tipi di tubo flessibile non metallico da impiegare per l'allacciamento dei punti di alimentazione del gas con gli apparecchi di utilizzazione di tipo domestico. I tubi flessibili della presente norma sono idonei all'impiego per il convogliamento di gas combustibile della I, II e III famiglia. Possono essere impiegati sia all'interno, sia all'esterno del fabbricato.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.70•97.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C110404•5•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 6067; UNI 7129; NI 7131; UNI 7141; UNI ISO 7/1; UNI ISO 228/1;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 3. Sostituisce la precedente edizione del l'ott. 1987.
VARIANTI	Aggiornamento generale del testo ed aggiunta delle prove di resistenza al freddo, di affidabilità del prodotto e dell'indelebilità della marcatura.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Non Soci 31.000 - Soci 15.500

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7140 FA 1-95
DATA	30/04/95
AUTORE	CIG
TITOLO	Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili non metallici per allacciamento. Domestic gas burning appliances. Flexible non metallic hoses. Modificati vari punti della norma. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.70•97.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C110404•5•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7140;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Non Soci 12.000 - Soci 6.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7141
DATA	01/01/91
AUTORE	CIG
TITOLO	Apparecchi a gas per uso domestico. Portagomma e fascette. Domestic gas equipment. Hose fitting and clamps. Esempio di designazione e prospetto dati. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	21.060.60•97.040.20•23.040.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C110404
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7141, mar. 1987 (dic. 1972);
VARIANTI	Dimensionamento del portagomma riveduto per la grandezza 8. Introduzione della dimensione d.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Non Soci 12.000 - Soci 6.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7154/1
DATA	01/05/86
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Elmetti da lavoro. Classificazione, requisiti e prove. Industrial safety helmets. Classifications, requirements and tests.

Stabilisce le caratteristiche costruttive ed i requisiti che gli elmetti da lavoro devono possedere per fornire un' adeguata protezione della testa e prescrive i metodi di prova per la loro verifica. Fornisce anche le indicazioni per la marcatura ai fini della certificazione. Gli elmetti di protezione di questa norma sono di impiego generale nelle industrie (comprese le imprese di costruzioni ed il genio civile). Non e' applicabile ai mezzi di protezione della testa usati in attivita' non industriali come per esempio quelle sportive. Termini e definizioni; classificazione; caratteristiche costruttive; requisiti; prove; marcatura. Appendice a: metodo raccomandato per la costruzione della testa di prova. Appendice b: raccomandazioni relative ai materiali e alla realizzazione di elmetti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
CONCORDANZA	= ISO 3873-77
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7154/1, 1972;
VARIANTI	Modifica alla prova di assorbimento degli urti, ritocchi redazionali ed introduzione delle appendice a ed b.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7154/4
DATA	01/05/86
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Elmetti da lavoro. Elmetti speciali con elevata rigidita' laterale. Industrial safety helmets. High lateral rigidity special helmets.
	Stabilisce le caratteristiche ed i requisiti che gli elmetti speciali con elevata rigidita' laterale devono possedere per proteggere anche contro i pericoli derivanti dallo schiacciamento laterale. Stabilisce inoltre i metodi di prov per la verifica dei suddetti requisiti. Concorda con la ISO 3873-77.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3873-77*11;
CONCORDANZA	= ISO 3873-77
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7165
DATA	01/02/73
AUTORE	CIG
TITOLO	Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas. Termini e definizioni. Domestic gas space heaters. Terms and definitions. Prospetto con termini, simboli, definizioni. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.20•01.040.91
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102•AA10C0702•AA10C0504
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 5616-65
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7166
DATA	01/02/73
AUTORE	CIG

TITOLO Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas. Prescrizioni di sicurezza.

Domestic gas space heaters. Safety requirements.

Contiene le prescrizioni riguardanti la costruzione ai fini della sicurezza degli apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas, nonche' le modalita' per eseguire le prove relative. Si riferisce agli apparecchi di riscaldamento funzionanti a gas e raccordati ad una canna fumaria (tipi b e c di cui al punto 2.2.2.) o ad un dispositivo di evacuazione dei fumi la cui potenza termica nominale non e' maggiore di 23,25 kw (20000 kcal/h), apparecchi nei quali la trasmissione del calore avviene prevalentemente per convenzione. Non si riferisce ne' agli apparecchi di climatizzazione a doppio uso (riscaldamento e raffreddamento), ne' agli apparecchi a combustione catalitica, ne' agli apparecchi con estrazione meccanica dei prodotti della combustione. Gli apparecchi devono essere costruiti in modo che, sotto riserva di una installazione conforme alle UNI 7129-72 e UNI 7131-72, nell' uso normale il loro funzionamento sia sicuro e cioe' che le persone e l' ambiente circostante non possano essere messi in pericolo. Classificazione dei gas e apparecchi. Condizioni di adattabilita'. Caratteristiche costruttive e materiali. Caratteristiche di funzionamento. Tecnica delle prove: gas di prova, pressione di prova, tenuta, portata nominale, regolarita' di funzionamento, controllo dell' apparecchiatura ausiliaria, combustione, attitudine all' utilizzazione dei gas limite. Targa e istruzioni.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102•AA10C0702•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Modificata da UNI FA1-94;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	25
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7166 FA 1-94
DATA	31/10/94
AUTORE	CIG
TITOLO	Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas. Prescrizioni di sicurezza. Domestic gas space heaters. Safety requirements. Modificati vari punti della norma. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102•AA10C0702•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7166, feb. 1973;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7167
DATA	01/02/73
AUTORE	CIG
TITOLO	Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas. Caratteristiche costruttive e funzionali. Domestic gas space heaters. Construction and performance requirements.

Contiene le prescrizioni riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali degli apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas, nonche' le modalita' per eseguire le prove relative. Oggetto si riferisce agli apparecchi di riscaldamento funzionanti a gas e raccordati ad una canna fumaria o ad un dispositivo di evacuazione dei fumi la cui potenza utile nominale non e' maggiore di 23,25 kw (200000 kcal/h), apparecchi nei quali la trasmissione del calore avviene prevalentemente per convenzione. Non si riferisce ne' agli apparecchi di climatizzazione a doppio uso (riscaldamento e raffreddamento), ne' agli apparecchi a combustione catalitica, ne' agli apparecchi con estrazione meccanica dei prodotti della combustione. Caratteristiche di funzionamento (portata ridotta, rendimento, dispositivo rompitiraggio antivento. Caratteristiche e preparazione del gas di prova.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102•AA10C0702
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7166-73*53
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce parzialmente UNI 5617-65
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7168
DATA	01/02/73
AUTORE	CIG
TITOLO	Apparecchi istantanei per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza. Gas fired domestic instantaneous water heaters for domestic use. Safety requirements.

Contiene le prescrizioni riguardanti la costruzione ai fini della sicurezza degli apparecchi istantanei per la produzione di acqua calda funzionanti a gas, nonche' le modalita' per eseguire le prove relative. Si riferisce ad apparecchi istantanei per la produzione di acqua calda la cui potenza utile corrisponde alle condizioni previste nella norma. Gli apparecchi devono essere costruiti in modo che, sotto riserva di una installazione conforme alle norme UNI 7129-72 e UNI 7131-72, nell' uso normale il funzionamento sia sicuro e cioe' che le persone e l' ambiente circostante non possano essere messi in pericolo. Classificazione dei gas e apparecchi. Condizioni di adattabilita'. Caratteristiche costruttive e materiali. Caratteristiche di funzionamento: tenuta, portata nominale e potenza nominale, regolarita' di funzionamento, controllo dell' apparecchiatura ausiliaria, combustione, attitudine all' utilizzazione di gas limite, rendimento, prova di funzionamento prolungato. Caratteristiche dei gas di prova. Procedimenti. Targa, istruzioni, resoconto di prova e documentazione tecnica.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102•AA10C0702•AA10C0504
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce parzialmente UNI 5040. Modificata da UNI FA 1-94;
GRADO DI COGENZA	La validità senza le varianti introdotte dal FA1-94 scade il 30 nov. 1994;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	25
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7168 FA 1-94
DATA	31/05/94
AUTORE	CIG
TITOLO	Apparecchi istantanei per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza. Gas fired domestic instantaneous water heaters for domestic use. Safety requirements. Modifica vari punti della norma. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102•AA10C0702•AA10C0504
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Modifica UNI 7168, feb. 1973.
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7226/1:ISO 1101 All.
DATA	01/09/86
AUTORE	ORGANI MECCANICI•DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO
TITOLO	Disegni tecnici. Tolleranze geometriche. Caratteristiche oggetto di tolleranza e segni grafici, esempi di indicazione ed interpretazione. Quadro sinottico. Technical drawings. Geometrical tolerances. Characteristics with tolerances and graphic signs, examples and interpretation. Synoptic chart. Quadro sinottico. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0304•1B
CONCORDANZA	= ISO 1101
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7226/1:ISO 1101
DATA	01/09/86
AUTORE	COM; DT
TITOLO	Disegni tecnici. Indicazione delle tolleranze geometriche. Indicazione delle tolleranze di forma, orientamento, posizione ed oscillazione. Generalita', definizioni, segni grafici ed indicazioni sui disegni. Technical drawings. Geometrical tolerances. Tolerancing of form, orientation, location and run-out. Generalities, definitions, symbols, indications on drawings.
	Versione in lingua italiana della ISO 1101 (edizione dic. 1983), adottata senza varianti. Fissa i principi della simboleggiatura e delle indicazioni sui disegni tecnici delle tolleranze di forma, orientamento, posizione e oscillazione, e ne stabilisce le appropriate definizioni geometriche. Prospetto riferimenti norme UNI corrispondenti a norme ISO.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0304•1B
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 128*11; ISO 129*11; ISO 1660*11; ISO 2692*11; ISO 5459*11; ISO 7083*11; ISO 8015*11;
CONCORDANZA	= ISO 1101
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7226/1, ott. 1973;
VARIANTI	Adeguamento alla norma ISO e aggiunte in appendice delle note di chiarimento.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	30
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7226/2:ISO 2692
DATA	01/11/91
AUTORE	DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO
TITOLO	Disegni tecnici. Indicazione delle tolleranze geometriche. Principio del massimo materiale. Technical drawings. Geometrical tolerancing. Maximum material principle.
	Versione in lingua italiana della norma ISO 2692 (edizione dic. 1988), adottata senza varianti. Illustra il principio del massimo materiale e ne definisce l' applicabilita'. L' applicazione del principio del massimo materiale facilita la fabbricazione senza pregiudicare l' assemblaggio degli elementi tra i quali esiste un' interdipendenza dimensionale e geometrica. Appendice A: scheda tecnica di una sterilizzatrice a gas. Appendice B: prova di tenuta della camera di sterilizzazione (VT). Appendice C: prova biologica dell' efficacia della sterilizzazione.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0304•1B
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 1101 (= UNI 7226/1)*53; ISO 5458 (= UNI ISO 5458)*53; ISO 5459 (= UNI ISO 5459)*53; ISO/TR/5460 (= UNI ISO/TR 5460)*53; ISO 7083 (= UNI ISO 7083)*53; ISO 8015 (= UNI ISO 8015)*53;
CONCORDANZA	= ISO 2692
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7226/2 ISO 2692, dic. 1976;
VARIANTI	Adeguamento alla seconda edizione della norma ISO.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	23
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7226/3:ISO 1660
DATA	01/07/89
AUTORE	DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO
TITOLO	Disegni tecnici. Indicazione delle tolleranze geometriche. Quotatura e indicazione delle tolleranze dei profili. Technical drawings. Geometrical tolerancing. Dimensioning and toleracing of profiles.

Versione in lingua italiana della norma ISO 1660 (edizione novembre 1987), adottata senza varianti. Descrive i metodi di quotatura e di indicazione della tolleranza geometrica di forma di linee profiliate e di superfici profilate. I metodi descritti sono in relazione con i punti della norma UNI 7226/1:iso 1101 che trattano della tolleranza di forma di una linea qualunque e della tolleranza di forma di una superficie qualunque. Bibliografia: ISO 129; UNI ISO 5459.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0304•1B
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7226/1:ISO 1101*53;
CONCORDANZA	= ISO 1660
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7226, ott. 1973;
VARIANTI	Adeguamento alla norma ISO.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7226/4
DATA	01/10/73
AUTORE	DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO
TITOLO	Disegni tecnici. Tolleranze di forma e di posizione. Esempi di indicazione. Technical drawings. Tolerances of form and of position. Examples of indication.

Riporta degli esempi generici di disegni di organi meccanici con indicazione di tolleranze di forma o di posizione in accordo con quanto prescritto nella UNI 7226-73 parte 1: esempi di indicazione delle tolleranze di forma e di posizione: parte di un albero a gomito, flangia con anello di tenuta di una pompa, ruota di frizione, rullo, attrezzo portafresa, anello interno per cuscinetto volvente a rulli conici, anello interno per cuscinetto volvente a sfere, camma, perno, maschera di foratura.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0304•1B
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 1661*11;
CONCORDANZA	= ISO 1661 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7271
DATA	01/04/88
AUTORE	CIG
TITOLO	Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore atmosferico. Prescrizione di sicurezza. Hot water heating gas boilers with atmosferic burners. Safety requirements.

Si applica alle caldaie ad acqua a basamento ed a parete di tipo b1 e c1 aventi: possibilita' di utilizzare uno o piu' combustibili gassosi compresi nelle tre famiglie dei gas combustibili; portata termica nominale minore o uguale a 115 kw per le caldaie a basamento e minore o uguale a 50 kw per le caldaie a parete; bruciatore atmosferico facente parte integrante dell' apparecchio; temperatura dell' acqua in condizioni di normale funzionamento minore o uguale a 95 ¯C; scarico dei fumi a tiraggio naturale. Si applica altresi' alla sezione riscaldamento delle caldaie combinate. Non si applica: alle caldaie costituite da piu' focolari, asserviti ad un solo dispositivo rompitiraggio; alle caldaie con piu' attacchi pe lo scarico dei fumi; alle caldaie da installare a cielo scoperto; alle caldaie a condensazione; alle caldaie con tiraggio forzato. Le condizioni di messa in opera delle caldaie di cui alle presente norma, da installare all' esterno degli edifici, devono essere conformi alle specifiche prescrizioni alle norme UNI 7129 e UNI 7131. Classificazioni; caratteristiche costruttive; caratteristiche funzionali; metodi di prova; targa e istruzioni.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102•AA10C0702•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7129*53; UNI 7131*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7271, dic. 1973; modificata da UNI 7271 FA 1, apr. 1990; UNI 7271 FA 2, gen. 1991;
VARIANTI	Rifacimento totale del testo.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	36
PREZZO	Non Soci 55.000 - Soci 27.500

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7271 FA 1-90
DATA	01/04/90
AUTORE	CIG
TITOLO	Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore atmosferico. Prescrizioni di sicurezza. Gas-fired water heaters with an atmospheric burner. Safety standards. Modifiche ai punti 3.12.2 e 5.5 NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102•AA10C0702•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7271, apr. 1988;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Non Soci 12.000 - Soci 6.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7271 FA 2-91
DATA	01/12/91
AUTORE	CIG
TITOLO	Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore atmosferico. Prescrizioni di sicurezza. Hot water heating gas boilers with atmosferic burners. Safety requirements. Modifiche a vari punti della UNI 7271. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102•AA10C0702•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7271;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Non Soci 17.000 - Soci 8.500

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7287
DATA	01/10/86
AUTORE	TUBAZIONI; UNSIDER
TITOLO	Tubi con estremita' lisce senza saldatura, di acciaio non legato di base. Seamless plain end tubes made from basis non-alloy steel. Specifica le caratteristiche dei tubi con estremita' lisce senza saldatura, di acciaio non legato di base, destinati al trasporto di fluidi e ad altri usi per i quali e' richiesta la tenuta stagna. Designazione ed ordinazione; processo di fabbricazione; caratteristiche metallurgiche; dimensioni e masse; tolleranze; condizioni tecniche di fornitura; controlli e prove; documenti. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•AA10C060201•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 552*53; UNI ISO 4200*53; UNI EU 21*53;
CONCORDANZA	= ISO 134 - 1ª ed.; ISO 2546 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7287, lug. 1974;
VARIANTI	Soppressione ed aggiunta di diametri; aggiunta delle indicazioni per designazione e ordinazione; modifiche redazionali.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7288
DATA	01/10/86
AUTORE	TUBAZIONI; UNSIDER
TITOLO	Tubi con estremita' lisce saldati, di acciaio non legato di base. Welded plain end tubes made from basis non-alloy steel.
	Specifica le caratteristiche dei tubi con estremita' lisce saldati, di acciaio non legato di base, destinati al trasporto di fluidi e altri usi per i quali e' richiesta la tenuta stagna. Designazione ed ordinazione; processo di fabbricazione; caratteristiche metallurgiche; dimensioni e masse; tolleranze; condizioni tecniche di fornitura; controlli e prove; documenti.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•AA10C060201•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 552*21; UNI 6682*21; UNI ISO 4200*21; UNI ISO 5252*21; UNI EU 21*21;
CONCORDANZA	= ISO 134 - 1ª ed.; ISO 2547 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7288, lug. 1974;
VARIANTI	Soppressione ed aggiunta di diametri; aggiunta delle indicazioni per designazione e ordinazione; modifiche redazionali.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7310
DATA	01/07/74
AUTORE	EDILIZIA

TITOLO Cartografia urbana. Rappresentazione convenzionale di aggregati urbani storici prevalentemente caratterizzati da edilizia multipiana.

Urban cartography. Conventional representation of historical aggregates prevalently distinguished by multiplane building.

Fornisce la simbologia convenzionale da usarsi per la cartografia destinata alla rappresentazione grafica della consistenza architettonica, urbanistica e monumentale degli aggregati urbani storici aventi una configurazione prevalentemente caratterizzata da edilizia multipiana (con piu' di 2 piani fuori terra). E' applicabile nel rilievo di rioni storici e, in generale, di aggregazioni edilizie caratterizzanti il paesaggio nell' ambito concettuale dei beni culturali. Il campo di applicazione della norma e' stato limitato agli aggregati caratterizzati prevalentemente da edilizia multipiana e quindi a spiccata fisionomia urbana; la rappresentazione degli aggregati con prevalente edilizia bassa (1 o 2 piani) sara' oggetto di altra norma. La simbologia grafica ha valida applicazione nel campo compreso tra le scale 1:250 e 1:2500, a condizione che i mezzi di disegno e di riproduzione litografica e tipografica conseguano le necessarie nitidezza e incisivita'. La grafia si presta, oltre che al rilievo diretto di edilizia esistente, anche al rilievo congetturale di edilizia non piu' esistente, condotto attraverso l' esame filologico di documentazioni e di rappresentazioni di rilievo o di progetto. Tale grafia si presta inoltre alla rappresentazion di rioni storici. I segni adottati sono allusivi di concrete di progetti urbanistici di ampliamenti o di ristrutturazioni strutture architettoniche nell' accezione piu' ampia e ricorrono promiscuamente come simboli stereometrici, volumetrici, proiettivi, distributivi. I rilievi consistono in piante, intese come proiezioni condotte sia verso l' alto (pavimenti, pedate di scale, pianerottoli, ecc.) sia verso il basso (volte, cupole, cornicioni interni ed esterni, ..). Convenzioni e segni grafici. Esempi di applicazione: rappresentazione di fatti stereometrici, distributivi e di varia natura.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.080.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7344
DATA	01/06/85
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Profilati d' acciaio formati a freddo. Prescrizioni e tolleranze. Cold formed steel sections. Requirements and tolerances.

Si applica ai profilati ottenuti a partire da prodotti piatti, laminati a caldo o a freddo, formati a freddo su macchine profilatrici a rulli e prodotti nelle forme commerciali consuete. Definizioni, prescrizioni e caratteristiche, dimensioni, tolleranze, condizioni di fornitura, collaudo, modalita' di prova, designazione, marcatura, documenti. Appendice: indicazioni complementari relative alla strizione del materiale. Chiarimenti sugli scostamenti dalla EURONORM 162-81.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C010501•AA10D050102•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EURONORM 162-81*12;
CONCORDANZA	_ EU 162-81
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7344 parti 1 a 9, nov. 1974;
GRADO DI COGENZA	Raccomandata
VARIANTI	Aggiunta tolleranze fuori squadro e appendice; ampliamento prescrizioni; eliminazione dimensioni e dati statici di cui alle parti 2 a 9; passaggio da norma sperimentale a raccomandata.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7349
DATA	01/11/74
AUTORE	COMM. ORGANI MECCANICI
TITOLO	Disegni tecnici. Proiezioni prospettiche. Technical drawings. Perspective projections.

Ha lo scopo di presentare le indicazioni necessarie per il disegno prospettico come rappresentazione sintetica e veristica d' un oggetto qualsivoglia che rientri nella metodologia del disegno tecnico inteso in ampia accezione. Il disegno in prospettiva si dimostra di sicuro ausilio alla lettura delle relative proiezioni ortogonali; dunque doppiamente utile per se' stesso quale raffigurazione globale dell' oggetto contemplato e quale commento figurativo dei grafici esecutivi. Le illustrazioni e le didascalie sono sufficienti per conseguire la conoscenza necessaria ad affrontare i piu' normali problemi di resa prospettica accidentale o frontale, tenendo conto che la prospettiva razionale, di scarsa utilita' e di limitatissimo impiego, non fa parte della presente norma. Tipi di disegno prospettico: prospettiva razionale, prospettiva accidentale, prospettiva frontale. Principi fondamentali. Metodi esecutivi: taglio, fughe, misuratori. Applicazioni pratiche.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0303•1B
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7357
DATA	01/12/74
AUTORE	CTI
TITOLO	Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici. Rules for the computation of heat requirements in the building's heating. Riguarda unicamente gli impianti destinati al riscaldamento di locali per il benessere delle persone che vi soggiornano. Prospetto grandezze, simboli e unita' di misura. Calcolo delle dispersioni di calore delle pareti. Temperatura dell' ambiente esterno ed interno. Trasmittanza unitaria e prospetto valori correnti della conduttivita' di alcuni materiali alla temperatura ordinaria e prospetto conduttanza unitaria di alcune strutture (intonaci esclusi). Superficie di scambio termico. Correzione per esposizione calcolo del calore di ventilazione. Intermittenza del funzionamento. Appendice: esempio di calcolo della trasmittanza totale della zona ponte. (E' detta tabella pontremoli). Nel punto 7.1.2 é sostituita dalla UNI 10351. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	17.200.10•91.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0101•12
PARZIALMENTE SOSTITUITA	UNI 10351; UNI 10355;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI FA 83-79; UNI FA 3, mag. 1989 ; UNI 10351, mar. 1994; UNI 10355, mag. 1994;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	19
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7357 FA 83-79
DATA	01/01/79
AUTORE	CTI
TITOLO	Fogliodi aggiornamento n. 1 alla UNI 7357 (dic. 1974). Calcolo di fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici. Revision slip 1 to UNI 7357 (Dec. 1974). Calculation of heat requirement for heating buildings. Sostituzione del punto 5.1.1 (temperatura da impiegare nel calcolo); 6.1.1 (temperatura da impiegare nel calcolo); 10.1 (espressione generale); 10.3 (recupero del calore di ventilazione); 11.4.2 (aggiunta di nota). Con il presente fa il testo della UNI 7357 e' stato revisionato per renderlo conforme a quanto prescrittto nella legge 30 aprile 1976 n. 373, norme per il contenimento del consumo energetico per us termici negli edifici; nel dpr 28 giugno 1977 n. 1052, regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1976 n.373, relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici ed al dm 10 marzo 1977, determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumetrici globali di dispersione termica. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	17.200.10•91.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0101•12
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7357, dic. 1974;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7357 FA 3-89
DATA	01/05/89
AUTORE	CTI
TITOLO	Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici. Calculation of the heat required to heat buildings. Aggiornamenti. Appendice: trasmittanza unitaria di pareti non uniformi contenenti punti singolari.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	17.200.10•91.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0101•12
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7357
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	32
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7414
DATA	01/06/81
AUTORE	CTI
TITOLO	Generatori di aria calda funzionanti con bruciatori ad aria soffiata per combustibile liquido o gassoso. Warm air furnaces with forced air oil or gas burner.

Ha lo scopo di fissare le condizioni ed i procedimenti di prova per verificare che siano rispettati i requisiti termotecnici, alla potenza termica nominale della camera di combustione (focolare), dei generatori di aria calda dotati di bruciatore ad aria soffiata per combustibile liquido o gassoso. Si applica per la prova di prototipi o serie di generatori di aria calda destinati al riscaldamento di ambienti. Condizioni nominali di funzionamento e potenza termica di prova: requisiti termotecnici e modalita' di prova. Elaborazione dei valori rilevati, documentazione, omologazione e targa. Origine: cti 8/63 b.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802•AA10C1102
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7414, lug. 1975; modificata da UNI fa 131, gen. 1984; UNI 7414 fa 2, dic. 1989;
VARIANTI	Estensione della norma anche ai generatori funzionanti a combustibili gassoso; aggiunta della misura sulla portata di aria; modifiche sia ai requisiti termotecnici sia alle modalita' di prova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	16
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7414 FA 131-84
DATA	01/01/84
AUTORE	CTI
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7414 (giu. 1981). Generatori di aria calda funzionanti con bruciatore ad aria soffiata per combustibile liquido o gassoso. Revision sheet no. 1 of UNI 7414 (June 1981). Hot air generators with forced air burners for liquid or gaseous fuel. Modifiche varie. Il titolo della UNI 7414 (giu. 1981) e' modificato cosi': generatori di aria calda funzionanti con bruciatore ad aria soffiata per combustibili liquidi, gassosi e misti (liquidi, gassosi). NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802•AA10C1102
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7414, giu. 1981;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7414 FA 2-89
DATA	01/12/89
AUTORE	CTI
TITOLO	Generatori di aria calda funzionanti con bruciatore ad aria soffiata per combustibile liquido o gassoso. Hot air generators functioning with a forced air burner for liquid fuel or gas. Aggiunta dell' appendice: prove per l' omologazione obbligatoria. Concerne esclusivamente la verifica dei requisiti termotecnici dei generatori d' aria calda funzionanti con bruciatore ad aria soffiata con combustibile liquido o gassoso oggetto di omologazione obbligatoria (ai sensi della legge 29 mag. 1982 n¯ 308 art. 22). NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802•AA10C1102
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7414;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7421
DATA	01/07/75
AUTORE	COMM. SICUREZZA
TITOLO	Apparecchiature per estinzione incendi. Tappi per valvole e raccordi per tubazioni flessibili. Fire fighting equipment. Screw plugs for wired hose fittings. Esempio e prospetto di designazione. Materiale: lega g-CuZn 38 al 1 Fe 1 Mn 1 UNI 6138-68 o materiale equivalente da concordare all' ordinazione. I tappi devono essere sottoposti a prova idraulica ad una pressione di 35 kgf/cm2 (3,5 mpa); e possono essere impiegati per altri servizi (lavaggio, innaffiamento, ecc.). NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.10•23.040.80•23.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1202•13•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7422
DATA	01/07/75
AUTORE	COMM SICUREZZA
TITOLO	Apparecchiature per estinzione incendi. Requisiti delle legature per tubazioni flessibili. Fire fighting equipment. Requirements for hose fastenings. Ha lo scopo di definire i requisiti essenziali a cui devono corrispondere le legature eseguite sui raccordi per tubazioni flessibili UNI 804-75. Esempi di legature. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.10•23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1202•13•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7429
DATA	01/11/75
AUTORE	CIG
TITOLO	Regolatori di pressione per apparecchi utilizzatori alimentati da gas canalizzati. Termini e definizioni. Governors for domestic low-pressure gas appliances. Terms and definitions. Prospetto con: termini, simboli e definizioni. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.060.40•01.040.23
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7430
DATA	01/11/75
AUTORE	CIG

TITOLO Regolatori di pressione per apparecchi utilizzatori alimentati da gas canalizzati. Prescrizioni di sicurezza.

Governors for domestic low-pressure gas appliances. Safety requirements.

Contiene le prescrizioni riguardanti la sicurezza dei regolatori di pressione per gas canalizzati, nonche' le modalita' per eseguire le prove relative. Si riferisce ai regolatori di pressione del gas per apparecchi domestici utilizzanti combustibili gassosi della 1 e 2 famiglia. Prima famiglia: gas manifatturati: indice di wobbe compreso fra 21,5 e 28,7 mj/m3 (5130 e 6850 kcal/m3); seconda famiglia: gas naturali (gruppo h): indice di wobbe compreso fra 43,4 e 52,4 mj/m3 (10370 e 12520 kcal/m3). I regolatori di pressione devono soddisfare anche alle prescrizioni particolari che compaiono nelle norme specifiche per gli apparecchi domestici che utilizzano i combustibili gassosi. I regolatori di pressione, anche quando fanno parte di apparecchi multifunzionali, ossia di complessi che comportino altri dispositivi (termoregolatori, dispositivi di sicurezza all' accensione ed allo spegnimento, ecc.), devono soddisfare alle prescrizioni della presente norma. Caratteristiche costruttive dei regolatori di pressione: filettature e resistenza meccanica del corpo del regolatore, prese di pressione, senso di movimento del gas, sfiato, tenuta del circuito gas, dispositivo di taratura e antipolvere. Caratteristiche d' utilizzazione richieste. Prove e procedimenti: portate, tenuta del circuito di gas, portata di fuga dallo sfiato, taratura, precisione della regolazione, perdita di carico minima alla portata nominale, margine di posizionatura, funzionamento prolungato, azione degli idrocarburi, solidita' del regolatore. Istruzioni.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.060.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7441
DATA	01/12/75
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e caratteristiche. Rigid (unplasticized) pvc pipes under pressure. Types, dimensions and characteristics.

Riguarda esclusivamente i tubi a sezione circolare, fabbricati con mescolanze a base di pvc non plastificato, destinati al convogliamento di fluidi (liquidi, vapori e gas) in pressione. Con la dizione mescolanze a base di pvc si intendono miscele di policloruro di vinile con gli ingredienti necessari per un' appropriata fabbricazione del prodotto. La qualita' e la quantita' di detti ingredienti sono lasciate a discrezione dei fabbricanti, purche' il manufatto risponda ai requisiti specificati nella presente norma, nonche' alle prescrizioni del ministero della sanita' ove necessario. Composizione (a titolo informativo) della mescolanza.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060302•AA10C05060501•4•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce parz. UNI 5443-64;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7442
DATA	01/12/75
AUTORE	UNIPLAST

TITOLO Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e caratteristiche.

Rigid (unplasticized) pvc fittings and flanges for pipes under pressure. Types, dimensions and characteristics.

Riguarda i raccordi e le flange fabbricati con mescolanze a base di pvc non plastificato, qualunque sia il metodo di fabbricazione (fatta eccezione per quelli ottenuti mediante saldatura di elementi diversi), da utilizzare per il convogliamento di fluidi (liquidi, vapori e gas) in pressione. Essa comprende i raccordi a bicchiere esclusivamente per giunzione mediante incollaggio. Con la dizione mescolanze a base di pvc si intendono miscele di policloruro di vinile con gli ingredienti necessari per un' appropriata fabbricazione del prodotto. La qualita' e la quantita' di detti ingredienti sono lasciate a descrizione del fabbricante, purche' il manufatto ottenuto risponda ai requisiti specificati nella presente norma, nonche' alle prescrizioni del ministero della sanita', ove necessario. Ha lo scopo di fissare le dimensioni necessarie per il montaggio sui tubi assicurandone l' intercambiabilita' per: bocchettoni, croci, ta 90 gradi, t a 45 gradi, gomiti a 90 gradi, gomiti a 45 gradi, manicotti; curve a 90 gradi, riduzioni, riduzioni concentriche, calotte, flange fisse, flange libere con collare (vedere per le prove: UNI 7449-75).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060302•AA10C05060501•4•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7443
DATA	01/03/85
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per condotte di scarico e ventilazione all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti. Rigid (unplasticized) pvc pipes and fittings for discharge systems and ventilation inside buildings. Types, dimensions and characteristics.
	Ha lo scopo di fissare per i tubi ed i raccordi le dimensioni necessarie al loro montaggio assicurando l' intercambiabilita' sia dei tubi sia dei raccordi fra loro; di stabilire i requisiti per le fondamentali caratteristiche fisico-meccaniche; di servire da guida ai fabbricanti ed agli utilizzatori nella preparazione e nella scelta dei manufatti in relazione al loro impiego. Riferimenti: UNI 7448, UNI 7449, UNI 8453. Definizioni e simboli; dimensioni; marcatura; colore; requisiti e prove. Appendice: determinazione della resistenza all' urto dei raccordi. Chiarimenti sugli scostamenti dal progetto ISO/dis 3633.3-83. Origine: UNIPLAST 405.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060302•AA10C06020401•4•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7443, dic. 1975; sostituisce UNI 7444; modificata da UNI FA 178, mar. 1987;
VARIANTI	Estensione della norma anche ai raccordi (prima previsti nella UNI 7444); inclusione della serie 300; miglioramento dei requisiti.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7443 FA 178-87
DATA	01/03/87
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7443 (mar. 1985). Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per condotte di scarico e ventilazione all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti. Revision slip n.1 of UNI 7443 (March 1985). Rigid (non plasticized) pvc pipes and couplings for drainage and ventilation inside buildings. Types, dimensions and requirements. Revisioni varie. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060302•AA10C06020401•1F•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7443, mar. 1985;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7445
DATA	01/12/75
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili. Tipi, dimensioni e caratteristiche. Buried rigid (unplasticized) pvc pipes for fuel gas supply. Types, dimensions and characteristics.

Riguarda esclusivamente i tubi a sezione circolare, fabbricati con mescolanze a base di pvc non plastificato da utilizzare per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili con pressione di esercizio non maggiore di 0,5 bar. Detti gas possono contenere eventuali composti aromatici, ma in concentrazione non maggiore di 20 g/m3. Con la dizione mescolanze a base di pvc si intendono miscele di poli-cloruro di vinile con gli ingredienti necessari per un' appropriata fabbricazione del prodotto. La qualita' e la quantita' di detti ingredienti sono lasciate a descrizione dei fabbricanti, purche' il manufatto risponda ai requisiti specificati nella presente norma. Composizione (a titolo informativo) della mescolanza. Ha lo scopo di stabilire le caratteristiche dimensionali e fisico-meccaniche fondamentali dei tubi e relativi bicchieri. Classificazione dei tubi con spessore definito in funzione della profondita' di interramento e dell' intensita del traffico (vedere per le prove: UNI 7448-75).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060302•1F•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7446
DATA	01/12/75
AUTORE	UNIPLAST

TITOLO Raccordi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili. Tipi, dimensioni e caratteristiche.

Rigid (unplasticized) pvc fittings for buried pipes for fuel gas supply. Types, dimensions and requirements.

Riguarda esclusivamente i raccordi fabbricati con mescolanze a base di pvc non plastificato, qualunque sia il metodo di fabbricazione (fatta eccezione per quelli ottenuti mediante saldatura di elementi diversi), da utilizzare per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili con pressione di esercizio non maggiore di 0,5 bar. Detti gas possono contenere eventuali composti aromatici, ma in concentrazione tale da non produrre condensazioni o comunque danni al materiale. La norma si riferisce ai raccordi a bicchiere per giunzione mediante incollaggio o mediante anello di elastomero e a quelli che permettono entrambe le giunzioni predette. Con la dizione mescolanze a base di pvc si intendono miscele di poli-cloruro di vinile con gli ingredienti necessari per un' appropriata fabbricazione del prodotto. La qualita' e la quantita' di detti ingredienti sono lasciate a discrezione del fabbricante, purche' il manufatto ottenuto risponda ai requisiti specificati nella presente norma. Ha lo scopo di fissare le dimensioni necessarie al montaggio sui tubi per assicurare l' intercambiabilita' per gomiti, manicotti, curve, croci, t con bicchiere da incollare o con anello di elastomero; e di stabilire le caratteristiche fisicomeccaniche (vedere per le prove: UNI 7449-75).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060302•4•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo Gr03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7447
DATA	17/02/87
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi e raccordi di poli-cloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti. Unplasticized polyvinyl chloride (upvc) pipes and fittings for buried drain and server pipes. Types, dimensions and requirements. Specifica le caratteristiche dei tubi e raccordi di pvc rigido destinati allo scarico, non in pressione, di acque usate e pluviali in condotte interrate. Prevede tre tipi di giunzioni: bicchiere cilindrico ad incollaggio (d 110 a 315) bicchiere tronco-conico ad incollaggio (d 110 a 710); bicchiere ad anello elastomerico (d 110 a 800). Definizioni; tipi; dimensioni; designazione; marcatura; colore; requisiti. Appendice: tenuta della giunzione con anello elastomerico - prove. Chiarimenti sugli scostamenti dalla ISO 4435-83. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20•23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060302•AA10C06020401•4•1F
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 4435-83*13;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7447, dic. 1975;
VARIANTI	Aggiunta specificazione raccordi; introdotti i bicchieri tronco-conici. Modificati alcuni spessori.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	16
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7448
DATA	01/12/75
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova. Rigid (unplasticized) pvc pipes. Test methods.

Considera le prove non distruttive: esame dell' aspetto, dimensioni e rettilineita', tenuta idraulica dei giunti alla pressione interna, tenuta idraulica dei tubi in rotoli, tenuta idraulica dei giunti alla depressione interna; e distruttive: assorbimento d' acqua, tensioni interne, resistenza alla pressione interna, temperatura di rammollimento (grado vicat), resistenza all' acetone, resistenza all' urto. Provette. Procedimenti. Apparecchiatur appendice: esempio di prova di resistenza all' urto.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060302•AA10C06020401•4•1F
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 1167*11;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 5444-64
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7449
DATA	01/12/75
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.

Rigid (unplasticized) pvc fittings and flanges. Test methods.

Considera le prove non distruttive (esame dell' aspetto, dimensioni e tolleranze) e distruttive (ceneri, assorbimento d' acqua, comportamento a caldo, resistenza allo schiacciamento, resistenza alla pressione interna, tenuta alla depressione interna, temperatura di rammollimento (grado vicat), resistenza all' acetone). Provette. Procedimenti. Apparecchiature.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060302•AA10C05060501•4•1F
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 2035*12; ISO 2043*12;
CONCORDANZA	_ ISO 2035-74; ISO 2043-74
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 7465
DATA	01/01/88
AUTORE	EDILIZIA (AS RC)
TITOLO	Ascensori e montacarichi. Guide per cabine e contrappesi. Profili a T. Passengers lifts and service lifts. Guide rails for lifts an counterweights. T-type.

Versione in lingua italiana della norma ISO 7465 (edizione feb. 1983), adottata senza varianti. Specifica i tipi e qualita' , le caratteristiche e tolleranze dimensionali e lo stato di superficie delle guide d' ascensori normalizzati e delle loro piastre di giunzione. Le tolleranze dimensionali comprendono le tolleranze sulla forma e le dimensioni, gli errori di ortogonalita' fra le superficie, la distorsione ammissibile ed i difetti di rettilineita'. Definisce anche u sistema di designazione delle guide. Si applica alle guide che vengono utilizzate nelle installazioni di ascensori e montacarichi per guidare la cabina e il contrappeso. Non tratta le guide utilizzate nelle installazioni con prestazioni molto elevate, le cui caratteristiche sono nettamente superiori a quelle delle guide piu' pesanti considerate dall presente norma.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.90•53.020.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 468 (= UNI 3963)*11; ISO 630 (= UNI 7070)*11; ISO 1302 (= UNI 4600)*11;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	12
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO/TR 7471
DATA	01/06/83
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi e raccordi di polipropilene (PP). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi. Polypropylene (PP) pipes and fittings. Chemical resistance with respect to fluids.

Versione in lingua italiana del rapporto tecnico ISO/TR 7471 (edizione dicembre 1978), adottato senza varianti. Stabilisce una classificazione provvisoria della resistenza chimica del PP nei confronti di circa 180 fluidi. E' intesa a dare direttive generali sulla possibile utilizzazione di tubi di PP per il trasporto di fluidi: - a temperature fino a 20, 60 e 100 ¯C; - in assenza di pressione interna e di sollecitazioni meccaniche esterne (per esembio sforzi a flessione, sforzi dovuti a spinte ed ai carichi rotolanti).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060305•AA10C05060504•AA10C06020404•4•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO/TR 7472
DATA	01/06/83
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi e raccordi di polietilene a bassa densita' (PE bd). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi. Low density polyethylene pipes and fittings. Chemical resistance with respect to fluids.

Versione in lingua italiana del rapporto tecnico ISO/TR 7472 (edizione aprile 1979) adottato senza varianti. Stabilisce una classificazione provvisoria della resistenza chimica del PE bd nei confronti di circa 180 fluidi. E' intesa a dare direttive generali sulla possibile utilizzazione di tubi di PE bd per il trasporto di fluidi: a temperatura fino a 20 e 60 ¯C; in assenza di pressione interna e di sollecitazioni meccaniche esterne (per esempio sforzi a flessione, sforzi dovuti a spinte ed ai carichi rotolanti).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060304•AA10C05060503•AA10C06020403•4•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO/TR 7473
DATA	01/06/83
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi. Unplasticized polyvinyl chloride pipes and fittings. Chemical resistance with respect to fluids.

Stabilisce una classificazione provvisoria della resistenza chimica del pvc rigido (non plastificato) nei confronti di circa 160 fluidi. E' intesa a dare direttive generali sulla possibile utilizzazione di tubi di pvc rigido (non plastificato) per il trasporto di fluidi: a temperature fino a 20 e 60 gradi cent.; in assenza di pressione interna e di sollecitazioni meccaniche esterne (per esempio sforzi a flessione, sforzi dovuti a spinte ed ai carichi rotolanti). Definizioni, simboli e abbreviazioni. Prospetto 1: resistenza chimica del pvc rigido (non plastificato), non sottoposto a sollecitazioni meccaniche, a fluidi diversi, a 20 e 60 gradi cent.. Prospetto 2: fluidi di cui e' ritenuto possibile il trasporto, senza pressione, fino a 60 gradi cent. Per mezzo di tubi di pvc rigido (non plastificato) che non subiscano sollecitazioni meccaniche. Prospetto 3: fluidi di cui e' ritenuto possibile il trasporto, senza pressione, fino a 20 gradi cent. Per mezzo di tubi di pvc rigido (non plastificato) che non subiscano sollecitazioni meccaniche. Prospetto 4: fluidi di cui non e' ritenuto possibile il trasporto per mezzo di tubi di pvc rigido (non plastificato). Questa norma era classificata originariamente come ISO/data 7.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060302•AA10C05060501•AA10C06020401•4•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7351*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 472*11; ISO 1163/1*11; ISO 1043*11;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO/TR 7474
DATA	01/06/83
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi e raccordi di polietilene ad alta densita' (PE ad). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi. High density polyethylene pipes and fittings. Chemical resistance with respect to fluids.

Versione in lingua italiana del rapporto tecnico ISO/TR 7474 (edizione maggio 1979), adottato senza varianti. Stabilisce una classificazione provvisoria della resistenza chimica del PE ad nei confronti di circa 180 fluidi. E' intesa a dare direttive generali sulla possibile utilizzazione di tubi di PE ad per il trasporto di fluidi: a temperature fino a 20 e 60 ¯C; in assenza di pressione interna e di sollecitazioni meccaniche esterne (per esempio sforzi a flessione, sforzi dovuti a spinte ed ai carichi rotolanti).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060303•AA10C05060502•AA10C06020402•4•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 7518
DATA	01/09/86
AUTORE	DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO
TITOLO	Disegni tecnici. Disegni di costruzione. Rappresentazione semplificata di demolizioni e di ricostruzioni. Technical drawings. Construction drawings. Simplified representation of demolition and rebuilding.

Versione in lingua italiana della ISO 7518 (edizione novembre 1983), adottata senza varianti. Prescrive delle regole generali per i simboli, le iscrizioni e le rappresentazioni semplificate di demolizioni e di ricostruzioni sui disegni di insieme e di assemblaggio. In generale, le applicazioni indicate si riferiscono alle piante. Le viste e le sezioni possono essere trattate allo stesso modo.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305•1B
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 128*11; ISO 3098/1*11; ISO 4069*11;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7527/1
DATA	01/05/76
AUTORE	UNIMET
TITOLO	Tubi di piombo. Tubi per impieghi generali. Lead tubes. Tubes for general purposes.

Riguarda i tubi di piombo correnti del commercio per impieghi generali, ottenuti con procedimento di estrusione. Dimensioni e tolleranze. Materiale: la qualita' del material deve essere scelta facendo riferimento alla UNI 3165 ovvero alla UNI 5948 quando si tratta di impianti chimici.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.15
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0402•AA10C060203•AA10C070702•1F•9
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7527/2
DATA	01/05/76
AUTORE	UNIMET
TITOLO	Tubi di piombo. Tubi per condotte in pressione. Lead tubes. Tubes for pressure applications.

Riguarda i tubi di piombo normalmente utilizzati per condotte in pressione a temperatura ambiente, ottenuti con procedimento di estrusione. Dimensioni e tolleranze. Materiale: la qualita' del materiale deve essere scelta facendo riferimento alla UNI 3165 ovvero alla UNI 5948 quando si tratta di impianti chimici.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.15
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0402•AA10C060203•AA10C070702•1F•9
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7543/1
DATA	01/01/88
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Colori e segnali di sicurezza. Prescrizioni generali. Safety colours and safety signs. General instructions.

Prescrive i colori di sicurezza ed i segnali di sicurezza da utilizzare ai fini della prevenzione degli infortuni, della salute e per affrontare le situazioni di emergenza, sui post di lavoro. La segnaletica non deve essere utilizzata per messaggi non attinenti alla sicurezza e nei campi dove leggi o regolamenti specifici prescrivono un diverso tipo di segnale, quali per esempio l' etichettatura delle sostanze pericolose e la segnaletica relativa alla circolazione stradale. Alla prevenzione degli infortuni, alla tutela della salute ed all sicurezza in genere, possono concorrere altri messaggi trasmessi mediante avvisi contenenti istruzioni particolari (vedere UNI 7543/3). Concorda con la norma ISO 3864-84.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.100•01.080.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B05•13•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3864-84*11;
CONCORDANZA	= ISO 3864-84
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7543, mag. 1976;
VARIANTI	Adeguamento alla nuova edizione della norma ISO.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo Gr03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7544/1
DATA	01/05/76
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di divieto. Vietato fumare. Symbols for prohibition signs. Smoking prohibited. Esempio e prospetto con designazione.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.100•01.080
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B05•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7544/2
DATA	01/05/85
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di divieto. Vietato usare fiamme libere e fumare. Symbols for prohibition signs. Fire, open light and smoking prohibited. Esempio e prospetto con designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.100•01.080
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B05•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7544 parte 2, mag. 1976;
VARIANTI	Modificato il segno grafico.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7544/3
DATA	24/09/78
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di divieto. Divieto di transito ai pedoni. Symbols for prohibition signs. Throughfare prohibited for pedestrians. Esempio e prospetto con designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.100•01.080
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B05•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7544/11
DATA	31/12/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di divieto. Divieto di accesso alle persone non autorizzate. Symbols for prohibition signs. Access proihibition to non-authorized persons. Contiene il simbolo grafico, prospetto con le dimensioni ed esempio di designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10B05•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7545/1
DATA	01/05/76
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di pericolo. Pericolo generico. Symbols for danger signs. General warning. Esempio e prospetto con designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7545/2
DATA	01/05/76
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di pericolo. Materiale infiammabile. Symbols for danger signs. Risk of fire. Esempio e prospetto con designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7545/4
DATA	01/05/76
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di pericolo. Materiale tossico. Symbols for danger signs. Risk of intoxication. Esempio e prospetto con designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7545/7
DATA	01/05/76
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di pericolo. Scariche elettriche. Symbols for danger signs. Risk of electric shock. Esempio e prospetto con designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7545/8
DATA	01/05/76
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di pericolo. Carichi sospesi. Symbols for danger signs. Risk of suspended loads. Esempio e prospetto con designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7545/11
DATA	24/09/78
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di pericolo. Materiale irritante e nocivo. Symbols for danger signs. Irritating and injurious material. Esempio e prospetto con designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7545/12
DATA	01/09/78
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di pericolo. Materiale comburente. Symbols for danger signs. Supporter of combustion material. Esempio e prospetto con designazione.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7545/16
DATA	01/04/83
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di pericolo. Proiezione di schegge. Symbols for danger signs. Splinters projection. Esempio e prospetto con designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7545/17
DATA	01/04/83
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di pericolo. Cadute in aperture del suolo.
	Symbols for danger signs. Fall through trap hatches.
	Esempio e prospetto con designazione.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7545/18
DATA	01/01/86
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di pericolo. Pericolo caduta materiali. Symbols for danger signs. Danger of fall of materials. Esempio e prospetto con dimensioni. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7545/21
DATA	01/03/91
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di pericolo. Servoscala in movimento. Symbols for danger signs. Moving stairlift.
	Segno grafico per segnale di pericolo servoscala in movimento.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100•11.180•91.140.90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09•13•6•••11
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7545/22
DATA	31/01/93
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di pericolo. Rumore. Symbols for danger signs. Noise.
	Definisce il segno grafico in oggetto da utilizzare ai sensi dell'articolo 41 comm 2 del D.L. 15.8.91 N. 277.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.140•01.080
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7545/25
DATA	31/12/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di pericolo. Pericolo di inciampo. Symbols for danger signs.Danger of stumble.
	Contiene il simbolo grafico, prospetto con le dimensioni ed esempio di designazione.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10B05•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7545/26
DATA	31/12/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di pericolo. Caduta con dislivello. Symbols for danger signs. Fall with difference in level. Contiene il simbolo grafico, prospetto con le dimensioni ed esempio di designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10B05•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7546/5
DATA	31/12/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di sicurezza. Percorso verso uscita di emergenza. Symbols for safety signs. Towards emercency exit. Contiene il simbolo grafico, prospetto con le dimensioni ed esempio di designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B05•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Sostituisce edizione dic. 1976;
VARIANTI	Ampliamento del segno grafico e modifica del titolo;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7546/6
DATA	01/09/78
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di sicurezza. Ubicazione estintore Symbols for safety signs. Extinguisher location. Esempio e prospetto con designazione.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.100•01.080•13.220.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B05•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7546/7
DATA	01/05/85
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di sicurezza. Verso salvataggio o antincendio. Symbols for safety signs. Towards emergency or equipment for protection and fire fighting. Esempio di designazione. Il segno grafico e' previsto per essere inserito nel segnale di sicurezza della UNI 7543 parte 1. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.100•01.080•13.220.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B05•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7546/8
DATA	01/01/86
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di sicurezza. Idrante. Symbols for safety signs. Hydrant. Esempio e prospetto con dimensioni. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.100•01.080•13.220.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B05•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7546/9
DATA	31/12/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di sicurezza. Uscita di emergenza. Symbols for safety signs. Emergency exit.
	Contiene il simbolo grafico, prospetto con le dimensioni ed esempio di designazione.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.100•01.080
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B05•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Sostituisce edizione dic. 1986;
VARIANTI	Ampliamento del segno grafico e modifica del titolo;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7546/10
DATA	31/12/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di sicurezza. Barella. Symbols for safety signs. Stretcher.
	Contiene il simbolo grafico, prospetto con le dimensioni ed esempio di designazione.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100•11.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10B05•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7546/11
DATA	31/12/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di sicurezza. Telefono per salvataggio e pronto soccorso o per interventi antincendio. Symbols for safety signs. Telephone for rescue and first aid or fire fighting service. Contiene il simbolo grafico, prospetto con le dimensioni ed esempio di designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100•11.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10B05•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7546/12
DATA	31/12/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di sicurezza. Lancia antincendio. Symbols for safety signs. Spear against fire. Contiene il simbolo grafico, prospetto con le dimensioni ed esempio di designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10B05•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7547/2
DATA	01/05/76
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di obbligo. Protezione del capo. Symbols for mandatory signs. Head protection must be worn. Esempio e prospetto con designazione.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7547/4
DATA	01/05/76
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di obbligo. Protezione delle mani. Symbols for mandatory signs. Hand protection must be worn. Esempio e prospetto con designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7547/5
DATA	01/05/76
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di obbligo. Protezione dell' udito Symbols for mandatory signs. Hearing protection must be worn. Esempio e prospetto con designazione.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7547/6
DATA	01/05/76
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di obbligo. Protezione dei piedi. Symbols for mandatory signs. Foot protection nust be worn. Esempio e prospetto con designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7547/7
DATA	31/12/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di obbligo. Protezione individuale obbligatoria contro le cadute. Symbols for mandatory signs. Mandatory invidual protection against falls. Contiene il simbolo grafico, prospetto con le dimensioni ed esempio di designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B05•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. sostituisce l'edizione del feb. 1986;
VARIANTI	Aggiornamento del segno grafico
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7547/11
DATA	31/12/95
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Segni grafici per segnali di obbligo. Passaggio obbligatorio per pedoni. Symbols for mandatory signs. Pedestrians must use this route. Contiene il simbolo grafico. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•13.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B05••6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7550
DATA	01/10/85
AUTORE	CTI
TITOLO	Requisiti delle acque per generatori di vapore e relativi impianti di trattamento. Boiler water requirements and related water treatment plants

E' applicabile: alle acque relative ai generatori di vapore a fuoco diretto: acqua di alimentazione, acqua del generatore, vapore prodotto; gli impianti per il trattamento ed il condizionamento chimico-fisico delle acque di cui sopra; ai metodi analitici di controllo delle acque di cui sopra. Non contempla il trattamento delle acque per generatori di vapore a pressione non maggiore di 1 bar e per cicli ad acqua surriscaldata operanti a temperatura non maggiore di 180 gradi cent., facenti oggetto della UNI 8065. Acque per generatori; classificazione e scelta del tipo di impianto di trattamento; indicazioni del committente; indicazioni del fornitore; collaudo; impianti di pretrattamento; impianti di addolcimento chimico; impianti con resine a scambio ionico; impianti di dissalazione parziale; impianti di degassazione; impianti di purificazione del condensato; condizionamento chimico e relativi impianti di dosaggio. Appendice: metodi di controllo.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0706
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7550, mag. 1976; Modificata da UNI FA 1-93
VARIANTI	Aggiornamento dei valori limite dei parametri con l' inserzione delle schede di analisi chimica.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	67
PREZZO	Gruppo prezzo GR16 - Non Soci 142.000 - Soci 71.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7550 FA 1-93
DATA	01/04/93
AUTORE	CTI
TITOLO	Requisiti delle acque per generatori di vapore e relativi impianti di trattamento. Boiler water requirements and related water treatment plants. Modifiche a vari punti della UNI 7550-85 NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0706
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7550 dell'ottobre 1985.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7557
DATA	01/07/76
AUTORE	INCENDIO
TITOLO	Materiali da costruzione. Determinazione del potere calorifico. Building materials. Determination of calorific potential.

Stabilisce il metodo per la determinazione del potere calorifico dei materiali da costruzione. E' da osservare, per i materiali contenenti metalli, che il potere calorifico non sempre rappresenta il carico d' incendio totale. Potere calorifico superiore: energia termica sviluppata dalla combustione completa dell' unita' di massa del materiale. Il potere calorifico superiore varia secondo che la combustione avvenga a pressione o a volume costante. Il valore preso in considerazione dalla presente norma e' quello ottenuto a volume costante. Potere calorifico inferiore: potere calorifico superiore diminuito del calore latente di evaporazione dell' acqua condensata nella bomba dopo la combustione, cioe' dell' acqua formatasi in seguito alla combustione dell' idrogeno presente nel materiale e di quella corrispondente all' umidita' e/o all' acqua di cristallizzazione del materiale. Simboli delle grandezze. Apparecchiatura. Provette. Procedimento.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.100•13.220.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B03•12
CONCORDANZA	= ISO 1716
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7559
DATA	01/07/76
AUTORE	D.T
TITOLO	Disegni tecnici. Scritture sui disegni e documenti relativi. Technical drawings. Writing drawings and associated documents.

Stabilisce la forma e la disposizione delle lettere e delle cifre da impiegare nella esecuzione dei disegni tecnici e relativi documenti. La norma si applica alla scrittura effettuata a mano libera o con mascherine oppure con caratteri trasferibili o altri sistemi. I requisiti richiesti alle scritture sui disegni tecnici e relativi documenti sono i seguenti: leggibilita'; uniformita' e omogeneita'; riproducibilita' nella stessa scala o in formato ridotto con qualsiasi sistema. Proporzionamento della scrittura. Esempi: caratteri tipo a (scrittura inclinata, scrittura verticale); e tipo b (scrittura inclinata, scrittura verticale).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0303•1B
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3098/1*11;
CONCORDANZA	= ISO 3098/1
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce unim 2; modificata da UNI FA 204, giu. 1986;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7559 FA 204-86
DATA	01/06/86
AUTORE	DT
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7559 (lug. 1976). Disegni tecnici. Scritture sui disegni e documenti relativi. Revision slip n.1 of UNI 7559 (July 1976). Technical drawings. Wording on drawings and related documents. Testo revisionato: sostituire la testata e la traduzione del titolo come segue. UNI 7559 parte 1 : disegni tecnici. Scritture sui disegni e documenti relativi. Caratteri di uso corrente. Technical drawings. Writing on drawings and associated documents. Currently used characters. Sostituisce unim 2. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0303•1B
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7559, lug. 1976;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR00 - Non Soci - - Soci -

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7559/2
DATA	01/09/86
AUTORE	DT
TITOLO	Disegni tecnici. Scritture sui disegni e documenti relativi. Caratteri greci. Technical drawings. Writing on drawings and associated documents. Greek characters.
	Stabilisce la forma e le dimensioni dei caratteri greci che vengono usati come simboli nei disegni tecnici e documenti relativi. Si applica principalmente alle scritture effettuate con mascherina, ma e' applicabile ugualmente alle scritture eseguite a mano libera e/o con altri metodi appropriati. conforme alla ISO 3098/2-84.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0303•1B
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7559 PARTE 2*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3098/2-84*11;
CONCORDANZA	= ISO 3098/2-84
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo Gr03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7559/3
DATA	01/11/89
AUTORE	DT
TITOLO	Disegni tecnici. Scritture sui disegni e documenti relativi. Segni diacritici e segni particolari per l' alfabeto latino. Technical drawing. Writing on drawings and associated documents. Diacritical and particular marks for the latin alphabet. Stabilisce le proporzioni e le dimensioni dei segni diacritici e dei segni particolari da utilizzare con i caratteri dell' alfabeto latino previsti dalla UNI 7559/1. I prospetti II e III contengono la lista di tali segni per le diverse lingue. Conforme alla ISO 3098/3-87. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0303•1B
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3098/3-87*11;
CONCORDANZA	= ISO 3098/3-87
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 7573
DATA	01/09/86
AUTORE	DT
TITOLO	Disegni tecnici. Distinta componenti. Technical drawings. Item lists.

Versione in lingua italiana della ISO 7573 (edizione ottobre 1983), adottata senza varianti. Riporta orientamenti e raccomandazioni per l' elaborazione della distinta componenti da utilizzare in relazione ai disegni tecnici. La norma si limita a definire la distinta componenti come elenco di articoli designati da rispettivi numeri di disposizione (vedere ISO 6433) o codici, biunivocamente riferiti al disegno di insieme. La distinta deve fornire le informazioni di base, essenziali per la produzione dei componenti od il loro approvvigionamento.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0302•1B
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 128*11; ISO 3098/1*11; ISO 5457*11; ISO 6428*11; ISO 6433*11; ISO 7200*11;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7582
DATA	01/06/88
AUTORE	CTI
TITOLO	Generatori di vapore. Direttive per il lavaggio chimico lato acqua-vapore. Steam generators. Rules for chemical washing water-steam side.
	Ha lo scopo di definire le modalilta' da seguire per il lavaggio chimico dei generatori di vapore lato acqua-vapore, le condizioni tecniche da soddisfare con detta operazione, d precisare le indicazioni che devono essere fornite rispett6ivamente dal committente e dal fornitore e le relative garanzie.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0702
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7582, set. 1976;
VARIANTI	Ampliamenti ed aggiornamenti tecnici.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 7595
DATA	01/10/92
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Procedimenti di terminazione delle funi metalliche. Attacco di estremità con metallo fuso. Socketing procedures for wire ropes. Molten metal socketing.

Versione in lingua italiana della norma ISO 7595 (ott.1984), adottata senza varianti. Descrive le pratiche raccomandate per l'attacco di estremita', a mezzo di metallo fuso, a funi metalliche fabbricate conformemente alla UNI ISO 2408. Queste raccomandazioni sono applicabili anche, in maniera generale, all'attacco di estremita' a testa fusa di altre funi metalliche. Nel caso di attacco di estremita' a testa fusa di funi che abbiano dei fili con una resistenza a trazione maggiore di 1960 MPa (N/mm2), possono rendersi necessarie delle precauzioni speciali e a questo scopo il fornitore delle funi dovrebbe essere consultato. Le estremita' delle funi manicottate conformemente alla presente norma possono servire alla determinazione del carico di rottura delle funi metalliche, come specificato nella ISO 3108.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	53.020.30•77.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050104•1I•8•7
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 2408*53; UNI ISO 4381*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3105*53; ISO 3189/1*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7611
DATA	01/12/76
AUTORE	TUBAZIONI, UNIPLAST
TITOLO	Tubi di polietilene ad alta densita' per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. High density polyethylene pipes under pressure. Types, dimensions and requirements.

Riguarda esclusivamente i tubi a sezione circolare, fabbricati con polietilene ad alta densita' (pe ad) opportunamente stabilizzato, normalmente con nerofumo, per resistere all' invecchiamento all' esterno, destinati al convogliamento di fluidi (liquidi, vapori e gas) in pressione. Con la dizione pe ad si definisce il polimero dell' etilene indicativamente classificato, secondo UNI 7054, pe/a-4-1-p-b oppure pe/a-4-1-p-c oppure pe/a-4-2-p-b oppure pe/a-4-2-p-c o comunque avente caratteristiche tali da consentire l' ottenimento di tubi rispondenti ai requisiti piu' avanti specificati, nonche' alle prescrizioni del ministero della sanita', ove necessari . Ha lo scopo di: stabilire le caratteristiche dimensionali e le caratteristiche fisico-meccaniche fondamentali; servire da guida ai fabbricanti ed agli utilizzatori nella preparazione e nella scelta dei manufatti in relazione al loro impiego. Prospetto prove e relativi requisiti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060303•AA10C05060502•4•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificato da FA 1-91 (SS E13.08.529).
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7611 FA 1-91
DATA	01/04/91
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Foglio di Aggiornamento (SS UNI E13.08.529) n° 1 alla UNI 7611. Tubi di polietilene ad alta densita' per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. Modifica a vari punti. Origine: UNIPLAST 529. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C05060502•AA10D060303
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5640*53; UNI 7615*53; UNI 9555*53; UNI 9556*53; UNI ISO 4437*53; UNI ISO TR 7474*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 4607*53; ISO 8584/1*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo. Progetto di modifica alla UNI 7611.
GRADO DI COGENZA	Progetto sotto standstill
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Non Soci 10.000 - Soci 10.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7612
DATA	01/12/76
AUTORE	TUBAZIONI, UNIPLAST
TITOLO	Raccordi di polietilene ad alta densita' per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. High density polyethylene fittings for pipes under pressure. Types, dimensions and requirements. Ha lo scopo di: fissare per i tipi di raccordi previsti le dimensioni necessarie al loro montaggio sui tubi, assicurandone l' intercambiabilita'; stabilire le caratteristiche fisico-meccaniche fondamentali; servire da guida ai fabbricanti ed agli utilizzatori nella preparazione e nella scelta dei manufatti in relazione al loro impiego. definizioni e simboli. Designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060303•AA10C05060502•4•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Modificata da UNI FA1-94 (SS E13.08.530.0)
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7612 FA 1-94
DATA	31/07/94
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Foglio di Aggiornamento (SS UNI E13.08.530.0) n° 1 alla UNI 7612. Raccordi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. High density polyethylene fittings for pipes under pressure. Types, dimensions and requirements. Modifica tutti i punti della norma. Aggiunto punto 9 Riferimenti. Origine: UNIPLAST 530 NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060303•AA10C05060502•4•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5640; UNI 7616; UNI 8849; UNI 8850; UNI 9555; UNI 9556;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo. Progetto di modifica alla UNI 7612, dic. 1976;
GRADO DI COGENZA	Progetto sotto la procedura di standstill
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo - - Non Soci 10.000 - Soci 10.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7613
DATA	01/12/76
AUTORE	TUBAZIONI, UNIPLAST
TITOLO	Tubi di polietilene ad alta densita' per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti. High density polyethylene pipes for buried sewer drain. Types, dimensions and requirements.

Riguarda esclusivamente i tubi a sezione circolare, fabbricati con polietilene ad alta densita' (pe ad) opportunamente stabilizzato, normalmente con nerofumo, per resistere all' invecchiamento all' esterno, destinati, previo interramento, al convogliamento di acque di scarico civili ed industriali. Con la dizione pe ad si definisce il polimero dell' etilene indicativamente classificato, secondo UNI 7054, pe/a-4-1-p-c oppure pe/a-4-2-p-c oppure pe/a5-1-p-b oppure pe/a-5-1-p-c oppure pe/a5-2-p-b oppure pe/a5-2-p-c, o comunque avente caratteristiche tali da consentire l' ottenimento di tubi rispondenti ai requisiti piu' avanti specificati. Ha lo scopo di stabilire le caratteristiche dimensionali e le caratteristiche fisico-meccaniche fondamentali; servire da guida ai fabbricanti ed agli utilizzatori nella preparazione e nella scelta dei manufatti in relazione al loro impiego. Prospetto prove e relativi requisiti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060303•AA10C06020402•4•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7615
DATA	01/12/76
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di polietilene ad alta densita'. Metodi di prova. High density polyethylene pipes. Test methods.

Descrive i metodi di prova da applicare per la determinazione delle caratteristiche alle quali devono soddisfare i tubi di polietilene ad alta densita'. Per i tipi, le dimensioni e i requisiti dei tubi per condotte in pressione, vedere UNI 7611, per condotte di scarico interrate, vedere UNI 7613 e per condotte di convogliamento di gas combustibile, vedere UNI 7614. Le prove considerate nella presente norma si distinguono in: prove non distruttive, che comprendono le determinazioni di cui al gruppo a (esame dell' aspetto, dimensioni, tenuta idraulica alla pressione interna dei tubi e/o dei giunti); prove distruttive, che comprendono le determinazioni di cui al gruppo b (tensioni interne, resistenza alla pressione interna a 20 gradi cent., resistenza alla pressione interna a 80 gradi cent.).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060301•AA10C05060502•4•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7616
DATA	01/12/76
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Raccordi di polietilene ad alta densita' per condotte di fluidi in pressione. Metodi di prova. High density polyethylene fittings for pipes under pressure. Test methods.

Descrive i metodi di prova da applicare per la determinazione delle caratteristiche alle quali devono soddisfare i raccordi di polietilene ad alta densita'. Per i tipi, le dimensioni e i requisiti dei raccordi, vedere UNI 7612. le prove considerate si distinguono in: prove non distruttive: esame all' aspetto; dimensioni. Prove distruttive: comportamento a caldo; resistenza alla pressione interna a 20 gradi cent.; resistenza alla pressione interna a 80 gradi cent.. Procedimento.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.45
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060303•AA10C05060502•4•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI FA 90, dic. 1979;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7616 FA 90-79
DATA	01/12/79
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7616 (dic. 1976). Raccordi di polietilene ad alta densita' per condotte di fluidi in pressione. Metodi di prova. Revision slip 1 to UNI 7616 (Dec. 1976). High-density polyethylene couplings for pressurized pipelines. Testing methods. Modifiche ai punti 1.1; 3; 4.3; 4.5 della UNI 7616, dic 1976. Il titolo va modificato in: raccordi di polietilene ad alta densita'. Metodi generali di prova. High density polyethylene fittings. General test methods. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.45
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060303•AA10C05060502•4•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7616, dic. 1976;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7619
DATA	01/12/76
AUTORE	DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO
TITOLO	Disegni tecnici. Rappresentazione e quotatura delle strutture di carpenteria metallica. Technical drawings. Representation and dimensioning of structural metal work.

Stabilisce le regole, complementari a quelle delle altre norme UNI sui disegni tecnici, da applicare specialmente per la rappresentazione e quotatura di insiemi e di particolari nelle costruzioni seguenti: struttura di carpenteria metallica (ivi compresi ponti, tettoie, pali, ecc.) realizzate con barre, profilati, tubi, lamiere ed elementi composti; apparecchi ed impianti di sollevamento e trasporto; contenitori e recipienti; ascensori, scale mobili e nastri trasportatori. Scale: vedere UNI 3967; saldature: vedere UNI 1310. Prospetto con la rappresentazione di: fori, bulloni, chiodi, ribattini. Quotatura e lunghezza dei pezzi curvi. Prospetto con designazione di barre, tubi e profilati. Quotatura dei nodi e degli smussi.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305•1B
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 5261*11;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 7657
DATA	01/01/87
AUTORE	TUBAZIONI; UNSIDER
TITOLO	Tubazioni. Tubi metallici flessibili aggraffati. Prescrizioni e condizioni d' impiego in temperatura. Pipework. Stripwound flexible metal hoses. Specifications and temperature-related requirements for use.

Versione in lingua italiana della ISO 7657 (edizione agosto 1984), adottata senza varianti. Definisce l' insieme delle condizioni alle quali devono essere rispondenti i tubi metallici flessibili aggraffati, senza rivestimento come definito al 4.1.10 della UNI ISO 7369.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-80
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 554*53; UNI ISO 7369*53; UNI ISO 7658*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 683/13*11; ISO 1634*11; ISO 2081*11; ISO 6317*11;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 7658
DATA	01/01/87
AUTORE	TUBAZIONI; UNSIDER
TITOLO	Tubazioni. Tubi metallici flessibili aggraffati. Prove e verifiche delle caratteristiche. Pipework. Stripwound flexible metal hoses. Testing and verification of characteristics.

Versione in lingua italiana della ISO 7658 (edizione agosto 1984), adottata senza varianti. Specifica i metodi di prova necessari per controllare le caratteristiche dei tubi metallici flessibili aggraffati definite nelle norm di prodotto specifiche corrispondenti. Essa specifica anche le condizioni d' esecuzione delle prove complementari che possono essere eventualmente realizzate ed i cui risultati possono essere indispensabili all' utilizzatore per applicazioni particolari.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-80
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 554*53; UNI ISO 7369*53; UNI ISO 7657*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7677
DATA	01/05/77
AUTORE	INCENDIO
TITOLO	Prove al fuoco. Termini e definizioni. Fire tests. Vocabulary. Prospetto con termini in italiano, inglese, francese e relativa definizione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.40•13.220.50•01.040.13
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B03•12
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3261*11;
CONCORDANZA	= ISO 3261
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7678
DATA	01/05/77
AUTORE	INCENDIO
TITOLO	Elementi costruttivi. Prove di resistenza al fuoco. Elements of building construction. Fire-resistance tests.

Stabilisce le condizioni di riscaldamento e pressione, il metodo di prova ed i criteri per le prove di resistenza al fuoco di diversi elementi costruttivi. Ha lo scopo di determinare la resistenza al fuoco di elementi costruttivi in base al tempo durante il quale gli elementi costruttivi di prova di determinate dimensioni rispondono ai criteri stabiliti in condizioni ben definite di esposizione al fuoco. La resistenza al fuoco di un elemento costruttivo e' definita come la durata misurata dall' inizio del periodo del riscaldamento, determinato seguendo le prescrizioni della presente norma, al momento in cui l' elemento non soddisfa piu' alle esigenze funzionali alle quali deve rispondere. E' applicabile ai seguenti elementi costruttivi: muri e divisori; pilastri; travi; solai (con o senza soffitto); coperture (con o senza soffitto). L' applicazione non e' limitata. Gli elementi costruttivi non rientranti in alcune delle categorie elencate possono essere esaminati per analogia con una categoria simile. Non deve essere applicata per la determinazione della resistenza al fuoco dei singoli materiali o dei singoli componenti di un elemento costruttivo . La resistenza al fuoco dei serramenti e delle vetrature formeranno oggetto di apposite norme UNI. Apparecchiatura. Procedimento. Appendice: istruzioni complementari e bibliografia.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B03•12
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 834*11;
CONCORDANZA	=ISO 834
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI FA 100, apr. 1983;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Non Soci 31.000 - Soci 15.500

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7678 FA 100-83
DATA	01/04/83
AUTORE	INCENDIO
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7678 (mag. 1977). Elementi costruttivi. Prove di resistenza al fuoco. Revision sheet no. 1 of UNI 7678 (May 1977). Structural elements. Fire resistance tests. Modifiche varie. La prova dei controsoffitti facenti parte di solai e coperture non ventilati e' oggetto del rapporto tecnico ISO 6167. La resistenza al fuoco delle porte ed altri serramenti e quella degli elementi vetrati formano oggetto della UNI ISO 3008 e UNI ISO 3009. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B03•12
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7678, mag. 1977;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Non Soci 12.000 - Soci 6.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7683
DATA	01/06/77
AUTORE	TUBAZIONI, UNSIDER
TITOLO	Tubi e raccordi filettati, portacavi, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione (AD-PE). Tubi senza saldatura e saldati di acciaio non legato, zincati. Threaded tubes and fittings for cable conduits for explosion proof electrical installations. Unalloyed steel seamless and welded tubes, galvanized. Riguarda i tubi zincati, senza saldatura e saldati, di acciaio non legato di qualita', per filettatura gas conica portacavi, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione (ad-pe). I tubi possono essere filettati con filettatura gas conica gk secondo UNI 6125. Prospetto delle caratteristiche del materiale. Prova idraulica, trazione, curvatura. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	29.120.10•29.260.20•13.220.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F05•1F•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	UNI EU 20*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7684
DATA	01/06/77
AUTORE	TUBAZIONI, UNSIDER
TITOLO	Tubi e raccordi filettati, portacavi, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione (AD-PE). Manicotti di acciaio non legato, zincati o cadmiati. Threaded tubes and fittings for cable conduits for explosion proof electrical installations. Unalloyed steel couplings, galvanized or cadmium plated. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: i manicotti devono essere fabbricati con acciaio non legato avente carico unitario di rottura a trazione minimo di 320 n/mm2 (33 kgf/mm2). NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	29.120.10•29.260.20•13.220.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F05•1F•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7708
DATA	01/10/77
AUTORE	CTI

TITOLO Generatori di vapore. Prove di collaudo termico.
Steam boilers. Thermic testing methods.

Oggetto e' il collaudo termico dei generatori di vapore alimentati con combustibili solidi, liquidi, gassosi. Scopo e' di fornire le istruzioni per l' esecuzione del collaudo termico, suggerendo anche i tabulati per la presentazione dei risultati. Il collaudo termico consiste sostanzialmente nella determinazione del rendimento termico del generatore riferito a determinate condizioni di funzionamento e di riferimento. Inoltre il collaudo termico puo' comprendere anche la verifica, se richiesta, di altre prestazioni del generatore, quali per esempio la produzione di vapore nell' unita' di tempo, la temperatura del vapore surriscaldato e risurriscaldato, la purezza del vapore ed il consumo di energia degli ausiliari. Si applica ai generatori di vapore di tipo industriale. Modalita' di esecuzione del collaudo. Metodi e strumenti di misura. Determinazione delle perdite. Prove e misure varie. Calcolo del rendimento termico. Resoconto di collaudo. Appendice: esempi di calcolo del rendimento termico.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0702
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 290; UNI 296; UNI 301;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	25
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7740
DATA	01/12/77
AUTORE	CTI
TITOLO	Separatori aeraulici. Termini e definizioni. Cleaning equipment for air or other gases. Vocabulary. Prospetto con termini (in italiano, inglese, francese, e tedesco) e loro definizione. Concorda parzialmente con l' avamprogetto ISO 3649. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.040.23•91.140.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802
CONCORDANZA	_ avampr. ISO 3649
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7741
DATA	01/12/77
AUTORE	CTI
TITOLO	Separatori ed agglomeratori elettrostatici per impianti di climatizzazione. Classificazione e regole per l' ordinazione. Electrostatic cleaning equipment and agglomerators used in general ventilation. Classification and rules for order.

Ha lo scopo di indicare i dati che devono essere puntualizzati in sede di offerta e di ordinazione dei separatori ed agglomeratori elettrostatici, impiegati per depurare dalle particelle l' aria convogliata e trattata negli impianti di climatizzazione. Non e' applicabile ai separatori elettrostatici destinati ad altri impieghi. Classificazione; dati che il committente deve specificare in sede di richiesta di offerta; dati che il fornitore deve dichiarare nell' offerta.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.30•23.120
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7745
DATA	01/12/77
AUTORE	CTI

TITOLO Materiali isolanti. Determinazione della conduttivita' termica con il metodo della piastra calda con anello di guardia.

Insulating materials. Determination of thermal conductivity by means of the guarded hot plate method.

Descrive le caratteristiche fondamentali dell' apparecchiatura e stabilisce le modalita' di esecuzione delle prove e della valutazione dei risultati per la determinazione della conduttivita' termica, in regime stazionario, di campioni di materiali secchi, compatti o cellulari, in fibre o in granuli, quando sia comunque possibile realizzare delle provette con caratteristiche fisiche sufficientemente omogenee, a forma di lastre quadrate o circolari, delimitate da superfici frontali piane e parallele fra di loro. Ha lo scopo di indicare gli elementi essenziali e quei particolari operativi che l' esperienza ha dimostrato essere importanti per ottenere misure sufficientemente attendibili e riproducibili. Il metodo e' applicabile a provette di materiali aventi una conduttanza termica specifica minore di 30 w/(m2 .K). I valori della conduttivita' e delle conduttanze termiche determinati secondo la norma sono significativi solo in relazione alle condizioni di prova ed alle caratteristiche del campione esaminato. Simboli, denominazioni e unita' di misura delle grandezze. Apparecchiatura. Provette. condizionamento del campione e delle provette. Procedimento. Appendice a: errori. Appendice b: preparazione di provette con materiali sfusi. Appendice c: fattori di convenzione. Appendice d: facsimile di modulo per il certificato di prova.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.220
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0102•12
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI FA 112, apr. 1983;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	14
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7745 FA 112-83
DATA	01/04/83
AUTORE	CTI
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7745 (dic. 1977). Materiali isolanti. Determinazione della conduttivita' termica con il metodo della piastra calda con anello di guardia. Revision sheet no. 1 of UNI 7745 (Dec. 1977). Insulating materials. Determination of thermal conductivity by the hot plate and guide ring method. Modifiche varie. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.220
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0102•12
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7745, dic. 1977;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7773/2
DATA	01/03/84
AUTORE	UNIMET
TITOLO	Tubi di rame senza saldatura per impieghi generali. Dimensioni. Seamless copper tubes for general purposes. Dimensions

Definisce le dimensioni dei tubi di rame trafilati senza saldatura, a sezione circolare, per impieghi generali. Per i materiali d' impiego, le tolleranze, i requisiti e lo stato fisico, vedere UNI 7773 parte 1; per le caratteristiche meccaniche, vedere UNI 3310 parte 3. Esempio e prospetto con designazione. Chiarimenti sulle discordanze dalla ISO 274-75.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.15
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0401•1F•9
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 274-75*12;
CONCORDANZA	_ ISO 274-75
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7773, dic. 1977;
VARIANTI	Ricalcolo dei valori per sezioni e masse alla terza cifra decimale.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7806
DATA	01/12/79
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per costruzioni metalliche. Profilati cavi. Qualità, prescrizioni e prove. Hot-finished steel products for structural purposes. Hollow sections. Qualities, requirements and tests.

Specifica le proprietÖ' dei profilati a sezione cava chiusa formati a caldo di acciaio destinati alle costruzioni metalliche. Si applica ai profilati (vedere UNI 7272) cavi chiusi formati a caldo generalmente utilizzati allo stato di fornitura e che, di regola, sono impiegati nelle struttur bullonate o chiodate o saldate delle costruzioni metalliche. Caratteristiche meccaniche. Dimensioni e caratteristiche dei profilati. Condizioni tecniche di fornitura e di accettazione. Prove e modalita' di prova: trazione, piegamento, resilienza, analisi chimica. Chiarimenti sugli scostamenti dalla ISO 630.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.140•91.220
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C010501•AA10D050102•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 630*12;
CONCORDANZA	_ ISO 630
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7807
DATA	01/10/83
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per costruzioni metalliche. Profilati cavi circolari. Dimensioni e caratteristiche. Finished steel products, hot formed, for structural purposes. Circular hollow sections. Dimensions and characteristics.

Specifica le dimensioni e le caratteristiche dei profilati cavi chiusi a sezione circolare formati a caldo. I profilati cavi della presente norma sono destinati alle strutture bullonate o chiodate o saldate delle costruzioni metalliche. Riferimenti: UNI 7806. Simboli, materiale, designazione, dimensioni, caratteristiche e tolleranze. Chiarimenti sugli scostamenti dalla ISO 657/14 (edizione 1982).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C010501•AA10D050102•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 657/14*13;
CONCORDANZA	_ ISO 657/14-82
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7807, dic. 1979;
VARIANTI	Allineamento con i valori numerici del progetto ISO.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7808
DATA	01/10/83
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per costruzioni metalliche. Profilati cavi quadrati. Dimensioni e caratteristiche. Finished steel products, hot formed, for structural purposes. Square hollow sections. Dimensions and characteristics.

Specifica le dimensioni e le caratteristiche dei profilati cavi chiusi a sezione quadrata formati a caldo. I profilati cavi chiusi della presente norma sono destinati alle strutture bullonate o chiodate o saldate delle costruzioni metalliche. Riferimenti: UNI 7806. Simboli, materiale, designazione, dimensioni, caratteristiche e tolleranze. Appendice: calcolo della costante e del momento d' inerzia di torsione. Chiarimenti sugli scostamenti dalla ISO 657/14 (edizione 1982).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C010501•AA10D050102•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 657/14*13;
CONCORDANZA	_ ISO 657/14-82
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7808, dic. 1979;
VARIANTI	Allineamento con i valori numerici del progetto ISO.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7809
DATA	01/10/83
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per costruzioni metalliche. Profilati cavi rettangolari. Dimensioni e caratteristiche. Finished steel products, hot formed, for structural purposes. Rectangular hollow sections. Dimensions and characteristics.

Specifica le dimensioni e le caratteristiche dei profilati cavi chiusi a sezione rettangolare formati a caldo. I profilati cavi chiusi della presente norma sono destinati alle strutture bullonate o chiodate o saldate delle costruzioni metalliche. Riferimenti: UNI 7806. Simboli, materiale, designazione, dimensioni, caratteristiche e tolleranze. Appendice: calcolo della costante e del momento d' inerzia di torsione. Chiarimenti sugli scostamenti dalla ISO 657/14.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C010501•AA10D050102•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 657/14*13;
CONCORDANZA	_ ISO 657/14-82
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7809, dic. 1979;
VARIANTI	Allineamento con i valori numerici della norma ISO.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7810
DATA	01/12/79
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Prodotti finiti piatti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche. Profilati cavi. Qualita', prescrizioni e prove. Cold-finished steel products for structural purposes. Hollow sections. Qualities, requirements and tests.

Specifica le proprieta' dei profilati a sezione cava chiusa formati a freddo di acciaio non legato di qualita' (vedere UNI EU 20) destinati alle costruzioni metalliche. Si applica ai profilati (vedere UNI 7272) cavi chiusi formati a freddo generalmente utilizzati allo stato di fornitura e che, di regola, sono impiegati nelle strutture bullonate o chiodate o saldate delle costruzioni metalliche. Riferimenti: UNI 551, UNI 552, UNI 556, UNI 4713, UNI 5447, UNI 5465, UNI 5746, UNI 6453, UNI 7030, UNI 7811, UNI 7812, UNI 7813, UNI EU 27. Materiale, dimensioni e caratteristiche dei profilati, controlli, modalita' di prova, designazione, marcatura e documenti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C010501•AA10D050102•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7811
DATA	01/10/83
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche. Profilati cavi circolari. Dimensioni e caratteristiche. Finished steel products, cold formed, for structural purposes. Circular hollow sections. Dimensions and characteristics.

Specifica le dimensioni e le caratteristiche dei profilati cavi chiusi a sezione circolare formati a freddo. I profilati cavi chiusi della presente norma sono destinati alle strutture bullonate o chiodate o saldate delle costruzioni metalliche. Riferimenti: UNI 7810. Simboli, materiali, designazione, dimensioni, caratteristiche e tolleranze. Chiarimenti sugli scostamenti dalla ISO 4019 (edizione agosto 1982).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C010501•AA10D050102•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 4019-1982*13;
CONCORDANZA	_ ISO 4019-82
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7811, dic. 1979;
VARIANTI	Allineamento con i valori numerici della norma ISO.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7812
DATA	01/10/83
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche. Profilati cavi quadrati. Dimensioni e caratteristiche. Finished steel products, cold formed, for structural purposes. Square hollow sections. Dimensions and tolerances.
	Specifica le dimensioni e le caratteristiche dei profilati cavi chiusi a sezione quadrata formati a freddo. I profilati cavi chiusi della presente norma sono destinati alle strutture bullonate o chiodate o saldate delle costruzioni metalliche. Riferimenti: UNI 7810. Simboli, materiale, designazione, dimensioni, caratteristiche e tolleranze. Appendice: calcolo della costante e del momento d' inerzia di torsione. Chiarimenti sugli scostamenti dalla ISO 4019 (edizione agosto 1982).
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C010501•AA10D050102•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 4019-1982*12;
CONCORDANZA	_ ISO 4019-82
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7812, dic. 1979;
VARIANTI	Allineamento con i valori numerici della norma ISO.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7813
DATA	01/10/83
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche. Profilati cavi rettangolari. Dimensioni e caratteristiche. Finished steel products, cold formed, for structural purposes. Rectangular hollow sections. Dimensions and characteristics.

Specifica le dimensioni e le caratteristiche dei profilati cavi chiusi a sezione rettangolare formati a freddo. I profilati cavi chiusi della presente norma sono destinati alle strutture bullonate o chiodate o saldate delle costruzioni metalliche. Riferimenti: UNI 7810. Simboli, materiale, designazione, dimensioni, caratteristiche e tolleranze. Appendice: calcolo della costante e del momento d' inerzia di torsione. Chiarimenti sugli scostamenti dalla ISO 4019 (edizione agosto 1982).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C010501•AA10D050102•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 4019-1982*12;
CONCORDANZA	_ ISO 4019-82
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7813, dic. 1979;
VARIANTI	Allineamento con i valori numerici della norma ISO.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7819
DATA	01/09/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Materie plastiche cellulari rigide. Lastre in polistirene espanso per isolamento termico. Tipi, requisiti e prove. Cellular plastics, rigid. Expanded polystyrene sheets for thermal insulation. Types, requirements and tests.
	Ha lo scopo di definire la classificazione e i requisiti del polistirene espanso (pse) in lastre per isolamento termico, in relazione alle tecnologie di produzione e alle principali caratteristiche fisiche richieste per diverse condizioni di impiego. Chiarimenti sulla concordanza parziale con la ISO 4898-84. Origine: UNIPLAST 479.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	83.100•27.220
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0602•AA10B0102•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4842*53; UNI 6348*53; UNI 6349*53; UNI 6350*53; UNI 7357*53; UNI 7745*53; UNI 7891*53; UNI 8054*53; UNI 8069*53; UNI 8071*53; UNI 8202/23*53; UNI 8457*53; UNI 8804*53; UNI 9174*53; UNI 9177*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 4898-84*13; ISO 1663*11; ISO 2896*11; ISO 7616*11;
CONCORDANZA	_ ISO 4898-84
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2.Sostituisce UNI 7819, nov. 1978; progetto di modifica FA 1-92 (SS E13.12.559.0) .
VARIANTI	Aumento del numero dei tipi per comprendere i pse ottenuti con diverse tecnologie. Adozione della resistenza a compressione come parametro fondamentale.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7819 FA 1-92
DATA	01/07/92
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Foglio di aggiornamento (SS UNI E13.12.559.0) n° 1 alla UNI 7819. Materie plastiche cellulari rigide. Lastre in polistirene espanso per isolamento termico. Tipi, requisiti e prove. Cellular plastics, rigid. Expanded polystyrene sheets for thermal insulation. Types, requirements and tests. Modifiche varie. Origine: UNIPLAST 559. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	83.100•27.220
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0102•AA10D0602
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Progetto di modifica alla UNI 7819, set. 1988
GRADO DI COGENZA	Progetto sotto standstill
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Non Soci 10.000 - Soci 10.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7823
DATA	01/06/78
AUTORE	COLORIMETRIA
TITOLO	Determinazione del colore di una superficie piana. Metodo per riflessione. Determination of colour of a flat surface. Method by reflection.

Ha lo scopo di proporre uno schema di metodo unificato per la determinazione del colore per riflessione di una superficie piana al fine di garantire una corretta determinazione delle caratteristiche colorimetriche ed evitare l' adozione di procedimenti non corretti. Il metodo puo' essere usato come schema fondamentale per normative specifiche adatte ai diversi tipi di prodotti in esame. Campione di prova. Apparecchiatura. Misura e valutazione dei risultati (vedere metodo cie 1931 oppure cie 1964; anlab, cielab 1976, hunter, ecc.).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.180.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B04
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7824
DATA	01/12/78
AUTORE	CTI

TITOLO Bruciatori monoblocco di combustibili liquidi a polverizzazione. Caratteristiche e metodi di prova.

Atomizing burners of the monobloc type. Characteristics and test methods.

Definisce le caratteristiche costruttive e funzionali dei bruciatori monoblocco di combustibili liquidi a polverizzazione, nonche' le modalita' di prova per verificare tali caratteristiche. Si applica a tutti i bruciatori monoblocco di combustibili liquidi a polverizzazione, automatici, monostadio e multistadio ad una o piu' fasi di accensione con potenza termica spesa da 30 a 1000 gcal/h, ad esclusione dei bruciatori per generatori termici, inseriti in cicli o processi di produzione industriale e/o per trattamenti termici particolari. Caratteristiche di costruzione: parti elettriche, organi componenti, apparecchio di comando. Caratteristiche di funzionamento: regolarita', prestazioni dell' apparecchio di comando, cicli di funzionamento. Caratteristiche di combustione: determinazione del campo di lavoro, requisiti termotecnici. Metodi di prova: focolai di prova, strumentazione, avviamento, campo di lavoro, regime permanente, durata, prova dell' apparecchio di comando. Certificato di prova. Appendice: funzionamento degli apparecchi di comando: generalita'; caratteristiche di funzionamento (tempo di sicurezza, blocco, autocontrollo, protezione contro la simulazione di fiamma); metodi di prova; certificato di prova.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0702
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 5697; UNI 5698; modificata da UNI FA 114, apr. 1983; UNI 7824 FA 2, feb. 1990;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	26
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7824 FA 114-83
DATA	01/04/83
AUTORE	CTI
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7824 (dic. 1978). Bruciatori monoblocco di combustibili a polverizzazione. Caratteristiche e metodi di prova. Revision sheet no. 1 of UNI 7824 (Dec. 1978). One-piece fuel atomizing burners. Characteristics and testing methods. Definisce le caratteristiche costruttive e funzionali dei bruciatori ad aria soffiata a due combustibili (liquidi, gassosi). NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0702
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7824, dic. 1978;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7824 FA 2-90
DATA	01/02/90
AUTORE	CTI
TITOLO	Bruciatori monoblocco di combustibili liquidi a polverizzazione. Caratteristiche e metodi di prova. Monobloc nebulizer burners for liquid fuels. Characteristics and test methods. Varie modifiche a vari punti. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0702
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7824, dic. 1978;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7827
DATA	01/08/78
AUTORE	CTI
TITOLO	Separatori di particelle solide e liquide. Classificazione. Separators of solid and liquid particles. Classification.

I separatori sono dispositivi destinati a separare particelle da un aeriforme nel quale sono in sospensione. Le particelle possono essere solide, gassose o liquide. Tali separatori possono essere cosi' suddivisi: separatori ad effetto massico; separatori ad umido; separatori filtranti; separatori elettrostatici. Classificazione e descrizione dei separatori.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7831
DATA	01/07/78
AUTORE	CTI
TITOLO	Filtri d' aria per particelle, a secco e ad umido. Classificazione e dati per l' ordinazione. Dry and wet air filters for removing particles. Classification and data for ordering.

Riguarda i filtri d' aria per particelle, a secco e ad umido, usati per depurare l' aria convogliata e trattata negli impianti di climatizzazione. Non e' applicabile ai separatori ed agglomeratori elettrostatici. Per la classificazione e dati per l' ordinazione di questi ultimi: vedere UNI 7741. Lo scopo e' quello di stabilire i dati che devono essere indicati in sede di offerta e di ordinazione. Per i filtri non automatici possono essere applicati i metodi di prova di cui alla UNI 7832 e UNI 7833.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7832
DATA	01/09/78
AUTORE	CTI

TITOLO Filtri d' aria per particelle a media efficienza. Prova in laboratorio e classificazione.

Mean efficiency air filters for removing particles. Laboratory test and classification.

Riguarda il metodo di prova in laboratorio per filtri d' aria per particelle, usati per la climatizzazione. Il metodo e' applicabile a tutti i filtri non automatici; tuttavia non permette di confrontare, dal punto di vista dell' efficienza, filtri con efficienza colorimetrica maggiore del 98%. Per la prova in laboratorio e classificazione dei filtri d' aria per particelle ad alta ed altissima efficienza, vedere UNI 7833. Scopo e' quello di stabilire i requisiti che deve avere un filtro per essere classificato a media efficienza, nonche' le modalita' per accertare in laboratorio efficienza, resistenza e capacita' di ritenzione. I risultati ottenuti non permettono di calcolare rigorosamente il funzionamento di un filtro nell' uso pratico in un impianto di climatizzazione; la presente norma tende essenzialmente a raccogliere valori quantitativi di confronto tra filtri, in condizioni definite e riproducibili. Criterio di prova. Apparecchiatura: opacimetro. Aerosol di prova: pulviscolo atmosferico e polvere sintetica. Procedimento. Certificato di prova.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7833
DATA	01/10/78
AUTORE	CTI
TITOLO	Filtri d' aria per particelle ad alta ed altissima efficienza. Prova in laboratorio e classificazione. High and very high efficiency air filters for removing particles. Laboratory test and classification. Riguarda il metodo di prova in laboratorio per filtri d' aria per particelle. Il metodo e' valido per i filtri con efficienza colorimetrica maggiore del 98%. Per la prova in laboratorio e classificazione dei filtri per particelle a media efficienza, vedere UNI 7832. Scopo e' quello di stabilire i requisiti principali che deve avere un filtro per ottenere la classificazione di filtro ad alta efficienza o di filtro ad altissima efficienza (faep), nonche' le modalita' per accertare tali requisiti sul filtro nuovo in laboratorio. Appendice: determinazione dell' efficienza: metodo al dop, cioe' al dioctilftalato (ricavato dall' ansi n 101.1-1972); metodo ai nuclei di condensazione o al contatore di pollak; metodo all' uranina (vedere nf X 44-011, mag. 1972). Apparecchiatura. Procedimento. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7867/1
DATA	01/11/78
AUTORE	EDILIZIA (AT RU)
TITOLO	Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Nozioni di requisito e di prestazione. Building. Terminology for requirements and performances. Requirement and performance concepts.

A monte del concetto di prestazione stanno alcune nozioni, attinenti all' ambito piu' propriamente psicologico-comportamentistico, che appare necessario qui di seguito richiamare. tutto cio' che l' uomo produce puo' considerarsi quale risposta all' esistenza di motivazioni che lo spiegano e lo determinano; queste sono relazioni fra atti e cause di ordine mentale che ne sono all' origine e sono contrassegnate da parole come: bisogno, desiderio, volizione. L' insieme delle reazioni intenzionali globali date a motivazioni in quanto stimoli e', poi, detto comportamento. Lo scopo e' di definire i termini relativi all' elaborazione di predicati concepiti secondo il principio prestazionale sia nel caso di prestazioni isolate sia in quello di prestazioni riunite in sistema. Definizione di: attivita', esigenza, sistema, sottosistema (di un sistema), sovrassistema (di un dato sistema), unita', elemento, requisito, prestazione, sistema di requisito, sistema di prestazione.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.040-10•01.040.91
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A02
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7867/2
DATA	01/11/78
AUTORE	EDILIZIA (AT RU)

TITOLO Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Specificazione di prestazione, qualita' e affidabilita'.

Building. Terminology for requirements and performances. Performance specification, quality and reliability.

Scopo della norma e' definire i termini elencati nel titolo. Specificazione di prestazione: trasposizione in termini di istruzione operativa di un predicato normativo a contenuto prestazionale relativo ad un' unita' o ad un elemento, consistente nell'espressione: di uno o due valori limite (massimo e/o minimo) per le variabili di un requisito; delle modalita' di giudizio per la definizione degli attributi di un requisito. Qualita' (di un elemento): insieme delle proprieta' caratteristiche che definiscono il grado di adeguamento dell' elemento ad un uso chiaramente individuato. Col trascorrere del tempo le proprieta' caratteristiche che costituiscono la qualita' cambiano e, con loro, cambia la stessa qualita' dell' elemento. Affidabilita' (di un elemento): attitudine di un elemento ad adempiere alla funzione richiesta nelle condizioni fissate per un periodo di tempo stabilito.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.040-10•01.040.91
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A02
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7867/3
DATA	01/11/78
AUTORE	EDILIZIA (AT RU)
TITOLO	Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Verifiche di conformita' relative ad elementi. Building. Terminology for requirements and performances. Conformity checking of units.
	Scopo della norma e' di definire i termini preliminari e fondamentali relativi alle verifiche di conformita' condotte su elementi. Termini preliminari: popolazione, lotto, prescrizione, elemento conforme, processo produttivo; termini fondamentali: certificazione, certificazione di conformita', collaudo, controllo.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.040-10•01.040.91
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A02
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7867/4
DATA	01/03/79
AUTORE	EDILIZIA (AT RU)
TITOLO	Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Qualita' ambientale e tecnologica nel processo edilizio. Building. Terminology for requirements and performances. Environment and technological quality in building process.

Scopo della norma e' di definire i termini strumentali alla guida ed al controllo della qualita' nel processo edilizio. Termini preliminari: specificazione ambientale, processo edilizio, unita' ambientale, elemento (ambito) spaziale, requisito ambientale, prestazione ambientale, sistema ambientale; termini fondamentali: unita' tecnologica, elemento tecnico, requisito tecnologico, prestazione tecnologica, specificazione tecnologica, sistema tecnologico, sistema edilizio.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.040-10•01.040.91
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A02
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7891
DATA	01/12/78
AUTORE	CTI
TITOLO	Materiali isolanti. Determinazione della conduttivita' termica con il metodo dei termoflussimetri. Insulating materials. Determination of thermal conductivity by means of the heat flow meter method.

Descrive le caratteristiche fondamentali dell' apparecchiatura e stabilisce le modalita' di esecuzione delle prove e di valutazione dei risultati per la determinazione della conduttivita' termica, in regime stazionario, di materiali secchi compatti, cellulari, in fibre o in granuli, quando sia comunque possibile realizzare delle provette con caratteristiche fisiche omogenee, a forma di lastre quadrate o circolari, delimitate da superficie frontali piane e parallele fra di loro. Il metodo e' utilizzabile anche per la determinazione della conduttanza termica di pannelli multistrati. Appendice a: preparazione di provette con materiali sfusi. Appendice b: facsimile di modulo per il certificato di prova.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.220
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0102•12
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI FA 113, apr. 1983;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	12
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7891 FA 113-83
DATA	01/04/83
AUTORE	CTI
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7891 (dic. 1978). Materiali isolanti. Determinazione della conduttivita' termica con il metodo dei termoflussimetri. Revision sheet no. 1 of UNI 7891 (Dec. 1978). Insulating materials. Determination of thermal conductivity by the thermal flowmeter method. Modifiche varie. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.220
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0102•12
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7891, dic. 1978;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7895
DATA	01/12/78
AUTORE	DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO
TITOLO	Disegni tecnici. Designazione simbolica del senso di chiusura e delle facce delle porte, finestre e persiane. Technical drawings. Symbolic designation of direction of closing and faces of doors, windows and shutters.
	S' applica alle porte, finestre e persiane che ruotano su uno o piu' assi verticali. Non e' applicabile agli infissi che ruotano su assi orizzontali o che si muovono con moto traslatorio e che ruotano a vento su assi verticali. Appendice a: corrispondenza tra i simboli delle persiane norma e quelli dell' arge (associazione europea delle industrie di ferramenta e serrature) per porte ad anta semplice. Appendice b: scelta dei simboli. Appendice c: regole mnemoniche per determinare il senso di rotazione in relazione alla posizione dell' osservatore.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305•1B•12
CONCORDANZA	= ISO 1226
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7929
DATA	01/02/79
AUTORE	TUBAZIONI, UNSIDER
TITOLO	Tubi di acciaio. Curve da saldare, tipi 3D e 5D (45°, 90° e 180°), senza prescrizioni di qualita'. Steel tubes. Butt-welding bends, types 3d and 5d (45, 90 and 180 degrees), without quality requirements. Specifica le dimensioni, le tolleranze e i materiali correntemente utilizzati per le curve da saldare, tipi 3d e 5d (45, 90 e 180 gradi), fabbricate mediante formatura a caldo, su mandrino, a partire da tubi, senza prescrizioni di qualita', di acciaio, senza saldatura o saldati, per impiego nelle tubazioni. Le curve fabbricate a partire da prodotti piatti faranno oggettodi altre norme. Riferimenti: UNI 5447, UNI 7287 e 7288. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•AA10C050602•1F•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3418*11;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 5788;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7936
DATA	01/12/79
AUTORE	CTI

TITOLO

Generatori di calore ad acqua calda con potenza termica fino a 2,3 MW, funzionanti con combustibile liquido e/o gassoso e bruciatori ad aria soffiata. Prova termica.

Hot-water heating generators with thermic power up to 2,3 mw, operating with liquid and/or gaseous fuel and blowing air burner. Thermic test method.

Scopo e' di fissare i requisiti termotecnici, nonche' le condizioni ed i procedimenti di prova per la determinazione dei requisiti termotecnici corrispondenti alla potenza nominale dei generatori di calore ad acqua calda ed a vapore a bassa pressione per usi termici civili con potenza termica fino a 2,3 mw (2 x 106 kcal/h), funzionanti con combustibile liquido e/o gassoso con bruciatore ad aria soffiata. Si applica per la prova di prototipi e/o serie di generatori di calore d' ora in avanti chiamati caldaie, come sopra definiti. Determinazione delle caratteristiche per le condizioni nominali di funzionamento. Requisiti termotecnici (rendimento termico convenzionale, rendimento termico utile, resistenza del circuito dei prodotti della combustione, temperatura dei fumi, contenuto di CO2 nei fumi CO2, contenuto di Co nei fumi co, indice di fumosita' b, potenza termica scambiata con l' ambiente, tolleranze sui requisiti termotecnici.). Modalita' di prova (camera di combustione, isolamento della caldaia, tenuta del circuito del fumo rispetto all' ambiente pulizia della camera di combustione e dei passaggi del fumo, combustibile di prova, temperatura di prova, tipo di funzionamento, stato di regime, temperatura dell' aria ambiente, durata della prova, letture, precisione di misura, analisi del combustibile, tolleranze sulla messa a regime, tecnica di misura). Elaborazione dei risultati (portata del combustibile, potenza termica del focolare, potenza termica persa al camino, potenza termica scambiata con l' ambiente, potenza termica utile, valori nominali, rendimento termico convenzionale, rendimento termico utile). Documentazione. Omologazione (omologazione delle caldaie, certificato di omologazione, prova su una serie di caldaie, identificazione della caldaia o della serie di caldaie). Targa. Appendice: determinazione per via diretta del rendimento termico utile.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0702
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI FA 130, gen. 1984; UNI FA 168, dic. 1987;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	16
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7936 FA 130-84
DATA	01/01/84
AUTORE	CTI
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7936 (dic. 1979). Generatori di calore ad acqua calda con potenza termica fino a 2,3 MW, funzionanti con combustibile liquido e/o gassoso e bruciatori ad aria soffiata. Prova termica. Revision sheet no. 1 of UNI 7936 (Dec. 1979). Liquid and/or gaseous fuel-fired hot water heat generators with thermal power up to 2.3 mw and forced air burners. Thermal test. Modifiche varie. Il titolo della UNI 7936 (dic. 1979) e' modificato in: generatori di calore ad acqua calda con potenza termica fino a 2,3 mw, funzionanti con bruciatori ad aria soffiata per combustibili liquidi, gassosi e misti (liquidi, gassosi). Prova termica. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0702
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7936, ott. 1979;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7936 FA 168-87
DATA	01/12/87
AUTORE	CTI
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 3 alla UNI 7936 (dic. 1979). Generatori di calore ad acqua calda con potenza termica fino a 2,3 MW, funzionanti con combustibile liquido e/o gassoso e bruciatori ad aria soffiata. Prova termica. Revision slip n.1 of UNI 7936 (Dec. 1979). Hot water heat generators with thermal powers of up to 2.3 mw. Operating with liquid and/or gas fuel and blast burners. Thermal test. Modifiche varie.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0702
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7936, dic. 1979;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7937
DATA	01/10/79
AUTORE	CTI
TITOLO	Termometri a resistenza di platino. Marcatura e caratteristiche statiche. Platinum resistance thermometers. Marking and static characteristics.

Fornisce le caratteristiche metrologiche cui devono soddisfare i termometri elettrici a resistenza di platino. Essa riporta infatti i termini e le definizioni da usare, i valori nominali resistenza-temperatura, le tolleranze che devono essere rispettate nella costruzione dei termometri a resistenza di platino. Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi celsius, definiti dalla scala internazionale pratica di temperatura del 1968 (SiPt 68).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.200.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0704•1L
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7938
DATA	01/04/80
AUTORE	CTI
TITOLO	Termocoppie. Classificazione e caratteristiche statiche. Thermocouples. Classification and static characteristics.

Prescrive le caratteristiche metrologiche cui devono soddisfare le termocoppie. Essa riporta infatti i termini e le definizioni da usare, i principi generali di classificazione, i valori delle relazioni f.E.M.-temperatura le tolleranze che devono essere rispettate nella costruzione delle termocoppie stesse. Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi celsius, definiti dalla scala internazionale pratica di temperatura del 1968 (SiPt 68).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.200.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0704•1L
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	29
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7939/1
DATA	01/09/79
AUTORE	CTI
TITOLO	Terminologia per la regolazione automatica degli impianti di benessere. Impianti di riscaldamento degli ambienti. Terminology on automatic control system for welfare plants. Room heating plants. Prospetto con termini e definizioni. Origine: cti 12/127. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10•01.040.91
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7940/1
DATA	01/09/79
AUTORE	CTI
TITOLO	Ventilconvettori. Condizioni di prova e caratteristiche. Fancoils. Test conditions and characteristics.

Lo scopo e' di dare per i ventilconvettori: definizioni e classificazioni, componenti costitutivi essenziali, requisit per i dati caratteristici, prestazioni e garanzia, requisiti di sicurezza ed elementi di identificazione dell' apparecchi si applica ai ventilconvettori aventi portata d' aria minore di 0,7 m3/s (2500 m3/h). Non si applica ai ventilconvettori che impiegano scambiatori di calore (batterie) ad espansione diretta di fluido frigorigeno od a vapore d' acqua ed ai ventilconvettori con regolazione sull' aria. Ventilconvettor e' un apparecchio che assolve le funzioni di circolazione, filtrazioni, raffreddamento oppure riscaldamento dell' aria, che opera in ambiente e non include la sorgente del raffreddamento o riscaldamento. L' apparecchio fornisce normalmente aria in ambiente senza contropressione, ma puo' essere utilizzato anche con un tronco di canale avente una resistenza statica non maggiore di 50 pa (circa 5 mm H2O). Il ventilconvettore puo' essere previsto per utilizzazione da incasso, oppure con mobiletto per l' installazione e nell' ambiente. Dati di omologazione (vedere anche legge 30 apr 1976, n 373). Sicurezza: vedere norma CEI 107-10. Origine: cti 9/103.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata parz. Da UNI FA 243, apr. 1988;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7940/1 FA 243-88
DATA	01/04/88
AUTORE	CTI
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7940 parte 1 (set. 1979). Ventilconvettori. Condizioni di prova e caratteristiche. Revision sheet n.1 of UNI 7940 part 1 (Sept. 1979). Convector fans. Test conditions and characteristics. Modifiche varie. Riferimenti: legge 30 apr. 1976 n. 373; legge 29 mag. 1982 n. 309. Appendice: prove di omologazione secondo la legge n. 308. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7940/1, set. 1979;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7940/2
DATA	01/09/79
AUTORE	CTI
TITOLO	Ventilconvettori. Metodi di prova. Fancoils. Test methods.

Lo scopo e' quello di fornire le prescrizioni concernenti la strumentazione, il metodo di installazione nella camera di prova, i metodi di prova e i metodi di calcolo per determinare in laboratorio la potenza termica e le caratteristiche dei ventilconvettori. I metodi di prova descritti devono essere usati per determinare sia i dati caratteristici normalizzati sia i dati caratteristici di applicazione. Strumentazione ed attrezzature, installazione dell' apparecchio da provare e delle tubazioni, calcolo della potenza termica, prova di perdita di carico lato fluido primario, misure acustiche (vedere ISO 3741). Origine: cti 9/103.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7941
DATA	01/12/79
AUTORE	CTI

TITOLO Regolazione automatica per gli impianti di benessere. Prescrizioni e prove per regolatori climatici.

Automatic control systems for heating plants. Requirements and tests of outdoor compensated controls.

Stabilisce le caratteristiche, le tolleranze e le modalita' di prova dei regolatori climatici per gli impianti di riscaldamento ad acqua calda destinati a regolare l' afflusso di calore ai corpi scaldanti in funzione della temperatura esterna (ed eventualmente di altri fattori climatici) allo scopo di mantenere costante la temperatura negli ambienti. Regolatore climatico (vedere anche UNI 7939) e' un complesso di apparecchi comprendente almeno: un elemento sensibile rilevatore della temperatura esterna (ed eventualmente di altri fattori climatici) chiamato nel seguito sonda esterna; un elemento sensibile rilevatore della temperatura dell' acqua di mandata ai corpi scaldanti, chiamato nel seguito sonda di mandata, oppure un sistema di elementi sensibili rilevatore della temperatura media tra quelle di mandata e di ritorno; un regolatore che confronta continuamente le rilevazioni delle sonde con la curva di regolazione impostata ed emette di conseguenza i comandi di azionamento dell' organo di regolazione. I tre componenti fondamentali specificati costituiscono un insieme unico e non scomponibile per le prove e per l' impiego, se non per quanto specificamente indicato nel seguito o per alternative consentite esplicitamente dal costruttore, il quale e' tenuto a precisare tutte le caratteristiche occorrenti per la scelta corretta dell' attuatore dell' organo di regolazione, nel caso che non faccia parte integrante del complesso. Prova del differenziale e della zona neutra e della tolleranza di taratura; prova di torsione a temperatura limite. Origine: cti 12/108/1a.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0704
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI 7941 FA 1, dic. 1989;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7941 FA 1-89
DATA	01/12/89
AUTORE	CTI
TITOLO	Regolazione automatica per gli impianti di benessere. Prescrizione e prove per regolatori climatici. Automatic comfort control. Prescribed practice and tests for conditioners. Sostituzione di alcuni punti dei capoversi. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0704
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7941;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7942
DATA	01/09/79
AUTORE	CTI

TITOLO Regolazione automatica per gli impianti di benessere. Prescrizioni e prove delle valvole termostatiche per radiatori.

Automatic control systems for heating plants. Requirements and tests of thermostatic radiators valves.

Stabilisce le caratteristiche, le tolleranze e le modalita' di prova delle valvole termostatiche per gli impianti di riscaldamento ad acqua calda destinate ai corpi scaldanti con fluido termovettore costituito da acqua a temperatura minore di quella di ebollizione alla pressione atmosferica. Dette valvole regolano l' afflusso di calore mediante variazione automatica della portata del fluido termovettore nel corpo scaldante su cui ciascuna di esse e' montata, allo scopo di mantenere costante, entro certi limiti, la temperatura ambiente. Non si applica alle valvole termostatiche destinate ad altre applicazioni particolari. Valvola termostatica (vedere anche UNI 7939) e' un apparecchio comprendente: un elemento sensibile del valore effettivo istantaneo della temperatura ambiente, chiamato nel seguito sonda; un dispositivo di impostazione graduato direttamente od indirettamente per la scelta del valore prescritto della temperatura; un sistema comparatore che confronta continuamente il valore effettivo istantaneo della temperatura ambiente con il valore prescritto e comanda di conseguenza l' azione dell' organo regolante; un dispositivo, chiamato attuatore, che agisce sull' organo regolante in relazione al segnale regolazione; un organo regolante costituito dal corpo della valvola con il relativo otturatore. Origine: cti 12/108/2b.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10•23.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0704
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
GRADO DI COGENZA	Raccomandata
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7959
DATA	01/05/88
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Edilizia. Pareti perimetrali verticali. Analisi dei requisiti. Building. Facade. Analysis of performance.

Fornisce un' analisi dei requisiti delle pareti perimetrali verticali in relazione alle condizioni di utilizzo e costituisce un riferimento per la progettazione, la produzione, la costruzione e l' impiego di elementi di parete perimetrale verticale. L' elenco dei requisiti puo' essere utilizzato come lista promemoria nella redazione di documenti di capitolato come guida per l' offerta di forniture o per definire criteri di controllo ed accettazione preliminare; pertanto l' estensore di detti documenti deve indicare le prestazioni da considerare ed eventualmente il loro ordine gerarchico. Ha carattere generale per l' insieme dei componenti costituenti il sistema di parete verticale, cio' non esclude che possa venire parzialmente od integralmente impiegato per singole parti costituenti i diversi strati o elementi funzionali. Concorda con la norma ISO 7361-87.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.060.10-10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B02•AA10C0201•12•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 8289*53; UNI 8290/1*53; UNI 8290/3*53; UNI 8979*53; UNI 8369/2*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 73614-87*11;
CONCORDANZA	= ISO 7361-87
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7959, giu. 1979;
VARIANTI	Ridefinizione dei requisiti ed allineamento alla ISO 7361.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7962
DATA	01/09/87
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Edilizia. Porte. Terminologia e simboleggiatura. Building. Doors. Terminology and symbols.
	Fissa: la terminologia relativa all' interfaccia della porta con gli elementi adiacenti che determinano il giunto; la terminologia dei componenti della porta. Appendice a: terminologia relativa alla morfologia, al sistema costruttivo e ai subcomponenti della porta. Appendice b: terminologia ed i simboli relativi alle dimensioni principal della porta. Chiarimenti sulla concordanza con la ISO 1804.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.060.50-10•01.040.91
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305•AA10C0204•12•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7960*53; UNI 7961*53; UNI 8369/3*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 1804*11;
CONCORDANZA	= ISO 1804-72
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7962, mag. 1979;
VARIANTI	Introduzione delle definizioni per tutti i termini e dei termini relativi ai componenti della porta.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	16
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7987
DATA	01/12/79
AUTORE	CIG
TITOLO	Contatori di gas. Termini e definizioni. Gas meters. Terms and definitions. Prospetto con termini e definizioni. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	17.120.10•01.040.17
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103•AA10F0401•1L
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7988
DATA	01/03/86
AUTORE	CIG
TITOLO	Contatori di gas. Prescrizioni di sicurezza e metrologiche. Gas meters. Safety and metrology requirements.

Fissa le caratteristiche costruttive e funzionali dei contatori ai fini della sicurezza e le modalita' delle prove. I contatori sono classificati in tipi, secondo il principio di misura, cioe' contatori volumetrici (a pareti deformabili; a pistoni rotanti), e contatori non volumetrici (a turbina). I gas sono classificati in famiglie in base alle loro caratteristiche. Appendice a: schema di verifica delle qualita' tecniche e metrologiche dei contatori di nuova fabbricazione. Appendice b: requisiti dei contatori resistenti alle alte temperature.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103•AA10F0401•1L
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica uni 7988, dic. 1979; modificata da UNI 7988 FA 1, dic. 1990;
VARIANTI	Inserimento delle varianti contemplate nel FA 118 ed aggiunta dell' appendice b.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	25
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7988 FA 1-90
DATA	01/11/90
AUTORE	CIG
TITOLO	Contatori di gas. Prescrizioni di sicurezza e metrologiche. Gas meters. Safety and metrology requirements. Sostituzione integrale dell' appendice A. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	17.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103•AA10F0401•1L
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7988;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7990
DATA	01/09/79
AUTORE	TUBAZIONI, UNIPLAST
TITOLO	Tubi di polietilene a bassa densita' per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. Low density polyethilene pipes for the transport of fluids under pressure. Types, dimensions and requirements.

Ha lo scopo di: stabilire le caratteristiche dimensionali e le caratteristiche fisico-meccaniche fondamentali; servire da guida ai fabbricanti ed agli utilizzatori nella preparazione e nella scelta dei manufatti in relazione al loro impiego. Riguarda esclusivamente i tubi a sezione circolare, fabbricati con polietilene a bassa densita' (pe bd) opportunamente stabilizzato, di regola con nerofumo, per resistere all' invecchiamento all' esterno destinati al convogliamento di fluidi (liquidi, vapori e gas) in pressione. Il polietilene impiegato per la produzion di questi tubi consiste di polimeri dell' etilene indicativamente classificati, secondo UNI 7054, pe/a 1-1-p-a (b o c) oppure pe/a 1-2-p-a (b o c) oppure pe/a 2-1-p-a (b o c) oppure pe/a 2-1-p-a (b o c) oppure pe/a 2-2-p-a (b o c) o comunque aventi caratteristiche tali da consentire l' ottenimento di tubi rispondenti ai requisiti specificati, nonche' alle prescrizioni del ministero della sanita' ove necessario. I polimeri di cui sopra hanno le caratteristiche generali (valori medi) a 20 gradi cent. indicate nel prospetto.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060304•AA10C05060503•4•1F
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 161*11; ISO 1167*11; ISO 3607*11;
CONCORDANZA	_ ISO 161; ISO 1167; ISO 3607
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 6462
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7991
DATA	01/09/79
AUTORE	TUBAZIONI, UNIPLAST
TITOLO	Tubi di polietilene a bassa densita'. Metodi di prova. Low density polyethylene pipes. Test methods.

Stabilisce i metodi di prova per la determinazione delle caratteristiche alle quali devono soddisfare i tubi di polietilene a bassa densita'. Per i tipi, le dimensioni e i requisiti dei tubi per condotte in pressione, vedere UNI 7990. Le prove considerate si distinguono in: (esame dell' oggetto, dimensioni, tenuta idraulica a pressione interna dei tubi e/o giunti) e prove distruttive (tensioni interne, resistenza a pressione interna a 20 gradi cent. E a 70 gradi cent.). Procedimenti. concorda con: ISO 1167, ISO 2506 e avamprogetto ISO 4427.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060304•AA10C05060503•4•1F
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 1167*11; ISO 2506*11;
CONCORDANZA	_ ISO 1167; ISO 2506; ISO/DIS 4427
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 6463
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 8015
DATA	01/01/89
AUTORE	COM; DT
TITOLO	Disegni tecnici. Principi fondamentali per l' attribuzione delle tolleranze. Technical drawings. Fundamental tolerancing principle. Versione in lingua italiana della norma ISO 8015 (edizione dic. 1985), adottata senza varianti. Specifica i principi della relazione che intercorre tra le tolleranze dimensional (lineari ed angolari) e le tolleranze geometriche. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10•01.080.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0304•1B
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7226/1 : ISO 1101*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 286/1 (= UNI 6386-6390)*53; ISO 2692 (= UNI 7226/2)*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8041
DATA	01/12/85
AUTORE	CIG
TITOLO	Bruciatori di gas ad aria soffiata. Termini e definizioni. Air forced gas burners. Terms and definitions.
	Prospetto con termini e definizioni. Appendice a: dispositivi automatici di regolazione e sicurezza. Appendice b: dispositivi di comando e controllo. Appendice c: dispositivi per la prevenzione delle fughe interne di gas.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.20•01.040.27
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102•AA10C0702
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 8041, giu. 1980; modificata parz. da UNI FA 260, mar. 1988;
VARIANTI	Modifiche ad alcune definizioni e modifiche redazionali. Modifiche al contenuto della norma.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Non Soci 26.000 - Soci 13.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8041 FA 260-88
DATA	01/03/88
AUTORE	CIG
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8041 (dic. 1985). Bruciatori di gas ad aria soffiata. Termini e definizioni. Revision sheet n.1 of UNI 8041 (Dec. 1985). Blast burners. Terms and definitions.

A pagina 4, numero d' ordine 2.8, nella definizione del termine: potenza termica nominale, dopo: potenza termica dichiarata dal costruttore, aggiungere: ai fini delle prescrizioni di sicurezza, si intende la massima potenza erogabile dal bruciatore con pressione nulla del focolare. A pagina 6, numero d' ordine a 13, nella definizione di: tensione nomonale, modificare: e' espressa in millibar (mbar), con quanto segue: e' espressa in volt (v). A pagina 6, numero d' ordine a 14, nella definizione di: tensione di caduta, modificare: e' espressa in millibar (mbar), con quanto segue: e' espressa in volt (v).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.20•01.040.27
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102•AA10C0702
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica parz. UNI 8401, dic. 1985;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Non Soci 12.000 - Soci 6.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8042
DATA	01/04/88
AUTORE	CIG
TITOLO	Bruciatori di gas ad aria soffiata. Prescrizioni di sicurezza. Air forced burners. Safety requirements.

Contiene le prescrizioni riguardanti la costruzione, ai fini della sicurezza, dei bruciatori di gas ad aria soffiata alimentati con gas di rete e dei bruciatori misti o combinati, per la parte afferente il gas. Si riferisce a tutti i bruciatori automatici, compresi quelli misti e combinati, ai dispositivi di comando e controllo ed ai dispositivi automatici degli stessi, nonche' ai dispositivi per la prevenzione delle fughe interne di gas e installati, in locali chiusi, su impianti di riscaldamento e/o condizionamento domestici e similari. Non riguarda i bruciatori semiautomatici e quelli installati su forni o caldaie inseriti in cicli di lavorazioni industriali e quelli installati all' aperto e/o funzionanti sotto battente liquido. Appendice a: dispositivi automatici di regolazione e sicurezza. Appendice b: dispositivi di comando e controllo. Appendice c: dispositivi per la prevenzione delle fughe interne di gas.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102•AA10C0702
PARZIALMENTE SOSTITUITA	UNI 10156
STATO DI EDIZIONE	Edizione 3. Modifica UNI 8042, dic. 1985; modificata da UNI 8042 FA 1, dic. 1992. Parzialmente sostituita da UNI 10156.
VARIANTI	Modifiche al contenuto della norma ai fini di un aggiornamento e modifiche redazionali. Soppressione dell' appendice a.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	51
PREZZO	Non Soci 64.000 - Soci 32.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8042 FA 1-92
DATA	01/12/92
AUTORE	CIG
TITOLO	Bruciatori di gas ad aria soffiata. Prescrizioni di sicurezza. Air forced burners. Safety requirements. Modifiche varie alla UNI 8042. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102•AA10C0702
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 8042, apr. 1988;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Non Soci 12000 - Soci 6000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8050/4
DATA	01/12/83
AUTORE	TUBAZIONI, UNIMET
TITOLO	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di rame.

Capillary soldering and brazing fittings for seamless copper tubes. Sockets of copper.

Esempio e prospetto con designazione. Materiale: rame per lavorazione a freddo del gruppo 1 secondo UNI 8050 parte 1.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0401•AA10C050604•AA10C110405•1F•9
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8050/5
DATA	01/12/83
AUTORE	TUBAZIONI, UNIMET
TITOLO	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di riduzione femmina di rame. Capillary soldering and brazing fittings for seamless copper tubes. Reducing female sockets of copper. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: rame per lavorazione a freddo secondo UNI 8050 parte 1. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0401•AA10C110405•1F•9
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8050/6
DATA	01/12/83
AUTORE	TUBAZIONI, UNIMET
TITOLO	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di riduzione maschio e femmina di rame. Capillary soldering and brazing fittings for seamless copper tubes. Reducing male and female sockets of copper. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: rame per lavorazione a freddo del gruppo 1 secondo UNI 8050 parte 1. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0401•AA10C110405•1F•9
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8050/7
DATA	01/12/83
AUTORE	TUBAZIONI, UNIMET
TITOLO	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Curve a 45° di rame. Capillary soldering and brazing fittings for seamless copper tubes. Bends 45 grade of copper. Esempio e prospetto con designazione. Materiali: rame per lavorazione a freddo del gruppo 1 secondo UNI 8050 parte 1. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.15
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0401•AA10C110405•1F•9
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8050/8
DATA	01/12/83
AUTORE	TUBAZIONI, UNIMET
TITOLO	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Curve a 90° di rame. Capillary soldering and brazing fittings for seamless copper tubes. Bends 90 grade of copper. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: rame per lavorazione a freddo del gruppo 1 secondo UNI 8050 parte 1. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.15
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0401•AA10C110405•1F•9
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8050/9
DATA	01/12/83
AUTORE	TUBAZIONI, UNIMET
TITOLO	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Curve a 180° di rame. Capillary soldering and brazing fittings for seamless copper tubes. Bends 180 grade of copper. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: rame per lavorazione a freddo del gruppo 1 secondo UNI 8050 parte 1. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.15
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0401•AA10C110405•1F•9
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8050/10
DATA	01/12/83
AUTORE	TUBAZIONI, UNIMET
TITOLO	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Gomiti a 90° di rame. Capillary soldering and brazing fittings for seamless copper tubes. Elbows 90 grade of copper. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: rame per lavorazione a freddo del gruppo 1 secondo UNI 8050 parte 1. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0401•AA10C110405•1F•9
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8050/11
DATA	01/12/83
AUTORE	TUBAZIONI, UNIMET
TITOLO	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. T di rame. Capillary soldering and brazing fittings for seamless copper tubes. Tees of copper. Esempio e prospetto con designazione. Materiale: rame per lavorazione a freddo del gruppo 1 secondo UNI 8050 parte 1. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0401•AA10C050604•AA10C110405•1F•9
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8050/12
DATA	01/06/87
AUTORE	UNIMET
TITOLO	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di bronzo. Capillary soldering and brazing fittings for seamless copper tubes. Sockets of red brass. Esempio e prospetto con designazione NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0401•1F•9
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8050/13
DATA	01/06/87
AUTORE	UNIMET
TITOLO	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di riduzione femmina di bronzo. Capillary soldering and brazing fittings for seamless copper tubes. Reducing female sockets of red brass. Esempio e prospetto con designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0401•1F•9
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8050/14
DATA	01/06/87
AUTORE	UNIMET
TITOLO	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di riduzione maschio e femmina di bronzo. Capillary soldering and brazing fittings for seamless copper tubes. Reducing male and female sockets of red brass. Esempio e prospetto con designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0401•1F•9
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8050/15
DATA	01/06/87
AUTORE	UNIMET
TITOLO	Raccordi a giunione capillare per tubi di rame. Curve a 180° di bronzo. Capillary soldering and brazing fittings for seamless tubes. Bends 180¯ of red brass. Esempio e prospetto con designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.15
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0401•1F•9
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8050/16
DATA	01/06/87
AUTORE	UNIMET
TITOLO	Raccordi di giunzione capillare per tubi di rame. Gomiti femmina a 90° di bronzo. Capillary soldering and brazing fittings for seamless copper tubes. Elbows female 90¯ of red brass. Esempio e prospetto con designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0401•1F•9
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8050/17
DATA	01/06/87
AUTORE	UNIMET
TITOLO	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. T di bronzo. Capillary soldering and brazing fittings for seamless copper tubes. Tees of red brass. Esempio e prospetto con designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0401•1F•9
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8054
DATA	01/02/80
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Materie plastiche cellulari rigide. Determinazione della velocita' di trasmissione del vapor d' acqua. Rigid cellular plastics. Determination of water vapour transmission rate.

Descrive un metodo per determinare la trasmissione del vapor d' acqua attraverso una materia plastica cellulare rigida nelle seguenti condizioni di prova: temperatura di 38 gradi cent e gradiente di umidita' relativa da 0 a 88,5%, temperatura di 23 gradi cent. E gradiente di umidita' relativa da 0 a 85% (riferito allo spessore della provetta). I risultati ottenuti sono confrontabili solo se le prove sono state eseguite nelle stesse condizioni di temperatura e di umidita' relativa e con provette dello stesso spessore. Si attira inoltre l' attenzione sul fatto che la pressione esercitata dal vapor d' acqua sulle due facce della provetta non e' la stessa nelle prove a 23 e 38 gradi cent.. Per le definizioni e le norme generali di prova, vedere UNI 6347. La velocita' di trasmissione del vapor d' acqua di una materia plastica cellulare rigida e' definita come la massa di acqua trasmessa attraverso un metro quadrato di area in 1 s, operando con provette aventi dimensioni unificate e in condizioni specificate di temperatura e di umidita' relativa. Apparecchiatura e materiali. Provette. Procedimento. Origine: UNIPLAST 243.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	83.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060103•4
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 1663*11;
CONCORDANZA	= ISO 1663
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8061
DATA	01/12/80
AUTORE	CTI
TITOLO	Impianti di riscaldamento a fluido diatermico a vaso aperto. Progettazione, costruzione ed esercizio. Diathermic fluid heating systems with open tank. Design, construction and operation.

Si applica agli impianti termici che impiegano fluidi termovettori liquidi, diversi dall' acqua e denominati commercialmente fluidi diatermici, riscaldati a temperatura minore del punto di ebollizione o del punto iniziale di distillazione a pressione atmosferica, quali risultano dalle specificazioni tecniche dei singoli fluidi (vedere nom 19, ASTM d 97; nom 15, ASTM d 86). Gli impianti considerati sono esclusivamente quelli a circolazione forzata, provvisti di vaso di espansione aperto, in libera comunicazione con l' atmosfera, aventi capacita' maggiori di 25 litri con l' esclusione di quella del vaso di espansione e di quella dell' eventuale serbatoio di stoccaggio. Gli impianti dotati di vaso di espansione chiuso, pressurizzato con gas inerte, nei quali pertanto tutto il circuito primario e' sottoposto a pressione maggiore di quella atmosferica, sono esclusi dalla norma. Componenti degli impianti. Fluidi termovettori. Installazione ed esercizio degli impianti, e loro avviamento Prove e analisi di controllo.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0701
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI FA 132, gen. 1984;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8061 FA 132-84
DATA	01/01/84
AUTORE	CTI
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8061 (dic. 1980). Impianti di riscaldamento a fluido diatermico a vaso aperto. Progettazione, costruzione ed esercizio. Revision sheet no. 1 of UNI 8061 (Dec. 1980). Open-tank diathermic fluid heating systems. Design, construction and operation. Modifiche varie. Inserito diagramma delle sovrattemperature ammissibili dei fumi. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0701
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 8061, dic. 1980;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8062
DATA	01/07/80
AUTORE	CTI
TITOLO	Gruppi di termoventilazione. Caratteristiche e metodo di prova. Forced flow air heaters. Requirements and test method.

Scopo e' di fissare le caratteristiche ed il metodo di prova e di calcolo per la determinazione della potenza termica e dei requisiti necessari dei gruppi di termoventilazione per impianti termici civili. Per gruppo di termoventilazione si intende un complesso premontato costituito essenzialmente da un gruppo di ventilazione e da uno o piu' scambiatori di calore funzionanti ad acqua calda o a vapore. Il gruppo di termoventilazione puo' essere fornito su specifica richiesta di accessori complementari, quali griglie di aspirazione, scambiatori di calore raffreddanti, dispositivi di umidificazione, plenum di mandata, filtri, serrande, ecc.. Il gruppo di ventilazione e' costituito da uno o piu' ventilatori comandati da uno o piu' motori elettrici. la trasmissione puo' essere realizzata mediante accoppiamento diretto o mediante pulegge e cinghie. Per scambiatore di calore si intende un insieme di tubi alettati, percorsi internamente da acqua o vapore (fluido primario) che ha lo scopo di scambiare calore sensibile con il flusso di aria che lo investe esternamente (fluido secondario). Dati caratteristici normalizzati. Metodi di prova.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10•23.120
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8063
DATA	01/11/80
AUTORE	CTI
TITOLO	Scambiatori di calore a circolazione di aria forzata per riscaldamento. Metodi di prova. Forced air heat exchangers for heating plants. Test methods.

Scopo e' di stabilire delle basi comuni per la determinazione delle caratteristiche degli scambiatori di calore a circolazione d' aria forzata per il riscaldamento dell' aria in impianti termici civili. Come scambiatore di calore a circolazione di aria forzata si intende un insieme di tubi alettati percorsi internamente da acqua calda o vapore (fluido primario) che ha lo scopo di scambiare calore sensibile con un flusso di aria che lo investe esternamente (fluido secondario). Metodo di laboratorio e metodo di misura sull' impianto. Determinazione della potenza termica e della perdita di carico. Apparecchiatura.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10•27.060.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8064
DATA	01/10/81
AUTORE	CTI
TITOLO	Riscaldatori d' acqua per usi sanitari con fluido primario acqua calda. Classificazione e prove. Water heaters for sanitary uses, with hot water as primary fluid. Classification and test methods.

Ha lo scopo di classificare e indicare le caratteristiche ed i relativi metodi da seguire per la prova dei riscaldatori d' acqua per usi sanitari con fluido primario acqua calda, nonche' le modalita' per la misura della temperatura di erogazione dell' acqua calda. Si applica ai riscaldatori d' acqua aventi le caratteristiche seguenti: riscaldamento indiretto (cioe' con circuito primario alimentato con fluido riscaldante); fluido primario costituito da acqua calda a temperatura minore o uguale 100 gradi cent.; utilizzazione per il riscaldamento d' acqua per usi sanitari. Rimangono esclusi i riscaldatori alimentati con fluido primario avente una temperatura maggiore di 100 gradi cent., tutti gli apparecchi a riscaldamento diretto quali, per esempio, i riscaldatori elettrici ed a gas, nonche' tutti gli apparecchi per il riscaldamento d' acqua utilizzata in processi tecnologici od industriali. Modalita' di prova di riscaldatori d' acqua: a grande accumulo (classe a), ad accumulo (classe b), instantanei (classe c). Origine: cti 9/116.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70•27.060.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0504
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8065
DATA	01/06/89
AUTORE	CTI
TITOLO	Trattamento dell' acqua negli impianti termici ad uso civile. Water treatment for heating plant.

Ha lo scopo di: fissare i limiti dei parametri chimici e chimico-fisici delle acque negli impianti termici ad uso civile per ottimizzarne il rendimento e la sicurezza, per preservarli nel tempo, per assicurare duratura regolarita' di funzionamento anche alle apparecchiature ausiliarie e per minimizzare i consumi energetici integrando cosi' leggi e norme vigenti; dare indicazioni per una corretta progettazione e realizzazione dei sistemi di trattamento dell' acqua; precisare i metodi di controllo per una corretta gestione dei sistemi di cui sopra anche durante i periodi di arresto; definire le reciproche responsabilita' di committenti, fornitori e conduttori degli impianti, che devono essere tecnicamente edotti. Appendice: esempio di bollettino di analisi.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0701
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 8065, dic. 1981;
VARIANTI	Introduzione di modifiche sostanziali per adeguamento alle attuali tecnologie.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8068
DATA	01/04/80
AUTORE	GOMMA, UNIPLAST

TITOLO

Materiali cellulari rigidi e flessibili a base di materie plastiche e di elastomeri. Determinazione della reazione al fuoco su provette orizzontali.

Rigid and flexible cellular plastic and cellular rubber materials. Determination of reaction to fire of horizontal specimens.

Descrive un metodo di laboratorio per determinare la reazione al fuoco su provette di materiali cellulari rigidi e flessibili a base di materie plastiche e di elastomeri sistemate orizzontalmente ed esposte all' azione di una piccola fiamma. Il metodo serve soltanto per determinare in un modo rapido e semplice le caratteristiche di propagazione della fiamma di provette di detti materiali come tali, vale a dire senza alcun riferimento alle condizioni ambientali in cui questi materiali possono essere usati. Esso e' pertanto da intendersi limitato al controllo di qualita' nel corso della fabbricazione di materiali espansi e per il confronto di materiali diversi, nelle specifiche condizioni della prova. Non e' possibile stabilire delle correlazioni tra i risultati ottenuti con questo metodo e il comportamento degli stessi materiali nelle reali condizioni di impiego; per quest' ultimo scopo il prodotto finito deve essere provato nella forma in cui sara' effettivamente impiegato, secondo un metodo appropriato per i prodotti che svolgono un' analoga funzione. Il metodo non e', comunque, idoneo a dare indicazioni sul rischio presentato dai materiali esposti al fuoco nelle condizioni reali di impiego. le caratteristiche di propagazione della fiamma determinate con questo metodo sono influenzate da diversi fattori quali la densita', la direzione di crescita della materia plastica cellulare, lo spessore delle provette e la presenza di pelle. Questo metodo puo' essere eseguito solo su provette aventi spessore non minore di 5 mm. I risultati delle prove eseguite con provette di spessore diverso non sono confrontabili tra di loro. Per le definizioni e le norme generali di prova, vedere UNI 6347. Apparecchiatura (camera di prova). Provette. Procedimento. Chiarimenti sugli scostamenti dalla ISO 3582. Origine: UNIPLAST 244.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.40•83.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060103•5•4
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3582*12;
CONCORDANZA	_ ISO 3582
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8069
DATA	01/04/80
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Materie plastiche cellulari rigide. Determinazione della stabilita' dimensionale. Rigidi cellular plastics. Test for dimensional stability.

Descrive un metodo per determinare la stabilita' dimensional delle materie plastiche cellulari rigide sottoposte a specifiche condizioni di temperatura e di umidita' relativa. Il metodo suggerisce una serie di condizioni di prova da cui scegliere quelle desiderate. Altre condizioni di prova possono essere impiegate in base ad accordi specifici tra committente e fornitore. Per le definizioni e le norme generali di prova, vedere UNI 6347. Il metodo consiste nel determinare le variazioni delle dimensioni lineari che avvengono quando le provette sono state sottoposte a specifiche condizioni di prova per prefissati periodi di tempo e successivamente ricondizionate. Apparecchiatura. Provette. Procedimento. Origine: UNIPLAST 242.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	83.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060103•4
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 2796*11;
CONCORDANZA	= ISO 2796
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01: - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8070
DATA	01/04/80
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Materie plastiche cellulari rigide. Determinazione della resistenza al taglio. Rigid cellular plastics. Determination of shear strength.

Descrive un metodo per determinare la resistenza al taglio di materie plastiche cellulari rigide. Indica inoltre il metodo di determinazione del modulo elastico al taglio. Per le definizioni e le norme generali di prova, vedere UNI 6347. La provetta, incollata tra due piastre metalliche, e' sottoposta ad una sollecitazione di taglio, a una velocita' prefissata e costante, fino a rottura. apparecchiatura (vedere UNI 6347). Provette. Procedimento. Appendice: scelta dell' adesivo per la preparazione delle provette. Origine: UNIPLAST 255.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	83.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060103•4
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 1922*11;
CONCORDANZA	= ISO 1922
GRADO DI COGENZA	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8071
DATA	01/04/80
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Materie plastiche cellulari rigide. Determinazione delle caratteristiche a trazione. Rigid cellular plastics. Determination of tensile properties

Descrive un metodo per determinare le caratteristiche a trazione di materie plastiche cellulari rigide, cioe' carico unitario a rottura ed allungamento percentuale a rottura; carico unitario massimo e relativo allungamento percentuale per quei materiali in cui il carico unitario raggiunge il valore massimo prima della rottura della provetta. Il metodo si applica alle materie plastiche cellulari rigide aventi sufficiente resistenza a compression da consentire un adeguato bloccaggio delle provette nei morsetti. In caso contrario il metodo di prova deve essere modificato come descritto. Per le definizioni e le norme generali di prova, vedere UNI 6347. Una provetta di forma determinata e' sottoposta ad uno sforzo di trazione, trasmesso da un' idonea attrezzatura, e viene registrata la curva carichi-deformazioni. Apparecchiatura (vedere UNI 5819). Provette. Procedimento. Origine: UNIPLAST 271.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	83.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060103•4
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 1926*11;
CONCORDANZA	= ISO 1926
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8122
DATA	01/10/81
AUTORE	CTI
TITOLO	Condensatori di vapore a superficie. Dati per l' ordinazione l' offerta, l' accettazione e il collaudo. Surface steam condensers. Data for order, offer, acceptance and testing.

Si applica ai condensatori di vapore a superficie per impianti termoelettrici e nucleotermoelettrici. Ha lo scopo di fornire gli elementi necessari che intercorrono tra committente e fornitore per l' accettazione ed il collaudo degli impianti. Generalita' (vedere dati dell' u. S. Heat exchange institute). Nomenclatura. Impianto di estrazione dell' aria. Dimensionamento del condensatore. Dati per l' accettazione e il collaudo termodinamico. Determinazione del fattore di pulizia. Collaudo degli eiettori a vapore. Espressione dei risultati e resoconto di collaudo. Appendice: raccomandazioni sui condensatori di vapore a superficie per impianti nucleotermoelettrici.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.040•29.160.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0705
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	54
PREZZO	Gruppo prezzo GR14 - Non Soci 128.000 - Soci 64.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8124
DATA	01/12/82
AUTORE	CIG
TITOLO	Generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatore ad aria soffiata. Termini e definizioni. Warm air furnaces with forced air gas burner. Terms and definitions. Prospetto con termini e definizioni. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10•01.040.91
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802•AA10C1102
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8125
DATA	01/12/82
AUTORE	CIG
TITOLO	Generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatore ad aria soffiata. Prescrizioni di sicurezza. Warm air furnaces with forced air gas burner. Safety requirements.

Contiene le prescrizioni riguardanti la costruzione ai fini della sicurezza dei generatori di aria calda per riscaldamento funzionanti a gas, nonche' le modalita' per eseguire le prove per la determinazione delle caratteristiche di funzionamento corrispondenti alla potenza termica nominale. Si applica ai generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatore ad aria soffiata e raccordati ad una canna fumaria o ad un dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione (per i termini, vedere UNI 8124). Classificazione dei gas, dei generatori ed esempio di classificazione. Condizioni di adattabilita': categoria I, II, III. Caratteristiche costruttive, di funzionamento e prove. Targa e istruzioni.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802•AA10C1102•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI fa 211, dic. 1987;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	15
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8125 FA 211-87
DATA	01/12/87
AUTORE	CIG
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8125 (dic. 1982). Generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatori ad aria soffiata. Prescrizioni di sicurezza. Revision slip n.1 of UNI 8125 (Dec. 1982). Hot air generators operating with blast burners. Safety regulations. Modifiche varie NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802•AA10C1102•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 8125, dic. 1982;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8126
DATA	01/12/80
AUTORE	UNIPLAST

TITOLO Cisterne di materia plastica rinforzata con fibre di vetro (PRFV) atte all' immagazzinamento interrato, non a pressione, di liquidi infiammabili e pericolosi. Progettazione, costruzione e collaudo.
Glass fibre reinforced plastics (gfrp) tanks for underground storage of flammable and dangerous liquids. Designing, manufacturing and testing.

Riguarda le cisterne di prfv atte all' immagazzinamento interrato, non a pressione, dei liquidi delle categorie a, b c, (secondo dm 31 lug. 1934) e di altri liquidi infiammabili e pericolosi e da' direttive per la scelta dei materiali componenti, del materiale strutturale (prfv), nonche' i criteri per la progettazione, la costruzione ed il collaudo di tali cisterne. Per prvf si intende un materiale, sotto forma di stratificato, costituito da resine termoindurenti, rinforzi (generalmente di fibra di vetro), promotori, iniziatori, induritori, eventuali pigmenti e cariche minerali, ottenuto mediante stratificazione a mano o meccanica. Materiali componenti e stratificati. Appendice a: prova di tenuta alla pressione idrostatica interna. Appendice b: stabilita' al carico idrostatico esterno. Appendice c: prova di tenuta al carico esterno concentrato. Appendice d: determinazione della resistenza all' urto mediante caduta di un corpo percussore. Appendice e: determinazione della contaminazione del liquido , contenuto nelle cisterne per immagazzinamento interrato d parte della resina usata per la stratificazione dello strato chimicamente resistente della cisterna. Appendice f: prova d tenuta della pressione interna. Origine: UNIPLAST 215.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.020.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0706•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	16
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8130
DATA	01/12/80
AUTORE	CTI
TITOLO	Misura delle prestazioni di depolveratori. Valutazione delle grandezze fisiche caratteristiche e calcolo dell' efficienza di separazione. Dust remover performance measurement. Fundamental physical quantities valuation and removal efficiency calculation.

La verifica della efficienza dei depolveratori e la determinazione della emissione di polveri nell' atmosfera richiedono in genere l' elaborazione e lo spoglio di numerose misure. Queste misure sono particolarmente difficili e dovrebbero essere sempre affidate a specialisti. Risultati univoci e confrontabili si possono ottenere solo se tutte le prove sono eseguite con metodi e regole uniformi, che comunque non identificano un solo procedimento in quanto non potrebbe essere applicato in tutte le varie situazioni. Infatti molti processi industriali sono talmente specializzati che si rendera' necessario adattare i metodi e le regole qui descritti a procedure che si conformino al tipo di impianto al fine di raggiungere i risultati desiderati. Descrive le precauzioni da adottare e le regole da osservare per l' esecuzione di misure corrette. Permette di determinare le caratteristiche dei depolveratori nelle condizioni di esercizio o di ottenere informazioni per la progettazione degli stessi.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.30•17.020
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	28
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8156
DATA	01/09/81
AUTORE	CTI

TITOLO

Valvole di zona ad uso ripartizione spese di riscaldamento. Requisiti e metodi di prova.

Zone valves for allotment heating expenses. Requirements and test methods.

Stabilisce i requisiti e i metodi di prova di tutte le valvole di zona impiegate come componenti di sistemi per la ripartizione dei costi dell' energia termica degli impianti di riscaldamento ad acqua calda con temperatura non maggiore di 100 gradi cent.. Non sono soggette alla norma le valvole di zona che hanno campo di utilizzazione diverso, sia come fluido sia come finalita'. La valvola di zona e' una valvola automatica avente la funzione di intercettare il fluido termovettore e quindi il calore nei circuiti che alimentano i corpi scaldanti di uno o piu' locali (una zona, per esempio un alloggio). la valvola di zona e' costituita da: 1 corpo di valvola a 2 o 3 vie completo del sistema di otturazione e di tenuta vers l' esterno; 1 servocomando per l' azionamento automatico, separabile dal corpo; 1 dispositivo eventuale per l' azionamento manuale. Caratteristiche e contrassegni. Prove: resistenza meccanica, usura, stabilita' dei requisiti fluidodinamici, tenuta. Dispositivo di comando manuale, tempi di intervento, accessibilita'. Origine: cti 12/114 a.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.200.10•91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0704
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8157
DATA	01/10/84
AUTORE	CTI
TITOLO	Misuratori di energia termica per impianti di riscaldamento mediante bilancio termico sul liquido termovettore. Heat meters for heating plants based on thermal balance of heat conveying liquid.

Stabilisce i requisiti ed i metodi di prova di tutti i dispositivi impiegati per misurare l' energia termica ceduta od assorbita da un fluido termovettore nei circuiti di scambio degli impianti di riscaldamento a liquido caldo. Tali dispositivi saranno in seguito chiamati misuratori di energia termica. Requisiti metrologici, caratteristiche costruttive, targa di identificazione, esame del prototipo e prove.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.200.20•91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0704
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8158
DATA	01/05/82
AUTORE	CTI
TITOLO	Ripartitori dei costi di riscaldamento ad evaporazione. Prescrizioni costruttive e di installazione. Instruments registrating heating consumption by evaporation. Construction and installation rules.

I ripartitori dei costi di riscaldamento ad evaporazione possono essere utilizzati in tutti i tipi di impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua, esclusi gli impianti a pannelli radianti e gli impianti funzionanti secondo il principio della convezione forzata. Appaiono, tuttavia, particolarmente indicati per gli impianti gia' esistenti con distribuzione a colonna. Il ripartitore deve fornire, attraverso la continua riduzione del livello del liquido evaporante, indicazioni che sono funzione della temperatura media del corpo scaldante nel periodo di tempo considerato. Caratteristiche costruttive, utilizzazione e prove. Appendice: valutazione della potenza termica nominale dei corpi scaldanti con il metodo dimensionale.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10•17.200.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0704
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 8179
DATA	01/11/86
AUTORE	TUBAZIONI; UNSIDER
TITOLO	Tubi di ghisa sferoidale. Rivestimento esterno di zinco. Ductile iron pipes. External zinc coating.

Versione in lingua italiana della ISO 8179 (edizione aprile 1985), adottata senza varianti. Tratta il rivestimento esterno dei tubi di ghisa sferoidale applicato in stabilimento per zincatura. Questo rivestimento di zinco puo' essere applicato in stabilimento sui tubi di ghisa sferoidale su iniziativa del produttore; resta inteso che o possibili altri tipi di rivestimento. Comprende una specificazione dello zinco, le prescrizioni per la sua applicazione ed i controlli del rivestimento. Essa e' completata dalle indicazioni sullo strato di finitura applicato sulla superficie rivestita. E' da notare che il rivestimento di zinco non e' obbligatorio in quanto esistono altri metodi di protezione.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-90•25.220.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 2531*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 8180
DATA	01/11/86
AUTORE	TUBAZIONI; UNSIDER
TITOLO	Condotte di ghisa sferoidale. Manicotto di polietilene. Ductile iron pipes. Polyethylene sleeving.

Versione in lingua italiana della ISO 8180 (edizione marzo 1985), adottata senza varianti. Specifica le caratteristiche delle pellicole di polietilene, comunemente chiamate manicotti, utilizzate a complemento protettivo delle tubazioni di ghisa sferoidale contro la corrosione dei terreni aggressivi nei quali esse sono posate. Queste pellicole, che si presentano sotto forma di nastri o di tubi, la cui efficacia e' stata dimostrata dall' esperienza, vengono messe in opera attorno ai tubi, in cantiere, immediatamente prima della posa delle tubazioni. E' applicabile alle pellicole di polietilene, colorate o no.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.45
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•1F•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 1133*11; ISO/R 1183*11;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8187
DATA	01/05/82
AUTORE	DT
TITOLO	Disegni tecnici. Riquadro delle iscrizioni. Technical drawings. Title block.

Stabilisce alcune direttive di base tendenti ad uniformare la configurazione ed il contenuto informativo delle iscrizioni poste nel riquadro. Il riquadro delle iscrizioni e' previsto per essere utilizzato sui fogli per disegni tecnici di ogni tipo. Puo' ugualmente essere utilizzato per i documenti tecnici relativi. Per riquadro delle iscrizioni (denominato impropriamente anche cartiglio) si intende la zona del foglio per disegno tecnico graficamente strutturata e predisposta per contenere le informazioni relative alla identificazione, interpretazione e gestione del disegno. Modalita' applicative e configurazione. Struttura del riquadro. Zone del riquadro delle iscrizioni. Informazioni delle iscrizioni del riquadro. Appendice: esempi di riquadro delle iscrizioni.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0302•1B
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 8187, dic. 1980;
VARIANTI	Completo rifacimento ed estensione del campo di applicazione a tutti i tipi di disegni.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8188
DATA	01/06/81
AUTORE	DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO
TITOLO	Disegni tecnici per strutture di carpenteria metallica. Distinta componenti. Technical drawings for structural metal work. Parts list.

Fissa le regole per la compilazione della distinta component relativa ad una struttura metallica rappresentata su uno o piu' disegni. Tale distinta deve essere utilizzata per la costruzione, il premontaggio ed il montaggio dell' insieme e costituisce la base per la preparazione dei documenti amministrativi e contabili. La distinta componenti e' un elenco completo di tutti gli elementi componenti la struttur intera od una sua parte. Composizione ed esempio.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305•1B
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8192
DATA	01/04/81
AUTORE	UNIPLAST

TITOLO Piatti per doccia ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.

Shower trays made from methacrylic resin sheets. Requirement and test methods.

Ha lo scopo di stabilire i fondamentali requisiti per le caratteristiche fisico-meccaniche e di resistenza chimica dei piatti per doccia, ottenuti da lastre di resina metacrilica, e i relativi metodi di prova per servire da guida ai fabbricanti ed agli utilizzatori rispettivamente nella preparazione e nella scelta di manufatti in relazione al loro impiego. Si applica esclusivamente ai piatti per doccia ricavati per termoformatura di lastre di resina metacrilica ed eventualmente dotati di opportuni elementi complementari di rinforzo (laminati, espansi, nervature, ecc.). Tali elementi non vengono specificatamente indicati e normalizzati, ma devono essere realizzati in modo da superare tutte le prove cui viene assoggettato il manufatto finito nel suo complesso ed avere una durata nell' impiego almeno pari a quella delle parti di resina metacrilica. Non Considera i piatti per doccia facenti parte di monoblocchi, intesi come insiemi monolitici di apparecchi idrosanitari. Per resina metacrilica si intende un prodotto sintetico ottenuto mediante polimerizzazione o copolimerizzazione del metilmetacrilato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico e/o piccole quantita' di altri comonomeri. Tale Materiale, sotto forma di lastra, deve avere i requisiti fisico-meccanici indicati nel prospetto. Prove: resistenza alle sollecitazioni statiche, dinamiche, infiammabilita', basse temperature, acqua calda, sostanze chimiche, requisiti fisico-meccanici. Origine: UNIPLAST 322.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502•4•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8193
DATA	01/04/81
AUTORE	UNIPLAST

TITOLO Cabine per doccia ottenute da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.

Shower boxes made from methacrylic resin sheets. Requirement and test methods.

Ha lo scopo di stabilire i fondamentali requisiti per le caratteristiche fisico-meccaniche e di resistenza chimica delle cabine per doccia, ottenute da lastre di resina metacrilica, e i relativi metodi di prova per servire da guida ai fabbricanti ed agli utilizzatori rispettivamente nella preparazione e nella scelta di manufatti in relazione al loro impiego. Si applica esclusivamente alle cabine per doccia costituite da una o due unita' collegate (base e relativo corpo) ottenute per termoformatura di lastre di resina metacrilica ed eventualmente dotate di opportuni elementi complementari di rinforzo (laminati, espansi, nervature, ecc.). Tali elementi non vengono specificatamente indicati e normalizzati, ma devono essere realizzati in modo da superare tutte le prove a cui viene assoggettato il manufatto finito nel suo complesso ed avere una durata nell' impiego almeno pari a quella delle parti di resina metacrilica. Non considera le cabine per doccia facenti part di monoblocchi, intesi come insiemi monolitici di apparecchi idrosanitari. Per resina metacrilica si intende un prodotto sintetico ottenuto mediante polimerizzazione o copolimerizzazione del metilmetacrilato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico e/o piccole quantita' di altri comonomeri. Tale materiale, sotto forma di lastra, deve aver i requisiti fisico-meccanici indicati nel prospetto. Prove: resistenza alle sollecitazioni statiche e dinamiche, all' infiammabilita', alle basse temperature, all' acqua calda, alle sostanze chimiche. Origine: UNIPLAST 323.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8194
DATA	01/01/81
AUTORE	UNIPLAST

TITOLO Lavabi ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.

Wash basins made from methacrylic resin sheets. Requirements and test methods.

Ha lo scopo di stabilire i fondamentali requisiti per le caratteristiche fisico-meccaniche e di resistenza chimica dei lavabi, ottenuti da lastre di resina metacrilica, e i relativi metodi di prova per servire da guida ai fabbricanti ed agli utilizzatori rispettivamente nella preparazione e nella scelta di manufatti in relazione al loro impiego. Si applica esclusivamente ai lavabi ricavati per termoformatura di lastre di resina metacrilica ed eventualmente dotati di opportuni elementi complementari di rinforzo (laminati, espansi, nervature, ecc.). Tali elementi non vengono specificatamente indicati e normalizzati, ma devono essere realizzati in modo da superare tutte le prove a cui viene assoggettato il manufatto finito nel suo complesso ed avere una durata nell' impiego almeno pari a quella delle parti di resina metacrilica. Non considera i lavabi facenti parte di monoblocchi intesi come insiemi monolitici di apparecchi idrosanitari. Per resina metacrilica si intende un prodotto sintetico ottenuto mediante polimerizzazione o copolimerizzazione del metilmetacrilato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico e/o piccole quantita' di altri comonomeri. Tale materiale, sotto forma di lastra, deve aver i requisiti fisico-meccanici indicati nel prospetto. Prove: resistenza alle sollecitazioni statiche e dinamiche, all' infiammabilita', alle basse temperature, all' acqua calda, alle sostanze chimiche. Origine: UNIPLAST 324.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502•4•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8195
DATA	01/04/81
AUTORE	UNIPLAST

TITOLO **Bide' ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.**

Bidets made from methacrylic resin sheets. Requirements and test methods.

Ha lo scopo di stabilire i fondamentali requisiti per le caratteristiche fisico-meccaniche e di resistenza chimica dei bide', ottenuti da lastre di resina metacrilica, e i relativi metodi di prova per servire da guida ai fabbricanti ed agli utilizzatori rispettivamente nella preparazione e nella scelta di manufatti in relazione al loro impiego. Si Applica esclusivamente ai bide' ricavati per termoformatura di lastre di resina metacrilica ed eventualmente dotati di opportuni elementi complementari di rinforzo (laminati, espansi, nervature, ecc.). Tali elementi non vengono specificatamente indicati e normalizzati, ma devono essere realizzati in modo da superare tutte le prove a cui viene assoggettato il manufatto finito nel suo complesso ed avere una durata nell' impiego almeno pari a quella delle parti di resina metacrilica. Non considera i bide' facenti parte di monoblocchi intesi come insiemi monolitici di apparecchi idrosanitari. Per resina metacrilica si intende un prodotto sintetico ottenuto mediante polimerizzazione o copolimerizzazione del metilmetacrilato con derivati degli acrilico e metacrilico e/o piccole quantita' di altri comonomeri. Tale materiale, sotto forma di lastra, deve aver i requisiti fisico-meccanici indicati nel prospetto. Prove: resistenza alle sollecitazioni statiche e dinamiche, all' infiammabilita', alle basse temperature, all' acqua calda, alle sostanze chimiche. Origine: UNIPLAST 325.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8196
DATA	01/04/81
AUTORE	UNIPLAST

TITOLO Vasi a sedile ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.

Water-closet seat-bowls made from methacrylic resin sheets. Requirements and test methods.

Ha lo scopo di stabilire i fondamentali requisiti per le caratteristiche fisico-meccaniche e di resistenza chimica de vasi a sedile, ottenuti da lastre di resina metacrilica, e i relativi metodi di prova per servire da guida ai fabbricanti ed agli utilizzatori rispettivamente nella preparazione e nella scelta di manufatti in relazione al loro impiego. Riguarda i vasi a sedile: ricavati integralmente per termoformatura di lastre di resina metacrilica; ricavati per termoformatura di lastre di resina metacrilica ad eccezione delle parti a contatto con il liquido (tazza e sifone) costituite invece da materiale ceramico. Per quanto riguarda la definizione di materiale ceramico e le sue caratteristiche fisico-meccaniche, vedere UNI 4542 e UNI 454 . Entrambi i tipi possono essere dotati di opportuni elementi complementari di rinforzo (laminati, espansi, nervature, ecc.). Tali elementi non vengono specificatament indicati e normalizzati, ma devono essere realizzati in modo da superare tutte le prove cui viene assoggettato il manufatto finito nel suo complesso ed avere una durata nell' impiego almeno pari a quella delle parti di resina metacrilica. Non considera i vasi a sedile facenti parte di monoblocchi intesi come insiemi monolitici di apparecchi idrosanitari. Per resina metacrilica si intende un prodotto sintetico ottenuto mediante polimerizzazione o copolimerizzazione del metilmetacrilato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico e/o piccole quantita' di altri comonomeri. Tale materiale, sotto forma di lastra, deve aver i requisiti fisico-meccanici indicati nel prospetto. Prove: resistenza alle sollecitazioni statiche e dinamiche, all' infiammabilita', alle basse temperature, all' acqua calda, alle sostanze chimiche. Origine: UNIPLAST 326.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502•4•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8199
DATA	01/03/81
AUTORE	CTI

TITOLO: Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione.
Field measurement of noise generated in rooms served by heating, air conditioning and ventilating systems.

Il rumore prodotto dagli impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione (rcv) puo' essere immesso all' interno degli ambienti sia direttamente per via aerea, sia attraverso le strutture. Poiche' il livello di rumore dipende anche dalle caratteristiche strutturali dell' edificio, e' l' unita' edificio-impianto nel suo complesso che deve rispondere ai requisiti fisico-tecnici atti a contenere il livello del rumore entro i limiti stabiliti. L' unita' edificio-impianto puo' essere costituita anche da parti staccate (per esempio centrale rcv in apposito locale separato dall' edificio servito dall' impianto). Specifica le modalita' di misura negli ambienti del livello di rumore conseguente al funzionamento degli impianti rcv e definisce un criterio di valutazione della rumorosita' nei confronti dei limiti consigliati dalla norma o comunque stabiliti (per esempio da capitolati, contratti d' appalto, disciplinari di gara, ecc.). Si applica al rumore prodotto dall' impianto rcv in qualsiasi ambiente, sia esso servito oppure comunque disturbato dall' impianto. La valutazione del rumore non viene attuata di massima all' interno dei van tecnici (quali: locali caldaie, scale, cantine, ecc.). Non essendo definibile a priori la condizione di massima rumorosita' dell' impianto, le misure per la valutazione del rumore dovranno effettuarsi durante le fasi significative agli effetti della rumorosita' (quali: avviamento, funzionamento a regime, arresti). Grandezze fonometriche. Determinazione del livello sonoro corretto. Limiti di accettabilita' del livello sonoro.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10•17.140.20•91.140.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B02•6•7
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Fa parte anche della Raccolta UNI 8199 (apr. 1987) (Pubblicazione ASSISTAL).
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8208/14
DATA	01/05/81
AUTORE	UNIFER
TITOLO	Segni grafici per informazione del pubblico. Scala mobile. Public information symbols. Escalator.

Indicazione dell' accesso alla o alle scale mobili, da applicarsi nelle stazioni ferroviarie e metropolitane ed in altri campi (per esempio: edifici e luoghi aperti al pubblico, carte, guide, orari, ecc.). Dimensioni e segno grafico originale (sezione verticale longitudinale di una scala mobile con sagoma di uomo) e prescrizioni relative ai colori. Origine: UNIFER 18.04.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•93.100•45.020
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8211
DATA	01/12/81
AUTORE	EDILIZIA (AV RC)
TITOLO	Impianti di riscaldamento ad energia solare. Terminologia, funzioni, requisiti e parametri per l' integrazione negli edifici. Solar energy heating systems. Terminology, functions, requirements and performances for their integration in building.

Il sistema ad energia solare puo' venire risolto in termini piu' o meno complessi ed articolati. L' analisi svolta in questa norma ipotizza un ampio numero di funzioni attualmente individuabili allo scopo di consentire la collocazione del massimo numero di componenti e di un ampio spettro di tipologie. Sistemi piu' semplici o singoli componenti potranno comunque utilizzare, in termini relativi e parziali le definizioni ed i requisiti qui riportati. Fornisce una terminologia fondamentale e indicazioni informative relative ai requisiti delle classi di elementi tecnici (vedere UNI 7867 parte 4) e degli elementi tecnici del sistema ad energia solare per creare le condizioni di integrazione o sostituzione negli organismi edilizi costruiti, nonche' una base di individuazione delle responsabilita' tecniche e costruttive che si integrano nel sistema ad energia solare. Riguarda le attivita' di progettazione, esecuzione, installazione, controllo, uso e manutenzione, nonche' le attivita' di elaborazione di norme specifiche attinenti al sistema o relative a parti o componenti di esso

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.120•01.040.27•91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	16
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8212/1
DATA	01/06/86
AUTORE	EDILIZIA (RU AV); CTI
TITOLO	Collettori solari piani a liquido. Prova di esposizione in condizioni di stagnazione a secco. Flat plate solar collectors. Dry stagnation exposure test.
	Definisce il metodo da usare per effettuare l' esposizione all' esterno di un collettore solare in condizioni di stagnazione a secco. Si applica a tutti i collettori solari, qualunque sia il materiale o la tecnologia utilizzati per la loro costruzione. Apparecchiatura; procedimento; espressione dei risultati.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 8212, nov. 1981;
VARIANTI	Aggiunta di metodi di prova; suddivisione in parti (vedere 0).
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8212/2
DATA	01/06/86
AUTORE	EDILIZIA (AV RU); CTI
TITOLO	Collettori solari piani a liquido. Prova di sbalzo termico esterno. Flat plate solar collectors. External thermal shock test.

Definisce il metodo da usare per effettuare la prova di sbalzo termico esterno su collettori solari. La prova tende a verificare la resistenza allo sbalzo di temperatura di un collettore, quale si puo' verificare per una pioggia improvvisa quando il collettore e' a temperatura elevata. Si verifica pertanto sia la resistenza a rottura della copertura trasparente per l' azione di sbalzi termici, sia l' assenza di infiltrazione di acqua all' interno del collettore per difetti di sigillatura indotti dalla temperatura o dallo sbalzo termico. Si applica a tutti i collettori solari, qualunque sia il materiale o la tecnologia utilizzati per la loro costruzione e il fluido termoconvettore. Apparecchiatura; procedimento. Appendice: dispositivo di apprezzamento.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 8212, nov. 1981;
VARIANTI	Suddivisione in parti ed aggiunta di metodi di prova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8212/3
DATA	01/06/86
AUTORE	EDILIZIA (AV RU); CTI
TITOLO	Collettori solari piani a liquido. Prova di resistenza a sovrappressioni. Flat plate solar collectors. Overpressure resistance test.

Si applica a tutti i collettori solari a liquido dotati di assorbitore chiuso, qualunque sia il materiale e la tecnologia utilizzati per la costruzione. Definisce il metodo da usare per effettuare la prova di sovrappressione su assorbitori montati in collettori solari. La prova ha lo scopo di verificare che non si presentino danni, quali rotture, rigonfiamenti o stiramenti dell' assorbitore durante possibili sovrappressioni in servizio. Apparecchiatura; procedimento.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 8212, nov. 1981;
VARIANTI	Suddivisione in parti ed aggiunta di metodi di prova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8212/4
DATA	01/06/86
AUTORE	EDILIZIA (AV RU); CTI
TITOLO	Collettori solari piani a liquido. Prova di tenuta all' acqua. Flat plate solar collectors. Water tightness test.
	Definisce i metodi da utilizzare per effettuare la prova di tenuta all' acqua dei collettori solari considerati quali prodotti finiti nelle loro normali condizioni di impiego. Si applica a tutti i collettori solari piani, qualsiasi siano il materiale e le tecnologie utilizzate per la loro costruzione. Apparecchiatura; procedimento. Appendice: dispositivo di spruzzamento.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 8212, nov. 1981;
VARIANTI	Suddivisione in parti ed aggiunta di metodi di prova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8212/5
DATA	01/01/87
AUTORE	CTI; EDILIZIA (AV RT)
TITOLO	Collettori solari piani a liquido. Prova di sbalzo termico interno. Flat plate solar collectors. Internal thermal shock test.

Definisce il metodo da usare per effettuare la prova di sbalzo termico interno su collettori solari a fluido termovettore liquido. La prova tende a verificare la resistenza allo sbalzo di temperatura di un collettore, o della sua sezione captante, che si puo' verificare nel caso di riempimento dell' impianto dopo un periodo di permanenza dei collettori vuoti in condizioni di forte insolazione. Si verifica pertanto la resistenza alla deformazione dell' assorbitore, dovuta alla brusca contrazione, l' eventuale rottura del vetro, nel caso di ponte termico fra esso e l' assorbitore (problema evidenziato nei collettori a tubo sottovuoto), o altri possibili difetti legati allo sbalzo termico all' interno dell' assorbitore. Si applica a tutti i collettori solari a fluido termovettore liquido, qualunque sia il materiale o la tecnologia utilizzati per la loro costruzione. La prova e particolarmente significativa per i collettori a tubo sottovuoto. Apparecchiatura; procedimento.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 8212, nov. 1981;
VARIANTI	Suddivisione in parti ed aggiunta di metodi di prova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8212/6
DATA	01/01/87
AUTORE	CTI; EDILIZIA (AV RT)
TITOLO	Collettori solari piani a liquido. Prova di resistenza alla grandine. Flat plate solar collectors. Hail resistance test.

Definisce il metodo da usare per effettuare la prova di resistenza alla grandine della copertura trasparente dei collettori solari con fluido termovettore di qualsiasi tipo. Si applica a tutti i collettori solari, qualsiasi sia il materiale, la tecnologia utilizzati per la loro costruzione, ed il fluido termovettore purche' dotati di copertura trasparente. Apparecchiatura; procedimento.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 8212, nov. 1981;
VARIANTI	Suddivisione in parti ed aggiunta di metodi di prova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8212/7
DATA	01/01/87
AUTORE	CTI; EDILIZIA (AV RT)
TITOLO	Collettori solari piani a liquido. Determinazione delle perdite di carico. Flat plate solar collectors. Determination of the pressure losses.

Definisce il metodo per la misura delle perdite di carico di un collettore solare a liquido. La prova fornisce ai progettisti indicazioni per il dimensionamento delle caratteristiche idrauliche. Si applica a tutti i collettori solari con fluido termovettore liquido, qualunque sia il materiale o la tecnologia utilizzata per la loro costruzione purche' siano provvisti di un unico condotto per l' ingresso e per l' uscita. Nel caso di sistemi di ingresso e/o uscita multipli, essi devono poter essere ricondotti all' unicita'. Apparecchiatura; procedimento.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 8212, nov. 1981;
VARIANTI	Suddivisione in parti ed aggiunta di metodi di prova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8212/8
DATA	01/01/87
AUTORE	CTI; EDILIZIA (RU AV)
TITOLO	Collettori solari piani a liquido. Prova in nebbia salina. Flat plate solar collectors. Salt spray test.

Definisce il metodo da usare per effettuare l' esposizione alla nebbia salina di un collettore solare. La prova tende ad identificare, in un tempo relativamente breve, la resistenza alla corrosione delle parti esterne, o esposte all' aria esterna, di un collettore solare. Si applica a tutti i collettori solari indipendentemente dal fluido termovettore, qualunque sia il materiale o la tecnologia utilizzati per la loro costruzione. Qualora il collettore solare sia del tipo ventilato, la prova si esegue anche sul solo assorbitore, completo delle eventuali viti o altra minuteria metallica di fissaggio. Apparecchiatura (vedere UNI 5687 o ASTM b 117); procedimento.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 8212, nov. 1981;
VARIANTI	Suddivisione in parti ed aggiunta di metodi di prova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8212/9
DATA	01/01/87
AUTORE	CTI; EDILIZIA (RU AV)

TITOLO Collettori solari piani a liquido. Determinazione del rendimento termico.

Flat plate solar collectors. Determination of the thermal efficiency.

Indica i dati necessari per la determinazione del rendimento termico dei collettori solari a liquido e stabilisce le modalita' di prova e le prescrizioni della relativa strumentazione. Si applica ai collettori solari aventi le caratteristiche: il fluido termovettore deve essere liquido e monofase; il collettore deve essere privo di dispositivi di concentrazione della radiazione esterni al collettore stesso; l' ingresso e uscita del fluido termovettore devono essere unici; nel caso di sistemi di ingresso e/o uscita multipli, essi devono poter essere ricondotti all' unicita'; il collettore ed il sistema di accumulo devono poter essere fisicamente scindibili per effettuare le prove. Apparecchiatura; procedimento. Appendice a: modulo per la descrizione del collettore solare. Appendice b: modulo per la descrizione della stazione di prova. Appendice c: modulo per la rilevazione dei dati per la determinazione del rendimento termico. Appendice d: diagramma per il tracciamento della curva di rendimento termico.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.160•17.200.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 8212, nov. 1981;
VARIANTI	Suddivisione in parti ed aggiunta di metodi di prova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8213
DATA	01/12/87
AUTORE	CIG
TITOLO	Depositi di gas di petrolio liquefatti per impianti centralizzati con serbatoi fissi di capacita' complessiva fino a 5 m3. Progettazione, installazione ed esercizio. LPG storage for central plants in fixed tanks up to 5 m3 overall capacity. Design, installation and operation.

Ha lo scopo di fissare i criteri per la progettazione l' installazione e l' esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatti (GPL) per impianti centralizzati con serbatoi fissi di capacita' complessiva fino a 5 m3, destinati ad alimentare una o piu' utenze domestiche e similari, compresi gli usi civili esistenti nell' ambito di complessi industriali, il riscaldamento di uffici e le mense aziendali. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell' Interno del 31 mar. 1984, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 122 del 4 mag. 1984, e successive modificazioni. Riguarda: i serbatoi del deposito e i loro accessori per l' esercizio e la sicurezza; le altre attrezzature a corredo dei depositi; l' ubicazione dei depositi e le strutture di protezione; le norme di esercizio dei depositi.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.020.10•75.160.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 8213, mag. 1981;
VARIANTI	Modifica del testo per adeguamento a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell' Interno del 31 mar. 1984.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Non Soci 26.000 - Soci 13.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8219
DATA	01/06/81
AUTORE	DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO
TITOLO	Disegni tecnici per strutture di carpenteria metallica. Rappresentazione in pianta di solai. Technical drawings for structural metal work. Representation of floor plans.

Stabilisce, mediante convenzioni e segni grafici, le regole per la rappresentazione della vista dall' alto (pianta) di solai camminabili nelle strutture di carpenteria metallica. Rappresentazione: segni grafici per la rappresentazione in pianta dei tipi di solette; segno grafico per la rappresentazione della trasmissione dei carichi (per le disposizioni relative ai carichi e sovraccarichi, vedere CNR-UNI 10012, e dm 3 ott 1979); segni grafici per la rappresentazione in pianta di parapetti e fermapiedi (per le disposizioni relative ai parapetti e fermapiedi, vedere DPR 27 apr 1955 n 547, e DPR7 gen 1956 n 164). Esempio di rappresentazione in pianta di un solaio.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8270/3
DATA	01/09/84
AUTORE	ACUSTICA
TITOLO	Acustica. Misura dell' isolamento acustico di edifici e elementi di edifici. Misura in laboratorio del potere fonoisolante di elementi di edifici. Acoustics. Measurement of sound insulation in building and of building elements. Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements. Stabilisce un metodo per la misura in laboratorio del potere fonoisolante di elementi di edifici quali pareti, pavimenti, porte, finestre, elementi di facciata o facciate. I risultati ottenuti possono essere utilizzati per progettare elementi edilizi con appropriate caratteristiche acustiche e per confrontare e classificare tali elementi in riferiment al loro potere fonoisolante. Riferimenti: UNI 8270 parte 1 a 5 e 7; ISO/R 354; IEC 225. Definizioni, apparecchiatura, impianto di prova, procedimento di prova e valutazione, precisione, espressione dei risultati e certificato di prova. Appendice a: misura della trasmissione laterale. Appendice b: esempio di procedimento di prova. Appendice c: controllo del fattore di perdita del divisorio. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	17.140.40•91.120.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B02•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 140/3-78*11;
CONCORDANZA	= ISO 140/3
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8270/7
DATA	01/06/87
AUTORE	ACUSTICA
TITOLO	Acustica. Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici e di componenti di edificio. Acoustics. Rating of sound insulation in buildings and of building elements.

Scopo e' la descrizione di un metodo che permetta di convertire i diagrammi in una singola quantita' atta a caratterizzare globalmente la prestazione acustica considerata. Le prestazioni acustiche sono le seguenti: potere fonoisolante di divisori (pareti e serramenti interni pareti e serramenti esterni, solai) misurato in laboratorio; attenuazione del livello di rumore di calpestio di rivestimenti di pavimento, misurato in laboratorio; isolamento acustico normalizzato fra ambienti , misurato in opera; isolamento acustico normalizzato di facciate e di elementi di facciata, misurato in opera; livello di rumore di calpestio di solai, misurato in opera. Riferimenti: pubblicazione IEC 225 (filtri di banda di ottava, mezza ottava e terzo di ottava, destinati alle analisi del rumore e delle vibrazioni). Concorda con la ISO 717-82.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.140.40•91.120.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B02•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 8270/1*53; UNI 8270/3*53; UNI 8270/4*53; UNI 8270/5*53; UNI ISO 8270/6:ISO 140/6*53; UNI 8270/8*53; UNI 8270/9:ISO 140/9*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 717-82*11; ISO 140/2*11; ISO 354*11;
CONCORDANZA	= ISO 717-82
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8273
DATA	01/09/81
AUTORE	EDILIZIA (AS RT), GOMMA
TITOLO	Edilizia. Rivestimenti di gomma per pavimentazioni. Requisiti. Building. Rubber floor coverings. Requirements.

Si riferisce alle piastrelle ed ai rotoli di gomma usati per realizzare lo strato di rivestimento per pavimentazioni. Le piastrelle o i rotoli sono costituiti da uno o piu' strati di materiale con qualsiasi tipo di superficie a diritto ed a rovescio. Il prodotto e' costituito da una mescolanza vulcanizzata omogenea a base di elastomero naturale o sintetico, con aggiunta di additivi, plastificanti, cariche e pigmenti. Il rivestimento puo' essere in tinta o marmorizzata. Lo scopo e' di definire i requisiti per i rivestimenti di gomma per pavimentazioni secondo l' analisi riportata nella UNI 7999. Si applica a tutti i rivestimenti di gomma indipendentemente dalla destinazione nei vari tipi di edificio. Campionamento. Requisiti relativi all' aspetto, alle dimensioni, ai fattori meccanici, fisici, fisico tecnici, elettrici, idraulici e chimico fisici.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	83.140-50•91.060.30-40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B03•AA10B02•AA10C0304•5
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI fa 174, set. 1987;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8273 FA 174-87
DATA	01/09/87
AUTORE	EDILIZIA; GOMMA
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8273 (set. 1981) edilizia. Rivestimenti di gomma per pavimentazioni. Requisiti. Revision slip n.1 of UNI 8273 (Sept. 1981). Building. Rubber floor coverings. Requirements. Modifica del titolo e del prospetto 3.1; aggiunta di punti a paragrafo 7. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	83.140-50•91.060.30-40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B03•AA10B02•AA10C0304•5
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 8273, set. 1981;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8274
DATA	01/12/81
AUTORE	CIG
TITOLO	Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione e sicurezza. Termini e definizioni. Gas-fired appliances. Interception, adjustment and safety devices. Terms and definitions. Prospetto con termini e definizioni, relativi ai combustibili gassosi, ai dispositivi di regolazione, di intercettazione e di sicurezza, alle parti costruttive dei dispositivi, al funzionamento dei dispositivi. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.060.40•01.040.23
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 7126; modificata da UNI fa 143, apr. 1984;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8274 FA 143-84
DATA	01/04/84
AUTORE	CIG
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8274 (dic. 1981). Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione e sicurezza. Termini e definizioni. Revision sheet no. 1 of UNI 8274 (Dec. 1981). Gas-fired appliances. Cut-off, control and safety devices. Terms and definitions. Sostituzione di: punto 2.1 (regolatore di pressione); punto 4.12.2 (prova parziale). NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.060.40•01.040.23
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 8274, dic. 1981;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8275
DATA	01/12/81
AUTORE	CIG

TITOLO Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione e sicurezza. Prescrizioni.

Gas-fired appliances. Interception, adjustment and safety devices. Requirements.

Ha lo scopo di definire le caratteristiche generali di costruzione e di funzionamento, comuni a tutti i dispositivi di intercettazione, di regolazione e di sicurezza. Fissa inoltre le modalita' di prova e le marcature comuni a tutti i dispositivi. Le prescrizioni si applicano a tutti i dispositivi di intercettazione, regolazione e sicurezza degli apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi, funzionanti con una o piu' delle tre famiglie di gas. Deve applicarsi unitamente alle norme particolari di ogni dispositivo. Le norme particolari possono contenere prescrizioni differenti da quelle della presente norma; in tal caso sono valide solo le prescrizioni delle norme particolari. Combustibili gassosi. Condizioni di riferimento normali di prova. Appendice a: prova di tenuta (metodo volumetrico). Appendice b: prova di tenuta (metodo manometrico). Appendice c: conversione dei valori rilevati col metodo manometrico in valori di perdite volumetriche. Appendice d: schema dell' apparecchiatura di misura della portata.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.060.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI FA 144, apr. 1984;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8275 FA 144-84
DATA	01/04/84
AUTORE	CIG
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8275 (dic. 1981). Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione e sicurezza. Prescrizioni. Revision sheet no. 1 of UNI 8275 (Dec. 1981). Gas-fired appliances. Cut-off, control and safety devices. Requirements. Modifiche a: nota 3; punto 5.5 (prese di misura di pressione); punto 6.5 (rumorosita' di funzionamento); punto 6.8 (resistenza all' umidita'); punto 8.1 (iscrizioni sul corpo del dispositivo). NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.060.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 8275, dic. 1981;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8289
DATA	01/09/81
AUTORE	EDILIZIA (AT RU)
TITOLO	Edilizia. Esigenze dell' utenza finale. Classificazione. Building. Functional requirements of final users. Classification.

Lo scopo e' di fornire la classificazione delle esigenze degli utenti del sistema edilizio, al fine di: unificare l' esposizione nelle attivita' normative, programmatorie, progettuali, operative e di comunicazione relative al processo edilizio; definire il quadro di riferimento di quelle esigenze dell' utenza finale che, opportunamente trasportate, identificano requisiti e/o sistemi di requisiti Le classi di esigenze sono viste come esplicitazione di bisogni dell' utenza finale tenuto conto dei vincoli che l' ambiente naturale pone all' ambiente costruito. La loro individuazione passa attraverso l' analisi dei bisogni da soddisfare confrontati con i fattori di tipo ambientale, culturale ed economico (vedere: UNI 7867 parte 1 e 4). Sono definibili inoltre altre classi di esigenze, che si collocano a livello diverso, in connessione con l' approccio generale al processo edilizio; tali classi non sono considerate nella presente norma. Classi di esigenze e relative definizioni: sicurezza, benessere, fruibilita', aspetto, gestione, integrabilita', salvaguardia dell' ambiente.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.040-10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A02
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8290/1
DATA	01/09/81
AUTORE	EDILIZIA (AT RU)
TITOLO	Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia. Residential building. Building elements. Classification and terminology.

La classificazione si fonda sui criteri seguenti: la scomposizione presenta tre livelli e da' luogo a tre insiemi denominati, secondo UNI 7867 parte 4, come segue: classi di unita' tecnologiche (primo livello); unita' tecnologiche (secondo livello); classi di elementi tecnici (terzo livello). Le locuzioni che compongono i vari insiemi sono dette voci. A fini operativi, la scomposizione potra' essere estesa ad ulteriori livelli (quarto livello e successivi). Prospetto termini e definizioni. Appendice: schema di classificazione del sistema tecnologico.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.040-10•01.040.91
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A02
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI fa 122, mag. 1983;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8290/1 FA 122-83
DATA	01/05/83
AUTORE	EDILIZIA (AT RU)
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8290 (set. 1981). Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia.
	Revision sheet no. 1 of UNI 8290 (Sept. 1981). Residential buildings. Technological system. Classification and terminology.
	Sostituire, nella testata, il numero d' ordine con: UNI 8290 parte 1.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.040-10•01.040.91
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A02
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 8290, set. 1981;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR00 - Non Soci - - Soci -

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8290/2
DATA	01/06/83
AUTORE	EDILIZIA (AT RU)
TITOLO	Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi dei requisiti. Residential building. Building elements. Analysis of requirements.

Lo scopo e' di fornire un elenco dei principali requisiti del sistema tecnologico, classificato dalla UNI 8290 parte 1, al fine di: unificare l' esposizione nelle attivita' normative, programmatorie, progettuali, operative e di comunicazioni relative al processo edilizio; definire il quadro di riferimento dei requisiti rispetto agli agenti che li motivano (UNI 8290 parte 3) alle esigenze a cui sono trasposti (UNI 8289) e agli oggetti del sistema tecnologico cui sono riferibili (UNI 8290 parte 1). Criteri di identificazione dei requisiti. Lista dei requisiti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.040-10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A02
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8290/3
DATA	01/01/87
AUTORE	EDILIZIA (AT RI)
TITOLO	Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi degli agenti. Residential building. Building elements. Agents list.

Fornisce un elenco dei principali agenti che sollecitano il sistema tecnologico, come classificato nella UNI 8290/1, al fine di: unificare l' esposizione nelle attivita' normative, programmatorie, progettuali, operative e di comunicazione relative al processo edilizio; costituire uno degli elementi di riferimento per la specificazione dei requisiti (UNI 8290/2), assieme alle esigenze (UNI 8289) ed agli oggetti de sistema tecnologico (UNI 8290/1). Appendice a: esempi di classificazione degli agenti. Appendice b: esempi di applicazione. Chiarimenti sulle discordanze dalla ISO 6241-84.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.040-10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A02
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 8289*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 6241-84*13;
CONCORDANZA	_ ISO 6241-84
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo Gr03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8313
DATA	31/01/93
AUTORE	GOMMA
TITOLO	Elastomeri. Prove su vulcanizzati. Determinazione della variazione di massa, di volume e di dimensioni di articoli di gomma in contatto statico con liquidi miscibili e non miscibili con acqua. Elastomers. Tests on vulcanized rubbers. Determination of mass, volume and dimensions variation of rubber products in static contact with water mixable and not liquids. Descrive metodi per la determinazione della variazione della massa, del volume (rigonfiamento) e della variazione delle dimensioni di manufatti di gomma per effetto del contatto statico con liquidi miscibili e non miscibili con acqua. Si applica alle mescolanze vulcanizzate a base di gomma. Appendice A: Liquidi di immersione non miscibili con acqua. Appendice B: Liquidi di prova miscibili con acqua. Appendice C: Avvertenze per prove da effettuare su materiali elastomerici per veicoli stradali, macchine agricole e movimento terra, previo accordo fra le parti. Chiarimenti sulla concordanza parziale con la norma ISO 1817-85. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	83.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060101•5
CONCORDANZA	_ ISO 1817-85*13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Sostituisce: UNI 8313-81; UNI 4192; UNI 5410; UNI 5411; UNI 5412; UNI 5413
VARIANTI	Adeguamento alla norma ISO di origine, fusione delle due parti della UNI 8313 con modifiche al procedimento e inserimento dell'Appendice C.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	12
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8318
DATA	01/12/81
AUTORE	TUBAZIONI, UNIPLAST
TITOLO	Tubi di polipropilene (PP) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. Polypropylene pipes (pp) for transport of fluid under pressure. Types, dimensions and requirements.

Riguarda esclusivamente i tubi a sezione circolare fabbricati con polietilene, destinati al convogliamento di fluidi (liquidi, vapori, gas) in pressione. Agli effetti della norma si definiscono polipropilene (pp) i materiali termoplastici a base di omopolimeri e/o copolimeri del propilene indicati nella UNI 7055 e risultanti da tutte le possibili combinazioni tra le classificazioni seguenti: tipo di materiale: ha, hb, c, m; indice di fluidita': 1, 2, 3; applicazioni principali: p. Ha lo scopo: di stabilire le caratteristiche dimensionali e le caratteristiche fisico meccaniche fondamentali; di servire da guida ai fabbricanti ed agli utilizzatori nella preparazione e nella scelta dei manufatti in relazione al loro impiego. Riferimenti: ISO/TR 7471 (o UNI ISO/TR 7471); UNI 8321. Chiarimenti sulla concordanza con le norme: ISO 3212; ISO 3213; ISO 3480; ISO 161/1; ISO 609. Origine: UNIPLAST 338.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060305•AA10C06020404•1F•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8319
DATA	01/12/81
AUTORE	TUBAZIONI, UNIPLAST
TITOLO	Tubi di polipropilene (PP) per condotte di scarico installate all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti. Polypropylene pipes (pp) for discharge systems inside buildings. Types, dimensions and requirements.

Riguarda esclusivamente i tubi a sezione circolare fabbricati con polipropilene, destinati al convogliamento di fluidi (liquidi, vapori, gas) non in pressione nei limiti di impiego indicati in prospetto II. Agli effetti della presente norma si definiscono polipropilene (pp) i materiali termoplastici a base di omopolimeri e/o copolimeri del propilene indicati nella UNI 7055 e risultanti da tutte le possibili combinazioni tra le classificazioni seguenti: tipo di materiale: ha; hb; c; m; indice di fluidita': 1; 2; 3; applicazioni principali: p. Ha lo scopo: di stabilire le caratteristiche dimensionali e le caratteristiche fisico meccaniche fondamentali; di servire da guida ai fabbricanti ed agli utilizzatori nella preparazione e nella scelta dei manufatti in relazione al loro impiego. Riferimenti: ISO/tr 7471 (o UNI ISO/tr 7471); UNI 5640; UNI 8320; UNI 8321; UNI 4920; progetto UNIPLAST 353. Chiarimenti sulla concordanza con le norme: ISO 161/1; ISO/dis 3480. Origine: UNIPLAST 351.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060305•AA10C06020404•1F•4
CONCORDANZA	_ ISO 161; ISO/DIS 3480
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo. Progetto di modifica FA 1-91 (SS E13.08.545.0).
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8319 FA 1-91
DATA	01/02/91
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Foglio di Aggiornamento (SS UNI E13.08.545.0) n° 1 alla UNI 8319. Tubi di polipropilene (PP) per condotte di scarico installate all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti.
	Modifiche a vari punti.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C06020404•AA10D060305
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo. Progetto di modifica alla UNI 8319.
GRADO DI COGENZA	Progetto sotto standstill
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Non Soci 10.000 - Soci 10.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8320
DATA	01/12/81
AUTORE	TUBAZIONI, UNIPLAST
TITOLO	Raccordi di polipropilene (PP) per condotte di scarico installate all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti. Fittings of polypropylene (pp) for discharge systems inside buildings. Types, dimensions and requirements.

Riguarda i raccordi a bicchiere fabbricati con polipropilene qualunque sia il metodo di fabbricazione (fatta eccezione per quelli ottenuti mediante saldatura di elementi diversi), destinati al convogliamento di fluidi (liquidi, vapori, gas) non in pressione nei limiti di impiego indicati nel prospett v. Detti raccordi sono del tipo a giunzione mediante anello elastomerico di tenuta. Agli effetti della presente norma si definiscono polipropilene i materiali termoplastici a base di omopolimeri e/o copolimeri del propilene indicati nella UNI 7055 e risultanti da tutte le possibili combinazioni tra le classificazioni seguenti: tipo di materiale: ha; hb; c; m; indice di fluidita': 1; 2; 3; 4;applicazioni principali: p. Ha lo scopo: di fissare per i tipi di raccordi previsti le dimensioni necessarie al loro montaggio sui tubi assicurandone l' intercambiabilita'; di stabilire le caratteristiche dimensionali e le caratteristiche fisico meccaniche fondamentali; di servire da guida ai fabbricanti ed agli utilizzatori nella preparazione e nella scelta dei manufatti in relazione al loro impiego. Riferimenti: ISO/tr 7471 (o UNI ISO/tr 7471), UNI 5640, UNI 8319, UNI 4920, progetto UNIPLAST 353, progetto UNIPLAST 364. Origine: UNIPLAST 352.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060305•AA10C06020404•1F•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8321
DATA	01/01/82
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di polipropilene (PP). Metodi di prova. Polypropylene (PP) pipes. Test methods.

Descrive i metodi di prova da applicare per la determinazione delle caratteristiche dei tubi di polipropilene (pp). Per i tipi, le dimensioni e i requisiti dei tubi per condotte in pressione (tipi 311 e 312), vedere UNI 8318; per condotte di scarico interrate (tipo 303), vedere progetto UNIPLAST 362; per condotte di scarico nei fabbricati (tipo 302), vedere UNI 8319. Le prove considerate nella presente norma si distinguono in: prove non distruttive, che comprendono le determinazioni di cui al gruppo a (esame dell' aspetto, dimensioni, tenuta idraulica alla pressione interna dei tubi e/o dei giunti); prove distruttive, che comprendono le determinazioni di cui al gruppo b (tensioni interne, resistenza alla pressione interna a 20 gradi cent., a 95 gradi cent., a 120 gradi cent.; resistenza all' urto, ai cicli termici, al fuoco). Chiarimenti sulla concordanza con le norme: ISO 1167, ISO 3212, ISO 3478, ISO 3127. Origine: UNIPLAST 339.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060305•AA10C05060504•1F•4
CONCORDANZA	_ ISO 1167; ISO 3212; ISO 3478; ISO 3127
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8349
DATA	01/05/82
AUTORE	CTI
TITOLO	Contatori per acqua calda per uso sanitario. Prescrizioni e prove. Hot water meters for domestic use. Requirements and tests.

Contiene le prescrizioni relative ai contatori di acqua calda per uso sanitario. Il contatore di acqua calda e' uno strumento munito di un dispositivo indicatore azionato da un dispositivo di misurazione ed e' destinato a determinare in modo continuo il volume dell' acqua calda che lo attraversa. Ai sensi della presente norma l' acqua calda per uso sanitario e' quella cui fanno riferimento l' art. n. 7 della legge 30 apr. 1976 n. 373 e l' art. 11 del dpr 28 giu. 1977 n. 1052, quella, cioe', prodotta in impianti centralizzati. Si applica esclusivamente ai contatori di acqua calda, di seguito denominati contatori, che utilizzano un procedimento meccanico diretto basato su camere volumetriche a pareti mobili o sulla rotazione impressa dalla velocita' dell' acqua ad un organo mobile (turbina, elica, ecc.). Non si applica ai contatori muniti di dispositivi elettronici. Inoltre sono esclusi dal campo di applicazione della presente norma i contatori destinati ad essere inseriti in un circuito di scambio termico. Termini e definizioni, caratteristiche metrologiche e tecnologiche, iscrizioni e marchi, approvazione del prototipo, verifica prima.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0503•1L
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8351
DATA	01/04/82
AUTORE	UNITEX
TITOLO	Macchine ed accessori per l' industria tessile. Fusi per filatoi e ritorcitoi. Esecuzioni normali. Textile machinery and accessories. Spindles for spinning and doubling frame machines. Standard executions.
	Definisce le piu' comuni esecuzioni dei fusi per filatoi e ritorcitoi.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	59.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C05060504•3•7
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8364
DATA	01/02/84
AUTORE	CTI
TITOLO	Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione. Heating plants. Inspection and maintenance.

Fornisce istruzioni per il controllo e la manutenzione degli impianti termici aventi una potenza termica al focolare non minore di 35 kw (30000 kcal/h), destinati ad usi civili ed in particolare al riscaldamento dei locali ed alla produzione di acqua calda per usi igienici. Termini e definizioni; reti di distribuzione del gas; serbatoi per combustibile liquido; bruciatori; generatori di calore; camere di combustione e condotti del fumo; vasi di espansione, alimentazione e scarico di impianti ad acqua calda o surriscaldata; organi di sicurezza, protezione ed indicatori; pompe, circolatori, acceleratori, ecc.; ventilatori; motori elettrici; apparecchiature elettriche; apparecchi di regolazione automatica; apparecchiature di contabilizzazione del calore e dell' acqua calda per usi igienici; scambiatori di calore e riscaldatori d' acqua; corpi scaldanti; valvolame; condutture (tubazioni e canali); rivestimenti isolanti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10•03.080.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0701•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI fa 146, set. 1984;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	14
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8364 FA 146-84
DATA	01/09/84
AUTORE	CTI
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8364 (feb. 1984). Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione. Revision sheet no. 1 of UNI 8364 (Feb. 1984). Control and maintenance of heating systems. Modifiche varie. In particolare: punto 4.2 (ispezione del serbatoio), prova di tenuta stagna secondo le modalita' fissate dal dm 31 lug. 1934; punto 9.1.6, certificati di omologazione secondo le disposizioni del ministero dell' interno - direzioni generale della protezione civile e dei servizi antincendi. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10•03.080.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0701•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 8364, feb. 1984;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	14
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8365
DATA	01/06/86
AUTORE	CTI

TITOLO Pompe di serie per impianti di riscaldamento. Prove.
Pumps of current production for heating plants. Tests.

Stabilisce le modalita' di prova per la determinazione delle caratteristiche di funzionamento di prototipi e/o serie di pompe di circolazione per impianti di riscaldamento, anche a fini delle esecuzioni delle prove e controlli di omologazion richiesti dal dpr 28 giugno 1977 n. 1052 (regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1976 n. 373, relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici). Deriva soppresse le parti non pertinenti ed apportate le integrazioni per quanto concerne le tolleranze e la verifica della garanzia. Si applica alle pompe monoblocco, ai circolatori e alle pompe di serie, provate con acqua pulita e fredda, destinate ad essere installate in impianti di riscaldamento di edifici civili. Garanzia; prove; regole per la misura della portata, della prevalenza, della velocita' di rotazione e della potenza assorbita; analisi delle prove. Dalla norma UNI ISO 2548, rispetto alla quale sono state

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.080•91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0706
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	17
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 8369
DATA	02/06/92
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Funi di acciaio di grande diametro. Large diameter steel wire ropes.

Versione in lingua italiana della norma ISO 8369 (edizione dic. 1986), adottata senza varianti. Riguarda le funi di acciaio aventi un diametro compreso tra 64 e 205 mm. Non riguarda le funi impiegate in impianti di estrazione e nel trasporto aereo. Formazione e dimensioni delle funi, materiali, caratteristiche della fune.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	53.020.30•77.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	1I•AA10D050104•7
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 2408*53; UNI ISO 3178*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 2232*53; ISO 3108*53; ISO 3578*53; ISO 4346*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8369/5
DATA	01/09/88
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Edilizia. Chiusure verticali. Giunto tra pareti perimetrali verticali ed infissi esterni. Terminologia e simboli per le dimensioni. Building. External vertical wall. Joint between wall and window. Terminology and symbols for dimensioning.
	Indica i principali termini delle pareti e dei serramenti esterni che servono ad identificare il giunto tra di essi ed i simboli da utilizzare per contraddistinguere le diverse dimensioni. In appendice e' data la corrispondenza con i termini in inglese, francese e tedesco ripresi dalla letteratura.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.060.10-10•01.040.91
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305•AA10C0203•12•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7962*53; UNI 8369/1*53; UNI 8369/2*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8371
DATA	01/05/82
AUTORE	CTI
TITOLO	Apparecchiature di controllo termico per generatori di vapore. Istruzioni per l' installazione. Thermic control devices for steam generators. Setting-up instructions.

Fornisce le istruzioni circa il tipo delle apparecchiature da installare sui generatori di vapore e di acqua surriscaldata industriali allo scopo di permettere un controllo del comportamento dei generatori stessi sotto il profilo energetico con conseguenti riflessi sul rendimento termico. Gli apparecchi di misura e controllo sono stati previsti per: l' acqua di alimentazione; il vapore e/o l' acqua surriscaldata; il combustibile e il fluido ausiliario; l' aria comburente; i prodotti della combustione (fumi). Categorie, apparecchi di misura e controllo, caratteristiche degli apparecchi di misura e controllo.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0704
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN ISO 8402
DATA	31/10/95
AUTORE	QUALITA' ED AFFIDABILITA'
TITOLO	Gestione per la qualità ed assicurazione della qualità. Termini e definizioni. Quality. Vocabulary.

Versione in lingua italiana della norma europea EN ISO 8402 (edizione marzo 1995) che recepisce senza varianti il testo dell'omonima norma internazionale ISO, edizione 1994).
Stabilisce i termini e le definizioni fondamentali relativi alla qualità, ai sistemi qualità e agli strumenti e alle tecniche per tenerla sotto controllo. Oltre i termini in lingua italiana la orma riporta i corrispondenti termini nelle lingue Inglese, francese e tedesca. Rappresenta la revisione della UNI EN 28402-92 rispetto alla quale riporta 45 ulteriori termini e definizioni utilizzati nelle UNI EN ISO 9000.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	03.120.10•01.040.03
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A01•2
CONCORDANZA	=ISO 8402-94
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce UNI EN 28402;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	28
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8411
DATA	01/07/82
AUTORE	DT
TITOLO	Disegni tecnici. Numeri di posizione. Technical drawings. Item references.

Stabilisce le regole generali per l' utilizzazione e l' esecuzione dei numeri di posizione sui disegni tecnici di qualsiasi tipo. Nel contesto della presente norma l' utilizzazionedei numeri di posizione e' limitata all' identificazione delle parti componenti gli insiemi o all' identificazione di elementi individuali posti su ogni stesso disegno. Requisiti generali (per la distinta componenti per strutture di carpenteria metallica, vedere UNI 8188), esecuzione e esempio di applicazione.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0303•1B
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 6433*11;
CONCORDANZA	= ISO 6433
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8448
DATA	01/12/91
AUTORE	CTI
TITOLO	Apparecchi di ricupero del calore sensibile dei prodotti della combustione. Norme per l' ordinazione, l' accettazione ed il collaudo. Recuperators of the sensible heat of combustion products. Order, acceptance and test rules.

Si riferisce agli apparecchi di recupero del calore sensibile dei prodotti della combustione, posti alla fine del ciclo primario di utilizzazione del calore, in special modo ai riscaldatori di acqua e di aria, posti a corredo di generatori di vapore, di forni, di motori diesel, di turbine a gas, qualora gli apparecchi di ricupero siano forniti separatamente dagli impianti stessi. Ha lo scopo di regolare i rapporti tra committente e fornitore, dal momento in cui ha inizio l' offerta fino all' accettazione definitiva dell' apparecchio. Si applica agli apparecchi entro i quali il fluido che riceve calore non subisce passaggi di fase ne' reazioni chimiche. Si applica anche ai ricuperatori costituenti unica fornitura con gli impianti primari di utilizzazione del calore, limitatamente alle prescrizioni che non contrastino con le norme relative alla ordinazione di tali impianti. Non si applica ai generatori di vapore a recupero.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.220
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0703
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	UNI 7937*53; UNI 7938*53; CNR UNI 10023*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 8448, mar. 1983;
VARIANTI	Adeguamento della norma ai nuovi sviluppi tecnologici.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8451
DATA	01/01/83
AUTORE	TUBAZIONI, UNIPLAST
TITOLO	Tubi di polietilene ad alta densita' (PE ad) per condotte di scarico all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti. High density polyethylene pipes for discharge systems inside buildings. Types, dimensions and requirements.

Riguarda esclusivamente i tubi a sezione circolare, fabbricati con polietilene ad alta densita' (pe ad), destinati al convogliamento di fluidi non in pressione per impieghi nei limiti indicati nel prospetto i. Con la dizione pe ad si definisce il polimero dell' etilene indicativamente classificato, secondo UNI 7054, pe/a-4-1-p-b oppure pe/a-4-1-p-c oppure pe/a-4-2-p-b oppure pe/a-4-2-p-c o comunque avente caratteristiche tali da consentire l' ottenimento di tubi rispondenti ai requisiti specificati. Ha lo scopo: di stabilire le caratteristiche dimensionali e le caratteristiche fisico-meccaniche fondamentali; di servire da guida ai fabbricanti ed agli utilizzatori nella preparazione e nella scelta dei manufatti in relazione al loro impiego. Origine: UNIPLAST 348.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060303•AA10C06020402•1F•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8452
DATA	01/01/83
AUTORE	TUBAZIONI, UNIPLAST
TITOLO	Raccordi di polietilene ad alta densita' (PE ad) per condotte di scarico all' interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti. High density polyethylene fittings for discharge systems buildings. Types, dimensions and requirements.

Riguarda i raccordi di polietilene ad alta densita' (pe) fabbricati per stampaggio ad iniezione da utilizzare per canalizzazioni di fluidi (liquidi, vapori e gas) non in pressione per impieghi nei limiti indicati. I raccordi che essa contempla sono del tipo a giunzione mediante saldatura di testa. Con la dizione pe ad si definisce il polimero dell' etilene indicativamente classificato, secondo UNI 7054, pe/a-4-1-p-b oppure pe/a-4-1-p-c oppure pe/a-4-2-p-b oppure pe/a-4-2-p-c o comunque avente caratteristiche tali da consentire l' ottenimento di raccordi rispondenti ai requisiti indicati. Ha lo scopo: di fissare per i tipi di raccordi previsti le dimensioni necessarie al loro montaggio sui tubi assicurandone l' intercambiabilita'; di stabilire le caratteristiche dimensionali e le caratteristiche fisico-meccaniche fondamentali; di servire da guida ai fabbricanti ed agli utilizzatori nella preparazione e nella scelta dei manufatti in relazione al loro impiego. Definizioni e simboli; tipi di raccordi, simboli distintivi, condizioni e campi di impiego; dimensioni; colore (preferibilmente nero); designazione; marcatura; requisiti. Appendice: prova di resistenza meccanica. Origine: UNIPLAST 349.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060303•AA10C06020402•1F•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8453
DATA	01/01/83
AUTORE	TUBAZIONI, UNIPLAST

TITOLO

Tubi e raccordi di materia plastica per condotte di scarico all' interno dei fabbricati. Prova funzionale di resistenza al passaggio ciclico alternato di acqua calda e fredda.

Plastic pipes and fittings for discharge systems inside buildings. Cyclic functional test of resistance to hot and cold water.

Descrive una prova funzionale di resistenza al passaggio ciclico alternato di acqua calda e fredda in un sistema di scarico campione realizzato con tubi e raccordi del tipo in esame ed ha lo scopo di determinare la loro idoneita' all' impiego per scarichi all' interno dei fabbricati. Per sistema di scarico campione si intende un insieme di tubi e raccordi opportunamente uniti in modo da assicurare un deflusso veloce e completo delle acque di scarico per il solo effetto di gravita'. Questa prova si applica a tubi e raccordi di pvc non plastificato, pe ad, pp ed altre materie termoplastiche rigide, destinati a scarichi non in pressione di fluidi, anche caldi, all' interno dei fabbricati civili ed industriali. Principio: un sistema di scarico campione, convenzionalmente realizzato come descritto e denominato circuito di prova, viene sottoposto ad un numero prefissato di passaggi di acqua calda e fredda; si verifica quindi che le eventuali deformazioni subite dagli elementi in prova siano contenute entro i limiti stabiliti e che non vi siano perdite sotto un determinato battente di acqua. Sono previsti due procedimenti con cicli diversi: prova di 1500 cicli brevi e prova di 5 cicli lunghi Circuito di prova, apparecchiatura, procedimenti, verifica dopo le prove cicliche, resoconto di prova. Chiarimenti sugli scostamenti dall' appendice c dell' ISO/dis 3633.2 (edizione febbraio 1980). Origine: UNIPLAST 353.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20•23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060301•1F•4
CONCORDANZA	_ ISO 3633/2 App. C
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8456
DATA	01/10/87
AUTORE	COMPORTAMENTO ALL’INCENDIO
TITOLO	Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma. Combustible materials which can be hit by flame on both surfaces. Reaction to fire by applying a small flame.

Descrive un metodo per la determinazione del tempo di post-combustione, del tempo di post-incandescenza, della zona danneggiata e del gocciolamento di una provetta sottoposta all' azione di una piccola fiamma applicata al suo bordo inferiore. E' applicabile per tutti i materiali che nella loro applicazione pratica sono sospesi verticalmente o che comunque possono essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce. Il metodo fornisce una indicazione orientativa sulla reazione al fuoco di un materiale nella fase iniziale di un incendio, sotto l' azione di una sorgente di ignizione di limitata entita'. Apparecchiatura; procedimento. Origine: dm 26 giu. 1984 del ministro dell' interno, metodo cse rf 1/75/a; dm 16 feb. 1982 del ministro dell' interno, attivita' soggette al controllo di prevenzione incendi del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B03•13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 8456, feb. 1983;
VARIANTI	Introduzione dei livelli e delle categorie di reazione al fuoco.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Non Soci 26.000 - Soci 13.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8457
DATA	01/10/87
AUTORE	COMPORTAMENTO ALL’INCENDIO
TITOLO	Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma. Combustible materials which can be hit by flame on one surface. Reaction to fire by applying a small flame.

Descrive un metodo per la determinazione del tempo di post-combustione, del tempo di pos-tincandescenza, della zona danneggiata e del gocciolamento di una provetta sottoposta all' azione di una piccola fiamma applicata su una sola faccia. E' utilizzabile per materiali che possono essere investiti dalla fiamma su una sola faccia. Il metodo fornisce una indicazione orientativa sulla reazione al fuoco di un materiale nella fase iniziale di un incendio, sotto l' azione di una sorgente di ignizione di limitata entita'. Apparecchiatura; procedimento. Origine: dm 26 giu. 1984 del ministro dell' interno, metodo cse rf 2/75/a; dm 16 feb. 1982 del ministro dell' interno, attivita' soggette al controllo di prevenzione incendi del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B03•13•12
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 8457, feb. 1983;
VARIANTI	Introduzione dei livelli e delle categorie di reazione al fuoco.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Non Soci 26.000 - Soci 13.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8464
DATA	01/04/83
AUTORE	CTI
TITOLO	Valvole per radiatori. Prescrizioni e prove. Valves for radiators. Requirements and tests.

Stabilisce: le caratteristiche dimensionali, chimico-fisiche, meccaniche ed idrauliche alle quali deve soddisfare il valvolame che correda i corpi scaldanti degli impianti ad acqua calda destinati al riscaldamento; le prove idonee al controllo delle caratteristiche stesse; la marchiatura e la presentazione. Campo di applicazione, definizioni, classificazione, materiali e stato di finitura, caratteristiche generali di costruzione e dimensionali per valvole e organi di equilibratura, caratteristiche chimico-fisiche, caratteristiche idrauliche: verifiche di laboratorio, caratteristiche meccaniche. Origine: cti 9/126.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.060•91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0706
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8465
DATA	01/06/83
AUTORE	CTI
TITOLO	Sistema di ripartizione delle spese di riscaldamento utilizzante valvola di zona e totalizzatore dei tempi di inserzione. Heating cost based on on-off valve and his insertion times counter.
	Contiene le prescrizioni riguardanti l' impiego dei componenti dei sistemi di ripartizione delle spese di riscaldamento basati sulle valvole di zona e sul totalizzatore dei tempi di inserzione. Componenti, impianti di utilizzazione, installazione. Appendice: valutazione della potenza termica nominale dei corpi scaldanti con il metodo dimensionale. Origine: cti 12/114e.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	17.200.10•91.140.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0701
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Non Soci 18.000 - Soci 9.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8470
DATA	01/04/83
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Valvole di PVC rigido (non plastificato) per tubazioni in pressione. Metodi di prova. Rigid (unplasticized) pvc valves for pipes under pressure. Test methods. Le prove considerate riguardano prove non distruttive e distruttive (prospetto prove). Riferimenti: UNI 7449, UNI 8471. Provette, procedimenti. Origine: UNIPLAST 376. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.060.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060302•AA10C05060501•1F•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8471
DATA	01/09/85
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Valvole di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. Rigid (unplasticized) pvc valves for pipes under pressure. Types, dimensions and requirements.

Ha lo scopo di: definire i tipi; fissare i materiali delle diverse parti; fissare, per i tipi di valvole previsti, le dimensioni necessarie al loro montaggio sui tubi e sui raccordi, assicurandone l' intercambiabilita'; stabilire i requisiti delle caratteristiche fisico-meccaniche fondamentali; servire da guida ai fabbricanti ed agli utilizzatori nella preparazione e nella scelta dei manufatti in relazione al loro impiego. Riferimenti: UNI 7441, UNI 7442, UNI 8470, UNI ISO/tr 7473, UNI ISO 228/1, UNI ISO 7/1. Definizioni e simboli, materiali, tipi, dimensioni, marcatura, requisiti. Chiarimenti sui documenti tenuti presenti per la parte dimensionale: ISO 7349-83, progetto ISO 7508-84. origine: UNIPLAST 354.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.060.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060302•AA10C05060501•1F•4
CONCORDANZA	_ ISO 7349-83; ISO 7508-84
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8477/1
DATA	01/05/83
AUTORE	EDILIZIA (AC RU)

TITOLO Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione dell' energia raggiante ricevuta.

Solar energy. Calculation of energy gains for building applications. Evaluation of radiant received energy.

Ha lo scopo di effettuare valutazioni di massima dell' apporto energetico medio mensile dell' energia solare da utilizzare per applicazioni termiche attive e passive negli edifici, in relazione alle caratteristiche morfologiche e tecnologiche di questi ultimi, alla loro collocazione nel tessuto costruito ed alle condizioni climatiche; questa prima parte espone un metodo di calcolo dell' energia radiante ricevuta da una superficie fissa comunque inclinata ed orientata. Il calcolo si basa sui valori giornalieri medi mensili derivati dalla conoscenza di dati climatologici locali. Terminologia, irraggiamento su una superficie comunque inclinata ed orientata, esempi di calcolo, uso dei diagrammi solari. Appendice A: formule usate per il calcolo . Appendice B: irraggiamento solare globale orizzontale giornaliero medio mensile (l'appendice B é sostituita dalla UNI 10349).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8477/2
DATA	01/12/85
AUTORE	EDILIZIA (AC RU)

TITOLO

Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli apporti ottenibili mediante sistemi attivi o passivi.

Solar energy. Calculation of energy gains for building applications. Evaluation of energy gains coming from active or passive systems.

Stabilisce un metodo di calcolo per la stima degli apporti termici utili medi mensili provenienti da impianti solari utilizzanti collettori piani a fluido e ad aria per riscaldamento di ambienti e/o produzione di acqua sanitaria. Il metodo e' basato sul procedimento di calcolo f-chart proposto da duffie - beckman - klein il quale e' ottenuto dall' utilizzazione su un numero rilevante di impianti solari di un modello di simulazione complesso preventivamente verificato per via sperimentale. campo di applicazione, grandezze, procedimento di calcolo. Appendice a: calcolo del fabbisogno termico mensile. Appendice b: temperature diurne medie mensili nelle principali stazioni meteorologiche italiane.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8478
DATA	01/05/83
AUTORE	SICUREZZA, UNAV
TITOLO	Apparecchiature per estinzione incendi. Lance a getto pieno. Dimensioni, requisiti e prove. Fire fighting equipment. Full jet nozzles. Dimensions, requirements and tests.

Fornisce le principali dimensioni delle lance a getto pieno, le caratteristiche che esse devono possedere e le prove che devono essere effettuate per verificare le caratteristiche stesse. Dimensioni, designazione, materiali, caratteristiche idrauliche, requisiti e metodi di prova, apparecchiatura per le prove. Origine: UNAV 5402.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1202•13•1F•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Non Soci 17.000 - Soci 8.500

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8479
DATA	01/04/89
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Guanti da lavoro di cuoio a 5 dita. Dimensioni, requisiti e prove. Five fingers leather gloves. Dimensions, requirements and tests.

Stabilisce le dimensioni per l' identificazione delle taglie dei guanti da lavoro di cuoio a 5 dita e le caratteristiche dei materiali che concorrono alla formazione dei guanti stessi. Si applica ai guanti da lavoro di cuoio a 5 dita, leggeri e pesanti. Sono esclusi dalla presente norma i guanti rinforzati per i quali le dimensioni devono tenere conto dello spessore del rinforzo.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	59.140.35•13.340.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 8479;
VARIANTI	Inserite nuove caratteristiche per le croste e il rilievo delle dimensioni per il pollice.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8488
DATA	01/03/88
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Industrie del petrolio e del gas naturale. Tubi di acciaio per condotte. Oil and natural gas industries. Steel line pipe.

Specifica le caratteristiche dei tubi ad estremita' lisce di acciaio di qualita' (vedere UNI EU 20) per condotte, utilizzate nelle industrie del petrolio e del gas naturale. Appendice a: controlli non distruttivi per tubi senza saldatura. Appendice b: procedimento di riparazione per saldatura e prove di qualifica del saldatore. Appendice c: prescrizioni per tubi giuntati (jointer). Appendice d: principali norme internazionali ed estere esistenti sull' argomento. Riferimenti: prog. E 16.14.223.0. Chiarimenti sulla concordanza parziale con la ISO 3183-80.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•AA10F0402•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5465*53; UNI 5468*53; UNI 5745*53; UNI 5746*53; UNI 6682*53; UNI 8078*53; UNI 9034*53; UNI EU 18*53; UNI EU 20*53; UNI EU 21*53; UNI EU 27*53; UNI EU 52*53; UNI ISO 5256*53; UNI ISO 6708*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3183-80*13; ISO 1027*11;
CONCORDANZA	_ ISO 3183-80
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Sostituisce UNI ISO 3183; modifica UNI 8488, ott 1983;
VARIANTI	Conglobamento delle prescrizioni qualitative, dimensionali e di controllo, opportunamente aggiornate, della UNI ISO 3183; vedere anche chiarimenti.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	42
PREZZO	Gruppo prezzo GR12 - Non Soci 116.000 - Soci 58.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8531
DATA	01/09/83
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Raccordi di polipropilene (PP). Metodi di prova. Polypropylene (pp) fittings. Test methods.

Descrive i metodi di prova (prove distruttive e non distruttive) per la verifica delle caratteristiche e delle prestazioni dei raccordi di polipropilene, omopolimeri e copolimeri. Riferimenti: UNI 6062, UNI 8318, UNI 8320, UNI 8453, UNI 8456, prog. Uniplast 229, prog. Uniplast 383, prog. UNIPLAST 384. Provette, condizionamento, prove. chiarimenti sugli scostamenti dalla ISO 1167 e argomento 469 elaborato dall' ISO/tc 138. Origine: UNIPLAST 364.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060301•4•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8536
DATA	01/09/83
AUTORE	TUBAZIONI, UNIPLAST
TITOLO	Tubi di polipropilene (PP) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti. Polypropylene (pp) pipes for buried sewer drain. Types, dimensions and requirements.

Ha lo scopo di: stabilire la tipologia, le caratteristiche dimensionali e le principali caratteristiche fisico meccaniche dei tubi di polipropilene per condotte di scarico interrate; servire da guida ai fabbricanti ed agli utilizzatori nella preparazione e nella scelta dei manufatti in relazione al loro impiego. Riferimenti: UNI 5640, UNI 7055, UNI ISO/tr 7471, UNI 8318, UNI 8321. Definizioni e simboli, dimensioni, giunzioni, designazione, marcatura, colore, requisiti. Per la compilazione della norma sono stati tenuti presenti i documenti: documento di studio ISO/tc 138/wg n. 959 (argomento 179), ISO 3212, ISO 3480. Origine: UNIPLAST 362.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060301•AA10C06020404•4•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8576
DATA	01/01/84
AUTORE	LEGNO
TITOLO	Pali di pino e di larice impregnati per linee elettriche. Tipo leggero.

Pine and larch impregnated poles for electrical lines. Light type.

Specifica le caratteristiche che i pali di pino e di larice impregnati, di tipo leggero, devono avere per la costruzione di linee elettriche. Rappresentazione, designazione, dimensioni, prestazioni e masse, tolleranze, prescrizioni e prove, marcatura, entita' del campione e criteri di collaudo.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	79.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F05•12
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8577
DATA	01/01/84
AUTORE	LEGNO
TITOLO	Pali di pino e di larice impregnati per linee elettriche. Tipo comune. Pine and larch impregnated poles for electrical lines. Common type. Specifica le caratteristiche che i pali di pino e di larice impregnati, di tipo comune, devono avere per la costruzione di linee elettriche. Rappresentazione, designazione, dimensioni, prestazioni e masse, tolleranze, prescrizioni e prove, marcatura, entita' del campione e criteri di collaudo. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	79.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F05•12
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8578
DATA	01/01/84
AUTORE	LEGNO
TITOLO	Pali di pino e di larice impregnati per linee elettriche. Tipo pesante. Pine and larch impregnated poles for electrical lines. Heavy type.

Specifica le caratteristiche che i pali di pino e di larice impregnati, di tipo pesante, devono avere per la costruzione di linee elettriche. Rappresentazione, designazione, dimensioni, prestazioni e masse, tolleranze, prescrizioni e prove, marcatura, entita' del campione e criteri di collaudo.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	79.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F05•12
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8579
DATA	01/01/84
AUTORE	LEGNO, UNIFER
TITOLO	Pali di legno per linee di telecomunicazioni e di segnalamento ferrotranviarie e per linee elettriche. Determinazione del tiro. Wood poles for telecommunications lines, for signaling of railways and tramways and for electrical lines. Determination of resistance to rupture.
	Descrive un metodo per determinare la resistenza a flessione dei pali di legno. Il metodo si applica a tutti i pali di legno di castagno, di pino e di larice da impiegare per la costruzione di linee di telecomunicazioni e di segnalamento ferrotranviarie e di linee elettriche. Principio: si sottopone un palo allo sforzo di flessione fino a rottura. Apparecchiatura, campione di prova, procedimento, valutazione dei risultati (vedere UNI 3512 a UNI 3515, UNI 8576 a UNI 8578).
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	45.120•33.040.50•93.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F05•12
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8580
DATA	01/01/91
AUTORE	LEGNO, UNIFER
TITOLO	Pali di legno per linee elettriche e di telecomunicazione. Trattamenti preservanti. Wood poles for electrical and telecommunication lines. Preservative treatments.
	Prescrive i procedimenti di impregnazione, a scopo preservante, per i pali di legno da impiegare per la costruzione di linee e di telecomunicazione.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	79.040•93.100•45.120•33.040.50•71.100.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F05•12
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 8860*53; UNI EN 47*53; UNI EN 73*53; UNI EN 84*53; UNI EN 113*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 8580, gen. 1984;
VARIANTI	Modificato il titolo ed il campo di applicazione e apportate varianti formali.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8612
DATA	01/06/89
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Cancelli e portoni motorizzati. Criteri costruttivi e dispositivi di protezione contro gli infortuni. Motorized gates and main doors. Protection devices against accidents.
	Ha lo scopo di fornire criteri costruttivi ed indicazioni sui sistemi e dispositivi di protezione contro gli infortuni per cancelli, portoni e barriere motorizzati di nuova costruzione. Nelle appendici si considerano alcune specifiche applicative o casi particolari per i quali vengono indicati criteri di sicurezza alternativi o integrativi ai seguenti. Per cancelli, portoni e barriere motorizzati si intendono quelli a funzionamento automatico, semiautomatico o ad uomo presente. Appendice a: cancelli a scorrimento orizzontale (scorrevoli). Appendice b: cancelli e portoni a libro. Appendice c: cancelli a battente (ad ante doppie e singole). Appendice d: barriere mobili con rotazione in un piano verticale. Appendice e: cancelli installati in ambienti industriali che non danno su una pubblica via.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.090•91.060.50-40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B05•AA10C0206•13•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5832*53; UNI CNR 10011*53; CNR 10022*53; CEI 61-1*53; CEI 64-8*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 8612, gen. 1984;
VARIANTI	Ridefinizione del campo di applicazione per miglioramento dell' applicabilita' della norma alla luce delle nuove tecnologie costruttive.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8615/1
DATA	01/04/89
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Calzature di protezione con tomaio di cuoio. Terminologia, classificazione, requisiti generali e metodi di prova. Safety shoes with leather uppers. Terminology, classification, general requirements and test methods. Stabilisce, oltre alla terminologia e alla classificazione, i requisiti che le calzature di protezione devono possedere per fornire un' adeguata protezione del piede e prescrivere i metodi di prova per la loro verifica. Si applica a tutte le calzature di protezione per quanto riguarda i requisiti generali, mentre per i requisiti speciali, come suole antistatiche, puntale di sicurezza, soletta antiperforazione protezione del metatarso, ecc., ci si deve riferire alle parti successive. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.10•01.040.61
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5408*53; UNI 6065*53; UNI 8425*53; UNI 8429*53; UNI 8480*53 UNI 9185*53; UNI ISO 554*53; UNI ISO 2589*53; UNI ISO 3377*53; UNI ISO 4045*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 1817*53; ISO 2440*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 8615, mar. 1984;
VARIANTI	Introduzione nuove prove e requisiti; modifiche redazionali.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	16
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8615/2
DATA	01/05/86
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Calzature di protezione con tomaio di cuoio. Calzature con puntale di protezione. Safety shoes with leather upper. Foot wear with protective toc-caps.
	Stabilisce le caratteristiche e i requisiti che devono avere le calzature di protezione munite di puntale per la protezione delle dita ed, inoltre, i metodi di prova per la verifica de suddetti requisiti. Si applica a tutte le calzature destinate alla protezione del piede dove esistano pericoli di schiacciamento delle dita. Contrassegni; caratteristiche costruttive e requisiti; dimensioni dei puntali; prove.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8615/3
DATA	01/11/87
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Calzature di protezione con tomaio di cuoio. Calzature con soletta antiperforazione. Safety shoes with uppers. Shoes with resistant midsole.
	Stabilisce le caratteristiche e i requisiti che devono avere le calzature di protezione munite di soletta antiperforazione, ed inoltre i metodi di prova per la verifica dei suddetti requisiti. Si applica a tutte le calzature destinate alla protezione del piede dove esistano pericoli di perforazione della suola (per esempio: chiodi, materiali appuntiti, ecc.)
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo Gr03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8615/5
DATA	01/09/87
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Calzature di protezione con tomaio di cuoio. Calzature con protezione del metatarso. Safety shoes with uppers. Shoes with metatarsus protection. Stabilisce le caratteristiche e i requisiti che devono avere le calzature di protezione munite di dispositivo per la protezione del metatarso e i metodi di prova per la loro verifica. Si applica a tutte le calzature destinate alla protezione del collo del piede dove esistano pericoli di caduta di gravi. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8631
DATA	01/11/84
AUTORE	CTI
TITOLO	Totalizzatori dei tempi di inserzione. Caratteristiche e prove. Total insertion time counters. Characteristics and tests.

Fornisce le caratteristiche, le prestazioni e le condizioni di prova dei totalizzatori (detti anche contaore) con particolare riguardo all' uso negli impianti termici civili con distribuzione a zone secondo UNI 8156 e UNI 8465. Si applica agli apparecchi elettrici ed elettronici che registrano il tempo di inserzione e disinserzione di dispositivi di produzione, erogazione o intercettazione del calore. Caratteristiche metrologiche, documentazione, prove, assenza di elementi di disturbo, targa di identificazione.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.080•91.140.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0704
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8648
DATA	01/09/85
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Profilati di PVC rigido (non plastificato) per serramenti esterni. Tipi, requisiti e prove. Rigid (unplasticized) pvc profiles for exterior windows. Types, requirements and tests.

Stabilisce i requisiti dei profilati di pvc rigido (non plastificato) destinati alla costruzione di serramenti esterni (vedere UNI 8369); definisce inoltre i tipi di profilati di pvc rigido, i criteri di campionamento e quali caratteristiche determinare, secondo il contesto nel quale la norma viene applicata (tiene conto della direttiva ueatc sulle finestre). Definizione, tipi, dimensioni, designazione, marcatura, requisiti, campionamento, prove, riferimenti: UNI 5642, UNI 5815, UNI 5819, UNI 7092, UNI 7219, UNI 7351, UNI 8369, UNI 8649, UNI 8653, ISO 1163/2, ISO 4582, ISO 4892, progetto UNIPLAST 453. Origine: UNIPLAST 392.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	83.140-60•91.060.50-50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0604•AA10C0208•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Modificato da UNI FA 1 (SS UNI E13.15.569.0);
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8648 FA 1-93
DATA	31/01/93
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Foglio di Aggiornamento (SS UNI E13.15.569.0) n° 1 alla UNI 8648. Profilati di PVC rigido (non plastificato) per serramenti esterni. Tipi, requisiti e prove.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	83.140-60•91.060.50-50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0604•AA10C0208•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo. Modifica UNI 8648.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Non Soci 10.000 - Soci 10.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8649
DATA	01/09/85
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Profilati di PVC rigido (non plastificato) per applicazioni edilizie. Metodi di prova generali. Rigid (unplasticized) pvc profiles for building applications General test methods.

Stabilisce dei metodi di prova generali per profilati di pvc rigido (non plastificato) classificabile secondo UNI 7351 e destinati ad applicazioni edilizie sia esterne sia interne, ottenuti per estrusione, compresi i canali chiusi di ventilazione e quelli di discesa delle acque piovane, ma esclusi i tubi a sezione circolare per adduzione e scarico di acqua, adduzione di gas combustibili e i profilati per applicazioni elettrotecniche (tiene conto delle direttive ueatc sui prodotti di pvc rigido utilizzati all' esterno in edilizia). Provette, metodi di prova, altre prove su profilati di pvc per edilizia. Appendice: valutazione della resistenza all' invecchiamento naturale del pvc rigido (metodo sperimentale) (vedere cahiers del cstb del mag. 1979 n. 199 - parigi). Riferimenti: UNI 4288, UNI 4291, UNI 4916, UNI 5137, UNI 5642, UNI 5815, UNI 5819, UNI 6063, UNI 6775, UNI 7050, UNI 7092, UNI 7219, UNI 7351, UNI 7745, UNI 8456, UNI 8457, UNI 8653, ISO 175, ISO 4892, progetto unicr 0005, progetto UNIPLAST 229, progetto UNIPLAST 240, progetto UNIPLAST 453. Origine: UNIPLAST 393.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	83.140-60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0604•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8651
DATA	01/01/85
AUTORE	SPORT
TITOLO	Edilizia sportiva. Superficie sportive. Analisi dei requisiti di funzionalita' sportiva. Sporting building. Sporting surfaces. Analysis of sporting functionality requirements.
	Fornisce un' analisi dei requisiti di funzionalita' sportiva relativi a tutte le superfici sportive (vedere UNI 8650 e UNI 7999). Generalita', requisiti geometrici, requisiti derivanti da fattori meccanici, requisiti di sicurezza, requisiti di ripetibilita' e durabilita', requisiti di uniformita'.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	97.220.10•91.060.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F09•AA10C05060501•AA10C0301
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8686/2
DATA	01/01/85
AUTORE	UNIFER
TITOLO	Metropolitane. Locali di servizio nelle stazioni. Locali per impianti di sicurezza d' esercizio e telecomunicazioni. Metropolitan railways. Duty rooms concerning the railway-stations. Rooms for operating safety and telecommunication equipment. Riguarda i locali destinati agli impianti di sicurezza d' esercizio ed alle telecomunicazioni per le stazioni metropolitane. Comprende le seguenti schede: locale di segnalamento; locale telecomando; locale telecomunicazioni; locale per centrale telecomunicazioni; locale per dirigenza locale del movimento; posto per agente di stazione. Origine: UNIFER 18.09. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	93.100•45.020
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F07
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8690/1
DATA	01/10/84
AUTORE	EDILIZIA (AT RU)
TITOLO	Edilizia. Informazione tecnica. Terminologia. Building. Technical information. Terminology.

Fornisce un elenco e le relative definizioni dei termini che interessano la gestione dell' informazione tecnica su prodotti e servizi al fine di consentire a tutti gli operatori interessati l' uso di un linguaggio e di riferimenti terminologici comuni. Le definizioni di informazione, archivio e catalogo sono riprese dalla ISO 5127.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.040-30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A05
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8690/2
DATA	01/10/84
AUTORE	EDILIZIA (AT RU)
TITOLO	Edilizia. Informazione tecnica. Classificazione dei livelli di completezza dei contenuti. Building. Technical information. Classification of the completeness grades of the contents.
	Fornisce una classificazione dei livelli di completezza dei contenuti dell' informazione tecnica al fine di permettere una classifica dei contenuti stessi anche qualora informazioni tecniche siano elaborate in sedi differenti.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.040-30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A05
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8690/3
DATA	01/10/84
AUTORE	EDILIZIA (AT RU)
TITOLO	Edilizia. Informazione tecnica. Articolazione ed ordine espositivo dei contenuti. Building. Technical information. Articulation and exposition order of the contents.
	Fornisce l' articolazione dei blocchi funzionali dell' aggregazione dell' informazione tecnica e la loro sequenza ordinata di espressione al fine di consentire la migliore omogeneita' possibile nella redazione di documenti di informazione tecnica su prodotti edilizi e prestazioni di servizi afferenti a tale settore.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.040-30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A05
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8723
DATA	01/02/86
AUTORE	CIG
TITOLO	Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunita'. Prescrizioni di sicurezza. Gas plants for professional and groups cooking appliances. Safety requirements.

Fissa i criteri per la progettazione e la manutenzione degli impianti di distribuzione del gas agli apparecchi di utilizzazione e per l' installazione dei medesimi. Si riferisce agli impianti interni che comprendono il complesso di tubazioni e di accessori per la distribuzione del gas agli apparecchi utilizzatori situati a valle del contatore o in sua mancanza, a valle del rubinetto di intercettazione che delimita l' impianto utilizzatore. Si riferisce inoltre all' installazione degli apparecchi utilizzatori, nonche' agli impianti di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione dei locali di installazione.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.120•91.140.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1101•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7723*53; UNI 8463*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI FA 207, dic. 1987;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	14
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8723 FA 207-87
DATA	01/12/87
AUTORE	CIG
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8723 (feb. 1986). Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunita'. Prescrizioni di sicurezza. Revision slip n.1 of UNI 8723 (Feb. 1986). Gas systems for equipment used in professional kitchens and canteens. Safety regulations. Modifiche varie. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.40•13.120
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1101•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 8723, feb. 1986;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8725
DATA	01/10/85
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Edilizia residenziale. Impianti di ascensori elettrici a fune. Istruzioni per l' integrazione nell' edificio. Residential building. Electrical passenger lift installations. Instructions to integration into the building

Raggruppa le informazioni necessarie ai diversi operatori della progettazione edilizia per una corretta scelta ed integrazione nell' edificio degli impianti di ascensori, in risposta alle esigenze proprie dell' utenza finale dell' organismo edilizio. Dati relativi alla scelta e al dimensionamento dell' impianto; dati relativi all' integrazione dell' impianto; individuazione esecutiva dell' impianto; criteri di gestione dell' impianto. Appendice a: obblighi normativi a cui e' tenuto il proprietario. Appendice b: dati da segnare per il collaudo. Appendice c: dati che il responsabile deve indicare sul libretto. Appendice d: norme e leggi che attualmente regolano l' impianto e l' esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato (legge 24 ott. 1942, n. 1415; dpr 24 lug. 1977, n. 616, art. 19; dpr 24 dic. 1951, n. 1767; dpr 29 mag. 1963, n. 1497; legge 1 mar. 1968, n. 186; dpr 27 apr. 1978, n. 384; regolamento del locale comando dei vigili del fuoco, ove applicabile; norme UNI e cei: UNI EN 81/1, UNI ISO 4190 parte 1 a UNI ISO 4190 parte 6, cei 11-8).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09•AA10A0305•AA10B02
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	17
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8728
DATA	01/02/88
AUTORE	CTI
TITOLO	Apparecchi per la diffusione dell' aria. Prova di funzionalita'. Air terminal devices. Functional test.

Definisce i vari tipi di apparecchi per la diffusione dell' aria con i relativi accessori e indica i metodi da seguire per l' esecuzione dei rilievi delle grandezze che li caratterizzano (misura di caduta di pressione e rilievo dell' inviluppo). Appendice a: misura di basse velocita' dell' aria per determinare il lancio di un apparecchio di diffusione dell' aria. Appendice b: misure di velocita' dell aria per la determinazione della velocita' dell' ada. Appendice c: tecnica esplorativa per la determinazione del lancio, dell' ampiezza di diffusione e della caduta di un flusso d' aria da un ada. Con l' acronimo ada s' intende apparecchio per la diffusione dell' aria.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	30
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8754
DATA	01/11/85
AUTORE	EDILIZIA (AV RT)
TITOLO	Edilizia. Verniciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni superficiali. Caratteristiche e metodi di prova. Building. Varnish systems, paint systems, textured and rendering finishes, glaze and stain systems. Characteristics and test methods.

Elenca le caratteristiche e i metodi di prova utili a valutare e a confrontare le attitudini dei vari sistemi di verniciatura, pitturazione, rpac, tinteggiatura e impregnazioni superficiali per l' edilizia (definite dalla UNI 8752) a rispondere ai requisiti durante la vita utile prevista. Le caratteristiche e i metodi di prova di comportamento elencati possono anche essere, in parte, utilizzati per confrontare le prestazioni dei singoli strati dei sistemi (fondi, intermedi, finiture). Campionamento; provini; relazioni tra requisiti, proprieta' caratteristiche significative e metodi di prova. Riferimenti: UNI 8753, UNI 8758.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.180-30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0310•AA10D09•12
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	15
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8796
DATA	01/01/87
AUTORE	CTI; EDILIZIA (AS RT)
TITOLO	Impianti solari. Collettori solari a liquido. Criteri di accettazione. Solar systems. Liquid solar collectors. Acceptance criteria.

E' utilizzabile nelle fasi di accettazione dei collettori solari. Le procedure per l' accettazione dei collettori solari piani sono suddivise nelle fasi principali seguenti: prelievo dei campioni e rilascio del certificato di conformita'; collaudo; informazione tecnica.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8804
DATA	01/11/87
AUTORE	CTI
TITOLO	Isolanti termici. Criteri di campionamento e di accettazione dei lotti. Insulating materials. Sampling and acceptance criteria.

Fornisce criteri per stabilire l' accettabilita' di lotti di isolanti termici, basandosi su campionamenti e collaudi. E' intesa per l' uso in connessione con appropriate specificazioni tecniche di prodotti che classifichino e descrivano le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto in termini di caratteristiche di qualificazione e di caratteristiche di collaudo. La determinazione della non conformita' deve essere basata su tolleranze dei valori, pe ciascun campione provato, prescritti nelle specificazioni tecniche dei prodotti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.220•91.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0102
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4723*53; UNI 4842*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8811
DATA	01/05/87
AUTORE	VETRO
TITOLO	Fibre minerali. Feltri resinati per isolamento termico. Criteri di accettazione. Minerals fibres. Resin bounded blankets for thermal insulation. Acceptance criteria. Riguarda le caratteristiche richieste ai feltri resinati di fibre minerali per isolamento termico. Vengono considerate solo le caratteristiche proprie del prodotto fibroso: i dati riguardanti i rivestimenti opzionali sono esclusi dalla presente norma; sono pure esclusi gli aspetti riguardanti le modalita' applicative e quindi l' idoneita' allo specifico impiego dei prodotti considerati. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	59.060.30•27.220
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0202•AA10B0102
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4842*53; UNI 5958*53; UNI 6264*53; UNI 7745*53; UNI 7891*53; UNI 8804*53; UNI 9110*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo Gr03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8812
DATA	01/12/86
AUTORE	CIG
TITOLO	Apparecchi funzionanti a GPL per il riscaldamento degli ambienti. Apparecchi a combustione catalitica non raccordati ad un condotto o ad un dispositivo speciale di evacuazione dei prodotti della combustione. Prescrizioni di sicurezza. Domestic gpl space heaters. Catalytic combustion space heaters without duct or device for scavenging of combustion products. Safety requirements.

Contiene le prescrizioni di costruzione e di funzionamento attinenti alla sicurezza ed i relativi metodi di prova degli apparecchi per il riscaldamento degli ambienti domestici, a combustione catalitica, alimentati con bidone di gpl. Questi apparecchi, non raccordati ad un condotto o a un dispositivo speciale di evacuazione dei prodotti della combustione, devono essere muniti di un dispositivo per il controllo dell' atmosfera. La loro portata termica non deve essere maggiore di 3500 w (3000 kcal/h). Gli apparecchi devono essere costruiti in modo che, se installati secondo UNI 7131 nell' uso normale il loro funzionamento sia sicuro. Definizioni; caratteristiche costruttive e di funzionamento; prove; targa; libretto di istruzioni.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.20•13.120
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102•AA10C0702•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	15
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8813
DATA	01/02/86
AUTORE	COLORIMETRIA; EDILIZIA
TITOLO	Edilizia. Sistema di specificazione del colore. Building. Colour specifying system.

I sistemi adottati per specificare in modo univoco il colore di una superficie si possono raggruppare in due categorie: quelli che definiscono il colore mediante campioni colorati; quelli che definiscono il colore mediante numeri ottenuti per elaborazione di misure fisiche (strumentali). Dei sistemi che definiscono il colore mediante misure fisiche, il piu' importante e oggi universalmente adottato e' quello della commission international de l' Eclairage (cie) che, in base alle caratteristiche colorimetriche degli osservatori normali (ne sono stati definiti due: l' osservatore normale cie 1931 per campi di osservazione fino a 4 e l ' osservatore cie 1964 per campi di osservazione da 4 a 10) e a quelle degli illuminanti (a, c, d65,...), permette di elaborare le misure strumentali per ottenere le componenti tricromatiche x,y,z. Il sistema cie consente di misurare oggettivamente ogni colore ma richiede l' impiego di una strumentazione generalmente complessa. Per l' uso e la comunicazione del colore e' pertanto utile ricorrere a metodi di specificazione basati sul confronto visivo con campioni cromatici di riferimento. Dei sistemi di campioni standard il piu' diffuso e' il Munsell Book of Color, del quale esistono diverse edizioni che possiedono quantita' differenti di colori, di formati e di finiture (lucida, opaca). Il sistema Munsell costituisce anche un metodo di specificazione del colore basato su un principio di ordinamento visivo. I campioni di colore sono ordinati infatti in modo tale che anche i colori non presenti nella collezione possano essere specificati. Definisce un sistema di specificazione per l' identificazione dei colori, cosi' come ci appaiono, e per la loro codificazione. non e' applicabile ai colori fluorescenti e alle sorgenti luminose primarie.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.180.20•91.040-30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B04
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo Gr03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8827
DATA	01/10/85
AUTORE	CIG
TITOLO	Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 e 5 bar. Progettazione, costruzione e collaudo. Final gas pressure-regulating installations for inlet pressure between 0,04 and 5 bar. Design, construction and testing.

Prescrive i criteri da seguire per la progettazione, la costruzione e il collaudo degli impianti di riduzione della pressione definiti nella norma, comprendendo in essi anche le opere edili. Tratta altresi' dei criteri di installazione Campo di applicazione; termini e definizioni; manufatti di contenimento, dislocazione impianto e distanze; schemi e componenti dei gruppi di riduzione; criteri di dimensionamento; criteri di esecuzione; equipaggiamento elettrico; collaudi.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.060.40•91.140.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103•AA10F0401
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI 8827 FA 1, feb. 1991;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	14
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8827 FA 1-91
DATA	01/02/91
AUTORE	CIG
TITOLO	Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 e 5 bar. Progettazione, costruzione e collaudo. Final gas pressure-regulating installations for inlet pressure between 0,04 and 5 bar. Design, construction and testing. Modifiche a vari punti. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.060.40•91.140.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103•AA10F0401
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica parz. a UNI 8827;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8849
DATA	01/06/87
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Raccordi di polietilene (PE 50), saldabili per fusione mediante elementi riscaldanti, per condotte per convogliamento di gas combustibile. Tipi, dimensioni e requisiti. Polyethylene (pe 50) fittings, for fusion with heated tools, for use with polyethylene pipes for the supply of gaseous fuels. Types, dimensions and requirements.

Rigurda esclusivamente i raccordi a sezione circolare, per saldatura nel bicchiere o testa a testa con elementi riscaldanti, fabbricati con polietilene, destinati, in union con tubi delle serie di cui alla UNI 7614, al convogliamento di gas combustibili, con pressioni di esercizio non maggiori di 4 bar, in condotte interrate. I raccordi possono essere stampati ad iniezione, oppure ottenuti per saldature di elementi ricavati da tubi, per d maggiore o uguale a 110 mm. Specifica inoltre alcune caratteristiche generali dei materiali idonei alla produzion di tali raccordi. Stabilisce le caratteristiche dimensionali e le caratteristiche fisico-meccaniche fondamentali dei raccordi ed e' intesa a servire da guida ai fabbricanti e agli utilizzatori nella preparazione e nella scelta dei manufatti in relazione alle pressioni di esercizio e alle altre caratteristiche d' impiego. Appendice a: effetto dei componenti del gas sulla resistenza alla pressione interna. Metodo di prova. Appendice b: determinazione delle proprieta a trazione su provette ricavate da raccordi. Metodo di prova. Appendice c: resistenza all' urto delle prese a settore (o a staffa). Metodo di prova. Bibliografia. Riferimenti: dm 24 nov. 1984 (pressioni di impiego in relazione ai diametri); prog. UNIPLAST 422; prog. UNIPLAST 470. Origine : UNIPLAST 406.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060307•AA10C110403•4•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5640*53; UNI 5819*53; UNI 7054*53; UNI 7614*53; UNI 7616*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3127*11;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI 8849 FA 1, set. 1990;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	31
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8849 FA 1-90
DATA	01/09/90
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Raccordi di polietilene (PE 50), saldabili per fusione mediante elementi riscaldanti, per condotte per convogliamento di gas combustibili. Tipi, dimensioni e requisiti. Polyethylene (PE 50) fittings for the fusion welding assembly, using heating coils, of fuel gas transmission piping. Types, dimensions and requirements. Modifiche a vari punti. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060307•AA10C110403•4•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 8849;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8850
DATA	01/01/88
AUTORE	UNIPLAST

TITOLO

Raccordi di polietilene (PE 50) saldabili per elettrofusione per condotte interrate per convogliamento di gas combustibili. tipi, dimensioni e requisiti.

Polyetylene (PE 50) electro-fusion fittings for the supply of gaseous fuels. Types, dimensions and requirements.

Riguarda esclusivamente i raccordi a sezione circolare accoppiabili mediante elettrosaldatura, fabbricati con polietilene, destinati, in unione con tubi di pe di cui alla UNI 7614, al convogliamento di gas combustibili, con pressioni di esercizio non maggiori di 4 bar, in condotte interrate. Stabilisce le caratteristiche dimensionali dei raccordi necessarie al loro montaggio sui tubi, assicurandone l' intercambiabilita' e le loro caratteristiche fisico-meccaniche fondamentali ed e' destinata a servire da guida ai fabbricanti e agli utilizzatori nella preparazione nelle scelte dei manufatti in relazione alle pressioni di esercizio e alle altre caratteristiche d' impiego. Specifica inoltre alcune caratteristiche generali dei materiali idonei alla produzione di tali raccordi. Appendice a: effetto dei componenti del gas sulla resistenza alla pressione interna. Metodo di prova. Appendice b: resistenza all' urto delle prese a collare e a settore. Metodo di prova. Origine: UNIPLAST 436.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060307•AA10C110403•4•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da uni 8850 FA 1, set. 1990;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	15
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8850 FA 1-90
DATA	01/09/90
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Raccordi di polietilene (PE 50) saldabili per elettrofusione per condotte interrate per convogliamento di gas combustibili. Tipi, dimensioni e requisiti. Polyethylene (PE 50) fittings for the fusion welding assembly, using an electrically heated torch, of buried fuel gas transmission piping. Terms, dimensions and requirements. Modifica a vari punti. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060307•AA10C110403•4•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 8850;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8852
DATA	01/01/87
AUTORE	CTI
TITOLO	Impianti di climatizzazione invernali per gli edifici adibit ad attivita' industriale ed artigianale. Regole per l' ordinazione, l' offerta ed il collaudo. Air conditioning systems for winter conditions for constructions in which are made industrial and artisanal activities. Rules for ordering, offer and testing.

Stabilisce: la classificazione dei vari tipi di impianti di climatizzazione; le principali grandezze fische degli impianti di climatizzazione, fornendo anche suggerimenti di carattere generale sui valori di dette grandezze atti ad assicurare il raggiungimento di condizioni di benessere per le persone, tenendo conto del contenimento dei consumi energetici; quali specificazioni devono essere contenute nella richiesta di progetto offerta; quali specificazioni devono essere contenute nella presentazione del progetto offerta; per il collaudo, quali grandezze devono essere misurate e le relative tolleranze, quali requisiti devono avere gli strumenti da adoperare per le misure e quali siano le modalita' di impiego degli strumenti stessi, limitatamente agli impieghi specifici per la climatizzazione. Appendice a: casi di impiego di sistemi di recupero del calore. Appendice b: procedimento di calcolo per il collaudo degli impianti di climatizzazione invernale a portata d'aria costante, limitatamente alla sola prestazione termica. Appendice c: metodo suggerito per la misura della temperatur media radiante. Origine: cti 8/158.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0801•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	14
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8853
DATA	01/01/86
AUTORE	CTI
TITOLO	Scambiatori di calore a fascio tubiero per impianti di riscaldamento. Regole per la richiesta dell' offerta, la fornitura e la prova di funzionamento. Shell and tube heat exchangers for heating plants. Rules for request of offer, delivery and working test.

Fornisce le prescrizioni tecniche per l' ordinazione, la costruzione e la prova di funzionamento degli scambiatori di calore a fascio tubiero per impianti di riscaldamento. Si applica agli scambiatori di calore a fascio tubiero del tipo con tubi piegati ad u o rettilinei impiegati come componenti degli impianti di riscaldamento degli ambienti per il benessere. Le norme riguardano gli scambiatori di calore alimentati ad acqua calda, acqua surriscaldata o vapore d' acqua (fluido primario) e riscaldanti acqua a temperatura minore, uguale o superiore a quella di ebollizione alla pressione atmosferica (fluido secondario).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0703
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8854
DATA	01/01/86
AUTORE	CTI

TITOLO

Impianti termici ad acqua calda e/o surriscaldata per il riscaldamento degli edifici adibiti ad attivita' industriale e artigianale. Regole per l' ordinazione, l' offerta e il collaudo.

Hot water and/or superheated water heating systems for constructions in which are made industrial and artisanal activities. Rules for ordering, offer and testing.

Stabilisce le modalita' da osservare per la richiesta dell' offerta, l' elaborazione del progetto offerta e l' esecuzione del collaudo degli impianti ad acqua calda e/o surriscaldata destinati al riscaldamento di benessere. In particolare considera: la classificazione dei vari tipi di impianti di riscaldamento ad acqua calda e/o surriscaldata; l' indicazione dei valori che e' consigliabile assumano le varie grandezze (temperatura, portata, ecc.) che interessano i suddetti impianti, tenendo conto del contenimento dei consumi energetici; l' indicazione delle specificazioni che devono essere contenute nella richiesta del progetto offerta; l' indicazione delle specificazioni che devono essere contenute nella presentazione del progetto offerta; la determinazione delle grandezze che devono essere misurate all' atto del collaudo e delle relative tolleranze; l' indicazione delle modalita' che devono essere seguite per la misura dell grandezze stesse; l' indicazione dei requisiti e delle modalita' di impiego degli strumenti da adoperare per le misure. Appendice a: casi di impiego di sistemi di recupero del calore. Appendice b: metodo suggerito per la misura dell temperatura radiante.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0701
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8855
DATA	01/06/86
AUTORE	CTI
TITOLO	Riscaldamento a distanza. Modalita' per l' allacciamento di edifici a reti di acqua calda. District heating. Connection systems between house plants an hot water networks. Riguarda l' allacciamento di edifici a reti di riscaldamento a distanza ad acqua calda in pressione ed a temperatura maggiore di quella di ebollizione alla pressione atmosferica L' allacciamento avviene in un locale, detto stazione di collegamento, che costituisce percio' l' elemento di unione fra la rete principale di distribuzione e gli impianti di utilizzazione. Lo scopo e' quello di dare alcune direttive d massima che rispecchiano, nelle loro caratteristiche essenziali lo stato attuale della tecnica nell' esecuzione delle stazioni di collegamento. Origine: cti 9/77. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0701•AA10F03
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8857
DATA	01/10/86
AUTORE	CTI
TITOLO	Generatori di calore ad acqua calda con potenza termica fino a 1,2 MW funzionanti con combustibili solidi. Prova termica. Hot-water heating generators with rated thermal power up to 1,2 mw operating with coal. Thermal test method.

Scopo e' di fissare i requisiti termotecnici, nonche' le condizioni ed i procedimenti di prova per la determinazione di detti requisiti corrispondenti alla potenza termica nominale dei generatori di calore ad acqua calda per usi termici civili con potenza termica del focolare fino a 1,2 m funzionanti con combustibili solidi ad esclusione dei combustibili solidi poveri quali ligniti, torbe, legna e/o scarti di lavorazione industriale. Si applica per la prova d prototipi e/o serie di generatori di calore d' ora in avanti chiamati caldaie, come sopra definiti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0702
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8858
DATA	01/10/85
AUTORE	CTI
TITOLO	Valvole a sfera di leghe di rame per impieghi in impianti di riscaldamento. Prescrizioni e prove. Copper alloy ball valves for heating plants. Requirements and tests.

Stabilisce: le caratteristiche dimensionali, chimico-fisiche, meccaniche ed idrauliche alle quali devono soddisfare le valvole a sfera per impieghi negli impianti di riscaldamento; le prove idonee al controllo delle caratteristiche stesse; la marcatura e la presentazione. Si applica alle valvole a sfera di leghe di rame destinate all' impiego negli impianti di riscaldamento, il cui fluido termovettore sia acqua calda o vapore fino ad una temperatura massima di 150 gradi cent. Classificazione, materiali, designazione, caratteristiche generali di costruzione e dimensionali, prove, marcatura. Origine; cti 9/159.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.060.20•91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0401•AA10C070702
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8863
DATA	01/01/87
AUTORE	TUBAZIONI; UNSIDER
TITOLO	Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettabili secondo UNI ISO 7/1. Unalloyed steel seamless and welded tubes suitable for screwing in accordance with UNI ISO 7/1. Prescrive le dimensioni, le masse lineiche, le tolleranze, l composizione chimica e le caratteristiche meccaniche, nonche le condizioni tecniche di fornitura di tubi senza saldatura saldati (vedere UNI 7272), di acciaio non legato di qualita' (vedere UNI EU 20), filettabili secondo UNI ISO 7/1 nelle serie leggera (l), media (m) e pesante (p). I tubi sono normalmente destinati al convogliamento di fluidi in pressione. Concorda parzialmente con la ISO 65-81. Chiarimenti sugli scostamenti dalla ISO 65-81. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•AA10C050602•AA10C110401•AA10F0402•AA10C070701•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 552*53; UNI 3354*53; UNI 5465*53; UNI 5468*53; UNI 5469*53; UNI 5745*53; UNI 5746*53; UNI 6682*53; UNI 7272*53; UNI 8078*53; UNI ISO 7/1*53; UNI ISO 4200*53; UNI ISO 6708*53; UNI EU 20*53; UNI EU 21*53.
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 65-81*13;
CONCORDANZA	_ ISO 65-81
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 3824; UNI 4148; UNI 4149; modificata da UNI 8863 FA 1, mag. 1989.
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8863 FA 1-89
DATA	01/05/89
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettati secondo UNI ISO 7/1. Seamless and welded pipe, in unalloyed steel, threaded to UNI ISO 7/1. Aggiunta, nelle tabelle, di altri tubi e modifiche nei chiarimenti. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•AA10C050602•AA10C110401•AA10F0402•AA10C070701•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 8863
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8872
DATA	01/09/85
AUTORE	CTI, EDILIZIA
TITOLO	Collettori solari piani a liquido. Criteri per la progettazione e il controllo dei requisiti di affidabilita' e durabilita'. Feat plate solar collectors. Design and control criteria of the reliability and durability requirements.

Indica i criteri utili nelle fasi di progettazione e valutazione dei materiali da impiegare, nonche' per la scelta delle soluzioni costruttive e dei metodi da adottare per il controllo delle prestazioni dei collettori. Campo di applicazione, terminologia fondamentale (vedere progetto uniedl 90), principi operativi, identificazione degli agenti e delle azioni (vedere UNI 8290 parte 3), scomposizione in elementi tecnici, correlazione tra elementi tecnici, azioni e agenti (vedere UNI 8211).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8873/1
DATA	01/01/87
AUTORE	CTI; EDILIZIA (AV RT)
TITOLO	Impianti solari. Accumuli ad acqua. Criteri di accettazione. Solar systems. Hot water storage tanks. Acceptance criteria.

E' utilizzabile nelle fasi di accettazione degli accumuli termici ad acqua per impianti solari. (I presenti criteri di accettazione con decreto del 14 mar. 1985 (gu 106 del 7 mag. 1985) sono stati riconosciuti validi quali procedure per l' omologazione di cui all' art. 22 della legge 29 mag. 1982 n. 308). Le procedure per l' accettazione degli accumuli ad acqua sono suddivise nelle fasi principali seguenti: scelta dei campioni e rilascio del certificato di conformita'; collaudo; informazione tecnica.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.160•91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8873/2
DATA	01/01/87
AUTORE	CTI; EDILIZIA (RU AV)

TITOLO Impianti solari. Accumuli ad acqua. Metodi di prova.
Solar systems. Hot water storage tanks. Test methods.

Definisce le prescrizioni tecniche, le prestazioni minime e le modalita' di prova per l' omologazione di serbatoi d' accumulo utilizzati in impianti solari per produzione di acqua calda. Si applica ai sistemi di accumulo utilizzanti acqua quale materiale di accumulo del calore, e dimensionati per assorbire e fornire energia termica per periodi di tempo dell' ordine di uno o piu' giorni (accumuli giornalieri). I tipi di accumulo considerati sono: senza scambiatore di calore; con scambiatore interno; con scambiatore esterno abbinato al serbatoio. Criteri di progettazione ed esecuzione. Prove di pressurizzazione. Determinazione del coefficiente di dispersione termica. Determinazione delle caratteristiche funzionali. Determinazione del coefficiente di mescolamento. Prova di pioggia. Prova in nebbia salina. Determinazione delle caratteristiche funzionali dell' eventuale fonte di integrazione termica. Determinazione dell delle perdite di carico degli scambiatori. Appendice a: modulo per la descrizione dell' accumulo termico. Appendice b: modulo per raccogliere i risultati della prova di dispersione termica. Appendice c: modulo per raccogliere i risultati della determinazione delle caratteristiche funzionali dell' accumulo. Appendice d: modulo per raccogliere i risultati della prova di caricamento termico. Appendice e: modulo per raccogliere i risultati della prova di stratificazione. Appendice f: modulo per raccogliere i risultati della prova di mescolamento. Appendice g: modulo per raccogliere i risultati della prova di perdita di carico Appendice h: modulo per raccogliere i risultati della determinazione delle caratteristiche funzionali dell' eventuale scambiatore di calore di integrazione termica. Appendice i: modulo per raccogliere i risultati della determinazione dell caratteristiche funzionali dell' accumulo con integrazione elettrica.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.160•91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	24
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8884
DATA	01/02/88
AUTORE	CTI
TITOLO	Caratteristiche e trattamento delle acque dei circuiti di raffreddamento e di umidificazione. Requirements and treatment of water cooling and humidification system. Ha per oggetto il trattamento dell' acqua di alimento dei circuiti degli impianti di raffreddamento e di umidificazion e cioe' il complesso degli apparecchi, condizionanti chimici ed accessori che concorrono al trattamento stesso, nonche' i parametri chimico-fisici che l' acqua in circolazione negli impianti suddetti deve rispettare allo scopo di consentire una corretta conduzione degli stessi. Non prende in considerazione i circuiti alimentati con acque di mare o ad esse assimilabili. Appendice a: calcolo dell' indice di langelier. Appendice b: questionario per circuiti acqua di raffreddamento e umidificazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.200
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	36
PREZZO	Gruppo prezzo GR11 - Non Soci 110.000 - Soci 55.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8889
DATA	01/09/87
AUTORE	CTI
TITOLO	Scalda acqua a pompa di calore aria/acqua. Procedura di prova per la valutazione delle prestazioni energetiche e funzionali. Air water heat pumps applied to storage water-heater for household purpose. Test procedures for performance evaluation.

Scopo e' di definire i metodi di prova per la caratterizzazione energetica e funzionale degli scalda acqua per la produzione di acqua calda sanitaria funzionanti con pompa di calore del tipo aria-acqua, azionata da motore elettrico. I metodi descritti si riferiscono a prove di laboratorio, da eseguire su prototipi o prodotti di serie, e non possono essere applicati direttamente a prove in situ. Sono considerati unicamente gli apparecchi a pompa di calore utilizzanti l' aria come sorgente fredda e azionati da motore elettrico, destinati a produzione di acqua calda per uso sanitario. Ciascun apparecchio costituisce un sistema comprendente pompa di calore e serbatoio d' accumulo Sono esclusi da questa norma gli apparecchi con serbatoio di accumulo di volume maggiore di 500 l.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30•91.140.70•27.080
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8895
DATA	01/04/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Valvole di polipropilene (PP) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. Polypropylene valves for pipes under pressure. Types, dimensions and requirements.

Riguarda le valvole fabbricate per stampaggio ad iniezione con polipropilene da utilizzare per il convogliamento di fluidi (liquidi, vapori e gas) in pressione. Agli effetti della presente norma si definiscono polipropilene (pp) i materiali termoplastici a base di omopolimeri e/o copolimeri del propilene indicati nella UNI 7055 e risultanti da tutte le possibili combinazioni tra le classificazioni elencate. Ha lo scopo di: definire i tipi di valvole; indicare i materiali da usare per la realizzazione delle parti componenti le valvole; fissare, per i tipi di valvole previsti, le dimensioni necessarie al loro montaggio su tubi e su raccordi, assicurandone l' intercambiabilita'; stabilir i requisiti fisici e meccanici fondamentali delle valvole; servire da guida ai fabbricanti ed agli utilizzatori nella preparazione e nella scelta delle valvole in relazione al loro impiego. Chiarimenti sulla concordanza parziale con il progetto di norma ISO dis 8242-86. Origine: UNIPLAST 420.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.060.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060305•AA10C05060504•4•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7055*53; UNI 8318*53; UNI 8321*53; UNI 8470*53; UNI 8531*53; UNI ISO 7/1*53; UNI ISO 228/1*53; UNI ISO TR 7471*53;
CONCORDANZA	_ ISO/DIS 8242-86
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8917
DATA	01/04/87
AUTORE	CIG
TITOLO	Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi automatici di intercettazione e/o regolazione. Valvole automatiche. Gas burning appliances. Automatic valves. Scopo e' quello di definire le caratteristiche generali di costruzione, le tecniche di prova e le marcature delle valvole automatiche per gas. Si applica alle valvole automatiche destinate ad essere montate su apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi e funzionanti con una o piu' delle 3 famiglie di gas di cui alla alla UNI 8042. Origine: cig 0905. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.060.10•23.060.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce appendice a della UNI 8042;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	14
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8937
DATA	01/01/87
AUTORE	CTI; EDILIZIA (RU AV)
TITOLO	Collettori solari piani ad aria. Determinazione del rendimento termico. Air heating flat plate solar collectors. Determination of the thermal efficiency.

Indica i dati e le procedure necessarie per la determinazione del rendimento termico dei collettori solari piani ad aria. S applica a collettori solari piani aventi le caratteristiche seguenti: il fluido termovettore deve essere aria; il collettore deve essere privo di dispositivi di concentrazione esterni al collettore stesso; l' ingresso e l' uscita del fluido termovettore nel collettore devono essere unici; nel caso di sistemi di ingresso e/o uscita multipli, essi devono poter essere ricondotti all' unicita'. Apparecchiatura; procedimento. Appendice a: modulo per la descrizione del collettore solare. Appendice b: modulo per la descrizione della stazione di prova. Appendice c: modulo per la rilevazione dei dati per la determinazione del rendimento termico. Appendice d:diagramma per il tracciamento delle curve di rendimento termico, in funzione della portata di prova.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.160•17.200.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8941/1
DATA	01/09/87
AUTORE	COLORIMETRIA
TITOLO	Superficie colorate. Colorimetria. Principi. Coloured surfaces. Colorimetry. Principles.

Stabilisce i metodi per la determinazione strumentale delle coordinate tricromatiche e differenze di colore di superfici colorate, secondo le esigenze. Contiene i termini colorimetrici ed i metodi necessari per la determinazione delle coordinate tricromatiche di una superficie colorata. Chiarimenti sulla concordanza parziale con la ISO 7724/1-84.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.180.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B04
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 7724/1-84*13;
CONCORDANZA	_ ISO 7724/1-84
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo Gr03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8941/2
DATA	01/09/87
AUTORE	COLORIMETRIA
TITOLO	Superficie colorate. Colorimetria. Misura del colore. Coloured surfaces. Colorimetry. Colour mesaurement.
	Specifica il metodo per determinare le coordinate tricromatiche di superficie colorate che appaiono ad occhio nudo di colore uniforme. Le superfici luminiscenti, fluorescenti o catadiottriche (per esempio, segnali stradali), trasparenti, traslucide e metalizzate, non rientrano nel campo di applicazione della presente norma. Chiarimenti sulla concordanza parziale con la ISO 7724/2-84.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	17.180.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B04
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 7724/2-84*13;
CONCORDANZA	_ ISO 7724/2-84
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8941/3
DATA	01/09/87
AUTORE	COLORIMETRIA
TITOLO	Superficie colorate. Colorimetria. Calcolo di differenze di colore. Coloured surfaces. Colorimetry. Calculation of colour differences.

Esistono molte formule per calcolare una differenza di color a partire dalle coordinate del colore di un campione di riferimento e di uno di prova. Per varie ragioni i risultati ottenibili da ciascuna formula, inclusa quella raccomandata nella presente norma, non concordano sempre in modo soddisfacente con la percezione visiva. La cie (commision internationale de l' eclairage) ha raccomandato nel 1976 due formule per uso generale. Una di queste, la formula cie 1976 (l*, a*, b*), denominata formula di differenza di colore cielab si e' dimostrata utile per rappresentare le valutazione colorimetriche di superficie colorate ed e' descritta nella presente norma. Specifica un metodo per la determinazione quantitativa di piccole differenze di colore (non superiore a 6 unita') tra le superficie colorate. Viene inoltre proposta una nuova formula (unilab) che permette una maggior rapidita' di calcolo ed estende la sua validita' a tutto il campo di misura da 0 a 100 delle funzioni colorimetriche: x/xn y/yn z/zn. Chiarimenti sulla concordanza parziale con la ISO 7724/3-84.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.180.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B04
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 7724/3-84*13
CONCORDANZA	_ ISO 7724/3-84
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8949/1
DATA	01/05/86
AUTORE	UNICERAB
TITOLO	Vasi di porcellana sanitaria. Limiti di accettazione. Vitreous china closed bowls. Acceptance limits.
	Stabilisce i criteri di collaudo dei vasi costituiti da porcellana sanitaria, nonche' i relativi limiti, al fine di poter stabilire l' accettazione o meno di un lotto. Definizione di vaso (vedere UNI 4542); materiale e caratteristiche costruttive. Criteri di collaudo. Limite di accettazione.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70•81.060.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4542*53; UNI 4543/1*53; UNI 4543/2*53; UNI 8949/2*53; UNI EN 33*53; UNI EN 34*53; UNI EN 37*53; UNI EN 38*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8949/2
DATA	01/05/86
AUTORE	UNICERAB
TITOLO	Vasi di porcellana sanitaria. Prove funzionali. Vitreous china closet bowls. Functional tests.

Descrive i metodi di prova da usare per verificare il comportamento idraulico e meccanico (evacuazione, scarico, pulizia e la resistenza meccanica) dei vasi di porcellana sanitaria. Essi sono riferiti all' apparecchio finito. Si applica ai vasi nelle fasi di messa a punto di nuovi modelli nel controllo della produzione (autocontrollo) e nelle fasi di accettazione delle forniture. Appendice A: Dispositivo pe le prove di evacuazione e pulizia. (l'apparecchio tiene conto delle proposte in discussione in sede CEN/TC 7). Appendice B: Determinazione del tempo di assorbimento della carta col metodo della gabbietta (metodo basket). Chiarimenti sulla concordanza con i lavori del CEN/TC 7.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70•81.060.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo Gr03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8950/1
DATA	01/05/86
AUTORE	UNICERAB
TITOLO	Bide' di porcellana sanitaria. Limiti di accettazione. Vitreous china bidets. Acceptance limits.
	Stabilisce i criteri di collaudo dei bide' costituiti da porcellana sanitaria, nonche' i relativi limiti, al fine di poter stabilire l' accettazione o meno di un lotto. Definizione di bide' (vedere UNI 4542); materiali e caratteristiche costruttive; criteri di collaudo; limiti di accettazione.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70•81.060.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4542*53; UNI 4543/1*53; UNI 4543/2*53; UNI 8950/2*53; UNI EN 35*53; UNI EN 36*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1.Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8950/2
DATA	01/05/86
AUTORE	UNICERAB
TITOLO	Bide' di porcellana sanitaria . Prove funzionali. Vitreous china bidets. Functional tests.

Descrive i metodi di prova da usare per verificare la funzionalita' dei bide' di porcellana sanitaria. Essi sono riferiti all' apparecchio finito. Si applica nelle fasi di messa a punto di nuovi modelli, nel controllo della produzione (autocontrollo) o nelle fasi di accettazione dell forniture di bide' destinati ad essere posati su pavimento o a parete. Prova di svuotamento dell' acqua; determinazione della portata del troppo pieno; apparecchiatura; procedimento.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70•81.060.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8951/1
DATA	01/05/86
AUTORE	UNICERAB
TITOLO	Lavabi di porcellana sanitaria. Limiti di accettazione. Vitreous china wash basins. Acceptance limits.
	Stabilisce i criteri di collaudo dei lavabi costituiti da porcellana sanitaria, nonche' i relativi limiti, al fine di poter stabilire l' accettazione o meno di un lotto. Definizione di lavabo (vedere UNI 4542); materiali e caratteristiche costruttive; criteri di collaudo.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70•81.060.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4542*53; UNI 4543/1*53; UNI 4543/2*53; UNI 8951/2*53; UNI EN 31*53; UNI EN 32*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8951/2
DATA	01/05/86
AUTORE	UNICERAB
TITOLO	Lavabi di porcellana sanitaria. Prove funzionali. Vitreous china lavabos. Functional tests.

Descrive i metodi di prova da usare per verificare la funzionalita' dei lavabi. Essi sono riferiti all' apparecchio finito. Si applica nelle fasi di messa a punto di nuovi modelli nel controllo della produzione (autocontrollo) o nelle fasi di accettazione delle forniture. Prova di svuotamento dell' acqua. Determinazione della portata del troppo pieno. Apparecchiatura; procedimento.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.70•81.060.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8955/1
DATA	01/10/87
AUTORE	ACUSTICA
TITOLO	Misura in laboratorio del rumore emesso da apparecchi usati nelle installazioni idrauliche. Metodo di misura. Laboratory tests on noise emission by appliances and equipment used in water supply installation. Method of measurement.

Stabilisce un metodo di misura in laboratorio dell' emissione di rumore risultante dal flusso d' acqua attraverso gli apparecchi usati sulle installazioni idrauliche. Gli apparecchi di cui trattasi includono, per esempio, rubinetti di erogazione, rubinetti di arresto, riduttori di pressione ed apparecchi per acqua calda. Il metodo specificato permett di ottenere risultati di misura comparabili in laboratori differenti. Appendice: metodi alternativi di misura per strumentazione assistita da elaboratore. Riferimenti: iec pubblicazione 225; iec pubblicazione 651. Concorda con la is 3822/1.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.140.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B02•AA10C0501•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 7/1*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3822/1*11; ISO 49*11; ISO 65*11;
CONCORDANZA	= ISO 3822/1
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Modificata da UNI FA 1-93
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8955/1 FA 1-93
DATA	01/04/93
AUTORE	ACUSTICA
TITOLO	Misura in laboratorio del rumore emesso da apparecchi usati nelle installazioni idrauliche. Metodo di misura. Laboratory tests on noise emission by appliances and equipment used in water supply installation. Method of measurement. Modifiche a vari punti. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	17.140.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B02•AA10C0501•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 8955/1 dell'ottobre 1987.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8978
DATA	01/11/85
AUTORE	CIG

TITOLO

Dispositivi di sicurezza per apparecchi di utilizzazione per combustibili gassosi. Dispositivi termoelettrici. Prescrizioni di sicurezza.

Flame supervision devices for gas burning appliances. Thermo-electric flame failure devices. Safety requirements.

Ha lo scopo di definire le caratteristiche generali di costruzione e funzionamento dei dispositivi termoelettrici di sicurezza all' accensione ed allo spegnimento. Specifica inoltre le definizioni, le tecniche di prova e la marcatura dei detti dispositivi di sicurezza. Si riferisce ai dispositivi termoelettrici di sicurezza all' accensione ed allo spegnimento (dispositivi termoelettrici) destinati ad essere montati negli apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi con bruciatore atmosferico, funzionanti con una o piu' delle famiglie di gas. Classificazione, caratteristiche di costruzione, caratteristiche di funzionamento, prove (di tenuta, portata indice, forza di azionamento, bruciatore di sicurezza, blocchi, armamento, tempi, sollecitazioni di torsione e di flessione, durate, di graffiatura, in atmosfera umida, forza di chiusura), iscrizioni, istruzioni di montaggio e di impiego.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	29.120.60•13.120
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	17
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8999
DATA	01/01/87
AUTORE	EDILIZIA (AC RC)

TITOLO Impianti di ascensori elettrici a funi. Istruzioni per l' integrazione negli edifici per uffici, alberghi e ospedali.

Electrical passenger lift. Instruction for the integration into hospital, hotel and bureau building.

Raggruppa le informazioni necessarie ai diversi operatori della progettazione edilizia per una corretta scelta ed integrazione nell' edificio degli impianti di ascensori, in risposta alle esigenze proprie dell' utenza finale e dell' organismo edilizio. Si applica alle fasi di scelta e di installazione dell' impianto di ascensori elettrici a funi destinato all' edilizia non abitativa, cioe' specificatamente ad uffici, alberghi e ospedali. Contiene suggerimenti riguardanti ascensori per il trasporto dei soli passeggeri e non tiene conto di impianti destinati ad usi specifici quali montacarichi per trasporto merci, montalettighe, montavivande, montaposta, ecc.. Dati dell' edificio. Valutazione della popolazione totale presunta nei diversi tipi di edifici (uffici, alberghi, ospedali). Determinazione di massima dell portata, della velocita' e del numero di ascensori necessari per il traffico presunto. Fattori che possono influenzare il traffico verticale. Criteri per la scelta di massima del tip e del numero degli ascensori (norme valide per tutti i tipi di edifici non residenziali). Dimensionamento del vano di corsa e del locale del macchinario. Dati relativi all' integrazione dell' impianto. Individuazione esecutiva dell' impianto. Criteri di gestione dell' impianto. Appendice a: obblighi normativi a cui e' tenuto il proprietario. Appendice b: dati da segnalare per il collaudo. Appendice c: dati che il responsabile deve segnare sul libretto. Appendice d: norme e leggi che attualmente regolano l' impianto e l' esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09•AA10B02
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	26
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN ISO 9000/1
DATA	31/12/94
AUTORE	QUALITA' ED AFFIDABILITA'
TITOLO	Norme di gestione per la qualità e di assicurazione della qualità. Guida per la scelta e l'utilizzazione.

Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 9000/1 (edizione luglio 1994), che recepisce senza varianti il testo dell'omonima norma internazionale ISO (edizione 1994).
Descrive e chiarisce i concetti principali relativi alla qualità e le interrelazioni tra di loro, fornisce una guida per la scelta e l'utilizzazione delle norme riguardanti la gestione per la qualità, compresi i sistemi qualità.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	03.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	2•AA10A01
CONCORDANZA	=ISO 9000/1-94
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce UNI EN 29000;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	26
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN ISO 9001
DATA	31/12/94
AUTORE	QUALITA' ED AFFIDABILITA'
TITOLO	Sistemi qualità. Modello per l'assicurazione della qualità nella progettazione,sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza.

Quality systems. Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 9001 (edizione luglio 1994) che recepisce senza varianti il testo dell'omonima norma internazionale ISO (edizione 1994).
Specifica i requisiti di un modello di sistema qualità utilizzabile dai fornitori per dimostrare all'esterno le proprie capacità e da enti esterni (clienti, organismi di certificazione, assicuratori, ecc.) per valutare la capacità del fornitore stesso a fornire determinati prodotti e/o servizi. Tali requisiti sono complementari a quelli prescritti sul prodotto o servizio e che il modello previsto dalla norma é da utilizzare quando la conformità ai requisiti specificati deve essere assicurata dal fornitore nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	03.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	2•AA10A01
CONCORDANZA	=ISO 9001-94
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	18
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN ISO 9002
DATA	31/12/94
AUTORE	QUALITA' ED AFFIDABILITA'
TITOLO	Sistemi qualità. Modello per l'assicurazione della qualità nella fabbricazione, installazione ed assistenza. Qualitì systems. Model for quality assurance in production, installation and servicing.

Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 9002 (edizione luglio 1994) che recepisce senza varianti il testo dell'omonima norma internazionale ISO (edizione 1994).
Specifica i requisiti di un modello di sistema qualità utilizzabile dai fornitori per dimostrare all'esterno le proprie capacità e da enti esterni (clienti, organismi di certificazione, assicurazioni, ecc.) per valutare la capacità del fornitore(stesso a fornire determinati prodotti e/o servizi. E' da precisare che tali requisiti sono complementari a quelli prescritti sul prodotto o servizio e che il modello previsto dalla presente norma é da utilizzare quando la conformità ai requisiti specificati deve essere assicurata dal fornitore nelle fasi di fabbricazione, installazione ed assistenza.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	03.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	2•AA10A01
CONCORDANZA	=ISO 9002-94
STATO DI EDIZIONE	Edizione
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	16
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN ISO 9003
DATA	31/12/94
AUTORE	QUALITA' ED AFFIDABILITA'
TITOLO	Sistemi qualità. Modello per l'assicurazione della qualità nelle prove, controlli e collaudi finali. Quality sistems. Model for quality assurance in final inspection and test.

Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 9003 (edizione luglio 1994), che recepisce senza varianti il testo dell'omonima norma internazionale ISO (edizione 1994).
Specifica i requisiti di un modello di sistema qualità utilizzabile dai fornitori per dimostrare all'esterno le proprie capacità e da enti esterni (clienti, organismi di certificazione, assicurazioni, ecc.) per valutare la capacità del fornitore stesso a fornire determinati prodotti e/o servizi. E' da precisare che tali requisiti sono complementari a quelli prescritti sul prodotto o servizio e che il modello previsto dalla presente norma é da utilizzare quando la conformità ai requisiti specificati deve essere assicurata dal fornitore all'atto dei controlli e collaudi finali.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	03.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A01•2
CONCORDANZA	=ISO 9003-94
STATO DI EDIZIONE	Edizione
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	12
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN ISO 9004/1
DATA	31/12/94
AUTORE	QUALITA' ED AFFIDABILITA'
TITOLO	Gestione per la qualità ed elementi del sistema qualità. Guida generale.

Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 9004/1 (edizione luglio 1994) che recepisce senza varianti il testo dell'omonoma norma internazionale ISO (edizione 1994).
Descrive tutti gli elementi del sistema qualità riguardante ogni fase ed attività del ciclo di vita di un prodotto. Fornisce esaurienti informazioni per assistere la direzione dell'organizzazione nella scelta di quegli elementi del sistema qualità adatti alle proprie esigenze.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	03.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A01•2
CONCORDANZA	=ISO 9004/1-94
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	34
PREZZO	Gruppo prezzo GR11 - Non Soci 110.000 - Soci 55.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9019
DATA	01/11/87
AUTORE	CTI
TITOLO	Ripartizione delle spese di riscaldamento basata sulla contabilizzazione di gradi-giorno in impianto a zona. Impiego e prova del totalizzatore di gradi-giorno. Heating costs based on consumption. Determination of heating costs by degree-day counter in zone plant. Degree-day counter utilization and test.

Riguarda i sistemi di ripartizione delle spese di riscaldamento basati sulla contabilizzazione di unita' di gradi-giorno. Scopo e' fornire le prescrizioni di impiego dei componenti dei sistemi di ripartizione delle spese di riscaldamento e definire le modalita' di prova degli apparecchi contabilizzatori di gradi-giorno. Il sistema di contabilizzazione della presente norma si applica ad impianti di utilizzazione muniti di regolazione automatica centralizzata della temperatura del fluido termovettore che deve essere in ogni istante proporzionale alla temperatura esterna. Appendice: Valutazione della potenza termica nominale di corpi scaldanti con il metodo dimensionale.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.200.10•91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0701
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9023
DATA	01/12/87
AUTORE	CTI
TITOLO	Misuratori di energia termica. Installazione, impiego, manutenzione. Heat meters. Installation, use and maintenance.

Fissa le regole generali di installazione, messa in esercizio impiego e manutenzione dei misuratori di energia termica descritti e definiti nella UNI 8157. Appendice A: Formulario utilizzabile per la scelta del misuratore di energia termica. Appendice B: Validita' della garanzia. Appendice C: Scelta del misuratore di energia termica e stima dell' incertezza della misurazione in esercizio.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.200.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0704
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9028
DATA	01/01/87
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi compositi flessibili (e relativi raccordi metallici) pe impianti idrici e termici. Two layer flexible tubes (and related metallic fittings) for cold and hot water supply. Definisce le dimensioni e le caratteristiche dei tubi compositi flessibili e dei relativi raccordi metallici, nonche' i relativi metodi di prova. I tubi composti flessibili della presente norma possono essere impiegati per il collegamento tra la rete idrica di alimentazione ed i rubinetti od apparecchi di impianti idrici e termici per convogliare acqua fredda o acqua calda fino a 90 ¯C con pressione massima di esercizio di 10 bar. Non riguarda i tubi flessibili interamente metallici, che sono impiegati correntemente per il predetto collegamento. Termin e definizioni; marcatura; documenti. Appendice: indicazioni per l' impiego. Riferimenti: circolare n. 102 del ministero della sanita' del 2 dic. 1978; decreto ministeriale del 18 giu. 1979: aggiornamento del decreto ministeriale 21 mar. 1973, concernente la disciplina degli imballaggi, recipienti utensili, destinati a venire in contatto con sostanze d' uso personale. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-80
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•AA10C050602•AA10C070701•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4535*53; UNI 4913*53; UNI 4914*53; UNI 5411*53; UNI 6065*53; UNI 6067*53; UNI 6900*53; UNI 7318*53; UNI 7319*53; UNI 8217/2*53; UNI EN 21*53; UNI ISO 7/1*53; UNI ISO 228/1*53; UNI ISO 7369*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9031
DATA	01/02/88
AUTORE	UNIPLAST

TITOLO Profilati di PVC rigido (non plastificato) per canali di gronda. Tipi, requisiti e prove.

Rigid (unplasticized) pvc profiles for rainwater gutters. Types, requirements and tests.

Riguarda i profilati di pvc rigido (non plastificato) per canali di gronda, destinati alla raccolta ed allo smaltiment delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. Detti profilati sono ottenuti, mediante un processo di estrusione, da mescolanze di pvc rigido come definito dalla UNI ISO per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie,staffe di sostegno, ecc) e collegati sia tra di loro sia ad angolari. Non contempla i suddetti accessori, ne' gli elementi di collegamento (giunti e coprigiunti), ne' gli angolari che siano ottenuti per stampaggio; essa contempla invece quelli ottenuti per saldatura di spezzoni ricavati dai profilati medesimi. Per quanto concerne i tubi di evacuazione di pvc (pluviali), si rimanda alla UNI 7443. Ha lo scopo di: stabilire i requisiti per le principali caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche dei profilati; servire da guida nella scelta dei profilati in relazione alle loro condizioni di impiego. Riferimenti: prog. UNIPLAST 453; dm 12 feb. 1982 (gu n. 56 del feb. 1982). Origine: UNIPLAST 430. 1163/1.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	83.140-60•91.140.80-20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0603•AA10C0404•4•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5642*53; UNI 5815*53; UNI5819*53; UNI 7092*53; UNI 7219*53; UNI 7443*53; UNI 8649*53; UNI 8653*53; UNI ISO 1163/1*53; UNI ISO 1163/2*53; UNI ISO 4892*53
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	12
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9031 FA 1-93
DATA	30/09/93
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Foglio di Aggiornamento (SS UNI E13.15.565.0) n° 1 alla UNI 9031. Profilati di PVC rigido (non plastificato) per canali di gronda. Tipi, requisiti e prove. Rigid (unplasticized) pvc profiles for rainwater gutters. Types, requirements and tests. Modifiche al punto 2 Riferimenti; Modificato il punto 3 Tipi e il punto 5 Designazione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	83.140-60•91.140.80-20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0603•AA10C0404•4•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo;
GRADO DI COGENZA	Progetto sotto la procedura di Standstill;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Non Soci 10.000 - Soci 10.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9032
DATA	01/10/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Tipi, dimensioni e requisiti. Glass fibre reinforced (GFRP) thermosetting resins pipes with or without fillers. Types, dimensions and requirements. Riguarda i tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro, nel seguito indicate con la sigla PRFV (plastici rinforzati fibre di vetro) per tutte le applicazioni nelle quali PRFV rappresenta l' elemento strutturale. Ha lo scopo di: servire da guida nella produzione, nella scelta e nella formulazione dei codici di installazione dei tubi di PRFV in relazione al loro impiego; stabilire i principali requisiti dimensionali; stabilire i requisiti per le caratteristiche fisico-meccaniche fondamentali. Nota bibliografica. Origine: UNIPLAST 336 NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060301•4•1F•AA10D060308
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 1282*53; UNI 7441*53; UNI 7447*53; UNI 7448*53; UNI 9033*53; UNI ISO 6708*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 7370*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Modificato da UNI FA 1-94.
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	17
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9032 FA 1-94
DATA	31/07/94
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Tipi, dimensioni e requisiti. Glass fibre reinforced (GFRP) thermosetting resins pipes with or without fillers. Types, dimensions and requirements. Modifica il punto 3. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060301•4•1F•AA10D060308
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo. Modifica UNI 9032, ott. 1988;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9033/1
DATA	01/07/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Generalita'. Campionamento. Glass fiber reiforced (grp) thermosetting resins pipes with or without fillers. Test methods. General. Sampling. Descrive i metodi di prova relativi ai tubi in prfv, con o senza cariche e per qualsiasi applicazione, in cui il prfv rappresenta l' elemento strutturale. Si applica ai tubi di cui alla UNI 9032. Origine: UNIPLAST 337.1 NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060308•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9032*53; UNI 9033*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9033/2
DATA	01/07/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Controllo delle materie prime. Glass fiber reinforced (grp) thermosetting resins pipes with or without fillers. Tests methods. Row materials: test and requirements.
	Descrive le modalita' di controllo dei materiali componenti dei tubi di prfv, di cui alla UNI 9032, che devono essere approvvigionati secondo specifiche e capitolati di fornitura in cui vengano prescritti i valori minimi desiderati o i campi di variazione delle caratteristiche fondamentali del prodotto. E' facolta' del committente richiedere la verifica, per giustificati motivi, di qualcuna delle caratteristiche piu' qualificanti, come per esempio la viscosita' e il picco esotermico per le resine e il carico di rottura dei rinforzi riferimenti: prog. UNIPLAST 168. Origine: UNIPLAST 337.2.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060308•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5641*53; UNI 5814*53; UNI 8038*53; UNI 8039*53; UNI 8701/3*53; UNI 8843*53; UNI 9032*53; UNI 9033/1*53; UNI 9310*53; UNI 9361*53; UNI EN 59*53; UNI EN 61*53; UNI EN 63*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 537*11; ISO 3672/1*11;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9033/3
DATA	01/07/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Ispezione visiva. Glass fiber reinforced (grp) thermosetting resins pipes with or without fillers. Test methods. Visual inspection.
	Stabilisce le modalita' per l' ispezione visiva dei tubi di prfv, di cui alla UNI 9032, e definisce i tipi di difetti e la loro nomenclatura. Stabilisce inoltre i criteri di accettabilita' dei tubi in relazione ai tipi e al numero dei difetti riscontrati. Origine: UNIPLAST 337.3.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060308•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9032*53; UNI 9033/1*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9033/4
DATA	01/07/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Controllo delle dimensioni. Glass fiber reinforced (grp) thermosetting resins pipes with or without fillers. Test methods. Checking of dimensions. Stabilisce i criteri per la verifica delle dimensioni dei tubi di prfv e relative tolleranze, specificate nella UNI 9032. Origine: UNIPLAST 337.4. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060308•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9032*53; UNI 9033/*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9033/5
DATA	01/07/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Prova di tenuta idraulica. Glass fiber reinforced (grp) thermosetting resins pipes with or without fillers. Test methods. Hydrostatic leaktightness test. Stabilisce le modalita' da seguire per la determinazione della tenuta idraulica dei tubi di prfv alla pressione interna. Si applica ai tubi di cui alla UNI 9032. Apparecchiatura, procedimento. Origine: UNIPLAST 337.5. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060308•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9032*53; UNI 9033/1*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9033/6
DATA	01/07/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione del grado di polimerizzazione tramite il contenuto residuo di stirene monomero e del contenuto medio, in massa, di vetro. Glass fiber reinforced (grp) thermosetting resins pipes with or without fillers. Test methods. Evaluation of the degree o polymerisation by determination of the residual styrene content and of the average mass content of glass. Stabilisce le condizioni di accettabilita' dei tubi di prfv, di cui alla UNI 9032, in funzione del grado di polimerizzazione delle resine usate per la loro fabbricazione, e del contenuto medio, in massa, di vetro, che deve rientrare nei limiti dichiarati dal produttore. Procedimenti origine: UNIPLAST 337.6. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060308•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 8952*53; UNI 9032*53; UNI 9033/1*53; UNI 9178*53; UNI EN 60*53
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9033/7
DATA	01/07/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Verifica della pressione nominale in relazione alla pressione di fessurazione e/o rottura. Glass fiber reinforced (grp) thermosetting resins pipes with or without fillers. Test methods. Verification of the nomina pressure versus the weeping and/or failure pressure. Scopo e' quello di verificare che la pressione nominale pn dei tubi di prfv, cosi' come e' definita nella UNI 9032, al punto 7.6, soddisfi la relazione data. Apparecchiatura, procedimento. Origine: UNIPLAST 337.7. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060308•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9032*53; UNI 9033/1*53; UNI 9033/12*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9033/8
DATA	01/07/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione dell' indice di rigidita' (RG) e del fattore di rigidita' trasversale (SF). Glass fiber reinforced (grp) thermosetting resins pipes with or without fillers. Test methods. Determination of the stiffness index (rg) and of the stiffness factor (sf). Stabilisce i metodi di determinazione e di calcolo dell' indice di rigidita' trasversale dei tubi di prfv, di cui alla UNI 9032 e del fattore rigidita' trasversale, dei tubi di prfv, di cui alla UNI 9032. Provette, procedimento. Origine: UNIPLAST 337.8. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060308•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9032*53; UNI 9033/1*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Modificata da UNI FA 1-94;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9033/8 FA 1-94
DATA	31/07/94
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione dell' indice di rigidita' (RG) e del fattore di rigidita' trasversale (SF). Glass fiber reinforced (grp) thermosetting resins pipes with or without fillers. Test methods. Determination of the stiffness index (rg) and of the stiffness factor (sf). Modifica la formula del punto 3.2. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060308•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9033/9
DATA	01/07/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della resistenza all' urto mediante caduta di un corpo percussore. Glass fiber reinforced (grp) thermosetting resins pipes with or without fillers. Test methods. Determination of impact resistance by the falling dart method. Stabilisce un metodo per determinare la resistenza all' urto dei tubi in prfv, di cui alla UNI 9032. Il valore della resistenza all' urto dipende, a parita' degli altri parametri, dallo spessore e dal diametro dei tubi; poiche' tale dipendenza non e' lineare con lo spessore e con il diametro questi devono essere sempre precisati. Provette, apparecchiatura, procedimento. Origine: UNIPLAST 337.9. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060308•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 8483*53 UNI 9032*53; UNI 9033/1*53
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9033/10
DATA	01/07/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della resistenza al taglio della parete del tubo. Glass fiber reinforced (grp) thermosetting resins pipes with or without fillers. Test methods. Determination of the shear resistance of the pipe wall. Descrive un metodo per la determinazione della resistenza al taglio mediante punzonatura, di provette ricavate dallo stratificato costituente la parete dei tubi di prfv, di cui alla UNI 9032. Provette, apparecchiatura, procedimento. Origine: UNIPLAST 337.10. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060308•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9032*53; UNI 9033/1*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9033/11
DATA	01/07/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della resistenza all' abrasione dello strato interno. Glass fiber reinforced (grp) thermosetting resins pipes with or without fillers. Test methods. Determination of abrasion resistance of the internal layer.

Descrive un metodo per la determinazione del valore di resistenza all' abrasione di un campione relativo ad un materiale di riferimento per la determinazione di una graduatoria di resistenza all' abrasione tra i vari campioni Si applica agli stratificati di prfv costituenti la parte interna delle pareti dei tubi di cui alla UNI 9032. Provette apparecchiatura, procedimento. Origine: UNIPLAST 337.11.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060308•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	9032*53; 9033/1*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/DIS 9352*11;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9033/12
DATA	01/07/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della pressione di fessurazione a lungo termine. Glass fiber reinforced (grp) thermosetting resins pipes with or without fillers. Test methods. Determination of longterm weeping pressure. Stabilisce due metodi (a e b) per determinare la prevedibile pressione di fessurazione dei tubi e di cui alla UNI 9032, al limite del loro periodo di vita tecnica. Essa e' una prova di qualificazione tecnologica che va eseguita, solo quando necessaria, su tubi di diametro pari ad almeno il doppio di quello minimo di produzione in base ad accordi tra le parti interessate. Apparecchiatura, procedimento. Origine: UNIPLAST 337.12. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060308•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9032*53; UNI 9033/1*53; UNI 9033/7*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 1167*111;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9033/13
DATA	01/07/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della resistenza longitudinale agli effetti della pressione interna. Glass fiber reinforced (grp) filled thermosetting resins pipes with or without fillers. Test methods. Determination of longitudinal resistance in respect to internal pressure resistance.
	Stabilisce due metodi di prova (a e b) per verificare la resistenza longitudinale dei tubi di prfv di cui alla UNI 9032 sotto l' effetto della pressione interna. Puo' riguardare sia la resistenza a fessurazione sia quella a rottura. Apparecchiatura, procedimento. Origine: UNIPLAST 337.13.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060308•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9032*53; 9033/1*53; 9033/7*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9033/14
DATA	01/07/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della rigidita' trasversale a lungo termine. Glass fiber reinforced (grp) thermosetting resins pipes with or without fillers. Test methods. Determination of the long term stiffness factor.
	Stabilisce un metodo per la determinazione dell' indice di rigidita' trasversale e/o del fattore di rigidita' trasversale del tubo al limite del periodo di vita tecnica dei tubi di prfv di cui alla UNI 9032. Provette, apparecchiatura. Origine: UNIPLAST 337.14.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060308•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9032*53; UNI 9033/1*53; UNI 9033/8*53; UNI 9033/12*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9033/15
DATA	01/07/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione dello scorrimento sotto carico costante (creep) per inflessione trasversale. Glass fiber reinforced (grp) thermosetting resins pipes with or without fillers. Test methods. Determination of creep under constant load by transverse deflection.
	Stabilisce un metodo per la determinazione dello scorrimento interlaminare in senso circonferenziale dei tubi di prfv, di cui alla UNI 9032, sottoposti a carico costante per lunghi periodi di tempo. Apparecchiatura, procedimento. Origine: UNIPLAST 337.15.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060308•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9032*53; UNI 9033/1*53; UNI 9033/4*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9033/16
DATA	01/07/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione del rilassamento. Glass fiber reinforced (grp) thermosetting resins pipes wit or without fillers. Test methods. Determination of relaxation.
	Stabilisce un metodo per la determinazione del rilassamento dello sforzo nella parete dei tubi in prfv, di cui alla UNI 9032, sottoposti a deformazione costante per lunghi periodi di tempo. Apparecchiatura, procedimento. Origine: UNIPLAST 337.16
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060308•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9032*53; UNI 9033/1*53; UNI 9033/15*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9033/17
DATA	01/07/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodo di prova. Determinazione della pressione esterna o depressione interna di collasso Glass fiber reiforced (grp) thermosetting resins pipes with or without fillers. Test methods. Determination of collapse by external pressure or internal negative pressure. Stabilisce un metodo per determinare la pressione di rottura per depressione interna o per pressione uniforme esterna pc cosi' come definita al 7.11 della UNI 9032 e verificare il valore della depressione massima ammissibile secondo 14.4 della norma suddetta. Possono essere usati due sistemi: per pressione esterna e per depressione interna. Provette, apparecchiatura. Origine: UNIPLAST 337.17. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060308•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9032*53;, UNI 9033/1*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9034
DATA	01/04/87
AUTORE	CIG
TITOLO	Condotte di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio _ 5 bar. Materiali e sistemi di giunzione. Gas distribution pipelines with maximun operating pressure < or = 5 bar. Materials and joining systems.
	Ha lo scopo di definire le caratteristiche dei materiali destinati alla costruzione delle condotte di distribuzione gas, esercite a pressione non maggiore di 5 bar, e i sistemi di giunzione. Materiali (tubi, raccordi e pezzi speciali, valvole, responsabilita' del fornitore); sistemi di giunzione (condotte di ghisa, di acciaio, di materie plastiche, di rame e guarnizioni di tenuta).
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.90•91.140.40•75.160.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1101•AA10F0401•AA10C110401•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 2276*53; UNI 2280*53; UNI 2282*53; UNI 3824*53; UNI 4148*53; UNI 4149*53; UNI 5192*53; UNI 5336*53; UNI 6507*53; UNI 7614*53; UNI 8050/1*53; UNI 8488*53; UNI 8849*53; UNI 8850*53; UNI ISO 50*53; UNI ISO 2531*53; UNI ISO 3183*53; UNI ISO 3419*53; UNI ISO 4145*53; UNI ISO 5922*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9036
DATA	01/12/86
AUTORE	CIG
TITOLO	Gruppi di misura con contatori volumetrici a pareti deformabili con pressione di esercizio _ 40 mbar. Prescrizioni di installazione. Diaphragm gas meters for a pressure up to 40 mbar. Installation requirements.

Stabilisce le prescrizioni per l' installazione dei gruppi d misura corredati di contatori volumetrici a pareti deformabili e destinati alla misura dei gas distribuiti per canalizzazione. Si applica ai gruppi di misura con pressione massima di esercizio, rilevata immediatamente a monte del gruppo stesso non maggiore di 40 mbar. I gas considerati sono suddivisi, i funzione dell' indice di wobbe inferiore, in tre famiglie.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.120.10•75.200
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103•AA10F0401•1L
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9038
DATA	01/06/87
AUTORE	EDILIZIA (AC RT)
TITOLO	Edilizia. Guida per la stesura di schede tecniche per prodotti e servizi. Building. Data sheets for products and service. Compilation criteria.

Scopo e' fornire istruzioni sufficientemente esaustive ed unitarie per indirizzare tutti gli operatori che intendono elaborare schede tecniche di prodotti edilizi e servizi al fine di contribuire, con tale strumento di comunicazione, a migliorare l' omogeneita' dell' informazione tecnica del settore. Le indicazioni sono in massima parte rivolte alla preparazione di schede su sopporto cartaceo; per gli altri tipi di sopporto si e' ritenuto di non dover specificare nulla, dato il loro limitato impiego finora registrato e gli sviluppi prevedibili a breve termine, oltre che la possibilita' per tutti gli altri tipi di sopporto (fotografici, magnetici, ecc.) di essere ricondotti in forma cartacea. Appendice: contiene una serie di considerazioni e chiarimenti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.040-30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A05
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 8290/1*53; UNI 8690/1*53; UNI 8690/2*53; UNI 8690/3*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9051
DATA	01/11/87
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Materie plastiche cellulari rigide. Pannelli di poliuretano espanso rigido con paramenti flessibili prodotti in continuo Tipi, requisiti e prove. Rigid cellular plastics. Polyurethane panels with flexible facings, manufactured by continuous lamination. Types, requirements and test methods.
	Ha lo scopo di definire un sistema di classificazione e designazione dei pannelli di poliuretano espanso rigido con paramenti flessibili prodotti in continuo, sulla base di una serie di caratteristiche fisiche. Tali pannelli sono impiegati per isolamento termico in edilizia ed altre applicazioni. Riferimenti: dm 26 giu. 1984 (suppl. Ord. Gu 234 del 25 ago. 1984) del minist. Interno. Origine: UNIPLAST 458.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	83.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0602•AA10B0102•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4842*53; UNI 6347*53; UNI 6348*53; UNI 6349*53; UNI 6350*53; UNI 7745*53; UNI 7891*53; UNI 8054*53; UNI 8069*53; UNI 8457*53; UNI 8751*53; UNI 9174*53; UNI 9233*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 2896*11; ISO 7616*11;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9054
DATA	01/09/86
AUTORE	EDILIZIA (AT RC)
TITOLO	Rubinetteria sanitaria. Terminologia e classificazione. Sanitary taps. Terminology and classification.

Negli impianti di distribuzione dell' acqua fredda e calda i rubinetti sono organi di intercettazione dei fluidi che hanno anche la funzione di erogazione all' esterno dell' impianto. In relazione alle funzioni svolte, essi si distinguono in tre grandi categorie: rubinetti sanitari (posati in abbinamento ad apparecchi sanitari); rubinetti per servizi vari (irrigazione, pulizia, ecc.); rubinetti per impianti industriali. Tratta i rubinetti sanitari anche se alcuni termini dei componenti sono validi per altri tipi di rubinetti, e indica la terminologia dei rubinetti sanitari e dei loro componenti ed i criteri per la loro classificazione. Appendice: termini di alcuni elementi costruttivi per rubinetti con movimento di traslazione del dispositivo di tenuta di un rubinetto sanitario singolo, a corpo apparente orizzontale.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.060•91.140.60-20•01.040.23
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0505•AA10A0305
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo Gr03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9099
DATA	01/09/89
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polietilene applicato per estrusione. Steel pipes for buried or submerged pipelines. External polyethylene coating applied by extrusion.

Ha lo scopo di definire le proprieta' ed i collaudi in fabbrica del rivestimento esterno contro la corrosione realizzato con polietilene ed applicato in fabbrica mediante estrusione, nonche' le modalita' di movimentazione, trasporto e stoccaggio dei tubi di acciaio cosi' protetti. Appendice a: elenco delle vigenti norme sui tubi di acciaio per tubazioni appendice b: metodologie di prova: controllo dello spessore; prova elettrica della continuita'; prova di resistenza all' urto; prova di aderenza; prova di resistenza alla penetrazione; prova di resistenza d' isolamento; prova di trazione; prova di stabilita'; prova di resistenza al distacco sotto polarizzazione negativa.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	25.220.60•23.040.10-90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•AA10C050602•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	19
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9119
DATA	01/09/86
AUTORE	DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO
TITOLO	Disegni tecnici. Disegni di insieme di strutture prefabbricate. Technical drawings. Drawings for the assembly of prefabricated structures. Stabilisce le regole generali per l' elaborazione dei disegni relativi all' assemblaggio di strutture prefabbricate di edifici ed a lavori di ingegneria civile. Documentazione. Concorda con la ISO 4172-81. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305•1B
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	UNI 8187*53; UNI 8188*53; UNI 9121/1*53; UNI ISO 4157/1*53;
CONCORDANZA	_ ISO 4172-81
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9120
DATA	01/09/86
AUTORE	DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO
TITOLO	Disegni tecnici. Disegni di costruzione e d' ingegneria civile. Distinta dei ferri. Technical drawings. Building and civil engineering drawings. Bar scheduling.

Fissa un sistema per la compilazione delle distinte dei ferri e comprende: il metodo di annotazione delle dimensioni; il sistema di codificazione delle forme delle barre; l' elenco delle forme correnti; la distinta dei ferri. Si applica a tutti i tipi di barre in acciaio per le armature del calcestruzzo. Le armature in traliccio d' acciaio ed in acciaio pre-teso sono escluse. Per le norme tecniche per l' esecuzione delle opere in cemento armato normale precompresso e per le strutture metalliche, vedere la legge 1086 del 5 nov. 1971 (gu n. 321 del 21 dic. 1971) e i relativi decreti di attuazione. chiarimenti sulla concordanza parziale con la ISO 4066-77.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305•1B
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 4066-77*13;
CONCORDANZA	_ ISO 4066-77
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9122/1
DATA	01/12/89
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Guarnizioni per serramenti. Classificazione e collaudo. Building. Gasket for doorset and window. Classification and control.

Indica la terminologia, i criteri di classificazione, le modalita' per l' informazione tecnica ed i criteri di collaudo delle guarnizioni destinate ad avere principalmente funzione di tenuta all' acqua, all' aria, ecc., fra parte apribile (anta) e telaio fisso, nonche' tra anta e tamponamenti trasparenti ed opachi (vetri, pannelli, ecc.) dei serramenti interni ed esterni. Si applica a tutte le guarnizioni, per serramenti, di elastomero e/o plastomero, indipendentemente dal profilo della sezione, dal processo di produzione e dalla struttura della guarnizione.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	83.140-60•91.060.50-60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0604•AA10C0207•4•5•12
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9122/2
DATA	01/05/87
AUTORE	EDILIZIA (AS RU)
TITOLO	Edilizia. Guarnizioni per serramenti. Limiti di accettazione per guarnizioni compatte monoestruse. Building. Sealing (preformed) for doorset and windows. Acceptance limits for sealing made by compact single extrude polymer. Indica le caratteristiche ed i limiti di accettazione delle guarnizioni compatte monoestruse di elastomero caricato con nerofumo o plastomero destinate a realizzare principalmente funzioni di tenuta all' acqua, all' aria, ecc., fra parte apribile (anta) e telaio fisso, nonche' tra anta e tamponamenti trasparenti o opachi (vetri, pannelli, ecc.) dei serramenti interni ed esterni. Si applica alle guarnizioni di elastomero o plastomero, con durezza shore a compresa tra 55 e 75, del tipo a monoestrusione preformate con materiali compatti (vedere UNI 9122/1). Prelievo dei provini (vedere UNI 5253, UNI 5636); prove (vedere UNI 8314; UNI 4916; UNI 7092; UNI 9049; UNI 5819); UNI 8649). NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.060.50-60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0604•AA10C0207•5
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9122/1*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI 9122/2 FA 1, mag. 1989;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9122/2 FA 1-89
DATA	01/05/89
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Guarnizioni per serramenti. Limiti di accettazione per guarnizioni compatte monoestruse. Weatherstripping for door and window frames. Acceptance limits for compact, single-extrusion stripping. Aggiornamenti e aggiunte. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	83.140-60•91.060.50-60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0604•AA10C0207•5
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 9122
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9157
DATA	01/02/88
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Impianti idrici. Disconnettori a tre vie. Caratteristiche e prove. Water supply. Back flow preventer. Characteristics and test.

Stabilisce le caratteristiche funzionali, dimensionali, fisico-chimiche, meccaniche, idrauliche, aerauliche e di durata che devono soddisfare i disconnettori a zona di pressione ridotta controllabile (di seguito denominati disconnettori) nonche' i metodi di prova, le indicazioni per la designazione e le istruzioni per la loro posa in opera. Appendice a: circuiti o apparecchiature la cui connessione diretta alla rete pubblica di acqua potabile e' riconosciuta quale possibile origine del ritorno dell' acqua contaminante Appendice b: circuito di prova ed apparecchiatura di misura. Appendice c: criteri di installazione.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.60-20•23.060.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C050601•AA10F01
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	19
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9163
DATA	01/11/87
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa a grafite sferoidale per condotte in pressione. Giunto elastico automatico. Dimensioni di accoppiamento ed accessori di giunto. Ductile iron pipes, fittings and accessories for pressure pipe-lines. Automatic flexible joint. Coupling dimensions an joint accessories.
	Stabilisce le dimensioni del giunto elastico automatico e de suoi accessori per tubi di ghisa a grafite sferoidale second UNI ISO 2531 destinati alla costruzione di condotte per il trasporto e la destinazione di acqua, di gas e di tutti gli altri fluidi liquidi o gassosi sotto pressione.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-30•23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•AA10C050603•AA10C060202•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9164*53; UNI ISO 2531*53; UNI ISO 6708*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9164
DATA	31/12/94
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa a grafite seferoidale per condotte in pressione. Giunto elastico a serraggio meccanico. Dimensioni di accoppiamento ed accessori di giunto. Ductile iron pipes, fittings and accessories for pressure pipelines. Mechanical flexible joint. Coupling dimensions and joint accessories.
	Stabilisce le dimensioni del giunto elastico a serraggio meccanico e dei suoi accessori per tubi di ghisa a grafite sferoidale secondo UNI ISO 2531 destinati alla costruzione di condotte in pressione per il trasporto e la distribuzione di acqua, di gas e di tutti gli altri fluidi liquidi o gassosi.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-30•23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050201•1F•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9163; UNI ISO 2531; UNI ISO 6708;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. sostituisce edizione novembre 1967;
VARIANTI	aggiunta della controflangia 3GS;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9165
DATA	01/11/87
AUTORE	CIG
TITOLO	Reti di distribuzione del gas con pressione massime di esercizio minori o uguali a 5 bar. Progettazioni, costruzioni e collaudi. Gas distribution networks with maximum working pressures up to 5 bar. Design, costruction and testing.

Prescrive i criteri da eseguire per la progettazione, la costruzione ed il collaudo delle reti di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio minori o uguali a 5 bar. I gas che possono alimentare tali reti sono: gas naturale e G.P.L., tal quali o in miscela con aria o altri gas; gas sostitutivi del gas naturale; gas di citta' manifatturato. Per il gas naturale con densita' non maggiore di 0,8 sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del ministero dell' interno 24 nov. 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla gu n. 12 del 15 gen. 1965, e successive modificazioni.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	75.060•91.140.40•75.160.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1101•AA10F0401
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI 9165-87 errata corrige, gen. 1989;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	12
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9166
DATA	01/12/87
AUTORE	CIG•CTI
TITOLO	Generatori di calore. Determinazione del rendimento utile a carico ridotto per la classificazione ad alto rendimento. High efficiency boilers. Measure of the thermal efficiency at low load.
	Riguarda i metodi per la determinazione del rendimento utile a carico ridotto di generatori di calore ad acqua a combustibile fluido, per verificare quanto richiesto dalla Legge 308/82, appendice B relativa ai generatori ad alto rendimento. Si applica ai generatori di calore a combustibile gassoso e/o liquido che utilizzano acqua come fluido termovettore, con potenza termica fino a 2,3 MW.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0702
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7271*53; UNI 7936*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9167
DATA	01/04/88
AUTORE	CIG
TITOLO	Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale. Progettazione, costruzione e collaudo. Initial pressure, reduction plants for natural gas. Design, construction and testing.

Prescrive i criteri principali da seguire per la progettazione, la costruzione, il collaudo degli impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale, convenzionalmente denominati impiantiremi o remi. Sono peraltro esclusi da una trattazione dettagliata quei componenti e quegli impianti pe i quali gia' esiste oppure e' prevista una norma specifica, come, per esempio, gli odorizzatori, i contatori per la misura del gas, gli impianti di riduzione diversi da quelli di prim riduzione, i regolatori di pressione, ecc. Appendice a: schemi tipo di impianti remi e descrizione apparati (configurazione minima). Appendice b: documentazione cartografica. Allegato 1: lunghezze equivalenti di alcuni tipi di valvole e di raccordi. Allegato 2: diagramma pressione - entalpia per il metano puro. Allegato 3: prospetto degli apparati costituenti gli impiant di misura dei volumi (metri cubi al mese). Allegato 4: prospeto degli apparati costituenti gli impianti di misura d volumi e portate (metri cubi all' ora, al giorno, al mese). Allegato 5: prospetto per la ricerca della classe del contatore e del dn della tubazione a monte e a valle dei tratti rettilinei di monte e di valle direttamente collegati al contatore. Allegato 6: criteri generali per la scelta dei tipi di impianti elettrici per gli impianti remi.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	75.060•91.140.40•75.160.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F0401
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 1283*53; UNI 1284*53; UNI 7988*53; CNR UNI 10023*53; CEI 11-4*53; CEI 11-8*53; CEI 31-7*53; CEI 64-2*53; CEI 64-8*53; CEI 70-1*53; CEI 81-1*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	78
PREZZO	Gruppo prezzo GR17 - Non Soci 148.000 - Soci 74.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9174
DATA	01/11/87
AUTORE	CNVVF; CCI
TITOLO	Reazione al fuoco dei materiali sottoposti all' azione di un fiamma d' innesco in presenza di calore radiante. Reactin to fire of material can be hit by flame with radiant heating.

Descrive un metodo per la determinazione della velocita' di propagazione della fiamma lungo una superficie, della post-incandescenza, della zona danneggiata e del gocciolamento su una provetta sottoposta all' azione di una fiamma d' innesco in presenza di calore radiante. E' utilizzabile per tutti i materiali in una fase dell' incendi successiva a quella iniziale. Origine: dm 26 giu. 1984 del ministero dell' interno: metodo cse rf 3/77; dm 16 feb. 1982 del ministero dell' interno: attivita' soggetta al controllo di prevenzion incendi del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B03•13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9176
DATA	01/10/87
AUTORE	CNVVF; CCI
TITOLO	Preparazione dei materiali per l' accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco. Reaction to fire. Preparation of materials for verification of requirements.

Descrive i metodi di preparazione dei materiali per l' accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco a seguito di operazioni di manutenzioni. Si applica a tutti i materiali sui quali si vuole determinare la reazione al fuoco secondo le UNI 8456, UNI 8457, UNI 9174 e UNI 9175. Sono riportati 4 metodi di preparazione dei materiali. Origine: dm 26 giu. 1984 del ministro dell' interno; dm 16 feb. 1982 del ministro dell' interno: attivita' soggetta al controllo di prevenzione incendi del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B03•13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9177
DATA	01/10/87
AUTORE	CNVVF; CCI
TITOLO	Classificazione di reazione al fuoco dei materiali combustibili. Reaction to fire. Combustible materials classification.

Riporta il prospetto di classificazione dei materiali combustibili in base ai metodi di prova di cui alle UNI 8456 UNI 8457 e 9174. Origine: dm 26 giu. 1984 del ministro dell' interno; dm 16 feb. 1982 del ministero dell' interno: attivita' soggetta al controllo di prevenzione incendi del corpo nazionale dei vigili urbani.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.40•75.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B03•13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Non Soci 12.000 - Soci 6.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9181
DATA	01/02/88
AUTORE	GOMMA
TITOLO	Elastomeri. Prodotti finiti. Guida all' immagazzinamento. Elastomers. Finished products. Guide to storage.

Fornisce una guida per le piu' appropriate condizioni di immagazzinamento sia di prodotti finiti in tutta gomma sia nei casi in cui la gomma sia un componente del prodotto finito. Particolari condizioni di immagazzinamento diverse d quelle previste devono essere comunicate dal produttore. Vengono dati anche suggerimenti per pulire le superficie. Chiarimenti sulla concordanza parziale con la ISO 2230-73.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	83.140-40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060101•5
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 2230-73*13;
CONCORDANZA	_ ISO 2230-73
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9182
DATA	01/04/87
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione. Water supply and distribution. Drainage system and storm water system. Il volume contiene: UNI 9182: Edilizia. Impianti di alimentazione e distribuzione d' acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo e gestione (Parzialmente sostituita da UNI 9511/2) (Sperimentale). UNI 9183: Edilizia. Sistemi di scarico delle acque usate. Criteri di progettazione, collaudo e gestione. (Sperimentale). UNI 9184: Edilizia. Sistemi di scarico delle acque meteoriche. Criteri di progettazione, collaudo e gestione. (Sperimentale). UNI 8199: Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione. Pubblicazione realizzata in collaborazione con ASSISTAL. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B02•AA10C0501•6
PARZIALMENTE SOSTITUITA	UNI 9511/2
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Progetto di modifica FA-1-93 (SS U32.05.284.0).
GRADO DI COGENZA	al mar. 1989.
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	86
PREZZO	Non Soci *) - Soci *)

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9182 FA 1-93
DATA	30/09/93
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Foglio di Aggiornamento (SS UNI U32.05.284.0) n° 1 alla UNI 9182. Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione. (U32.05.284.0) Water supply and distribution. Drainage system and storm water system. Soppresso lo stato di norma SPERIMENTALE più modifiche in vari punti. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B02•AA10C0501•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo. Progetto di modifica alla UNI 9182.
GRADO DI COGENZA	Progetto sotto standstill
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	28
PREZZO	Non Soci 20.000 - Soci 20.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9183
DATA	30/04/87
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Edilizia. Sistemi di scarico delle acque usate. Criiteri di progettazione, collaudo e gestione. Building services. Plumbing design criteria. Drainage system.

La presente norma sperimentale fornisce per i sistemi di scarico delle acque usate:
le informazioni preliminari circa le caratteristiche e le modalità di recapito nei punti terminali;
i criteri tecnici ed i parametri da considerare per il dimensionamento;
i criteri di progettazione esecutiva per la realizzazione e la scelta dei principali componenti;
Si applica ai sistemi di scarico delle acque usate negli edifici ad uso abitativo ed in quelli ad uso collettivo.
Sono esclusi i sistemi relativi a processi di lavorazione e trasformazione dei prodotti, e comunque i sistemi nei quali le acque usate possono essere inquinanti dal punto di vista fisico, chimico e batteriologico.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.80-10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C060101•AA10F0201
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Progetto di modifica FA 1-93 (SS U32.05.285.0).
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	26
PREZZO	Non Soci *) - Soci *)

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9183 FA 1-93
DATA	30/09/93
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Foglio di Aggiornamento (SS UNI U32.05.285.0) n° 1 alla UNI 9193. Edilizia.Sistemi di scarico delle acque usate. Criteri di progettazione, collaudo e gestione. Building services. Plumbing design criteria. Drainage system. soppresso lo stato di norma SPERIMENTALE più modifiche in vari punti. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.80-10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C060101•AA10F0201
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo. Progetto di modifica alla UNI 9183.
GRADO DI COGENZA	Progetto sotto standstill
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Non Soci 10.000 - Soci 10.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9184
DATA	01/04/87
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Edilizia - Sistemi di scarico delle acque meteoriche - Criteri di progettazione, collaudo e gestione. Water supply and distribution. Drainage system and storm water system. Il volume contiene: UNI 9182: Edilizia. Impianti di alimentazione e distribuzione d' acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo e gestione (Parzialmente sostituita da UNI 9511/2) (Sperimentale). UNI 9183: Edilizia. Sistemi di scarico delle acque usate. Criteri di progettazione, collaudo e gestione. (Sperimentale). UNI 9184: Edilizia. Sistemi di scarico delle acque meteoriche. Criteri di progettazione, collaudo e gestione. (Sperimentale). UNI 8199: Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione. Pubblicazione realizzata in collaborazione con ASSISTAL. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.80-10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0404•AA10C060101•AA10F0201
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. progetto di modifica FA 1-93 (SS U32.05.286.0).
GRADO DI COGENZA	al mar. 1989.
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Non Soci *) - Soci *)

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9184 FA 1-93
DATA	30/09/93
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Foglio di Aggiornamento (SS UNI U32.05.286.0) n° 1 alla UNI 9194. Edilizia.Sistemi di scarico delle acque meteoriche. Criteri di progettazione, collaudo e gestione. Water supply and distribution. Drainage system and storm water system. soppresso lo stato di norma SPERIMENTALE più modifiche in vari punti. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.80-10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0404•AA10C060101•AA10F0201
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo. Progetto di modofica alla UNI 9183.
GRADO DI COGENZA	Progetto sotto standstill
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Non Soci 10.000 - Soci 10.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9185
DATA	01/02/88
AUTORE	GOMMA
TITOLO	Elastomeri. Determinazione della resistenza all' abrasione mediante dispositivo a tamburo cilindrico rotante. Elastomers. Determination of abrasion resistance using a rotating cylindrical drum device.

Stabilisce un metodo per determinare la resistenza della gomma ad azioni abrasive ottenute per mezzo di un dispositivo a tamburo cilindrico rotante. Il metodo implica la determinazione della perdita in volume di un provino di gomma a causa di azioni abrasive durante lo sfregamento su un foglio di tela abrasiva di determinata gradazione. Poiche' fattori quali la gradazione delle particelle abrasive, l' adesivo usato nella fabbricazione della tela, nonche' i residui ed i consumo dovuti a prove precedenti, portano a variazioni nei valori assoluti della perdita in volume per abrasione, tutte le prove devono essere comparative in modo che i risultati di una gomma in prova siano espressi come perdita in volume relativa, prodotta da una tela abrasiva tarata con una apposita gomma normalizzata. Nessuna relazione stretta deve essere dedotta fra i risultati di una prova di abrasione secondo la presente norma ed il comportamento in esercizio. Appendice a: tela abrasiva. Appendice b: gomma normalizzata. Chiarimenti sulla concordanza parziale con la ISO 4649-85.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	83.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060101•5
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4905*53; UNI 5253*53; UNI 7092*53; UNI 7318+53; UNI 7377*53; UNI 7534*53; UNI 7610*53; UNI 7720*53; UNI 7993*53; UNI 8153*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 4649-85*13;
CONCORDANZA	_ ISO 4649-85
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9218
DATA	01/03/88
AUTORE	CTI
TITOLO	Pompe di calore. Verifica delle prestazioni. Heat pumps. Performance verification.

Ha lo scopo di definire la terminologia, i metodi di prova (entalpico e calorimetrico) e le condizioni di prova per la verifica delle prestazioni delle pompe di calore specificate nel prospetto i e dedicate esclusivamente al riscaldamento d ambienti. Si applica alle pompe di calore a compressione di vapore, azionate da motore elettrico ed assemblate dal costruttore. Bibliografia.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.080
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	31
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9221
DATA	01/02/88
AUTORE	CIG; CTI
TITOLO	Bruciatori ad aria soffiata per combustibili liquidi e gassosi destinati a generatori di calore utilizzati in impianti di benessere. Norme per l' ordinazione e la fornitura. Oil and gas air forced for heating generators. Orders and supply rules.

Ha lo scopo di costituire una guida per l' acquisto di bruciatori di combustibili liquidi o gassosi da installarsi su generatori di calore utilizzati in impianti di benessere al fine di raggiungere il miglior risultato tecnico dell' insieme generatore-bruciatore e, nello stesso tempo, di regolare i reciproci rapporti tra committenti e fornitori dei bruciatori. Si riferisce ad apparecchi di qualsiasi tipo e potenza, destinati ad impianti di benessere, che abbiano l scopo di addurre l' aria comburente e il combustibile in generatori di calore i quali trasferiscono energia termica a un fluido termovettore come: acqua (sia allo stato di liquid che di vapore), fluido diatermico, aria.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.10•27.060.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102•AA10C0702
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7824*53; UNI FA 114*53; UNI 8042*53; UNI 6579*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 9227
DATA	01/03/93
AUTORE	UNIMET
TITOLO	Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina.

Corrosion test in artificial atmospheres. Salt spray tests.

Versione in lingua italiana della norma internazionale ISO 9227 (edizione dicembre &1990).
Descrive apparecchiatura, reagenti e procedimento per valutare la resistenza alla corrosione di materiali metallici mediante prove in nebbia salina neutra (NSS), per metalli e leghe, alcuni tipi di rivestimento metallico, rivestimenti di conversione, rivestimenti di ossidazione anodica e altri rivestimenti organici su metalli; salina-acetica (AASS), per qualificare rivestimenti a scopo decorativo di rame-nichel-cromo o nichel cromo e ossidazione anodica su alluminio; prova accelerata in nebbia cupro salina-acetica (CASS), per qualificare rivestimenti a scopo decorativodi rame-nichel-cromo o nichel-cromo o rivestimenti di ossidazione anodica su alluminio.
Descrive inoltre anche un metodo per valutare la corrosività dell'ambiente di prova.
Appendice A: Schema di una camera a nebbia salina;
Appendice B: Bibliografia.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050101•AA10D0403•1G
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 1462-73; ISO 3574-86; ISO 4540-80; ISO 6372-89;
CONCORDANZA	= ISO 9227-90
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce UNI 5687, UNI 5890 e UNI 4530.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9233
DATA	01/04/88
AUTORE	CTI
TITOLO	Determinazione delle proprieta' di trasmissione del vapore acqueo di materiali da costruzione ed isolanti termici. Determination of trasmission properties for water vapor of building and thermal insulating materials.

Descrive un metodo per la determinazione delle proprieta' di trasmissione di vapore acqueo di materiali da costruzione e isolanti termici. Il metodo di prova descritto e' idoneo per materiali omogenei, per quelli pressoche' omogenei (per esempio: porosi, granulati, fibrosi) e per materiali stratificati. Appendice a: effetto del bordo di appoggio del provino. Appendice b: soluzioni ad umidita' costante.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.100•91.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0102
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9245
DATA	01/04/88
AUTORE	CIG
TITOLO	Dispositivi di intercettazione per reti di distribuzione e/o trasporto del gas. Valvole a farfalla. Cut-off devices for gas distribution and/or transport networks. Butterfly valves.

Ha lo scopo di: elencare termini e definizioni; definire le caratteristiche di costruzione e funzionamento; definire prescrizioni di sicurezza; definire le modalita' di prova; relativamente alle valvole a farfalla in seguito denominate valvole. Le prescrizioni si applicano a tutte le valvole utilizzate per le reti e impianti gas funzionanti con le tre famiglie (vedere UNI 8275) di gas odorizzato secondo UNI 713 aventi diametro nominale compreso fra dn da 50 a 1200 e pressione max. Di esercizio <= 12 bar.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.060.40•75.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060301•AA10C1103•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	14
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9246
DATA	01/06/88
AUTORE	CTI
TITOLO	Forni di incenerimento di rifiuti solidi urbani e/o assimilabili con recupero di calore. Determinazione delle prestazioni energetiche.

Combustion furnances for urban litters and garbages. Thermal test code.

Fornisce le indicazioni per la determinazione delle prestazioni energetiche in modo da verificare i valori delle grandezze garantite. Si applica ai forni industriali corredati di recuperatore di calore la cui fonte energetica e' costituita da rifiuti solidi urbani e/o rifiuti ad essi assimilabili e da eventuale combustibile ausiliario di apporto. Appendice A: Metodologie e determinazioni analitiche integrate delle grandezze utili ai fini della determinazione delle delle prestazioni energetiche dei forni di incenerimento di rifiuti solidi e/o assimilabili con recupero di calore. Appendice B: Valutazione delle dispersioni termiche delle parti del sistema. Appendice C: Entalpia dei principali gas costituenti i prodotti della combustione.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.220•13.030
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F0202
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7415*53; UNI 7416*53; UNI 7708*53; UNI 7728*53; UNI 7937*53; UNI 7938*53; UNI 8448*53; UNI 8852*53; UNI 8854*53; UNI 9022*53; CNR-UNI 10023*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	30
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9248
DATA	01/12/89
AUTORE	CTI
TITOLO	Linee di adduzione del combustibile liquido da serbatoio a bruciatore. Liquid fuels pipelines from tank to burners.

Ha per scopo il dimensionamento termofluidodinamico delle linee di adduzione dei combustibili liquidi dal serbatoio principale fino al bruciatore per realizzare un corretto afflusso del combustibile, tenendo conto delle caratteristiche sia dei combustibili, sia dei bruciatori e delle condizioni metereologiche medie italiane. Si applica agli impianti per combustibili liquidi per usi termici industriali e civili, con esclusione degli impianti per la generazione di energia elettrica. Appendice: schede combustibili (scheda gasolio, scheda olio combustibile fluido, scheda olio combustibile denso).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0706
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 6579*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	17
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9252
DATA	01/11/88
AUTORE	CTI
TITOLO	Isolamento termico. Rilievo e analisi qualitativa delle irregolarita' termiche negli involucri degli edifici. Metodo della termografia all' infrarosso. Thermal insulation. Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes. Infrared method.

Descrive un metodo di prova qualitativo, basato sulla termografia all' infrarosso, per rilevare ed analizzare le irregolarita' termiche nell' involucro dell' edificio. Il metodo e' utilizzabile in primo luogo per rilevare consistenti variazioni nelle proprieta' termiche con inclusione delle infiltrazioni d' aria localizzate, e in cui i moti dell' aria di infiltrazione siano tali da consentirne il rilievo tramite una variazione di temperatura superficiale nella zona circostante (per esempio fessure ai giunti con filature d' aria parallele alla parete). Non si applica ai fini della determinazione del livello di isolamento termico e di tenuta all' aria di un edificio. Per tali determinazioni sono richieste altre metodologie di indagine. Appendice: Valori di emissivita' nel campo di lunghezze d' onda 2 a 5,6 micrometri per alcuni materiali da costruzione. Chiarimenti sulla concordanza parziale con la ISO 6781-83.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.220•91.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0102
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 6781-83*12;
CONCORDANZA	_ ISO 6781-83
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9264
DATA	01/01/88
AUTORE	GOMMA
TITOLO	Prodotti finiti di elastomeri. Guarnizioni di tenuta ad anello per condotte di gas e loro accessori. Requisiti e prove. Elastomers products. Joint rings for gas supply pipes and fittings. Requirements and tests.

Stabilisce i requisiti delle guarnizioni ad anello di elastomero compatto, usate per giunti di tubazioni convoglianti gas manifatturato, naturale o di petrolio liquefatti e loro accessori per temperature di impiego non maggiori di 50 ¯C e pressione di esercizio non maggiore di 5 bar. Vengono pertanto definite le caratteristiche di qualita fisico maccaniche e chimiche, i metodi di prova che ne permettono la verifica, i sistemi di identificazione (marcatura) e le condizioni di immagazzinamento. Chiarimenti sulla concordanza parziale con la ISO 6447-83.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	83.140-40•21.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0604•AA10C110406•5
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4842*53; UNI 4905*53; UNI 4913*53; UNI 4916*53; UNI 5253*53; UNI 5408*53; UNI 5415*53; UNI 6065*53; UNI 6067*53; UNI 7318*53; UNI 7319*53; UNI 7320*53; UNI 7377*53; UNI 7532*53; UNI 7533*53; UNI 8313/1*53; UNI 8696*53; UNI 9049*53; UNI 9181*53; UNI 9034*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 6447-83*13;
CONCORDANZA	_ ISO 6447-83
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9299
DATA	01/10/88
AUTORE	VETRO
TITOLO	Fibre minerali. Pannelli resinati semirigidi per isolamento termico. Criteri di accettazione. Mineral fiber. Semirigid mineral fiber panel for thermal matters. Acceptance criteria.

Riguarda le caratteristiche richieste ai pannelli resinati semirigidi in fibre minerali per isolamento termico. Vengono considerate solo le caratteristiche proprie del prodotto fibroso: i dati riguardanti rivestimenti opzionali sono esclusi dalla presente norma; sono pure esclusi gli aspetti riguardanti le modalita' applicative e quindi l' idoneita' allo specifico impiego dei prodotti considerati.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	79.060•91.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0202•AA10B0102
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4842*53; UNI 5958*53; UNI 6267*53; UNI 6547*53; UNI 7745*53; UNI 7891*53; UNI 8804*53; UNI 9910*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9316
DATA	01/04/89
AUTORE	SPORT
TITOLO	Impianti sportivi. Illuminazione per le riprese televisive a colori. Prescrizioni. Sporting installation. Lighting for colours television filming. Prescriptions.
	Fornisce le prescrizioni per l' illuminazione di impianti sportivi in relazione alle riprese televisive a colori, tenendo conto delle esigenze degli atleti e del pubblico. appendice: calcolo dell' indice di abbagliamento gr. Riferimenti: pubblicazione cie n. 17.4 (1987) international lighting-vocabulary; pubblicazione CIE n. 17.4
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	97.220.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F09
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9317
DATA	01/02/89
AUTORE	CTI
TITOLO	Impianti di riscaldamento. Conduzione e controllo. Heating plants. Working and checkover.

Fornisce le istruzioni per la conduzione ed il controllo degli impianti termici destinati ad usi civili ed in particolare al riscaldamento dei locali ed alla produzione dell' acqua calda per usi igienici. Si applica ad impianti di riscaldamento alimentati con combustibili liquidi e gassosi aventi potenza termica al focolare non minore di 35 kW (30000 Kcal/h). Per il controllo e la manutenzione, vedere UNI 8364.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0701•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9335
DATA	01/04/91
AUTORE	CTI; UNAV; ISPESL
TITOLO	Valvole di sicurezza per apparecchi a pressione. Generalita', requisiti e prove. Safety valves. General requirements.
	Specifica i requisiti delle valvole di sicurezza, per qualunque fluido esse siano progettate, e si applica a valvole aventi un diametro di efflusso non minore di 9 mm (5 mm se l' orifizio e' libero da ostruzioni), e per pressioni relative di taratura maggiori di 1 bar (0,1 MPa). Non ci sono limiti di temperatura.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	47.020.30-20•13.240•27.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0704•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 6708*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 9335, apr. 1989;
VARIANTI	Miglioramenti tecnici ed editoriali.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	15
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9338
DATA	01/09/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di materie plastiche per condotte di fluidi caldi sotto pressione. Tubi di polietilene reticolato (PE-X). Tipi, dimensioni e requisiti. Thermoplastics pipes for the transport of hot fluids under pressure. Cross-linked polyethylene pipes (pe-x). Types, dimensions and requirements.
	Riguarda esclusivamente i tubi a sezione circolare fabbricati con polietilene (pe) reticolato, opportunamente stabilizzato per resistere all' azione prolungata del calore. I tubi di pe-x sono destinati al convogliamento di acqua e altri fluidi caldi sotto pressione all' interno dei fabbricati o interrati. Appendice: curve di regressione - sollecitazione tempo - per pe-x. Origine: UNIPLAST 454.2.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060306•AA10C070703•4•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7611*53; UNI 7615*53; UNI ISO TR 7474*53; UNI 9349*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo Gr03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9349
DATA	01/09/88
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di polietilene reticolato (PE-X) per condotte di fluidi caldi sotto pressione. Metodi di prova. Crosslinked polyethylene (pe-x) pipes for hot water applications. Test methods.

Descrive i metodi di prova da applicare per la determinazione delle caratteristiche dei tubi di polietilene reticolato (pe-x). Per i tipi, le dimensioni ed i requisiti dei tubi stessi, vedere UNI 9338. Le prove considerate si distinguono in: prove non distruttive e prove distruttive. Origine: UNIPLAST 468.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060306•AA10C070703•AA10C05060505•1F•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo Gr03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9362
DATA	01/03/89
AUTORE	CTI; UNSIDER
TITOLO	Tubi compositi flessibili e relativi raccordi metallici per bruciatori alimentati con combustibile liquido. Two layer flexible tubes and related metallic fittings for liquid fuel burners.

Definisce le dimensioni e le caratteristiche dei tubi compositi flessibili e dei relativi raccordi metallici, nonche' i relativi metodi di controllo e prove. I tubi compositi flessibili della presente norma possono essere impiegati per bruciatori alimentati con combustibile liquido il cui punto di infiammabilita' non sia minore di 55¯ C, con pressione massima di esercizio di 10 bar e temperatura massima di esercizio di 70¯ C. I tubi compositi flessibili non sono parti componenti portanti e devono quindi essere installati solo in luoghi facilmente accessibili, la cui temperatura non deve essere maggiore di 70¯ C. Essi possono essere installati per un periodo ben determinato dal fabbricante. Appendice: indicazioni per l' impiego.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-80•27.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0706•AA10C050602•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4535*53; UNI 4913*53; UNI 4914*53; UNI 5408*53; UNI 6065*53; UNI 6067*53; UNI 7318*53; UNI 7319*53; UNI 8217/2*53; UNI 8313/1*53; UNI ISO 7/1*53; UNI ISO 228/1*53; UNI ISO 7369*53; UNI EU 21*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	12
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9398
DATA	01/03/89
AUTORE	UNICHIM
TITOLO	Prodotti vernicianti. Prova per la valutazione della corrosione sottopellicolare a bolle di supporti ferrosi verniciati. Paints and varnishes. Corrosion test. Evaluation of scab corrosion on iron painted surfaces.

Definisce un metodo di prova atto a valutare in un supporto verniciato la corrosione che si manifesta in forma di bolle sottopellicolari, denominata corrosione sottopellicolare a bolle (scab corrosion). La prova e' atta a riprodurre la corrosione su supporti verniciati costituiti dai seguenti materiali: ferro; ferro fosfatato; leghe ferrose. Con questa prova si valuta il comportamento di prodotti vernicianti utilizzati per la protezione contro la corrosione ed e' particolarmente indicata per prodotti vernicianti per autoveicoli. Riferimenti: prog. Unichim 571. Origine: unichim mu 691.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	87.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0905•AA10C05060505
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 8305*53; UNI 8359*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9433
DATA	31/12/95
AUTORE	ACUSTICA
TITOLO	Descrizione e misurazione del rumore immesso negli ambienti abitativi. Desription and measurement of noise in community environments.

Stabilisce le linee guida e i metodi di misurazione per la caratterizzazione del rumore immesso negli ambienti abitativi anche ai fini della verifica dei limiti di accettabilità. I limiti di accettabilità sono fissati dalle autorità competenti. La norma non é applicabile ai fini della protezione dei lavoratori dalle emissioni sonore provocate dalle sorgenti connesse all'attività lavorativa per la quale si rimanda alla UNI 9432.. Essa si applica inoltre unicamente alla misurazione di suoni aventi frequenze maggiori di 20 Hz e minori di 20.000 Hz.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B02•13
RIFERIMENTI NAZIONALI	CEI 29-1:82; CEI 29-4:68; CEI 29-10:88; CEI 29-14:88;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostittuisce l'edizione maggio 1989;
VARIANTI	Completamento del testo e relativa messa a punto;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9459
DATA	01/04/89
AUTORE	UNICERAB
TITOLO	Mattoni, mattonelle e fondi fogna di gres per condotte di liquidi. Caratteristiche e prove. Vetrified clay bricks, tiles and sewer for sewerage. Characteristics and tests.

Si applica alle mattonelle, mattoni ed ai fondi fogna di gres utilizzati per rivestire le condotte di liquidi costituenti gli scarichi dovuti ad attivita' domestiche ed assimilabili e scarichi industriali. Essa indica: i principali termini e definizioni; le dimensioni da considerare ed i relativi valori limite; i metodi di prova ed i criteri di accettazione dei lotti. Si applica nelle fasi di progettazione, ordinazione, collaudo, ecc., di mattoni, mattonelle e fondi fogna utilizzati per condotte di scarico liquidi.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.100.20-10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0305•AA10C060205
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9461
DATA	01/01/90
AUTORE	CIG

TITOLO

Generatori di aria calda a gas con bruciatore atmosferico non equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza.

Gas fired warm air heater with atmospheric burner and without fan assisted discharge of combustion products. Safety requirements.

Si applica ai generatori a basamento ed a parete di tipo Bindice11, Cindice11: utilizzanti uno o piu' combustibili gassosi compresi nelle tre famiglie dei gas combustibili; con portata termica nominale maggiore di 4 kW e fino a 115 kW; con bruciatore atmosferico facente parte integrante dell' apparecchio; con temperatura dell' aria erogata in condizioni di normale funzionamento (rilevata 200 mm all' esterno della sezione di mandata) non maggiore di 80¯ C; privi di ventilatore nel circuito di combustione. Non si applica: ai generatori costituiti da piu' focolari, asserviti ad un solo dispositivo rompitiraggio; ai generatori da installare a cielo scoperto. Appendice: Campionamento e temperatura dei fumi per apparecchi di tipo C.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802•AA10C1102•13•1F•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	35
PREZZO	Gruppo prezzo GR11 - Non Soci 110.000 - Soci 55.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9462
DATA	01/01/90
AUTORE	CIG
TITOLO	Generatori di aria calda a gas con bruciatore atmosferico equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza. Gas fired warm air heater with atmospheric burner and fan assisted discharge of combustion products. Safety requirements.

Si applica ai generatori d' aria calda a basamento ed a parete di tipo Bindice12, Cindice12 e Cindice12: utilizzanti uno o piu' combustibili gassosi compresi nelle tre famiglie dei gas combustibili; con portata termica nominale maggiore di 4 kW e fino a 115 kW; con bruciatore atmosferico facente parte integrante dell' apparecchio; con temperatura dell' aria erogata in condizioni di normale funzionamento (rilevata 200 mm all' esterno della sezione di mandata) non maggiore di 80¯ ; con ventilatore nel circuito di combustione. Non si applica: ai generatori costituiti da piu' focolari, asserviti ad un solo scarico dei fumi; ai generatori con piu' attacchi per lo scarico dei fumi; ai generatori con bruciatore ad aria soffiata; ai generatori da installare a cielo scoperto. Appendice: Campionamento e temperatura dei fumi per apparecchi di tipo C.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802•AA10C1102•13•1F•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	
PREZZO	Gruppo prezzo GR11 - Non Soci 110.000 - Soci 55.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9484
DATA	01/04/89
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Copricapo contro le lesioni al cuoio capelluto. Head protection against scalp injuries.
	Stabilisce le caratteristiche ed i requisiti che i copricapi contro le lesioni al cuoio capelluto devono possedere per proteggere dai pericoli derivanti da urti accidentali. Stabilisce inoltre i metodi di prova per la verifica dei suddetti requisiti.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7154/1*53; UNI 7154/2*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9485
DATA	01/04/89
AUTORE	CNVVF; CPAI
TITOLO	Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti a colonna soprasuolo di ghisa. Fire fighting equipment. Cast iron stand pipe hydrants.

Indica le caratteristiche costruttive, dimensionali ed idrauliche nonche' le prove degli idranti a colonna soprasuolo di ghisa da utilizzare nelle reti idriche antincendio. Essa si applica per la costruzione di idranti a colonna di ghisa soprasuolo di nuova costruzione per impiego terrestre destinati ad essere utilizzati in reti con pressione normale di esercizio di 16 bar anche in zone climatiche con pericolo di gelo. Appendice: determinazione e valutazione delle caratteristiche idrauliche di un idrante

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1202•13
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 810*53; UNI 2237*53; UNI 3740/3*53; UNI 3740/4*53; UNI 5007*53; UNI 5337*53; UNI 6900*53; UNI 7013/9*53; UNI 7421*53; UNI 9211*53; UNI ISO 3555*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Non Soci 26.000 - Soci 13.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9486
DATA	01/04/89
AUTORE	COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO
TITOLO	Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti sottosuolo di ghisa. Fire fighting equipment. Cast iron underground hydrants.

Indica le caratteristiche costruttive, dimensionali ed idrauliche nonche' le prove degli idranti sottosuolo di ghisa da utilizzare nelle reti idriche antincendio. Essa si applica per la costruzione di idranti di ghisa sottosuolo di nuova costruzione per impiego terrestre destinati ad essere utilizzati in reti con pressione normale di esercizio di 16 bar anche in zone climatiche con pericolo di gelo. Appendice: determinazione e valutazione delle caratteristiche idrauliche di un idrante.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1202•13
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 810*53; UNI 2237*53; UNI 3740/3*53; UNI 3740/4*53; UNI 5007:53; UNI 5337*53; UNI 6900*53; UNI 7013/9*53; UNI 7421*53; UNI 9211*53; UNI ISO 3555*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Non Soci 26.000 - Soci 13.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9487
DATA	01/04/89
AUTORE	COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO
TITOLO	Apparecchiature per estinzione incendi. Tubazioni flessibili antincendio di DN 45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa. Fire fighting equipments. Fire hoses dn 45 and 70 for servic pressures up to 1,2 mpa. Ha lo scopo di definire i requisiti e le relative prove cui devono soddisfare le tubazioni flessibili di nuova costruzione con diametro nominale da 45 e 70 mm, per pressioni di esercizio fino a 1,2 mpa da impiegarsi nelle reti idriche antincendio. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1202•13
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 804*53; UNI 7422*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9488
DATA	01/04/89
AUTORE	CNVVF; CPAI
TITOLO	Apparecchiature per estinzione incendi. Tubazioni semirigide di DN 20 e 25 per naspi antincendio. Fire fighting equipments. Semi rigid fire hoses dn 20 and 25.

Si applica esclusivamente alle tubazioni semirigide di nuova costruzione con diametro nominale da 20 e 25 mm che servono ad alimentare con acqua, od altri agenti estinguenti a base d' acqua, le lance od altri apparecchi utilizzati nei naspi antincendio. La tubazione semirigida deve essere avvolta su apposita bobina e deve risultare stabilmente collegata alla rete di alimentazione.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1202•13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9489
DATA	01/04/89
AUTORE	CNVVF; CPAI

TITOLO Apparecchiature per estinzione incendi. Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler).
Fire fighting equipment. Sprinkler fire extinguishing systems.

Si applica agli impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler) di nuova costruzione nelle attivita' civili ed industriali. Essa puo' comunque essere tenuta presente anche per altre condizioni di installazione. Si applica agli impianti automatici a pioggia: - a soffitto che hanno come limite di impiego in altezza 12 m. L' utilizzo per altezze maggiori deve essere valutato caso per caso; - a protezione di depositi intensivi con erogatori a soffitto e a livelli intermedi. Gli impianti non devono essere installati nelle zone in cui il contenuto presenti controindicazioni al contatto con l' acqua o in cui tale contatto possa originare condizioni di pericolo come specificato. Situazioni particolari devono essere valutate caso per caso. Caratteristiche degli impianti, elementi di progetto, alimentazione, valvole ed apparecchiature ausiliare, tubazioni, erogatori, impianti a secco, a preallarme, terminali, estensione dell' impianto progettazione dell'impianto, collaudo dell' impianto, esercizio dell' impianto.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1202•13•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 2223*53; UNI 5336*53; UNI 6363*53; UNI 6507*53; UNI 6884*53; UNI 7125*53; UNI 7145*53; UNI 8293*53; UNI 8863*53; UNI 9490*53; UNI 9491*53; UNI ISO 2531*53; UNI ISO 2548*53; UNI ISO 3555*53; CEI 20-36*53; UNI EN 54*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	67
PREZZO	Non Soci 71.000 - Soci 35.500

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9490
DATA	01/04/89
AUTORE	CNVVF; CPAI
TITOLO	Apparecchiature per estinzione incendi. Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio. Fire fighting equipment. Water supply for automatic fire fighting systems.
	Definisce le caratteristiche che devono presentare le alimentazioni idriche ad azionamento automatico utilizzate per gli impianti automatici antincendio. Si applica alle alimentazioni idriche a servizio di impianti antincendio di nuova costruzione posti a protezione di attivita' civili ed industriali.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1202•AA10B03•13•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 2223*53; UNI 5336*53; UNI 6363*53; UNI 6884*53; UNI 7125*53; UNI 8863*53; UNI ISO 2531*53; UNI ISO 2548*53; UNI ISO 3555*53; CEI 2-3*53; CEI 17-13*53; CEI 20-36*53; CEI 64-8*53; CEI 70-1*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	30
PREZZO	Non Soci 53.000 - Soci 26.500

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9491
DATA	01/04/89
AUTORE	CNVVF; CPAI
TITOLO	Apparecchiature per estinzione incendi. Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia. Erogatori (sprinkler). Fire fighting equipment. Sprinkler fire extinguishing systems. Sprinkler heads. Riguarda i requisiti ed i metodi di prova degli erogatori di nuova costruzione da impiergarsi negli impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, con pressione di esercizio fino a 1 mpa. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1202•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Non Soci 26.000 - Soci 13.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9492
DATA	01/04/89
AUTORE	CNVVF; CPAI
TITOLO	Estintori carrellati d' incendio. Requisiti di costruzione e tecniche di prova. Wheeled fire exintinguishers. Construction requirements and test methods.
	Ha lo scopo di stabilire le caratteristiche, le prestazioni ed i metodi di prova nonche' la classificazione degli estintori carrellati. Si applica agli estintori carrellati d' incendio di nuova costruzione. Appendice: esempio di etichetta.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1203•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	15
PREZZO	Non Soci 35.000 - Soci 17.500

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9493
DATA	01/04/89
AUTORE	CNVVF; CPAI;
TITOLO	Lotta contro l' incendio. Liquidi schiumogeni a bassa espansione. Fire fighting. Low expansion foam.
	Si applica ai liquidi schiumogeni previsti per essere utilizzati su incendi di combustibili non miscibili con l' acqua per il loro controllo, spegnimento ed inibizione della riaccensione.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1203•AA10B03•13
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5891*53; UNI EN 2*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3104*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Non Soci 26.000 - Soci 13.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9494
DATA	01/04/89
AUTORE	CNVVF; CPAI;
TITOLO	Evacuatori di fumo e calore. Caratteristiche, dimensionamentoe prove. Smoke and heat vents. Requirements, design and tests. Si applica ad elementi strutturali, apparecchiature ed attrezzature di nuova costruzione che in caso di incendio hanno la funzione di evacuare fumo e calore da un ambiente chiuso. L' ambiente si intende monopiano o ultimo piano di un edificio. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1202•AA10B03•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 8457*53; UNI 9177*53; UNI EN 54/5*53; UNI EN 54/7*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Non Soci 31.000 - Soci 15.500

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9496
DATA	01/07/91
AUTORE	CTI
TITOLO	Impianti di incenerimento di rifiuti speciali. Offerta, fornitura e collaudo. Special waste incineration systems. Offer, order and test.

Fornisce le prescrizioni, le specifiche tecniche, l' identificazione del sistema e delle grandezze caratteristiche, in particolare di quelle garantite ai fini ecologici ed energetici, nonche' il metodo di collaudo per impianti di incenerimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi. Si applica agli impianti terrestri fissi per rifiuti speciali, tossici e novici, con forni dotati di camera di postcombustione utilizzanti combustibile convenzionale come ausiliario. Appendice: Schema tipo di offerta. Riferimento: Documento ISTISAN 88/19.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.030
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F0202
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7543/1*53; UNI 9220*53; UNI 9246*53; UNI-NOM 20015*53; UNICHIM 122*53; UNICHIM 158*53; UNICHIM 723*53; UNICHIM 825*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 351*53; ISO 352*53; ISO 8213*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	15
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9497
DATA	01/11/89
AUTORE	CTI
TITOLO	Prescrizioni tecniche per i servocomandi elettrici per l' azionamento di valvole. Technical prescriptions for electrical servo controls employed for valves working.

Stabilisce le caratteristiche ed i metodi di prova dei servocomandi atti all' azionamento delle valvole di regolazione per impianti termici, oggetto di omologazione obbligatoria (ai sensi della legge 29 maggio 1982, n.308, art. 22). Si applica ai servocomandi atti all' azionamento di valvole destinate a regolare acqua a temperatura inferiore a quella di ebollizione alla pressione atmosferica. Tali servocomandi sono in genere costituiti dall' unita' motrice, da elementi di supporto per il fissaggio sulla valvola e da giunti od altri elementi per la trasmissione del moto alla valvola.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0706
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9503
DATA	01/04/89
AUTORE	COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO
TITOLO	Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di acciaio. Analytical fire resistance assessment of steel structural elements.

Specifica un metodo di calcolo per la valutazione della resistenza al fuoco, limitatamente alla capacita' portante, di elementi singoli di acciaio sottoposti all' incendio normalizzato. Questo metodo si applica ai casi considerati nella UNI 7678 e puo' essere considerato alternativo al metodo sperimentale ivi indicato. Non entra quindi nel merit della verifica del sistema strutturale soggetto ad incendio, fatte salve le limitazioni specificate. Possono inoltre essere utilizzati altri metodi di calcolo purche' essi siano comprovati da adeguata documentazione teorica e sperimentale e conducano a sicurezze non minori di quelle previste. Si applica a singoli elementi strutturali soggetti a sollecitazioni semplici (trazione, compressione, flessione) realizzati con acciai laminati a caldo delle qualita' Fe 360 Fe 430 e Fe 510, gradi b, c e d di cui alla UNI 7070; e' applicabile sia ad elementi non protetti, sia ad elementi protetti con idonei rivestimenti continui e aderenti o scatolari. Non si applica nel caso di protezioni realizzate con controsoffittatura o schermatura a distanza, ne' con particolari sistemi di raffreddamento. Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione gli elementi composti acciaio-calcestruzzo e, in generale, tutti i casi in cui il rivestimento abbia funzione collaborante. Il metodo e' estrapolabile a qualita' di acciaio diverse ed a programmi di esposizione termica diversi, a condizione che sia comprovata l' applicabilita' a tali casi delle ipotesi di cui in 7 e delle variazioni delle proprieta' dell' acciai con la temperatura definite in 8. Appendice: procedimento grafico.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B03•AA10C0101•13
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 468*53; UNI 472*53; UNI 757*53; UNI 5397*53; UNI 5398*53; UNI 5679*53; UNI 5680*53; UNI 6762*53; UNI 7677*53; UNI 7678*53; UNI 7807*53; UNI 7808*53; UNI 7809*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	35
PREZZO	Gruppo prezzo GR11 - Non Soci 110.000 - Soci 55.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9511/1
DATA	01/12/89
AUTORE	CIG•CTI•DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO•EDILIZIA
TITOLO	Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per impianti di condizionamento dell' aria, riscaldamento, ventilazione, idrosanitari, gas per uso domestico. Technical drawings. Representation of installations. Graphical symbols plumbing, heating, ventilation and ducting

Stabilisce i segni grafici di base da utilizzare nei disegni e negli schemi degli impianti di alimentazione idrica e di scarico, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento dell' aria e di distribuzione del gas per uso domestico. Per i simboli da utilizzarsi nell' esecuzione di elaborati tecnici relativi ad attivita' soggette ai controlli da parte del corpo nazionale dei vigili del fuoco, vedere decreto 30 nov. 1983 (gu 12 dic. 1983). Appendice a: quotatura semplificata dei canali e indicazione delle pressioni di esercizio e dei rivestimenti dei canali stessi. Appendice b: esempio di applicazione dei segni grafici per uno schema di impianto di riscaldamento di un edificio.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.080.30•91.140.10•91.140.30•91.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305•AA10C0501•AA10C0801•1B
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 3968*53; UNI 3970*53; UNI 3971*53; UNI 7618*53; UNI 9511/2*53; UNI 9511/3*53; UNI 9511/4*53; UNI 9511/5*53; UNI ISO 3461/2*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 6007;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	24
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9511/2
DATA	01/12/89
AUTORE	EDILIZIA•DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO
TITOLO	Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per apparecchi e rubinetteria sanitaria. Technical drawings. Representation of installations. Graphical symbols of sanitary appliances.
	Stabilisce i segni grafici (o rappresentazioni semplificate) degli apparecchi e della rubinetteria sanitaria da usare sulle piante di costruzioni e per schemi di apparecchiature sanitarie rappresentati in scala 1:50. Le rappresentazioni della presente norma possono essere semplificate maggiorment per disegni in scala 1:100 e possono riportare maggiori dettagli per disegni in scala 1:20. Concorda parzialmente co la norma ISO 4067/2. Chiarimenti sugli scostamenti dalla ISO 4067/2.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.060•91.140.60-20•01.080.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305•AA10C0501•1B
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 3968*53; UNI 3970*53; UNI 3971*53; UNI 7618:53; UNI 9511/1*53; UNI 9511/5*53; UNI ISO 3461/2*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 4067/2*12;
CONCORDANZA	_ ISO 4067/2
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 7896; parz. UNI 9182;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9511/3
DATA	01/12/89
AUTORE	DT; CTI
TITOLO	Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per la regolazione automatica. Technical drawings. Representation of installations. Graphical symbols of automatic control.
	Ha lo scopo di fornire una serie di segni grafici da utilizzare nelle rappresentazioni di schemi di catene di regolazione automatica per impianti civili ed industriali non di processo. Per i simboli da utilizzarsi nell' esecuzione di elaborati tecnici relativi ad attivita' soggette ai controlli da parte del corpo nazionale dei vigili del fuoco, vedere decreto 30 nov. 1983 (gu 12 giu. 1983).
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080.30•91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305•1B
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 3968*53; UNI 3970*53; UNI 3971*53; UNI 9511/1*53; UNI ISO 3461/2*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9511/4
DATA	01/12/89
AUTORE	DT; CTI
TITOLO	Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per impianti di refrigerazione. Technical drawings. Representation of installations. Graphical symbols for refrigerating plants.

Fornisce i segni grafici per le apparecchiature e i collegamenti da utilizzare nei disegni e negli schemi degli impianti di refrigerazione. Per i segni grafici riguardanti la distribuzione dei fluidi, organi di regolazione, sonde e rivelatori, apparecchi indicatori e registratori, guaine e prese per misurazione e per le sigle di identificazione dell natura dei fluidi, vedere UNI 9511/1. Per i segni grafici per la regolazione automatica, vedere UNI 9511/3. Concorda parzialmente con l' avamprogetto di norma ISO 4067/4-87.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.080.30•91.140.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305•1B
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9511/1*53; UNI 9511/3*53; UNI ISO 3461/2*53;
CONCORDANZA	_ ISO/DIS 4067/4-87
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9511/5
DATA	01/12/89
AUTORE	DT; EDILIZIA
TITOLO	Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per sistemi di drenaggio e scarico acque usate Technical drawings. Representation of installations. Graphical symbols for drainage systems. Stabilisce i segni grafici di base, per canalizzazioni, tubazioni, fossati e componenti accessori da utilizzare nei disegni (piante, profili e schemi) di sistemi di drenaggio del suolo e scarico delle acque. I segni grafici di carattere generale i cui numeri d' ordine sono contrassegnati con asterisco, sono ripresi dalla UNI 9511/1. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	01.080.30•91.140.80
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305•AA10C060101•1B
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 3968*53; UNI 3970*53; UNI 3971*53; UNI 7618*53; UNI 9511/1*53; UNI 9511/2*53; UNI 9511/3*53; UNI ISO 3461/2*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce parz. UNI 9193;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9534
DATA	01/09/89
AUTORE	EDILIZIA; PAC; UNICEMENTO
TITOLO	Tubi di calcestruzzo non armato per fognature, a sezione interna circolare, senza piede di appoggio. Concrete nonreinforced sewer circular pipe without laying basis. Definisce i requisiti essenziali geometrici, fisici, tecnologici e le prescrizioni per la produzione richiesti per l' accettazione dei tubi prefabbricati. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.100.30•23.040.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0304•AA10C060206
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
GRADO DI COGENZA	Sperimentale
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9544
DATA	01/05/90
AUTORE	MAVA
TITOLO	Manometri, vacuometri e manovacuometri. Criteri di sicurezza. Pressure and vacuum gauges. Safety cryteria.

Stabilisce i criteri di sicurezza al fine di ridurre al minimo i pericoli che potrebbero derivare dal cattivo uso e/o dall' errata installazione di manometri, vacuometri e manovacuometri. Si applica per tutti i manometri, vacuometri e manovacuometri con elemento elastico.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0704•1L•6•7
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9545
DATA	01/05/90
AUTORE	MAVA
TITOLO	Manometri, vacuometri e manovacuometri. Limiti di accettazione delle caratteristiche e delle prestazioni. Pressure and vacuum gauges. Acceptation limits of the characteristics and performance.
	Stabilisce i limiti di accettazione che i manometri, vacuometri e manovacuometri devono rispettare quando sottoposti alle prove di cui alla UNI 9546. Si applica a tutti i tipi di strumenti con elemento elastico a molla, a membrana, a capsula e a soffietto.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	17.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0704•1L
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9546
DATA	01/05/90
AUTORE	MANOMETRI, VACUOMETRI E MANOVACUOMETRI
TITOLO	Manometri, vacuometri e manovacuometri. Metodi di valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni. Pressure and vacuum gauges. Methods of evaluation of the characteristics and performance.

Specifica i metodi di prova per la valutazione delle prestazioni dei manometri, vacuometri e manovacuometri. Qualora non fosse richiesta una completa valutazione in accordo con la presente norma, le prove da eseguire ed i risultati ottenuti, devono essere in accordo con quelle parti della norma cui essi si riferiscono. E' applicabile a manometri, vacuometri e manovacuometri a quadrante e ad elemento sensibile a deformazione elastica (molla, membrana, soffietto e capsula). Appendice A: Tabulazione dei limiti di incertezza (errori). Appendice B: Elaborazione dei limiti di incertezza (errori).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0704•1L
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9560
DATA	01/01/90
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Materie plastiche. Resine poliestere insature. Determinazione delle sostanze volatili. Plastics. Unsaturated polyester resins. Determination of the volatile matter content.

Descrive un metodo per la determinazione quantitativa delle sostanze volatili nelle resine poliestere liquide. I risultati ottenuti sono strettamente legati alle condizioni di prova (tempo, temperatura) per cui se ne deve tenere particolarmente conto. Col termine resina poliestere insatura liquida si intende una miscela di alchide insaturo e di un monomero (generalmente stirene) nel rapporto 70:30 circa. Origine: UNIPLAST 478.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	83.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C05060501•4
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9561
DATA	01/03/90
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Raccordi a compressione mediante serraggio meccanico a base di materiali termoplastici per condotte di polietilene per liquidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. Thermoplastics mechanical compression fittings for polyethylene pipes under pressure. Types, dimensions and requirements. Ha lo scopo di: stabilire, per i tipi di raccordi previsti, le dimensioni necessarie al loro montaggio sui tubi, assicurandone l' intercambiabilita'; stabilire i requisiti per le caratteristiche fisico-meccaniche fondamentali; servire da guida ai fabbricanti ed agli utilizzatori nella produzione e nella scelta dei raccordi in relazione alle loro condizioni di impiego. Origine: UNIPLAST 402. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060301•1F•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4920*53; UNI 7442*53; UNI 7611*53; UNI 7990*53; UNI 9562*53; UNI ISO 7/1*53; UNI ISO 228/1*53; UNI ISO/TR 7471*53; UNI ISO/TR 7473*53; UNI ISO/TR 7474*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 4065*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	14
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9562
DATA	01/01/90
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Raccordi a compressione mediante serraggio meccanico a base di materiali termoplastici per condotte di polietilene per liquidi in pressione. Metodi di prova. Thermoplastics mechanical compression fittings for polyethylene pipes under pressure. Test methods.
	Descrive i metodi di prova da applicare per la caratterizzazione dei raccordi a compressione fabbricati in materiali termoplastici per serraggio meccanico di condotte in pressione di polietilene (PE), di cui alla UNI 9561. Origine: UNIPLAST 403.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060102•4•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7449*53; UNI 7611*53; UNI 7616*53; UNI 7990*53; UNI 9561*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3501*53; ISO 4607*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9564
DATA	01/02/90
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Materie plastiche cellulari rigide. Poliuretani espansi rigidi applicati a spruzzo. Tipi, requisiti e prove. Cellular plastics, rigid. Spray applied polyurethane foam. Types, requirements and tests. Ha lo scopo di definire un sistema di classificazione e designazione dei poliuretani espansi rigidi applicati a spruzzo (RC/PUR-SA) sulla base di una serie di caratteristiche fisiche. Per gli scopi di questa norma il termine poliuretani espansi rigidi comprende sia poliuretani espansi rigidi veri e propri (RC/PIR) sia i poliisocianurati espansi rigidi (RC/PIR); per la definizione di questi ultimi, vedere UNI 8751. Origine UNIPLAST 480. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	83.100
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0602•AA10B0102•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5819*53; UNI 6348*53; UNI 6349*53; UNI 6350*53; UNI 7745*53; UNI 7891*53; UNI 8054*53; UNI 8069*53; UNI 8457*53; UNI 8751*53; UNI 9174*53; UNI 9177*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 7616*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9571
DATA	01/05/90
AUTORE	CIG
TITOLO	Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale. Conduzione e manutenzione. Initial pressure reduction plants for natural gas. Operation and maintenance.

Prescrive i criteri di buona tecnica da seguire per la conduzione e la manutenzione degli impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale, onde assicurarne il corretto e continuo funzionamento. Sono peraltro esclusi apparati e sezioni d' impianto per i quali esiste oppure e' prevista una norma specifica (come per esempio l' impianto di odorizzazione). Si applica sia agli impianti costruiti secondo la UNI 9167 che agli impianti costruiti antecendentemente, procedendo per analogia. Riferimenti: Regio Decreto 12 mag. 1927, n. 824; Legge 13 lug. 1966, n. 615; DM 1 dic. 1975; DM 24 nov. 1984; DPR 27 apr. 1955, n. 547; DPR 21 lug. 1982, n. 675; DPR 21 lug. 1982, n. 727; DPR 8 giu. 1982, n. 524; Avviso di rettifica al DPR 8 giu. 1982, n. 524.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	75.060•91.140.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F0401
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9167*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	42
PREZZO	Gruppo prezzo GR12 - Non Soci 116.000 - Soci 58.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9577
DATA	01/05/90
AUTORE	CTI
TITOLO	Termoregolatori d' ambiente a due posizioni (termostati d' ambiente). Requisiti e prove. Room thermostats. Requirements and tests.

Fornisce i requisiti ed i metodi di prova dei termostati d' ambiente destinati ad essere installati in locali abitati per regolare l' afflusso di calore ai corpi scaldanti. Si applica soltanto al termostato d' ambiente anche se lo stesso puo' essere dotato di programmatore incorporato per l' ottenimento di regimi di funzionamento a temperatura ridotta, spegnimento ed altre funzioni accessorie che non sono oggetto della presente norma. Tali funzioni accessorie devono poter essere escluse durante le prove secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. Appendice: Cella di prova dei termostati d' ambiente.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0704
RIFERIMENTI NAZIONALI	CEI 61-1*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9584
DATA	01/01/90
AUTORE	PPTI
TITOLO	Pompe centrifughe ad uno stadio, con aspirazione assiale per acqua, PN 10. Requisiti di sicurezza. Pumps single stage. Centrifugal water pumps with axially arranged suction, PN 10. Safety requirements.

Si applica alle pompe funzionanti nelle condizioni indicate e per i seguenti impieghi: approvvigionamento idrico in generale; impianti di irrigazione e bonifica; circolazione di acqua di riscaldamento/raffreddamento; impianti di depurazione civile ed impiantistica; convogliamento dei fluidi in generale rispondenti a quanto riportato in nota. Fluidi puliti o leggermente torbidi, atossici chimicamente e meccanicamente non aggressivi (per una definizione piu' completa vedere UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555 prospetto VIII classi B e C). Non si applica a pompe destinate ad operare: in atmosfera corrosiva od esplosiva; in ambiente esposto ad intemperie o a condizioni similari.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.080
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C050601•AA10F01•13•1F•6•7
RIFERIMENTI NAZIONALI	ISO 2372*53; ISO 2954*53; ISO 6081*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	UNI 7467*53; UNI ISO 2548*53; UNI ISO 3555*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9608
DATA	01/02/93
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Lavafaccia, lavaocchi e docce di emergenza. Requisiti e installazione. Face washing, eyes washing and emergency showers. Requirements and installation.
	Specifica i requisiti minimi richiesti ai lavafaccia, lavaocchi e docce di emergenza per la decontaminazione da prodotti nocivi e indica alcuni requisiti per l'installazione. Si applica ai lavafaccia, lavaocchi e docce di emergenza di tipo fisso . Non si applica alle docce o ad altri sistemi di lavaggio di tipo trasportabile o non di emergenza.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	11.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E02•13•11•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7543/1*53; UNI 7543/2*53; UNI 7546/1*53; UNI 7546/2*53; UNI 7546/3*53; UNI 7546/4 *53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 9608, apr. 1990.
VARIANTI	Miglioramento del testo.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9615
DATA	01/12/90
AUTORE	CTI
TITOLO	Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali. Calculation of inside dimensions of chimneys. Definitions, basic rules.

Indica i fondamenti per il calcolo delle dimensioni dei camini, ad esclusione dei camini collegati a piu' focolai. Deve essere impiegata per il calcolo di camini e canali da fumo di tutti i tipi, per focolai con combustibili solidi, liquidi e gassosi e per tutte le potenze termiche. Essa puo' essere anche impiegata per condotti dell' aria.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.060.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C060102
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	50
PREZZO	Non Soci 64.000 - Soci 32.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9615 FA 1-95
DATA	31/07/95
AUTORE	CTI
TITOLO	Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali. Calculation of inside dimensions of chimneys. Definitions, basic rules. Con la pubblicazione del presente Foglio di aggiornamento la UNI 9615 del dicembre 1990 diventa: UNI 9615/1. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.060.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C060102
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Modifica UNI 9615, dicembre 1990;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR00 - Non Soci - - Soci -

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9615/2
DATA	31/07/95
AUTORE	CTI
TITOLO	Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Metodo approssimato per i camini a collegamento singolo. Calculation of inside dimensions of chimneys. Approximately method for single covered chimneys.

Si applica al dimensionamento dei camini a collegamento singolo con sezione costante per generatori di calore con focolai a combustibili solidi, liquidi e gassosi. La presente norma vale solo nei casi in cui vengano soddisfatti i presupposti indicati al paragrafo 10.
Nei casi in cui i suddetti presupposti non sussistano, il calcolo delle dimensioni del camino deve essere effettuato secondo la UNI 9615/1.
Scopo della norma é definire, sulla base dei procedimenti di calcolo illustrati nella UNI 9615/1, un procedimento semplificato per il calcolo delle dimensioni dei camini.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.060.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C060102
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9615/1;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	76
PREZZO	Non Soci 74.000 - Soci 37.500

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9617
DATA	01/06/90
AUTORE	CTI
TITOLO	Generatori di aria calda funzionanti con bruciatori ad aria soffiata. Prove termiche per la classificazione ad alto rendimento. Forced draught burners. Thermal tests for high efficiency classification.
	Ha lo scopo di fissare le condizioni e i procedimenti per la determinazione del rendimento dei generatori di aria calda dotati di bruciatori ad aria soffiata per la classificazione ad alto rendimento (secondo la Legge 29 mag. 1982, n. 308, tabella B). Si applica ai generatori di aria calda destinati al riscaldamento di ambienti, senza limiti di potenza.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 6579*53; UNI 7414*53; UNI 7439*53; UNI 7839*53; UNI 9016*53; UNI 9017*53; UNI 9025*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9619
DATA	01/02/91
AUTORE	CTI
TITOLO	Impianti di dissalazione di acqua di mare per usi industriali e civili.

Salt out installation for sea water in industrial and domestic applications.

Ha lo scopo di: dare istruzione per la scelta, l' offerta, la fornitura ed il collaudo degli impianti di dissalazione intendendo con questo termine il complesso di apparecchiature e di accessori mediante i quali si realizza l' ottenimento di acqua a bassissima concentrazione salina a partire da acqua ad elevato tenore di sali disciolti; definire le caratteristiche chimico-fisiche sia dell' acqua di alimento sia dell' acqua prodotta; indicare i metodi generali di analisi. Si applica agli impianti di dissalazione di tipo evaporativo ed a osmosi inversa per produzione di acqua destinata sia ad usi industriali sia ad usi civili. Appendice: Metodi di controllo ed analisi.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F01
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	62
PREZZO	Gruppo prezzo GR16 - Non Soci 142.000 - Soci 71.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9620:CEI 64-50
DATA	31/10/95
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Edilizia residenziale. Guida per l' integrazione nell' edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. Residential building. Electrical and telephonic installation In situ installation criteria.

Si applica agli edifici residenziali, intendendosi per edifici residenziali quelli che contengono prevalentemente locali destinati ad abitazioni, parti comuni e di servizio degli edifici, nonché locali destinati ad altri usi quali uffici, studi professionali, negozi ecc.
Si applica agli impianti elettrici utilizzatori, sistema TT, alimentati a tensione nominale verso terra non superiore a 230 V, agli impianti ausiliari ed agli impianti telefonici.
Ai fini della presente norma si intendono per impianti ausiliari gli insiemi, a partire dai rispettivi punti di alimentazione, delle condutture e delle apparecchiature per impianti di segnalazione o comunicazione, (chiamate interne, interfonici), di protezione od allarme, antintrusione on antincendio, di protezione contro i fulmini, di diffusione sonora, di antenna centralizzata ecc.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1001•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Sostituisce la precedente edizione dicembre 1989;
VARIANTI	Aggiornati gli articoli sulla base delle norme pubblicate successivamente alla pubblicazione della precedente edizione; precisate le istruzioni per la presentazione delle offerte, preventivi e modalità di esecuzione e verifica degli impianti secondo le disposizioni della legge 46/90; Aggiunte due appendici con informazioni sul dimensionamento dei circuiti e le prescrizioni relative alla protezione dei contatti elettrici nei circuiti SELV-PELV-FELV.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	113
PREZZO	Gruppo prezzo GR20 - Non Soci 176.000 - Soci 88.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9711
DATA	01/01/91
AUTORE	CTI
TITOLO	Impianti termici utilizzanti energia solare. Dati per l' offerta, ordinazione e collaudo. Building. Solar-assisted heating systems.

Si applica agli impianti termici utilizzanti energia solare aventi superficie utile dei collettori superiore a 30 mexp2. Si applica agli impianti con collettori a fluido termovettore liquido la cui temperatura e' minore di quella di ebollizione del liquido stesso alla pressione atmosferica del luogo. La presente norma non si applica agli impianti prefabbricati in monoblocco, utilizzati per la produzione di acqua calda per usi domestici, agli impianti di scambio termico ad accumulo e agli impianti di utilizzazione.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.160•91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C13
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5364*53; UNI 8212/1*53; UNI 8477/1*53; UNI 8477/2*53; UNI 8796*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9720
DATA	01/10/90
AUTORE	CTI
TITOLO	Forni di incenerimento per rifiuti speciali ospedalieri. Offerta, fornitura e collaudo. Incinerators for hospitals wastes. Offer, order and test. Ha lo scopo di fornire le istruzioni per l' offerta, la fornitura ed il collaudo dei forni di incenerimento di soli rifiuti speciali ospedalieri e di determinare le prestazioni ecologiche ed energetiche in condizioni rappresentative. Si applica ai forni di incenerimento fissi per soli rifiuti ospedalieri a funzionamento discontinuo o continuo, costruiti in serie ed in esecuzione speciale, con eventuale recupero di calore e depurazione dei prodotti della combustione. Appendice A: Criteri orientativi per la progettazione, l' installazione e il funzionamento. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.030•11.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F0202•11
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 8448*53; UNI 9246*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3746*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9723
DATA	01/02/90
AUTORE	COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO
TITOLO	Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione. Fire resistance of doors and locking devices. Test methods and classification criteria.

Stabilisce le modalita' di prova di resistenza al fuoco ed i relativi criteri di classificazione di elementi mobili o fissi di chiusura delle aperture in pareti di compartimentazione. E' applicabile ai seguenti elementi di chiusura: porte ad una, due o piu' ante con movimento rotatorio su asse verticale; porte a scorrimento orizzontale o verticale ad una, due o piu' ante; porte a serranda avvolgibile. L' applicazione non e' limitativa; gli elementi di chiusura non rientranti in alcune delle categorie elencate possono essere provati per analogia con la categoria piu' appropriata fra quelle elencate.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.50•91.060.50-20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B03•AA10C0204
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Non Soci 31.000 - Soci 15.500

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9731
DATA	01/06/90
AUTORE	CTI
TITOLO	Camini. Classificazione in base alla resistenza termica. Misure e prove. Chimney. Classification by thermal resistance. Measure and test.
	Contiene la classificazione di un camino (o di una serie di camini) in base alla resistenza termica ed indica le relative modalita' di misura e calcolo.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.060.40•13.220.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C060102
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9734
DATA	01/01/91
AUTORE	CIG
TITOLO	Dispositivi di intercettazione per condotte di gas. Valvole di acciaio con otturatore a sfera. Shut-off devices for gas lines. Steel valves with ball stopper. Ha lo scopo di definire le caratteristiche costruttive, dimensionali e di funzionamento, le tecniche e modalita' di prova e la marcatura delle valvole di acciaio, con otturatore a sfera, in seguito denominate valvole. Appendice A: Accoppiamento tra gli organi di manovra e le valvole. Riferimenti: ISPESL/ANCC Circolare N. 11141 del 10/10/1960; Decreto Ministeriale 24 Novembre 1984. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.060.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103•AA10F0401•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 2229*53; UNI 2280*53; UNI 2281*53; UNI 2282*53; UNI 4713*53; UNI 4908*53; UNI 4913*53; UNI 4916*53; UNI 5408*53; UNI 6065*53; UNI 7133*53; UNI 7271*53; UNI 7320*53; UNI EN 10020*53; UNI ISO 7/1*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	35
PREZZO	Gruppo prezzo GR11 - Non Soci 110.000 - Soci 55.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9736
DATA	01/09/90
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Giunzioni di tubi e raccordi di PE in combinazione fra loro e giunzioni miste metallo-PE per gasdotti interrati. Tipi, requisiti e prove. Plastics (PE) joints of pipes and fittings made with the same plastics or made of metal and plastics (PE) for buried pipes for the supply of gazeus fuels. Types, requirements and tests.

Riguarda esclusivamente le giunzioni realizzabili nei gasdotti con tubi e raccordi ed altri elementi di PE previsti dalle UNI 8849, UNI 8850, UNI 9034 e UNI ISO 4437 o con raccordi misti metallo-PE. Ha lo scopo di: assicurare la corretta esecuzione delle giunzioni durante le installazioni; garantire la sicurezza sia in fase operativa (montaggio) sia in fase di esercizio dell' impianto, limitatamente alle zone o punti dell' interno impianto interessati dalle giunzioni; indicare la documentazione relativa ai criteri di posa e le istruzioni per la realizzazione delle giunzioni al fine di garantire la sicurezza degli impianti realizzati; valutare l' idoneita' delle giunzioni realizzate fornendo le modalita' di prova che a discrezione del committente potranno essere eseguite sulle giunzioni; servire da guida per la formazione tecnica degli esecutori e per la valutazione della loro capacita' professionale. Riferimento: DM 24 nov. 1984. Origine: UNIPLAST 470.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1101•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7448*53; UNI 7615*53; UNI 8849*53; UNI 8850*53; UNI 9034*53; UNI ISO 4437*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9753
DATA	01/11/90
AUTORE	CTI
TITOLO	Prescrizioni tecniche per le valvole di regolazione per impianti di riscaldamento ad acqua calda. Technical rules for control valves of hot water heating plants.

Stabilisce le caratteristiche ed i metodi di prova delle valvole di regolazione per impianti termici. Si applica alle valvole di regolazione per acqua a temperatura minore di quella di ebollizione alla pressione atmosferica, da utilizzare nei sistemi di regolazione automatica degli impianti di riscaldamento o preparazione di acqua calda sanitaria. Le prescrizioni sono fondamentali in funzione dei risultati di funzionalita' ed affidabilita' da ottenere; eventuali caratteristiche che, a seguito di ulteriori sviluppi della tecnologia, si scostassero dalle prescrizioni, potranno essere verificate e considerate accettabili a condizione che garantiscano risultati almeno equivalenti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.060.40•91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0706•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9782
DATA	01/07/90
AUTORE	PROTEZIONE CATODICA
TITOLO	Protezione catodica di strutture metalliche interrate. Criteri generali per la misurazione, la progettazione e l' attuazione. Cathodic protection of buried metallic structures. General criteria for the measurement, the design and accomplishment.

Indica i criteri per la misurazione, la progettazione e l' attuazione della protezione catodica contro la corrosione delle superfici esterne di strutture metalliche interrate, quali tubazioni, cavi e serbatoi. Si puo' applicare, nei suoi principi generali, a strutture metalliche immerse in acqua dolce o salata. Non si applica alle armature metalliche del calcestruzzo. Appendice: Termini corrispondenti stranieri.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.060•77.060•93.020
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F01•AA10B05•1G
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	16
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9783
DATA	01/07/90
AUTORE	PROTEZIONE DEI MATERIALI ME TALLICI CONTRO LA CORROSIONE
TITOLO	Protezione catodica di strutture metalliche interrate. Interferenze elettriche tra strutture metalliche interrate. Cathodic protection of buried metallic structures. Electrical interference between buried metallic structure.
	Indica, ai fini della protezione catodica, le principali cause di interferenze elettriche tra strutture metalliche interrate e analizza le fasi attraverso le quali si affrontano i problemi di interferenza.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.060•77.060•93.020
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F01•AA10B05•1G
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	17
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9795
DATA	01/01/91
AUTORE	CNVVF; CPAI
TITOLO	Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale d' incendio. Fire detection and alarm systems.

Ha lo scopo di fornire i criteri per la realizzazione e l' esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione d' incendio e dei sistemi fissi manuali di segnalazione d' incendio. Si applica all' installazione dei: sistemi fissi automatici di rivelazione d' incendio, dotati di rivelatori puntiformi di calore e di fumo, ed ai sistemi fissi di segnalazione manuale d' incendio installati nei fabbricati civili ed industriali; sistemi di rivelazione d' incendio sopra indicati collegati agli impianti di estinzione o ad altro sistema di protezione. In tali casi il sistema di rivelazione deve essere compatibile con gli impianti ed i sistemi cui e' collegato. Deve essere altresi' tenuta in considerazione in tutte le altre condizioni di installazione di rivelatori d' incendio. Appendice: Esercizio del sistema.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1201•13•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 54/1*53; UNI EN 54/5*53; UNI EN 54/6*53; UNI EN 54/7*53; UNI EN 54/8*53; UNI EN 54/9*53; CEI 20-36*53; CEI 64-8*53; CEI 79-2*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	16
PREZZO	Non Soci 35.000 - Soci 17.500

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9801
DATA	01/09/91
AUTORE	SICUREZZA; ISPESL
TITOLO	Sollevatori e trasportatori di tipo fisso per disabili (montascale o servoscale). Requisiti di sicurezza. Stairlift for people with impaired mobility. Safety requirements.

Stabilisce a scopo di sicurezza i criteri per la progettazione, la costruzione, l' installazione e la manutenzione dei montascala o servoscala motorizzati di tipo fisso destinati prevalentemente al trasporto di disabili. Si applica ai servoscala motorizzati con gruppi di sospensione e trazione con installazione fissa e quando il mezzo di carico segue sostanzialmente l' andamento dei gradini o del piano sottostante. Non si applica alle apparecchiature trasferibili, a quelle installate a bordo di veicoli o usate per agevolare la salita sugli stessi.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	11.180•91.140.90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09•6•7•11
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7543/1*53; UNI 7543/2*53; UNI 7543/3*53; UNI 7545/21*53; UNI 7670*53; UNI EN 81/2*53; UNI ISO 4309*53; CEI 64-8*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	27
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9811
DATA	01/01/91
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Opere di ingegneria civile. Ancoranti metallici ad espansione. Criteri di accettazione. Civil engineering works. Expansion anchor bolts. Acceptance criteria.

Ha i seguenti principali obiettivi: fornire ai produttori le prescrizioni relative alla marcatura ed all' identificazione degli ancoranti; fornire i criteri ed i requisiti di dettaglio per l' esecuzione di prove atte a dimostrare l' idoneita' degli ancoranti all' impiego per essi previsto; definire le procedure da seguire per il collaudo e/o l' accettazione delle forniture. Si applica alle fasi di costruzione, fornitura e collaudo di ancoranti metallici ad espansione. La norma si applica agli ancoranti esclusivamente nelle zone compresse di opere in conglomerato cementizio, per carichi di tipo prevalentemente statico. Potra' essere integrata con l' inserimento di requisiti aggiuntivi prescritti da particolari esigenze di sicurezza connesse a specifici campi di impiego e/o quando il progettista lo ritenga necessario a seguito di apposite analisi progettuali.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.100•21.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F10
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 6132*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 5468*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	16
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9821
DATA	01/01/91
AUTORE	SPORT
TITOLO	Impianti sportivi. Collaudo illuminotecnico. Sporting facilities. Lighting test.

Indica la metodologia da seguire per il collaudo illuminotecnico di un impianto sportivo attraverso la misura dei seguenti parametri: illuminamenti sui piani orizzontali; illuminamenti sui piani verticali; abbagliamento; coordinate tricromatiche e temperatura di colore della luce incidente sull' area di gioco. Riguarda sia l' illuminazione normale, sia quella sussidiaria (di riserva), sia di sicurezza. Si applica agli impianti sportivi sia nuovi sia esistenti. Appendice: Tabella riepilogativa delle prove e delle misure per il collaudo illuminotecnico.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	97.220.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F09
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9316*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9841
DATA	01/07/91
AUTORE	CTI
TITOLO	Termocaminetti a legna con fluido a circolazione forzata. Requisiti e prove. Wood open fire place with air or liquid forced circulation. Requirements and tests. Si applica ai termocaminetti per riscaldamento funzionanti a legna, aventi un fluido termovettore a circolazione forzata costituito da aria od acqua. I termocaminetti ad acqua vanno sempre collegati ad un circuito idraulico a vaso aperto. Essa ha lo scopo di indicare le definizioni, le prestazioni energetiche ed i loro limiti minimi di accettazione nonche' le modalita' di prova. Riferimenti: DM 1 gen. 1975. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0702
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7414*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9860
DATA	01/06/91
AUTORE	CIG
TITOLO	Impianti di derivazione d' utenza del gas. Progettazione, costruzione e collaudo. Gas service pipes. Design, construction and testing.

Prescrive i criteri da seguire per la progettazione, la costruzione ed il collaudo degli impianti gas di derivazione d' utenza con pressioni massime di esercizio minori od uguali a 5 bar. I gas che possono alimentare tali impianti sono: gas naturale o GPL tal quali o in miscela con aria o altro gas; gas sostitutivi del gas naturale; gas di citta'. Devono inoltre essere rispettate le disposizioni antincendio per il gas naturale con densita' non maggiore di 0,8 emanate dal Ministero dell' Interno con Decreto 24 nov. 84 e successive modificazioni.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.40•75.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1101•AA10F0401•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 6507*53; UNI 8050/1*53; UNI 8849*53; UNI 8850*53; UNI 8863*53; UNI 9034*53; UNI 9165*53; UNI ISO 7/1*53; CEI 11-17*53; CEI 81-1*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Modificato da UNI FA 1-94;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	18
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9860 FA 1-94
DATA	30/06/94
AUTORE	CIG
TITOLO	Impianti di derivazione d' utenza del gas. Progettazione, costruzione e collaudo. Gas service pipes. Design, construction and testing. Modifica vari punti della norma. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.40•75.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1101•AA10F0401•1F
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Modifica UNI 9860, giu. 1991;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9862
DATA	01/11/91
AUTORE	UNICHIM
TITOLO	Prodotti vernicianti. Cicli di pitturazione su supporti di acciaio, con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione. Paints and varnishes. Coating systems drying at room temperature for steel. Requirements for the identification and the characterization.

Specifica i requisiti che i cicli di pitturazione su supporti di acciaio per ogni tipo di ambiente devono possedere e i relativi metodi di prova. Specifica inoltre le caratteristiche e i requisiti necessari per la identificazione delle pitture in argomento e le prescrizioni tecniche per il confezionamento, l' etichettatura e le condizioni di fornitura. Le prescrizioni tecniche della presente norma sono particolarmente raccomandate per le dichiarazioni, attestazioni e certificazioni di conformita' dei prodotti vernicianti. Le prescrizioni tecniche di prova, per facilitare il riconoscimento reciproco ed il libero scambio internazionale dei prodotti vernicianti della presente norma, sono armonizzate con le norme internazionali od europee. A tale scopo viene riportato in appendice un prospetto recante l' equivalenza tra le norme nazionali citate nella presente norma con le corrispondenti norme internazionali od europee. Origine: Prog. UNICHIM 856.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	87.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0906•1G
RIFERIMENTI NAZIONALI RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	UNI 5687*53; UNI 8744*53; UNI 8903*53; ISO 2409*53; ISO 4624*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9863
DATA	01/11/91
AUTORE	UNICHIM

TITOLO

Prodotti vernicianti. Pitture antiruggine su supporto di acciaio per ambiente urbano o rurale con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.

Paints and varnishes. Antirust primers drying at room temperature for steel structures in rural or urban environment. Requirements for the identification and the characterization.

Specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova, necessari per la caratterizzazione delle pitture antiruggine su supporti di acciaio per ambienti esterni urbani o rurali con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Vengono inoltre specificate le caratteristiche i cui requisiti sono necessari per l' identificazione delle pitture in argomento e le prescrizioni tecniche per il confezionamento, l' etichettatura e le condizioni di fornitura. Le prescrizioni tecniche della presente norma sono particolarmente raccomandate per le dichiarazioni, attestazioni e certificazioni di conformita' dei prodotti vernicianti. Non si applica a pitture antiruggine ad alto contenuto di zinco metallico. Le prescrizioni tecniche di prova, per facilitare il riconoscimento reciproco ed il libero scambio internazionale dei prodotti vernicianti della presente norma, sono armonizzate con le norme internazionali od europee. A tale scopo viene riportato in appendice un prospetto elencante le norme nazionali citate nella presente norma con le corrispondenti norme internazionali od europee. Origine: Prog. UNICHIM 857.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	87.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0906•1G
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5687*53; UNI 8744*53; UNI 8901*53; UNI ISO 1519*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 2409*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9864
DATA	01/11/91
AUTORE	UNICHIM

TITOLO

Prodotti vernicianti. Pitture antiruggine su supporto di acciaio per ambiente marino o industriale con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.

Paints and varnishes. Antirust primers drying at room temperature for steel in structures in industrial or sea environment. Requirements for the identification and the characterization.

Specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova necessari per la caratterizzazione delle pitture antiruggine su supporti di acciaio per ambienti esterni marini o industriali, con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Vengono inoltre specificate le caratteristiche i cui requisiti sono necessari per l' identificazione delle pitture in argomento e le prescrizioni tecniche per il confezionamento, l' etichettatura e le condizioni di fornitura. Le prescrizioni tecniche della presente norma sono particolarmente raccomandate per le dichiarazioni, attestazioni e certificazioni di conformita' dei prodotti vernicianti. Non si applica a pitture antiruggine ad alto contenuto di zinco metallico. Le prescrizioni tecniche di prova, per facilitare il riconoscimento reciproco ed il libero scambio internazionale dei prodotti vernicianti della presente norma, sono armonizzate con le norme internazionali od europee. A tale scopo viene riportato in appendice un prospetto elencante le norme nazionali citate nella presente norma con le corrispondenti norme internazionali od europee. Origine: Prog. UNICHIM 858.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	87.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0906•1G
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5687*53; UNI 8744*53; UNI 8901*53; UNI 8903*53; UNI ISO 1519*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 2409*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9865
DATA	01/11/91
AUTORE	UNICHIM
TITOLO	Prodotti vernicianti. Pitture antiruggine su supporto di acciaio per ambiente misto (industriale e marino) con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione. Paints and varnishes. Antirust primers drying at room temperature for steel structures in mixed (industrial and sea) environment. Requirements for the identification and the characterization.

Specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova necessari per la caratterizzazione delle pitture antiruggine su supporti di acciaio per ambienti esterni industriali pesanti, con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Vengono inoltre specificate le caratteristiche i cui requisiti sono necessari per l' identificazione delle pitture in argomento e le prescrizioni tecniche per il confezionamento, l' etichettatura e le condizioni di fornitura. Le prescrizioni tecniche della presente norma sono particolarmente raccomandate per le dichiarazioni, attestazioni e certificazioni di conformita' dei prodotti vernicianti. Non si applica a pitture antiruggine ad alto contenuto di zinco metallico. Le prescrizioni tecniche di prova della presente norma, per facilitare il riconoscimento reciproco ed il libero scambio internazionale dei prodotti vernicianti, sono armonizzate con le norme internazionali od europee. A tale scopo viene riportato in appendice un prospetto elencante le norme nazionali citate nella presente norma con le corrispondenti norme internazionali od europee. Origine: Prog. UNICHIM 859.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	87.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0906•1G
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5687*53; UNI 8744*53; UNI 8901*53; UNI 8903*53; UNI ISO 1519*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 2409*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9866
DATA	01/11/91
AUTORE	UNICHIM

TITOLO

Prodotti vernicianti. Pitture di fondo, zincanti organici ad alto contenuto di zinco metallico. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.

Paints and varnishes. Zinc-rich organic primers. Requirements for the identification and the characterization.

Specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova necessari per la caratterizzazione delle pitture di fondo, zincanti organici ad alto contenuto di zinco metallico, idonee per tutti gli ambienti e/o atmosfere. Vengono inoltre specificate le caratteristiche i cui requisiti sono necessari per l' identificazione delle pitture in argomento e le prescrizioni tecniche per il confezionamento, l' etichettatura e le condizioni di fornitura. Le prescrizioni tecniche della presente norma sono particolarmente raccomandate per le dichiarazioni, attestazioni e certificazioni di conformita' dei prodotti vernicianti. Le prestazioni tecniche di prova della presente norma, per facilitare il riconoscimento reciproco ed il libero scambio internazionale dei prodotti vernicianti, sono armonizzate con le norme internazionali. A tale scopo viene riportato in appendice un prospetto elencante le norme nazionali citate nella presente norma con le corrispondenti norme internazionali. Origine: Prog. UNICHIM 860.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	87.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0906•1G
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5687*53; UNI 8744*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 2409*53; ISO 4624*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9867
DATA	01/11/91
AUTORE	UNICHIM
TITOLO	Prodotti vernicianti. Pitture di fondo, zincanti inorganici ad alto contenuto di zinco metallico. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione. Paints and varnishes. Zinc-rich inorganic primers. Requirements for the identification and the characterization.

Specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova necessari per la caratterizzazione delle pitture di fondo, zincati inorganici ad alto contenuto di zinco metallico, idonee per tutti gli ambienti e/o atmosfere. Vengono inoltre specificate le caratteristiche i cui requisiti sono necessari per l' identificazione delle pitture in argomento e le prescrizioni tecniche per il confezionamento, l' etichettatura e le condizioni di fornitura. Le prescrizioni tecniche della presente norma sono particolarmente raccomandate per le dichiarazioni, attestazioni e certificazioni di conformita' dei prodotti vernicianti. Le prescrizioni tecniche di prova della presente norma, per facilitare il riconoscimento reciproco ed il libero scambio internazionale dei prodotti vernicianti, sono armonizzate con le norme internazionali. A tale scopo viene riportato in appendice un prospetto elencante le norme nazionali citate nella presente norma con le corrispondenti norme internazionali. Origine: Prog. UNICHIM 861.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	87.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0906•1G
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5687*53; UNI 8744*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 4624*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9868
DATA	01/11/91
AUTORE	UNICHIM
TITOLO	Prodotti vernicianti. Pitture di finitura su supporto di acciaio per ogni tipo di ambiente con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione. Paints and varnishes. Finishing paints drying at room temperature for steel in any environment. Requirements for the identification and the characterization.

Specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova necessari per la caratterizzazione delle pitture di finitura su supporti di acciaio per ogni tipo di ambiente esterno, con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Vengono inoltre specificate le caratteristiche in cui requisiti sono necessari per l' identificazione delle pitture in argomento e le prescrizioni tecniche per il confezionamento, l' etichettatura e le condizioni di fornitura. Le prescrizioni tecniche della presente norma sono particolarmente raccomandate per le dichiarazioni, attestazioni e certificazioni di conformita' dei prodotti vernicianti. Le prescrizioni tecniche di prova della presente norma, per facilitare il riconoscimento reciproco ed il libero scambio internazionale dei prodotti vernicianti, sono armonizzate con le norme internazionali. A tale scopo viene riportato in appendice un prospetto elencante le norme nazionali citate nella presente norma con le corrispondenti norme internazionali. Origine: Prog. UNICHIM 862.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	87.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0906•1G
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 8901*53; UNI ISO 1519*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 2409*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9891
DATA	01/12/91
AUTORE	CIG
TITOLO	Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua. Domestic gas equipment. Stainless steel hoses.

Indica i criteri di costruzione, i requisiti minimi, ed i metodi di prova relativi, dei tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua ai fini della sicurezza nell' impiego. Si applica ai tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua destinati ad essere usati per allacciamento di apparecchi utilizzatori (alimentati a gas manifatturato, gas naturale, gas di petrolio liquefatti) con portata termica non maggiore di 35 kW. Appendice A1: Collegamento a portagomma. Appendice A2: Collegamento di raccordi filettati. Appendice A3: Prova di tenuta.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C110401
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5687*53; UNI 7141*53; UNI 8317*53; UNI ISO 7/1*53; UNI ISO 228/1*53; UNI ISO 7369*53; UNI ISO 683/13*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova; modificata da UNI 9891 FA 1, nov. 1992.
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Non Soci 26.000 - Soci 13.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9891 FA 1-92
DATA	30/11/92
AUTORE	CIG
TITOLO	Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua. Domestic gas equipment. Stainless steel hoses. Modifiche ai punti 4.2.1 e 6.2, e alla pagina 8 della UNI 9891. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C110401
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 9891, dic. 1991
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiana
PAGINE	1
PREZZO	Non Soci 12.000 - Soci 6.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9893
DATA	31/12/91
AUTORE	CIG
TITOLO	Caldaie ad acqua funzionanti a gas corredate di bruciatore atmosferico con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza. Hot water heating boilers with atmosferic burnehrs and fau assisted discharge of combustion products. Safety requirements.
	Definisce la classificazione, le caratteristiche costruttive e di funzionamento ai fini della sicurezza nonché le tecniche di prova delle caldaie a gas corredate di bruciatore atmosferico, con ventilatore nel circuito di combustione. Si applica alle caldaie ad acqua calda a basamento ed a parete di tipo B121, B122, B132 e di tipo C12 e C13.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30•13.120
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102•AA10C0702•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo. Modifica ta da UNI FA 1-94;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	44
PREZZO	Gruppo prezzo GR12 - Non Soci 116.000 - Soci 58.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9893 FA 1-94
DATA	30/06/94
AUTORE	CIG
TITOLO	Caldaie ad acqua funzionanti a gas corredate di bruciatore atmosferico con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza. Hot water heating boilers with atmosferic burnehrs and fau assisted discharge of combustion products. Safety requirements. Modifica vari punti della norma. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.30•13.120
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1102•AA10C0702•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo. Modifica UNI 9883, dic. 1991;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9899
DATA	01/03/92
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Pali di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV). Requisiti e metodi di prova. Glass fibre reinforced (GRP) thermosetting resins poles. Requirements and test methods.
	Riguarda i pali di resine termoindurenti rinforzate con fibra di vetro, per tutte le applicazioni nelle quali essi rappresentano l'elemento strutturale, in particolare per illuminazione, linee telefoniche ed elettriche. Si applica ai pali ottenuti con differenti tecnologie: per centrifugazione entro stampi, per avvolgimento su mandrini, per stampaggio, per produzione in continuo (pultrusione), per stratificazione manuale, ecc.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	83.140-40•93.080.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F05
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4279*53; UNI 4288*53; UNI 5641*53; UNI 9033/3*53; UNI 9409*53; UNI EN 40*53; UNI EN 59*53; UNI EN 61*53; UNI EN 62*53; UNI EN 63*53; UNI ISO 62*53; UNI ISO 4892*53; PROG.UNIPLAST 168*53; CEI 11-4*53; CEI 103-2*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 179*53; ISO 181*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9902
DATA	01/12/91
AUTORE	CIG
TITOLO	Moduli a tubi radianti a gas per il riscaldamento di ambienti non domestici. Prescrizioni di sicurezza. Safety requirements.

Stabilisce un sistema di classificazione, le caratteristiche costruttive e di funzionamento ai fini della sicurezza, nonche' i metodi di prova dei moduli a tubi radianti (di seguito denominati moduli), corredati di bruciatore atmosferico.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0703•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	23
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9916
DATA	01/11/91
AUTORE	VIBRAZIONI
TITOLO	Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici. Criteria for the measurements of vibrations and the assessment of their effects on buildings.

Fornisce una guida per la scelta di appropriati metodi di misura, di trattamento dei dati e di valutazione dei fenomeni vibratori allo scopo di permettere anche la valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici, con riferimento alla loro risposta strutturale ed integrita' architettonica. Altro scopo della norma e' di ottenere dati comparabili sulle caratteristiche delle vibrazioni rilevate in tempi diversi su uno stesso edificio, o su edifici diversi a parita' di sorgente di eccitazione, nonche' di fornire criteri di valutazione degli effetti delle vibrazioni medesime. Per semplicita', la presente norma considera gamme di frequenza variabili da 0,1 a 150 Hz. Tale intervallo interessa una grande casistica di edifici e di elementi strutturali di edifici sottoposti ad eccitazione naturale (vento, terremoti, ecc.), nonche' ad eccitazione causata dall' uomo (traffico, attivita' di costruzione, ecc.). In alcuni casi l' intervallo di frequenza delle vibrazioni puo' essere piu' ampio (per esempio vibrazioni indotte da macchinari all' interno degli edifici): tuttavia eccitazioni con contenuto in frequenza superiore a 150 Hz non sono tali da influenzare significativamente la risposta dell' edificio. Gli urti direttamente applicati alla struttura attraverso macchine industriali, gli urti prodotti dalle esplosioni, dalla battitura dei pali e da altre sorgenti immediatamente a ridosso dei ristretti limiti della struttura non sono inclusi nella gamma di frequenza indicata, ma lo sono i loro effetti sulla struttura. Appendice A: Classificazione degli edifici. E' in sostanziale accordo con i contenuti tecnici della norma ISO 4866.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.160•91.120.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B02
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9513*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 4865*53; ISO 4866*53; ISO 5347*53; ISO 5348*53;
CONCORDANZA	= ISO 4866
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	14
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9940
DATA	01/07/92
AUTORE	CTI
TITOLO	Gruppi di sicurezza idraulica per riscaldatori d'acqua ad accumulo. Requisiti e prove. Hydraulic safety units for storage water heaters. Requirements and tests. Ha per scopo la sicurezza di funzionamento dei gruppi di sicurezza idraulica. Essa definisce i criteri per la progettazione, la costruzione e il funzionamento, nonche' le modalita' di prova, marcatura e di confezionamento dei gruppi di sicurezza idraulica. Appendice A: Rame e leghe di rame. Prova al nitrato mercuroso (HgNO3). Appendice B: Rapporto di prova. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.120•91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0704•13
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5687*53; UNI ISO 228/1*53; UNI ISO 2819*53; UNI CNR 10023*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	37
PREZZO	Gruppo prezzo GR11 - Non Soci 110.000 - Soci 55.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9953
DATA	01/03/93
AUTORE	CTI
TITOLO	Recuperatori di calore aria-aria negli impianti di condizionamento dell'aria. Definizioni, classificazione, requisiti e prove. Air-air regenerators in air conditioning plants. Definition and classification, efficiency index and tests. Fornisce le definizioni, le classificazioni ed i metodi di rilievo delle prestazioni dei recuperatori di calore aria-aria negli impianti di condizionamento dell'aria per consentire il confronto con le prestazioni dichiarate dai costruttori e con eventuali norme qualitative. I termini recuperatore e recuperatore di calore aria-aria sono considerati nella norma come equivalenti. Non comprende le pompe di calore. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.220•91.140.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0802
RIFERIMENTI NAZIONALI	CNR UNI 10023 *53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	23
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN ISO 9969
DATA	30/11/95
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Tubi di materiale termoplastico. Determinazione della rigidità anulare. Thermoplastics pipes. Determination of ring stiffness.
	Versione in lingua italiana della norma europea EN ISO 9969 (edizione febbraio 1995) che recepisce senza varianti il testo dell'omonima norma internazionale ISO. Specifica un metodo per la determinazione della rigidità anulare dei tubi di materiale termoplastico aventi sezione circolare.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060301
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9994
DATA	01/03/92
AUTORE	CNVVF•PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI
TITOLO	Apparecchiature per estinzione incendi. Estintori di incendio. Manutenzione. Fire fighting equipment. Fire extinguishers. Maintenance.
	Prescrive i criteri per effettuare la sorveglianza, il controllo, la revisione e il collaudo degli estintori, ai fini di garantirne l'efficienza operativa. Appendice: Operazioni minime di revisione degli estintori.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10C1203•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 8633*53; UNI 9492*53; UNI EN 3/1*53; UNI EN 3/2*53; DPR n. 524 8 giu. 1982*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Non Soci 31.000 - Soci 15.500

NORMA TECNICA ITALIANA	CNR UNI 10001
DATA	01/11/63
AUTORE	CCNR ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI IN SERVIZIO PRIVATO
TITOLO	Norme per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato Standards for privately operated elevators and goods lifts. Contiene 88 articoli, suddivisi in 6 capi. Capo 1: disposizioni generali. Capo 2: norme comuni agli ascensori ed ai montacarichi di tutte le categorie. Capo 3: norme per gli ascensori di categoria a, b, e per i montacarichi di categoria c. Capo 4: norme per i montacarichi di categoria d. Capo 5: norme per gli ascensori a cabine multiple a moto continuo di categoria e. Capo 6: norme per gli ascensori ed i montacarichi installati prima dell' entrata in vigore delle norme di cui ai capi precedenti. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.90•53.020
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09
RIFERIMENTI NAZIONALI	DPR 29 MAG. 1963 N. 1497*11;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce dl 31 ago. 1945 n. 600;
GRADO DI COGENZA	Norma impegnativa.
VARIANTI	Le norme, elaborate dal CNR quale proposta di aggiornamento al dl 31 ago. 1945, sono conformi al dpr 29 mag. 1963 n. 1497, pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 298 del 16 nov. 1963.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	19
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 10025
DATA	31/01/95
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura. Hot rolled products of non-alloys structural steel. Technical delivery conditions.

Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 10025 (edizione marzo 1990) con aggiornamento A1 (agosto 1993).
Stabilisce le prescrizioni per i prodotti lunghi e i prodotti piani laminati a caldo di acciai non legati, di base e di qualità, dei tipi e qualità indicati nei prospetti II e III (composizione chimica) e V E VI (caratteristiche meccaniche), forniti negli stati di fornitura di 7.2.
Gli acciaio utilizzati nella presente norma sono destinati all'utilizzazione in strutture saldate, bullonerie e chiodate per impiego a temperatura ambiente e con le limitazioni indicate. Non sono destinati a trattamento termico, ad eccezione dei prodotti forniti allo stato di fornitura N. é ammesso il trattamento di rilassamento. I prodotti nello stato di fornitura N possono essere normalizzati e formati a caldo dopo la fornitura. La presente norma non si applica ai prodotti rivestiti e ai prodotti per i quali esistono altre EURONORM oppure sono in corso di preparazione norme europee riguardanti acciai strutturali in generale.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050101•AA10C010501•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 10002/1 (=UNI EN 10002/1); EN 10020 (=UNI EN 10020); EN 10021 (=UNI EN 10021); EN 10027/1 (=UNI EN 10027/1); EN 10027/2 (=UNI EN 10027/2); EN 10029 (=UNI EN 10029); EN 10034 (=UNI EN 10034); EN 10045/1 (=UNI EN 10045/1); EN 10051 (UNI EN 10051); EN 10052 (=UNI EN 10052); EN 10056/2 (=UNI EN 10056/2); EN 10079 (=UNI EN 10079); EN 10163/1 (=UNI EN 10163/1); EN 10163/2 (=UNI EN 10063/2); EN 10163/3; EN 10204 (=UNI EN 10204);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Sostituisce l'edizione 1992;
VARIANTI	Adeguamento del testo iniziale con il foglio di aggiornamento A1;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	34
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 10027/1
DATA	30/09/93
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Sistemi di designazione degli acciai. Designazione alfanumerica, simboli principali. Designation systems for steels. Steel names, principalssymbols.

Versione italiana della norma europea EN 10027/1 (edizione lug. 1992) .
Stabilisce le regole per la designazione degli acciai mediante simboli letterali e numerici che esprimono la destinazione d'impiego e le caratteristiche principali, ad esempio meccaniche, fisiche o chimiche, in modo tale da fornire un'identificazione abbreviata degli acciai stessi. Onde evitare ambiguità, può risultare necessario completare i simboli principali stabiliti in base alla presente norma con simboli addizionali che indichino alcune caratteristiche aggiuntive dell'acciaio o del prodotto di acciaio, ad esempio attitudine all'impiego a temperature elevate o basse, stato superficiale, stato trattamento termico, grado di disossidazione. Tali simboli addizionali sono considerati nella Circolare di informazione CI 10.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.080.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050101•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 10020; UNI EN 10027/2; UNI EN 10079;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce UNI EU 27.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiana
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 10027/2
DATA	30/09/93
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Sistemi di designazione degli acciai. Designazione numerica. Designation systems for steels. Numerical system.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 10027/2 (edizione lug. 1992).
Stabilisce un sistema di numerazione, cui si fa riferimento con il termine designazione numerica, per la designazione dei tipi di acciai. Considera la struttura delle designazioni numeriche degli acciai, nonché l'organizzazione per la loro registrazione, attribuzione e diffusione. Tali designazioni numeriche sono complementari alle designazioni alfanumeriche stabilite nella EN 10027-1.
Appendice A: Condizioni e procedure per l'attribuzione delle designazioni numeriche degli acciai (normativa).
Appendice B: Istruzioni per compilare i moduli I e II (normativa).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.080.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050101•8
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 10020; UNI EN 10027/1; UNI EN 10079;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiana
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 10045/1
DATA	02/01/92
AUTORE	UNIMET•UNSIDER
TITOLO	Materiali metallici. Prova di resilienza su provetta Charpy. Metodo di prova. Metallic materials. Charpy impact test. Test method.

Versione ufficiale della norma europea EN 10045/1 (edizione mar. 1990) in lingua italiana. Sostituisce UNI 4431 e UNI 4713. Descrive la prova di resilienza su provette Charpy (intagli a U e a V) per materiali metallici.Provette, apparecchiatura, procedimento, resoconto di prova. Appendice A: Elenco delle norme nazionali corrispondenti alla norma europea di riferimento.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.040.10•19.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050101•8•9
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 286/1-88*53; EN 10045/2*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 10051
DATA	01/04/93
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Lamiere e nastri laminati a caldo in continuo, non rivestiti, di acciai non legati e legati. Tolleranze dimensionali e di forma.

Versione italiana della norma europea EN 10051-91. Ha lo status di norma nazionale e sostituisce le UNI EU 51 e 112 sullo stesso argomento.
Definisce prescrizioni tecniche, come designazioni, stato di fornitra, tolleranze applicabili ai prodoti piani rivestiti, laminati a caldo in continuo, aventi larghezza massima di 2 200 mm, di acciai non legati ,compresi quelli inossidabili, ai nastri laminati a caldo destinati alla laminazione a freddo.
Appendice A: Elenco delle designazioni edelle norme o prescrizioni nazionali corrispondenti per le categorie B, C e D (informativa).
Appendice B: Elenco delle norme nazionali corrispondenti alle EURONORM citate (informativa).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050105•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 10020 (=UNI EN 10020); EN 10025 (=UNI EN 10025); EN 10027 (=UNI EN 10027); EN 10079; EN 10083/1; EN 10083/2; prEN 10028/1; prEN 10028/2; prEN 10028/3; prEN 10113/1; prEN 10113/2; prEN 10113/3; prEN 10155; prEN 10208/2; EURONORM 48-84; EURONORM 84-70; EURONORM 88/2-86; EURONORM 88/3-86; EURONORM 96-79; EURONORM 111-77; EURONORM 120-83 (EURONORM 137/1 a 3-77; EURONORM 149-80; EURONORM 156-80;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI EU 51-82; UNI EU 112-81;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	20
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 10065
DATA	31/01/94
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Barre di acciaio per l'armatura del calcestruzzo. Prova di piegamento e raddrizzamento. Steel bars for reinforcement of concrete. Bend and rebend test.

Versione in lingua italiana della norma internazionale ISO 10065 (edizione dic. 1990), adottata senza varianti.
Specifica le procedure per controllare l'attitudine delle barre d'acciaio per l'armatura del calcestruzzo a subire un piegamento ed un raddrizzamento. Lo scopo della prova di raddrizzamento é quello di determinare le proprietà di invecchiamento delle barre sottoposte ad una deformazione plastica.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.60•91.100.30•77.040.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050104
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 7438-85 (_UNI çè(-60);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 10079
DATA	31/01/94
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Definizione dei prodotti di acciaio. Definition of steel products.

Versione in lingua italiana della EN 10079 (edizione ott. 1992).
Definisce i prodotti di acciaio secondo:
la forma e le dimensioni;
l'aspetto e lo stato superficiale.
Appendice A (normativa): Riferimenti: EURONORM e norme europee.
Appendice B: (informativa): Riferimenti: Titoli delle norme europee ed EURONORM citate nelle appendici A e C.
Appendice C: (informativa): Note sulle definizioni della Comunità Europea Del Carbone e dell'Acciaio (CECA) e sulle definizioni del Sistema Armonizzato di descrizione e codificazione dei prodotti (SH).
Appendice D (informativa): Elenco alfabetico dei termini definiti dalla EN 10079.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.140•01.040.77
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	8•AA10D050101
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EU 17-70 (_ UNI 5598); EU 19-57 (_UNI 5398); EU 53-62 (_UNI 5397); EU 54-80 (=UNI EU 54); EU 55-80 (=UNI EU 55); EU 56-77 (=UNI EU 56); EU 57-78 (=UNI EU 57); EU 58-78 (=UNI EU 58); EU 59-78 (=UNI EU 59); EU 60-77 (=UNI EU 60); EU 61-82 (_UNI 7061); EU 67-78 (=UNI EU 67); EU 91-81 (=UNI EU 91); EU 106-84 (=UNI EU 106); EU 107-87 (=UNI EU 107); EU 126-77 (=UNI EU 126); EU 140-81 (=UNI EY 140); EU 162-81 (=UNI 7344); EN 10020 (=UNI EN 10020); EN 10029 (=UNI EN 10029); EN 10051 (=UNI EN 10051); EN 10131 (=UNI EN 10131); EN 10202 (=UNI EN 10202); EN 10203 (=UNI EN 10203); EN 10205 (=UNI EN 10205).
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce UNI 7272, feb. 1983.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	40
PREZZO	Gruppo prezzo GR12 - Non Soci 116.000 - Soci 58.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 10083/1
DATA	30/09/93
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Acciai da bonifica. Condizioni tecniche di fornitura degli acciai speciali. Quenched and tempered steels. Technical delivery conditions for special steels.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 10083/1 (edizione feb. 1991), adottata senza varianti.
Stabilisce le condizioni tecniche di fornitura per:
semilavorati laminati a caldo, ad esempio blumi, bramme billette;
prodotti in barre;
vergella; larghi piatti; lamiere e nastri laminati a caldo o a freddo;
prodotti fucinati e stampati.
Degli acciai non legati da bonifica riportati nel prospetto III della norma, che vengono forniti in uno degli stati di trattamento indicati per le varie forme di prodotto nel prospetto I, linee da 2 a 7 ed uno degli stati superficiali indicati nel prospetto II. Gli acciai sono in generale previsti per la produzione di parti di macchine allo stato bonificato o di tempra scalare baintica, ma vengono impiegati in parte anche allo stato di bonifica.
Appendice A: Diametro di riferimento per il trattamento termico in relazione alle caratteristiche meccaniche.
Appendice B: Prescrizioni aggiuntive o particolari;
Appendice C: Elenco di ulteriori norme;
Appendice D: Norme dimensionali da considerare per i prodotti di cui alla presente norma e corrispondenza con norme italiane;
Appendice E: Confronto dei tipi di acciai di cui alla presente norma con quelli della ISO 683/1-87 e con tipi di acciai precedentemente unificati a livello nazionale;
Appendice F: Determinazione del tenore di inclusioni non metalliche.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.10•77.080.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	8•AA10D050101
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 560; UNI562/1; UNI EU 18; UNI EU 21; UNI EU 52; UNI 3245; UNI 4839; UNI 7356; UNI EN 10002/1; UNIEN 10020; UNI EN 10045/1; UNI EN 10079; UNI EN 10083/2; UNI10163/1; UNI EN 10163/2; UNI EN 10163/3; UNI 10204
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 10045/1; EN 10079; EN 10083/2; EN 10163/1; EN 10163/2; EN 10163/3; EN 10204;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce UNI 7845, UNI 7874 e UNI 8787.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiana
PAGINE	49
PREZZO	Gruppo prezzo GR13 - Non Soci 124.000 - Soci 62.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 10083/2
DATA	30/09/93
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Acciai da bonifica. Condizioni tecniche di fornitura degli acciai non legati di qualità. Quenched and tempered steels. Technical delivery conditions for unalloyed quality steels.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 10083/1 (edizione feb. 1991), adottata senza varianti.
Stabilisce le condizioni tecniche di fornitura per:
semilavorati laminati a caldo, ad esempio blumi, bramme billette;
prodotti in barre;
larghi piatti;
lamiere e nastri laminati a caldo o a freddo;
prodotti fucinati e stampati.
Degli acciai non legati da bonifica riportati nel prospetto III della norma, che vengono forniti in uno degli stati di trattamento indicati per le varie forme di prodotto nel prospetto I, linee da 2 a 7 ed in uno degli stati superficiali indicati nel prospetto II.
Gli acciai sono in generale previsti per la produzione di parti di macchine allo stato bonificato, ma vengono impiegati in parte anche allo stato normalizzato.
Le prescrizioni relative alle caratteristiche meccaniche indicate nella presente norma valgono limitatamente alle dimensioni riportate nei prospetti VI e VII.
Appendice A: Diametro di riferimento per il trattamento termico in relazione alle caratteristiche meccaniche.
Appendice B: Prescrizioni aggiuntive o particolari;
Appendice C: Elenco di ulteriori norme;
Appendice D: Norme dimensionali da considerare per i prodotti di cui alla presente norma e corrispondenza con norme italiane;
Appendice E: Confronto dei tipi di acciai di cui alla presente norma con quelli della ISO 683/1-87 e con tipi di acciai precedentemente unificati a livello nazionale.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.080.20•77.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	8•AA10D050101
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 560; UNI EU 18; UNI EU 21; UNI EU 52; UNI 3245; UNI EN 10002/1; UNI EN 10020; UNI EN 10079; UNI EN 10083/1; UNI EN 10163/1; UNI EN 10163/2; UNI EN 10163/3; UNI EN 10204
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce parzialmente UNI 8373.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiana
PAGINE	27
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10104
DATA	01/09/92
AUTORE	UNICHIM
TITOLO	Prodotti vernicianti. Minio. Caratteristiche e metodi di analisi. Pigments and extenders. Red lead. Characteristics and test methods.
	Definisce le caratteristiche ed i relativi metodi di analisi del minio. Appendice: Calcolo del contenuto di protossido di piombo libero (PbO) e di ortopiombato di piombo (Pb3O4). Chiarimenti sulla concordanza parziale con la ISO 510-77. Origine: UNICHIM 814.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	87.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0906
CONCORDANZA	_ ISO 510-77
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 10113/1
DATA	31/03/94
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Prodotti laminati a caldo di acciai saldabili a grano fine, per impieghi strutturali. Condizioni generali di fornitura. Hot-rolled products in weldable fine grain structural steels. General delivery conditions. Versione in lingua italiana della norma europea EN 10113/1 (edizione mar. 1993). Stabilisce le prescrizioni riguardanti i prodotti lunghi piani di acciai di qualità e speciali saldabili a grano fine, per impieghi strutturali, laminati a caldo. Stabilisce le condizioni generali di fornitura. Appendice A (normativa): Posizione dei saggi e delle provette (vedere EURONORM 18). Appendice B (informativa: Elenco delle norme nazionali corrispondenti alle EURONORM. Appendice C (informativa): Elenco delle precedenti designazioni corrispondenti. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	8•AA10C010501•AA10D050105
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 10002/1 (=UNI EN 10002/1); EN 10020 (=UNI EN 1020); EN 10021 (=UNI EN 10021); EN 10027/1 (=UNI EN 10027/1); EN 10027/2 (=UNI EN 10027/2); EN 10045/1 (=UNI EN 10045/1); EN 10051 (=UNI EN 10051); EN 10029 (=UNI EN 10029); EN 10079 (=UNI EN 1079); EN 10163/1 (=UNI EN 10163/1); EN 10163/2 (=UNI EN 10163/2); EN 10163/3 (=UNI EN 10163/3); EN 10164 (=UNI EN 10164); EN 10204 (=UNI EN 10204);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Con UNI EN 10028/1-2-3 e UNI EN 10113/2 e 3 sostituisce UNI 7382;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	22
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 10113/2
DATA	31/03/94
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Prodotti laminati a caldo di acciai saldabili a grano fine, per impieghi strutturali. Condizioni di fornitura degli acciai allo stato normalizzato. Hot-rolled products in weldable fine grain structural steels. Delivery conditions for normalized/normalized rolled steels. Versione in lingua italiana della EN 10113/2 (edizione mar. 1993). Stabilisce le prescrizioni riguardanti i prodotti piani e lunghi di acciai saldabili a grano fine, per impieghi strutturali, laminati a caldo, forniti allo stato normalizzato, nei tipi e qualità indicati nei relativi prospetti della norma, di spessore _ 150 mm per i tipi S275, S355 e S420 e di spessore _ 100 mm per il tipo S460. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	8•AA10C010501•AA10D050105
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 10002/1 (=UNI EN 10002/1); EN 10020 (=UNI EN 1020); EN 10021 (=UNI EN 10021); EN 10027/1 (=UNI EN 10027/1); EN 10027/2 (=UNI EN 10027/2); EN 10045/1 (=UNI EN 10045/1); EN 10051 (=UNI EN 10051); EN 10029 (=UNI EN 10029); EN 10079 (=UNI EN 1079); EN 10163/1 (=UNI EN 10163/1); EN 10163/2 (=UNI EN 10163/2); EN 10163/3 (=UNI EN 10163/3); EN 10164 (=UNI EN 10164); EN 10204 (=UNI EN 10204);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Con UNI EN 10028/1-2-3 e UNI EN 10113/1 e 3 sostituisce UNI 7382;
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 10113/3
DATA	31/03/94
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Prodotti laminati a caldo di acciai saldabili a grano fine, per impieghi strutturali. Condizioni di fornitura degli acciai ottenuti mediante laminazione termomeccanica. Hot-rolled products in weldable fine grain structural steels. Delivery conditions for thermomechanical rolled steels. Versione in lingua italiana della EN 10113/3 (edizione mar. 1993). Stabilisce le prescrizioni riguardanti i prodotti piani di spessore nominale _ 63 mm ed i prodotti lunghi si spessore nominale _ 150 mm, di acciai saldabili a grano fine, per impieghi strutturali, laminati a caldo, ottenuti mediante laminazione termomeccanica, nei tipi e qualità indicati nei prospetti. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.50•77.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	8•AA10C010501•AA10D050105
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 10002/1 (=UNI EN 10002/1); EN 10020 (=UNI EN 1020); EN 10021 (=UNI EN 10021); EN 10027/1 (=UNI EN 10027/1); EN 10027/2 (=UNI EN 10027/2); EN 10045/1 (=UNI EN 10045/1); EN 10051 (=UNI EN 10051); EN 10029 (=UNI EN 10029); EN 10079 (=UNI EN 1079); EN 10163/1 (=UNI EN 10163/1); EN 10163/2 (=UNI EN 10163/2); EN 10163/3 (=UNI EN 10163/3); EN 10164 (=UNI EN 10164); EN 10204 (=UNI EN 10204);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Con UNI EN 10028/1-2-3 e UNI EN 10113/1 e 2 sostituisce UNI 7382;
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10120
DATA	01/07/92
AUTORE	ERGONOMIA
TITOLO	Definizione e metodologia di rilevazione delle variabili antropometriche essenziali per la progettazione ergonomica. Definitions and methodology surveing of essential anthropometric variables for ergonomic design.

Fornisce un sistema di misure, coerente con le metodiche internazionali, al fine di stabilire un insieme di dimensioni comparabili di gruppi di popolazione. Comprende una serie di variabili antropometriche per la progettazione a misura d'uomo dei posti di lavoro, dei mezzi di trasporto, della casa, dell'abbigliamento, dei mezzi di protezione personale e delle attrezzature per le attivita' del tempo libero.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.180
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A02•13•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	36
PREZZO	Gruppo prezzo GR11 - Non Soci 110.000 - Soci 55.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 10131
DATA	01/03/93
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Prodotti piani laminati a freddo, non rivestiti, di acciaio a basso tenore di carbonio e di acciaio ad alto limite di snervamento, per imbutitura e piegamento a freddo. Tolleranze dimensionali e di forma. Cold rolled uncoated low carbon and high yeld strength steel flat products for cold forming. Tolerances on dimensions and shape. Versione italiana della norma europea EN 10131 (edizione novembre 1991). Si applica ai prodotti piani laminati a freddo, non rivestiti, di spessore almeno pari a 0,35 e, salvo diverso accordo all'ordinazione, minore o uguale a 3 mm, di acciaio a basso tenore di carbonio o di acciaio ad elevato limite di snervamento, forniti sotto dorma di lamiere, nastri larghi, nastri larghi cesoiati, bandelle ottenute a partire da nastri larghi cesoiati o da lamiere. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050105•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 10079;
CONCORDANZA	= EU 131-77
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Sostituisce UNI 6623; EURONORM 131-77
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 10143
DATA	31/01/94
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento metallico applicato per immersione a caldo in continuo. Tolleranze dimensionali e di forma. Continuously hot-dip metal coated steel sheet and strip. Tolerances on dimensions and shape. Versione in lingua italiana della norma europea EN 10143 (edizione gen. 1993). Specifica le prescrizioni relative alle tolleranze dimensionali e di forma dei prodotti piani (nastri di tutte le larghezze e lamiere o nastri da essi ritagliati a lunghezza/bandelle) con spessore _ 3,0 mm, di acciaia basso tenore di carbonio per formatura a freddo e di acciai per impieghi strutturali, con rivestimento metallico applicato per immersione a caldo in continuo. Lo spessore é lo spessore finale del prodotto fornito, comprensivo del rivestimento metallico. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050105
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 10020 (=UNI EN 10020); EN 10079 (=UNI EN 10079); EN 10142 (=UNI EN 10142); EN 10147 (=UNI EN 10147); EU 153 (=UNI EU 153); EU 154 (=UNI EU 154);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Con UNI EN 10142 e UNI EN 10147, sostituisce UNI 5753.
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10144
DATA	02/06/92
AUTORE	MANUTENZIONE
TITOLO	Classificazione dei servizi di manutenzione. Classification of maintenance services.
	Ha lo scopo di classificare i servizi di manutenzione sotto l'aspetto di: tipologia dei servizi, specializzazioni del servizio, modalita', ambiti, al fine di avere un unico riferimento per tutte le norme che riguardano la contrattualistica di manutenzione.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	03.080.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A01•1A
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9910*53; UNI 10147*53; DM 28 dic. 1990*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Modificato da FA 1-95;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10144 FA 1-95
DATA	31/01/95
AUTORE	MANUTENZIONE
TITOLO	Classificazione dei servizi di manutenzione. Classification of maintenance services. Modificati i punti: 5; 5.1, i; 5.3, g; 5.5, n. Sostituisce L'Errata Corrige dell'ottobre 1992. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	03.080.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A01•1A
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10145
DATA	02/06/92
AUTORE	MANUTENZIONE
TITOLO	Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione. Definition of evaluation factors of services maintenance films.

Ha lo scopo di stabilire una serie di fattori di giudizio significativi per la valutazione di una impresa fornitrice di servizi di manutenzione. Non fornisce criteri di valutazione, ne' valori minimi di accettabilita', ma suggerisce i fattori di valutazione di carattere generale e di orientamento atti ad accertare in che misura l'impresa e' in grado di soddisfare le esigenze dell'utilizzatore. Essa pertanto non si occupa di assicurazione della qualita' o di conduzione aziendale per la qualita', argomenti gia' affrontati dalle norme serie UNI EN serie 29000. Essa ha carattere generale e orientativo e puo' essere integrata da norme specifiche per le varie tipologie di servizi. I fattori di giudizio sono: informazioni acquisibili per via documentale e valutazione sull'impresa attraverso visita.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	03.080.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A01•1A
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7249/1*53; UNI 7249/2*53; UNI 7249/3*53; UNI 9910*53; UNI 10144*53; UNI 10147*53; UNI CEI 70001*53; UNI EN 29000*53; UNI EN 29001*53; UNI EN 29002*53; UNI EN 29003*53; UNI EN 29004*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 9004/2*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10146
DATA	02/06/92
AUTORE	MANUTENZIONE
TITOLO	Criteri per la formulazione di u n contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione. Criteria to prepare a contract for supplying maintenance finalized services. Ha lo scopo di: indicare comportamenti idonei per agevolare e tutelare le parti nella stesura degli atti relativi e propedeutici alla stesura di contratti di appalto per la fornitura di servizi di manutenzione; uniformare i comportamenti del mercato; definire i requisiti essenziali del contratto; indirizzare alla formulazione di atti il piu' possibile completi. Appendice A: Garanzia di fidejussoria. Appendice B: Nomina del direttore dei lavori. Appendice C: Nomina del capo cantiere. Appendice D: Nomina dell'esperto di problemi di sicurezza. Appendice E: Nomina del supervisore ai lavori per conto del committente. Appendice F: Verbale di consegna lavori. Appendice G: Verbale di ultimazione lavori. Appendice H: Verbale di collaudo ed accettazione dell'opera. Appendice I: Indice alfabetico. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	03.080.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A01•1A
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9910*53; UNI 10144*53; UNI 10145*53; UNI 10147*53; UNI 10148*53; UNI EN 29000*53; UNI EN 29001*53; UNI EN 29002*53; UNI EN 29003*53; UNI EN 29004*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 9004/2*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Modificata da FA 1-95;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	23
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10146 FA 1-95
DATA	31/01/95
AUTORE	MANUTENZIONE
TITOLO	Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione. Criteria to prepare a contract for supplying maintenance finalized services. Modificati il punto 2 e il punto 3.15 NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	03.080.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A01•1A
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9910*53; UNI 10144*53; UNI 10145*53; UNI 10147*53; UNI 10148*53; UNI EN 29000*53; UNI EN 29001*53; UNI EN 29002*53; UNI EN 29003*53; UNI EN 29004*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 9004/2*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10147
DATA	30/05/93
AUTORE	QUALITA' ED AFFIDABILITA'•MANUTENZIONE
TITOLO	Manutenzione. Terminologia Maintenance. Terminology

La norma integra le definizioni della UNI 9910 e quindi deve essere considerata a complemento della stessa.
Essa trova applicazione in tutti i campi in cui sia prevista attività di manutenzione.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.040.03•03.080.10•03.120
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A01•2•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9910*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	14
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 10147
DATA	01/03/93
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Lamiere e nastri di acciaio per impieghi strutturali, zincati per immersione a caldo in continuo. Condizioni tecniche di fornitura. Continuously hot-dip zinc coated structural steel sheet and striip. Technical delivery conditions. Versione italiana della norma europea EN 10147 (edizione novembre 1991). Definisce le prescrizioni riguardanti i prodotti piani zincati per immersione a caldo in continuo, aventi spessore minore o uguale a 3 mm, degli acciai figuranti nel prospetto I. Lo spessore da considerare é quello finale del prodotto finito, dopo zincatura. La norma si applica ai nastri di tutte le larghezze, nonché alle lamiere (larghezza maggiore o uguale a 600 mm) e alle bandelle (larghezza minore di 600 mm) ricavate da tali nastri mediante taglio. I tipi di rivestimento, le corrispondenti masse e finiture disponibili, nonché i relativi aspetti delle superfici, sono indicati nei prospetti da II a IV (vedere anche da 5.2 a 5.4). Appendice A: Metodo di riferimento per la determinazione della massa del rivestimento di zinco (normativa); Appendice B: Elenco delle norme nazionali corrispondenti alle EURONORM citate (informativa). NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050105•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 1002/1 (=UNI EN 10002/1); EN 10020 (=UNI EN 10020); EN 10204 (=UNI EN 10204); EN 10021; EN 10079; EURONORM 12; EURONORM 27; EURONORM 148;;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Con UNI EN 10142 e UNI EN 10143 sostituisce UNI 5753;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	16
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10148
DATA	01/12/92
AUTORE	MANUTENZIONE
TITOLO	Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione. Maintenance. Management of a contract.

Ha lo scopo di facilitare l'applicazione del contratto indicando i criteri tecnici, organizzativi ed amministrativi per la sua gestione operativa. A tal fine essa: precisa le attivita' operative di controllo; detta le modalita' organizzative, tecniche e amministrative per una corretta applicazione delle clausole contrattuali; chiarisce il ruolo ed i limiti di delega delle risorse umane coinvolte; definisce una metodologia che consenta il controllo del servizio svolto, nel rispetto del contratto e delle disposizioni in ordine alla sicurezza e igiene ambientale. Si applica ai contratti di appalto per attivita' di manutenzione e di servizi finalizzati alla manutenzione, svolti presso il committente. Appendice A: Garanzia fidejussoria. Appendice B: Nomina del direttore dei lavori. Appendice C: Nomina del capo cantiere. Appendice D: Nomina dell'esperto di problemi di sicurezza. Appendice E: Nomina del supervisore ai lavori per conto del committente. Appendice F: Verbale di consegna lavori. Appendice G: Verbale di ultimazione lavori. Appendice H: Verbale di collaudo ed accettazione dell'opera. Appendice I: Verbale di constatazione.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	03.080.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A01•1A•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9910*53; UNI 10144*53; UNI 10145*53; UNI 10146*53; UNI 10147*53; UNI EN 29000*53; UNI EN 29001*53; UNI EN 29002*53; UNI EN 29003*53; UNI EN 29004*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 9004/2*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Modificata da FA 1-95;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	16
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10148 FA 1-95
DATA	31/01/95
AUTORE	MANUTENZIONE
TITOLO	Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione. Maintenance. Management of a contract.
	Modificati i punti 2 e 3.1.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	03.080.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A01•1A
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 9004/2*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10150
DATA	30/09/93
AUTORE	CTI; ISPESL
TITOLO	Indicatori di livello. Classificazione, requisiti, criteri di sicurezza e controlli. Level gauge. Classification, safety requirements and tests.

Definisce la classificazione, i requisiti, i criteri di sicurezza, i controlli e le istruzioni essenziali per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi utilizzati per rilevare ed indicare la posizione del livello del liquido contenuto in un apparecchio.
Definisce anche i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le certificazioni relative alle parti di vetro degli indicatori di livello.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	75.200•29.120.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0704•1L
RIFERIMENTI NAZIONALI	CEI 64-2; CEI 74-2.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10156
DATA	01/03/93
AUTORE	CIG
TITOLO	Dispositivi automatici di programmazione e verifica della presenza di fiamma per bruciatori di gas. Prescrizioni di sicurezza. Gas burning appliances. Automatic programming and control devices for flame defection. Safety requirements. Definisce il campo di applicazione, le caratteristiche di costruzione e di funzionamento, i metodi di prova e le marcature dei dispositivi automatici di programmazione di controllo e rivelazione fiamma di bruciatori di gas con o senza ventilatore. Appendice A: Tipi di guasto; Appendice B: Diagramma di flusso per ispezione difetti. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.060.20•31.260
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1103
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova; sostituisce Appendice B della UNI 8042
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	14
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10159
DATA	31/01/93
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Specifiche per lastre acriliche estruse per vasche da bagno e piatti doccia per uso domestico. Specification for extruded acrylic sheets for bath and shower trays for domestic purposes. Specifica le caratteristiche delle lastre acriliche estruse e coestruse utilizzate nella fabbricazione delle vasche da bagno di uso domestico.l termine Uso Domestico nella presente norma comprende l'impiego in alberghi, pensioni, ospedali e/o altre comunità, salvo il caso di peculiari esigenze sanitarie. Appendice A (normativa): Metodi di prova. Origine: UNIPLAST 552. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	83.140-10•91.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502•AA10D0602•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5137:ISO 105 A02*53; UNI 5642*53; UNI 7074/2*53; UNI ISO 62*53; UNI ISO 4892 *53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 527; ISO 1628/6*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10160
DATA	31/01/93
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Specifiche per lastre acriliche antiurto estruse per vasche da bagno e piatti doccia per uso domestico. Specification for extruded impact resistant sheet for bath and shower trays for domestic purposes. Specifica le caratteristiche delle lastre acriliche estruse antiurto, ottenute per estrusione di una miscela costituita da omopolimeri e copolimeri del metacrilato di metile utilizzate nella fabbricazione delle vasche da bagno di uso domestico. Il termine Uso Domestico nella presente norma comprende l'impiego in alberghi, pensioni, ospedali e/o altre comunità, salvo il caso di peculiari esigenze sanitarie. Appendice A (normativa): Determinazione di: resistenza a trazione, stabilità termica, stabilità del colore all'acqua calda, resistenza all'acqua calda. Origine: UNIPLAST 553. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	87.060.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0502•AA10D0602•4
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5137:ISO 105 A02*53; UNI 5640*53; UNI 5642*63; UNI 6062*53; UNI ISO 62*53; UNI ISO 4892 *53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 527 *53
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 10163/3
DATA	01/10/92
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e profilati di acciaio laminati e a caldo. Profilati. Delivery requirements for surface condition of hot rolled steel plates, wide flats and sections. Sections. Versione in lingua italiana della EN 10163/3 (ago. 1991). Definisce le condizioni generali di fornitura relative alla finitura superficiale dei profilati ai quali si applicano le EURONORM citate e si applica a tutte le superfici con esclusione dei bordi. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.50•77.140.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050102•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EU 19*53; EU 24*53; EU 34*53; EU 44*53; EU 53*53; EU 54*53; EU 55*53; EU 56*53; EU 57*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 10164
DATA	31/12/94
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Acciai con caratteristiche di deformazione migliorate nella direzione perpendicolare alla superficie del prodotto. Condizioni tecniche di fornitura. Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product. Technical delivery conditions.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 10164 (edizione giu. 1993) .Specifica le caratteristiche nel senso dello spessore ed i metodi di prova per lamiere, nastri, larghi piatti e profilati di acciaio. Può essere utilizzata come complemento per tutte le norme di prodotto riguardanti i lamiere, nastri, larghi piati e profilati di acciai calmati, ad eccezione degli acciai inossidabili.Essa concerne i prodotti aventi spessori tra 15 e 250 mm compresi, di acciai con carico unitario di snervamento superiore ReH od un carico unitario di scostamento dalla proporzionalità allo 0,2% Rpo, 2 _ 500 N/mm2, per i quali vengano richieste caratteristiche migliorate nel senso dello spessore.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050101•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN1002/1 (=UNI EN 10002/1); EN 10021 (=UNI EN 10021); EU 160 (=UNI EU 160);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce UNI EU 164;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10188
DATA	01/04/93
AUTORE	QUALITA' ED AFFIDABILITA'
TITOLO	Guida generale per l'applicazione delle UNI EN 29001, UNI EN 29002 e UNI EN 29003. Generic guidelines for the application of UNI EN 29001, UNI EN 29002 and UNI EN 29003. Lo scopo é di consentire agli utilizzatori di avere una coerenza, una precisione, una chiarezza e una comprensione mi gliorate sulla applicazione dei requisiti delle norme di assicurazione della qualità in oggetto, fornendo una guida ai fornitori con lo scopo di precisare i requisiti delle norme considerate. Tuttavia la norma non aggiunge né modifica nulla rispetto quanto esposto nelle norme stesse. Concorda con il progetto di norma ISO/DIS 9000/2 dell'ottobre 1991. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	03.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A01•2
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 28402*53; UNI EN 29000*53; UNI EN 2901*53; UNI EN 29002*53; UNI E 29003*53; UNI EN 29004*53; UNI ISO 9000/3*53; UNI ISO 9004/2*53; UNI ISO 10011/1*53; UNI ISO 10011/2*53; UNI ISO 100 11/3*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 10012/1*53;
CONCORDANZA	= ISO/DIS 9000/2-91*11
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
GRADO DI COGENZA	Sperimentale
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	16
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10190
DATA	01/04/93
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Prodotti tubolari di acciaio impiegati per tubazioni. Rivestimento esterno in nastri di polietilene autoadesivi. Steel pipes and fittings for pipelines. External coating with polyethylene self adhesive tapes

Definisce le proprietà ed i controlli del rivestimento esterno contro la corrosione realizzato mediante nastri di polietilene autoadesivi, e le modalità di movimentazione, trasporto e stoccaggio dei tubi così trattati.
Appendice A: Elenco delle vigenti norme sui tubi e sui raccordi di acciaio per tubazioni.
Appendice B: Metodologie di prova:
-prova di aderenza nastro/nastro;
-controllo dello spessore del rivestimento;
-prova elettrica della continuità del rivestimento;
-prova della resistenza all'urto del rivestimento.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10•23.040.10-90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EU 21; UNI EU 168; UNI EN 10204; UNI ISO 4892;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 527; ISO 850/1
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	27
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10191
DATA	01/04/93
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Prodotti tubolari di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polietilene applicato per fusione. Steel and fittings for buried or submerged pipelines. External polyethylene coating applied by fusion. Definisce le proprietà ed i controlli in fabbrica del rivestimento contro la corrosione realizzato in polietilene ed applicato in fabbrica mediante fusione, e le modalità di movimentazione e stoccaggio dei tubi così trattati. Appendice A: Elenco delle vigenti norme sui prodotti tubolari di acciaio per tubazioni; Appendice B: Metodologie di prova: -controllo dello spessore; -prova elettrica di continuità; -prova di resistenza all'urto; -prova di aderenza; -prova della resistenza alla penetrazione; -prova della resistenza d'isolamento; -prova di trazione; -prova di stabilità; -prova di resistenza al distacco sotto polarizzazione negativa. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-90•25.220
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5640; UNI 5819; UNI EU 21; UNI EU 168; UNI EN 10204; UNI ISO 4892
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 527; ISO 8501/1
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	22
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10199
DATA	31/12/93
AUTORE	CTI
TITOLO	Impianti ad acqua surriscaldata. Requisiti per l'installazione e metodi di prova. Over-heated water systems. Installation requirements and test methods.

Indica le condizioni, le modalità di installazione e di prova degli impianti termici che utilizzano come fluido termovettore acqua surriscaldata sotto pressione ed a temperatura superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica. Si applica agli impianti termici ad acqua surriscaldata sotto pressione alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi del tipo con sistema di:
espansione con vaso chiuso;
espansione con vaso aperto;
espansione con pompa di pressurizzazione;
espansione con spazio di vapore;
produzione Caliqua a miscelazione;
produzione mediante scambiatori di calore.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0701
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI '; UNI 2229; UNI 2282; UNI 2283; UNI 2284; UNI 5364; UNI 7936; UNI 7708; UNI 8863; UNI 9335; UNI 10150; UNI ISO 2548; UNI ISO 4200; CNR UNI 10003;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1 Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	17
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10200
DATA	30/09/93
AUTORE	CTI
TITOLO	Impianti di riscaldamento centralizzati. Ripartizione delle spese di riscaldamento. Centralized heating systems. Heating cost sharing.

Fornisce i principi e le indicazioni per la ripartizione delle spese in funzione dei consumi di calore di ogni utenza, al fine di incentivare la razionalizzazione dei consumi e la riduzione degli sprechi, salvaguardando la qualità della vita. Si applica agli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda centralizzati, per la ripartizione delle spese di ogni utenza.
Appendice A: Determinazioine della potenza termica dell'impianto di utilizzazione ai fini della ripartizione delle spese di riscaldamento.
Appendice B: Determinazione dei consumi per il riscaldamento di acqua per usi igienico-sanitari e relativi costi.
Appendice C: Note per la corretta applicazione del principio di ripartizione.
Appendice D: Note relative ad alcune apparecchiature esistenti.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.200.10•91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0701
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 6514; UNI 8157; UNI 8158; UNI 8465; UNI 9023.
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EURONORM 18-79 (=UNI EU 18-80);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce UNI 7492 e UNI 7841;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10201
DATA	30/09/93
AUTORE	CTI
TITOLO	Generatori di calore alimentati con combustibili solidi provenienti dalla lavorazione dei residui agricoli e/o forestali. Definizioni, prove termiche e requisiti. Boilers fed by agricultural and/or forestal wastes. Definition, thermal tests and requirements.

Fornisce i criteri per la definizione e determinazione delle prestazioni energetiche ed ambientali dei generatori di calore (di qualsiasi tipo e per il riscaldamento di qualsiasi fluido termovettore) alimentati con combustibili a base di materiali ligno-cellulosici provenienti da lavorazioni agricole (incluse le produzioni zootecniche), forestali e industriali (per esempio: lavorazione del legno o di prodotti agro-alimentari). Si applica a tutti gli impianti per la combustione dei materiali a base ligno-cellulosici (compresi quelli che prevedono una fase intermedia di gassificazione) finalizzati alla produzione di energia termica per mezzo di un fluido termovettore. Per l'applicazione della norma si fa riferimento a due classi di potenza nominale:
minore o uguale a 60 kW, le cui prove devono essere esclusivamente eseguite presso laboratori appositamente attrezzati;
maggiore di 60 kW, le cui prove possono essere eseguite sia presso laboratori appositamente attrezzati, sia direttamente presso il luogo di installazione o la ditta costruttrice.
Appendice A: Diagramma per la determinazione del fabbisogno di tiraggio per le caldaie con potenza nominale maggiore di 60 kW.
Appendice B: Criteri di certificazione.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.180
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0702
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7414; UNI 9017; UNI 9026; UNI 9220.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10202
DATA	30/09/93
AUTORE	CTI
TITOLO	Impianti di riscaldamento con corpi scaldanti a convezione naturale. Metodi di equilibratura. Heating systems natural convection heaters. Balancing methods

Ha lo scopo di fornire indicazioni per una efficace correzione dei difetti di equilibratura degli impianti di riscaldamento esistenti in conseguenza delle cause di cui in 4 e quindi realizzare una corretta distribuziione del calore.Si applica agli impianti di riscaldamento con corpi scaldanti a convezione naturale. Può anche essere applicata a impianti che utilizzano scaldanti di diverso tipo (ventilconvettori, aerotermi, ecc.) limitatamente ai punti 4.1 e 6.2 della norma.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10•91.140.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0701
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5364; UNI 7357; UNI 10200; UNI EN 215/1.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 10207
DATA	01/04/93
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Acciai per recipienti a pressione semplici. Condizioni tecniche di fornitura per lamiere, nastri e barre. Steels for simple presure vessels. Technical delivery requirements for plates, strips and bars. Versione italiana della norma europea EN 10207 (edizione novembre 1991). Ha lo status di norma nazionale ; Prescrive le condizioni tecniche di fornitura complete per prodotti piani e barre di acciaio che devono rispondere, per le parti sottoposte a pressione dei recipienti semplici, a quanto stabilito dalla Direttiva 87/404/CEE e definite nella norma europea EN 286. Queste condizioni tecniche di fornitura devono essere integrate con quelle di cui al prEN 10021. Appendice A: Definizione di recipiente a pressiione semplice; Appendice B: Elenco delle norme nazionali corispondenti alle EURONORM citate nel testo. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.140.30•77.140.50•77.140.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050105•8
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 10002/1 (=UNI EN 10002/1); EN 10020) (=UNI EN 10020); EN 10045/1 (=UNI EN 10045/1); EN 10051 (=UNI EN 1051); EN 10163/2 (=UNI EN 10163/2)EN 10204 (UNI EN 10204); EN 286/1; EN 10002/5; prEN 10021; prEN 10027/1; EN 10029;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	
PAGINE	17
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10224
DATA	01/04/93
AUTORE	MANUTENZIONE
TITOLO	Manutenzione. Principi fondamentali della funzione manutenzione. Maintenance. Function of maintenance: foundamental principles. Indica principi, criteri e metodi per istituire, organizare, gestire e migliorare la funzione manutenzione di un'impresa. Appendice A: Questionario di autodiagnosi, che permette di controllare lo stato dell'organizzazione e gestione della funzione manutenzione all'interno di un'impresa; Appendice B: Esempi di organigrammi del Servizio Manutenzione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	03.080.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A01•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9910; UNI 10147;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	15
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 10232
DATA	31/10/95
AUTORE	UNSIDER•UNIMET
TITOLO	Materiali metallici. Tubi. Prova di curvatura su spezzone di tubo. Metallic materials. Tube (in full section). Bend test.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 10232 (edizione ottobre 1993).
Stabilisce un metodo per determinare la capacità di uno spezzone di tubo metallico a sezione circolare di sopportare una deformazione plastica mediante curvatura. Riguarda i tubi di diametro esterno non maggiore di 65 mm.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-95•77.040.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	9•8•AA10D050106
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3545/1-89; ISO 7438-85;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce UNI 5469;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10234
DATA	01/04/93
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Rubinetteria sanitaria. Miscelatori meccanici. Caratteristiche e metodi di prova. Sanitary tapware. Mechanical mixers. General technical specifications. Ha lo scopo di definire: le caratteristiche dimensionali, di tenuta idraulica, di comportamento meccanico, idrauliche, di resistenza meccanica a fatica, acustiche alla quali devono rispondere i miscelatori meccanici; I metodi di prova che consentono di controllare queste caratteristiche. Si applica ai miscelatori meccanici da installare du apparecchi sanitari posti nei locali destinati all'igiene personale (bagni, toilette, ecc.) e nelle cucine. Si applica ai rubinetti sanitari di dimensione nominale 1/2 e PN 10 utilizzati nelle condiziioni di pressione e temperatura indicate. Non si applica ai rubinetti singoli e miscelatori, ai miscelatori termostatici, ai regolatori di getto, agli accessori doccia, ai sistemi di scarico né alla rubinetteria per impieghi particolari. Appendice: Raccomandazione per la realizzazione delle prese di pressione. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.60-20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0505
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9054; UNI ISO 228/1; UNI EN 246; UNI EN 248;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3822/2-84; ISO 5167-80;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce UNI 7269;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	31
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 10234
DATA	31/10/95
AUTORE	UNSIDER•UNIMET
TITOLO	Materiali metallici. Tubi. Prova di allargamento. Metallic materials. Tube. Drift expanding test.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 10234 (edizione ottobre 1993).
Stabilisce un metodo per determinare la capacità dei tubi metallici a sezione circolare si sopportare una deformazione plastica mediante allargamento.
E' applicabile ai tubi con diametro esterno non maggiore di 150 mm (100 mm per i tubi di metalli leggeri) e spessore non maggiore di 10 mm.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-95•77.040.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0401•AA10D0506•8•9
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3545/1-89;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce UNI 5466;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10235
DATA	30/06/93
AUTORE	VALVOLE INDUSTRIALI
TITOLO	Dispositivi automatici di sfiato e rientro dell'aria per condotte in pressione atte al trasporto di acqua potabile. Condizioni tecniche di fornitura e prove Air release and vacuum breaker valves for drinking water pipelines. Supply and test conditions

Si applica ai dispositivi automatici di spurgo dell'aria, da installare nei punti alti delle condotte idriche in pressione, aventi le caratteristiche seguenti:
- campi di pressione previsti:
  PN 10; PN 16 e PN 25 (secondo UNI ISO 7268)
- temperature di esezrcizio comprese tra 1 e 50 °C.

Appendice A: Calcolo del modulo di elasticità per materiali rinforzati e non rinforzati.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.060.40•13.240
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0503•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 2236; UNI 2237; UNI 2238; UNI 6900; UNI ISO 7/1; UNI ISO 6708; UNI ISO 7268
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 10235
DATA	31/10/95
AUTORE	UNIMET•UNSIDER
TITOLO	Materiali metallici. Tubi. Prova di bordatura. Metallic materials. Tube. Flanging test.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 10235 (edizione ottobre 1993).
Stabilisce un metodo per determinare la capacità dei tubi metallici a sezione circolare di sopportare una deformazione plastica che comporti la formazione di una flangia. E' applicabile ai tubi con diametro esterno non maggiore di 150 mm e spessore di parete non maggiore di 10 mm.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-95•77.040.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0401•AA10D0506•8•9
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3545/1-89;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce UNI 5467;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10265
DATA	30/09/93
AUTORE	CORROSIONE
TITOLO	Protezione catodica di strutture metalliche. Segni grafici. Cathodic protection of metallic structures. Graphic symbols.

Stabilisce i segni grafici che devono essere utilizzati per la rappresentazione dei vari elementi degli impianti relativi alla protezione catodica.
Si applica agli schemi elettrici circuitati ed ai disegni planimetrici relativi a strutture metalliche interrate o immerse in acqua dolce o salata, ed alle armature metalliche nel calcestruzzo. Per i segni grafici di altri settori, meccanici ed elettrici, si rimanda alla normativa esistente.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.080.20•77.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B05•1G
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9782; CEI 3.
STATO DI EDIZIONE	EDIZIONE 1. NUOVA.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10269
DATA	31/05/95
AUTORE	VALVOLE INDUSTRIALI
TITOLO	Valvole a saracinesca di ghisa per la distribuzione dell'acqua potabile. Materiali e requisiti per installazione sottosuolo. Gate valves for water distribution. Materials and requirements for buried service
	Si riferisce ai materiali e alle tecniche costruttive per le saracinesche al fine di renderle utilizzabili sia alla distribuzione di acqua potabile sia alla loro installazione sottosuolo a diretto contatto con il terreno.Si applica alle saracinesche a vite interna con esecuzione a corpo piatto ed ovale aventi le dimensioni seguenti: - DN da 50 a 500 mm, secondo UNI ISO 6708: - pressione nominale: PN 6, PN 10 e PN 16, secondo UNI ISO 7268; - temperature di esercizio comprese tra: max +50 min +1 °C.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.060.30•93.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	1F•AA10C050201•AA10F01
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 2223; UNI 6398; UNI 6900; UNI 7013/7; UNI 7125; UNI ISO 185; UNI ISO 1083; UNI ISO 2531; UNI ISO 360/1; UNI ISO 6708; UNI ISO 7268;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Sostituisce l'edizione dicembre 1993;
VARIANTI	Esteso il campo di applicazione fino a DIN 500; Modificati i punti 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9.3 e 4.10
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10271
DATA	31/01/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Lavafaccia e lavaocchi di emergenza di tipo trasportabile. Requisiti, prove e marcatura. Emergency face washing and emergency eyes washing. Requirements, testing and marking. Specifica i requisiti minimi richiesti per i lavafaccia e lavaocchi di emergenza di tipo trasportabile per la decontaaminazione da prodotti nocivi. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	11.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10E02•11•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7543/1; UNI 7543/2; UNI 7546/1; UNI 7546/2; UNI 7546/4;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10284
DATA	31/12/93
AUTORE	CIG
TITOLO	Giunti isolanti monoblocco. 10 _ DN _ 80. PN 10. Monolithic insulation joints. 10 _ DN _ 80. PN 10.

Definisce le caratteristiche costruttive e dimensionali, le tecniche, le modalità di prova e la marcatura dei giunti isolanti monoblocco con estremità a saldare e filettate.
Non considera i giunti costituiti da flange collegate fra loro da tiranti, anche se di costruzione monoblocco.
Si applica a tutti i giunti da installare sulle reti e sugli impianti convoglianti gas combustibile delle tre famiglie definite nella UNI 7271, odorizzato secondo UNI 7133, aventi dimensioni nominali 10 _ DN _ 80 e pressione nominale PN 10. I giunti devono essere progettati e realizzati per essere impiegati in un campo di temperatura da -10 °C a + 70 °C.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60•23.040.90•91.140.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C110401•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7088; UNI 7133; UNI 7271; UNI 7746; UNI 8488; UNI EN 10020; UNI ISO 7/1; UNI ISO 6761; CEI 15-10; CEI 42-4;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 8501/1;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	18
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10285
DATA	31/12/93
AUTORE	CIG
TITOLO	Giunti isolanti monoblocco. 80 _ DN _ 600. PN 16. Monolithic insulation joints. 80 _ DN _ 600. PN 16.

Definisce le caratteristiche costruttive e dimensionali, le tecniche, le modalità di prova e la marcatura dei giunti isolanti monoblocco con estremità a saldare e filettate.
Non considera i giunti costituiti da flange collegate fra loro da tiranti, anche se di costruzione monoblocco.
Si applica a tutti i giunti da installare sulle reti e sugli impianti convoglianti gas combustibile delle tre famiglie definite nella UNI 7271, odorizzato secondo UNI 7133, aventi dimensioni nominali 80 _ DN _ 600e pressione nominale PN 16. I giunti devono essere progettati e realizzati per essere impiegati in un campo di temperatura da -10 °C a + 70 °C.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.60•23.040.90•91.140.40
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F0402•1F
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI2229; UNI 2278; NI 2282; UNI 7088; UNI 7133; UNI 7271; UNI 7278; UNI 7679; UNI 7704; UNI 7746; UNI 8387; UNI 8488; UNIEN 10020; UNI ISO 6761; CEI 15-10; CEI 42-(;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 8501/1;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	17
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10304
DATA	31/12/93
AUTORE	UNICHIM
TITOLO	Filtri meccanici nel trattamento domestico dell'acqua potabile. Mechanical filters for home treatment of drinking water.

Stabilisce i requisiti prestazionali e i metodi di prova dei filtri meccanici installati per il trattamento domestico dell'acqua potabile, utilizzati per rimuovere le sostanze solide in sospensione che l'acqua contiene. Non si applica ai filtri impiegati al servizio di utenza di tipo tecnologico diverso da quello potabile.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.060•91.140.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0503
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7550; UNI 8065; UNI 8884;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10305
DATA	31/12/93
AUTORE	UNICHIM
TITOLO	Addolcitori di acqua (scambiatori di cationi) nel trattamento domestico dell'acqua potabile. Ion exchanger softner for drinking water treatment. Stabilisce i requisiti prestazionali e i metodi di prova degli apparecchi scambiatori di cationi (addolcitori) installati nel trattamento domestico dell'acqua potabile. Non si applica agli addolcitori installati al servizio esclusivo di utenze di tipo tecnologico (elettrodomestici, acqua calda e simili). Appendice: Metodologia di esecuzione dei controlli microbiologici. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.060•91.140.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0503
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7550; UNI 8065; UNI 8884;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10306
DATA	31/12/93
AUTORE	UNICHIM
TITOLO	Apparecchi per il dosaggio di additivi nel trattamento domestico dell'acqua potabile. Chemical dosage systems for drinking water treatment.

Stabilisce i requisiti e i metodi di prova per gli apparecchi di dosaggio di additivi chimici., ammessi dalla legislazione vigente od in corso di emanazione, per il trattamento domestico dell'acqua destinata al consumo umano. Non si applica agli apparecchi installati al servizio esclusivo di utenze di tipo tecnologico (elettrodomestici, acqua calda e simili).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.060•91.140.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0503
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7550; UNI 8065; UNI 8884;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10307
DATA	31/12/93
AUTORE	UNICHIM
TITOLO	Sistemi di separazione a membrana e ad osmosi inversa per il trattamento domestico dell'acqua potabile. Reverse osmosis and membrane separation system for drinking water treatment.

Stabilisce i requisiti e i metodi di prova per i sistemi ad osmosi inversa ed altri sistemi si separazione a membrana installati per il trattamento domestico dell'acqua destinata al consumo umano onde ridurre il contenuto di sali od altri componenti (addolcitori). Questo tipo di processo consente, inoltre, la riduzione del contenuto in componenti organici ed inorganici contaminanti le acque naturali.
Non si applica agli apparecchi installati al servizio esclusivo di utenze di tipo tecnologico (elettrodomestici, acqua calda e simili).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.060•91.140.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0503
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7550; UNI 8065; UNI 8884; UNI 10305;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10339
DATA	30/06/95
AUTORE	CTI
TITOLO	Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura. Air-conditioning systems for thermal comfort in buildings. General, classification and requirements. Offer, order and supply specifications.

Fornisce una classificazione degli impianti, la definizione dei requisiti minimi e i valori delle grandezze di riferimento durante il funzionamento. Si applica agli impianti aeraulici destinati al benessere delle persone, comunque installati in edifici chiusi, con esclusione:
-degli impianti per la climatizzazione invernale degli edifici adibiti ad attività industriale o artigianale (per i quali si applica la UNI 8852);
- degli impianti destinati a scopi diversi, per esempio quelli per la conservazione di prodotti deteriorabili e/o per la realizzazione di condizioni adatte a particolari lavorazioni industriali (impianti di processo);
-degli impianti di solo riscaldamento invernale e raffrescamento estivo senza immissione di meccanica di aria esterna.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0801•6•7
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	UNI 7832; UNI 7833; UNI 8852;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1 Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	31
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10344
DATA	30/11/93
AUTORE	CTI
TITOLO	Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia. Building heating. Energy requirements calculation method.

Fornisce un metodo per il calcolo della quantità stagionale di energia richiesta per il riscaldamento degli edifici. In particolare vengono calcolate le seguenti quantità:
energia termica scambiata per trasmissiione e ventilazione attraverso le pareti dell'involucro edilizio;
energia termica richiesta dall'edificio per mantenere la temperatura interna prefissata;
energia termica ed elettrica richiesta dall'impianto di riscaldamento per mantenere la temperatura interna prefissata.
Appendice A (normativa): Determinazione della temperatura operante di uno spazio chiuso.
Appendice B (normativa): Determinazione della capacità termica delle strutture edilizie.
Appendice C (informativa): Determinazione della quantità d'aria per infiltrazione naturale;
Appendice D (informativa): Valutazione dei contributi energetici dovuti a sorgenti interne di energia;
Appendice E (informativa): Determinazione dei fattori di trasmissione solare delle superfici vetrate;
Appendice F (informativa): Apporti termici dovuti a componenti edilizi speciali.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10•17.200.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0101•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7357; UNI 7970; UNI 8477; UNI 10345; IUNI 10346; UNI 10347; UNI 10348; UNI 10349; UNI 10351; UNI 10355;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 7345;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce UNI 8066.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	36
PREZZO	Gruppo prezzo GR11 - Non Soci 110.000 - Soci 55.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10345
DATA	30/11/93
AUTORE	CTI
TITOLO	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Trasmittanza termica dei componenti edilizi finestrati. Metodo di calcolo. Building heating and cooling. Thermal transmittance of windowed elements. Calculation method.

Indica le regole per il calcolo della trasmittanza termica di componenti edilizi finestrati costituiti da elementi trasparenti e dai telai che li racchiudono e specificatamente dei serramenti finestrati quali finestre, porte-finestre e simili. Sono considerati diversi tipi di componenti trasparenti (vetri semplici, stratiificati, con o senza pellicole superficiali, con intercapedini riempite di aria o gas qualsiasi) e tende o tapparelle interne ed esterne. Gli effetti dei ponti termici in corrispondenza al telaio e alla congiunzione tra il telaio e la restante parte della muratura non sono considerati. Nella determinazione della trasmittanza termica dei serramenti finestrati non sono considerati gli effetti dovuti alla radiazione solare e alle infiltrazioni d'aria.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.060.50-10•17.200.10•81.040.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0101•AA10C0201•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 10344;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 7345;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10346
DATA	30/11/93
AUTORE	CTI
TITOLO	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Scambi di energia termica tra terreno ed edificio. Metodo di calcolo. Building heating and cooling. Heat exchanges betwen building and ground. Calcultion method.

Descrive un metodo per ma determinazione dell'energia trasmessa, su base mensile, attraverso i componenti di un involucro edilizio a contatto con il terreno, da utilizzarsi nel calcolo dell'energia complessivamente scambiata per trasmissione attraverso l'involucro di un edificio con l'ambiente circostante durante il periodo di riscaldamento.
Le tipologie costruttive considerate sono le seguenti:
edifici con pavimento al livello del terreno esterno;
edifici con pavimento su spazio aerato;
edifici con pavimento interrato.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10•91.140.30•17.200.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0101•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 10344;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 7345;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	12
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10347
DATA	30/11/93
AUTORE	CTI
TITOLO	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Energia termica scambiata tra una tubazione e l'ambiente circostante. Metodo di calcolo. Building heating and cooling. Thermal exchanges betwen a pipe and the environment. Calculation method. Descrive una procedura per il calcolo dell'energia termica scambiata dalla rete di distribuzione dell'acqua calda verso l'ambiente in cui essa é inserita, allo scopo della determinazione delle perdite stagionali di distribuzione per il calcolo del fabbisogno energetico per il riscaldamento degli edifici. (UNI 10344). E' diretta al calcolo dell'energia complessivamente scambiata dal sistema di distribuzione, senza distinzione tra energia scambiata dal sottosistema di mandata e quello di ritorno del fluido vettore al sistema di produzione di energia termica. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10•91.140.30•17.200.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0101•AA10C0701
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 10344; UNI 10348;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 7345;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10348
DATA	30/11/93
AUTORE	CTI
TITOLO	Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento. Metodo di calcolo. Building heating. Heating systems efficiency. Calculation method.

Descrive la procedura per il calcolo dei rendimenti medi riferiti ad un periodo prefissato dei componenti dei sistemi impiantistici impiegati nel riscaldamento ambientale. In particolare vengono determinati i seguenti parametri:
rendimento del sistema di emissione;
rendimento del sistema di controllo o regolazione;
rendimento medio mensile del sistema di produzione;
rendimento medio stagionale del sistema di produzione;
rendimento medio stagionale globale del sistema di riscaldamento.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10•17.200.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0101
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 10344; UNI 10347; UNI 7936;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 7345;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10349
DATA	30/04/94
AUTORE	CTI
TITOLO	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. Heating and cooling of buildings. Climatic data.

Fornisce i dati climatici convenzionali necessari per la progettazione e la verifica sia degli edifici sia degli impianti tecnici per il riscaldamento ed il raffrescamento. I dati presentati si raggruppano in due categorie:
- dati climatici giornalieri medi mensili;
- dati di progetto.

I primi riguardano il calcolo dei fabbisogni energetici e le verifiche igrometriche, i secondi la verifica del superamento di valori massimi o minimi di specifiche grandezze ed il dimensionamento, in termini di potenza termica, dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento.
I dati forniti si utilizzano per:
- il calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento degli edifici, UNI 10344;
- la verifica igrometrica ai fenomeni di condensazione del vapore, UNI 10350;
- il calcolo della temperatura interna estiva degli ambienti, UNI 10375.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10•91.140.30•27.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0101•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 8477/1; UNI 10344; UNI 10350; UNI 10375;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce Appendice B della UNI 8477/1 e prospetti III e IV della UNI 7144;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	34
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10351
DATA	31/03/94
AUTORE	CTI
TITOLO	Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore. Building materials. Thermal conductivities and vapour permeabilities.

Integra, con i dati di permeabilità al vapore, i dati di conduttività termica dei materiali impiegati nell'edilizia, precedentemente riportati nel FA 101-83 Valori correnti della conduttività di alcuni materiali alla temperatura ordinaria che sostituisce il punto 7.1.2 della norma UNI 7357 (1974). I valori già contenuti nel FA 101-83 vengono qui ripresi senza alterazioni. La presente norma é pubblicata a supporto della UNI 1034.
Fornisce i valori di conduttività termica di permeabilità dei materiali da costruzione.Deve essere impiegata quando non esistano norme specifiche per il materiale considerato.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.200.10•91.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0101•12•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7357; UNI 7745; UNI 7891; UNI 9233; UNI 10344; UNI 10350; UNI 10355;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce FA 101-83 alla UNI 7357;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	16
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10355
DATA	31/05/94
AUTORE	CTI
TITOLO	Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo. Walls and floors. Thermal resistance values and calculation method.
	Fornisce i valori delle resistenze termiche unitarie relative alle tipologie di murature e solai maggiormente diffuse in Italia. Si basa sui risultati conseguiti da prove di laboratorio e verifiche mediante calcolo, condotte nel corso degli ultimi anni. Non costituisce supporto alla UNI 10344.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	17.200.10•91.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0101•12•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 10344; UNI 10351;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 8990;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce punto 7.1.4 della UNI 7357, dic. 1974;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	69
PREZZO	Gruppo prezzo GR16 - Non Soci 142.000 - Soci 71.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10362
DATA	30/04/94
AUTORE	PROTEZIONE DEI MATERIALI ME TALLICI CONTRO LA CORROSIONE
TITOLO	Protezione catodica di strutture metalliche interrate. Verifiche e controlli. Cathodic protection of buried metallic structures. Inspection and survey. Specifica i controlli e le verifiche da effettuare per accertare se un sistema di protezione catodica conserva nel tempo la sua efficienza o se necessita di revisioni. Si applica ai sistemi per la protezione di strutture metalliche interrate in aree interessate o no da correnti disperse. Non si applica ai sistemi di protezione catodica di tratti sommersi né a quelli per la protezione delle armature del calcestruzzo. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B05•1G
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9782; UI 9783; UNI 10265; UNI CEI 5; UNI CEI 6; UNI CEI 7; CEI 64-8;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1 Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10365
DATA	30/04/94
AUTORE	CNVVF; CPAI
TITOLO	Apparecchiature antincendio. Dispositivi di azionamento di sicurezza per serrande tagliafuoco. Prescrizioni Fire protection equipments. Actuators for safety dampers in fire protection systems. Specificatiions.
	Indica le caratteristiche e le prove dei dispositivi di azionamento di sicurezza (DAS) delle serrande tagliafuoco utilizzate in impianti di condizionamento civile ed impianti industriali (aspirazione, ventilazione, ecc.) per assicurare funzioni di compartimentazione ai fini di protezione antincendio.Si applica a DAS a servizio di serrande aventi superficie non maggiore di 1,5 mq.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1202•AA10C0802•13
RIFERIMENTI NAZIONALI	CEI 20-38/1; CEI 20-38/2; CEI 70-1; CEI 107-70; CEI EN 60335-1;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
GRADO DI COGENZA	Sperimentale
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10366
DATA	30/04/94
AUTORE	MANUTENZIONE
TITOLO	Manutenzione. Criteri di progettazione della manutenzione. Maintenance. Design criteria of maintenance.

Specifica i criteri e i metodi generali di progettazione della manutenzione al fine di indirizzare nella scelta:
delle politiche di manutenzione, in funzione delle caratteristiche e del comportamento dei beni in coerenza con gli obiettivi aziendali;

delle risorse e degli strumenti operativi necessari per l'attuazione delle politiche individuate;
Per poter ottimizzare i costi e i risultati aziendali.
La presente norma si applica alla funzione manutenzione di imprese gestite con criteri industriali.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	03.080.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A01•2•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9910; UNI 10147;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	16
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10375
DATA	30/06/95
AUTORE	CTI

TITOLO Metodo di calcolo della temperatura interna estiva degli ambienti.

Calculation method of the indoor temperature of a room in the warm period.

Descrive un metodo per il calcolo della temperatura interna degli ambienti durante il periodo estivo in assenza di impianto di climatizzazione. Si applica agli ambienti di edifici adibiti prevalentemente ad uso abitazione. Specifica un metodo che, tenendo conto dei fattori che influenzano la temperatura, permette di determinare il valore della temperatura interna degli ambienti. Considera le seguenti modalità di calcolo:
- calcolo convenzionale;
- calcolo riferito a situazioni specifiche.
Per l'applicazione della presente norma si deve considerare anche una serie di norme complementari che sviluppano aspetti specifici.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.120.10•17.200
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0101
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	26
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10376
DATA	31/05/94
AUTORE	CTI
TITOLO	Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Thermal insulation for heating and cooling systems for buildings. Prescrive le caratteristiche, il dimensionamento, le verifiche sui materiali e la posa dell'isolamento di impianti di riscaldamento e climatizzazione ai fini del risparmio energetico. Si applica agli impianti destinati alla produzione e distribuzione di acqua per usi igienico sanitario, riscaldamento e raffrescamento, installati negli edifici residenziali e non. Appendice: Conduttività termica indicativa di riferimento. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.120.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0102•AA10C0701•AA10C0801
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 6267; UNI 7745; UNI 7891; UNI 8804; UNI 9233; UNI 10347;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 8497;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10378
DATA	31/10/94
AUTORE	CTI
TITOLO	Sistemi di combustione per rifiuti solidi urbani es assimilabili. Regole per la progettazione, l'offerta, l'ordinazione, la fornitura ed il collaudo. Municipal and assimilable solid waste combustion systems. Rules for designings, ordering, offering and testing. Indica i criteri per la progettazione e specifica le istruzioni per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordinazione e la fornitura. Indica anche le regole per il collaudo. Si applica ai sistemi di combustione per rifiuti solidi urbani; essa di applica anche ai rifiuti assimilabili a quelli urbani quali, per esempio, rifiuti solidi speciali e rifiuti ospedalieri. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	75.160.10•13.030
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F0202
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7543/3; UNI 9246; UNI 10145;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10379
DATA	31/05/94
AUTORE	CTI
TITOLO	Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato. Metodo di calcolo e verifica. Buildings heating. Conventional normalized energy requirements. Calculation and verificaton method.

Prescrive le procedure per:
- la determinazione del fabbisogno energetico normalizzato di progetto;
- la determinazione del limite del fabbisogno energetico normalizzato;
- la determinazione del rapporto tra la somma dell'apporto termico solare mensile, calcolato nel mese a maggiore insolazione tra quelli interamente compresi nell'arco del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, e degli apporti gratuiti interni, ed il fabbisogno convenzionale di energia primaria calcolato nello stesso mese;
- il calcolo semplificato del rendimento di produzione medio stagionale da adottare per il dimensionamento di generatori di calore da installare in sostituzioni di altri;
-Non si applica per la progettazione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento energetico e non riguarda il calcolo del fabbisogno energetico reale degli edifici, per il quale si rimanda alla UNI 10344.
Appendice A: Classificazione generale degli edifici per categorie.
Appendice B: Valori medi della temperatura di progetto.
Appendice C: Periodo della stagione di riscaldamento.
Appendice D: Rendimenti limite per gli impianti.
Appendice: E: Coefficiente di dispersione volumico di progetto dell'involucro edilizio.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B0101•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7357; NI 10344; UNI 10348; UNI 10349;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	29
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10380
DATA	31/05/94
AUTORE	APPLICAZIONE DELL'ILLUMINOTECNICA
TITOLO	Illuminotecnica. Illuminazione di interni con luce artificiale. Lighting. Interior lighting with artificial light.

Fornisce le prescrizioni relative all'esecuzione, l'esercizio e la verifica degli impianti di illuminazione artificiale negli ambienti interni civili ed industriali, con esclusione di ambienti e zone per cui esistono specifiche normative. Si applica integralmente agli impianti nuovi ed alle trasformazioni radicali degli impianti esistenti. Stabilisce le modalità per scegliere, valutare e misurare le grandezze foto-colorimetriche necessarie per definire le caratteristiche di un impianto di illuminazione artificiale per interni. La misura e la valutazione possono riguardare sia la verifica delle progettazioni di impianti nuovi sia il controllo dello stato di quelli esistenti, al fine di ottenere livelli qualitativi omogenei in relazione ai diversi compiti visivi. Non si applica agli aspetti elettrici, acustici e termici legati agli impianti di illuminazione artificiale di interni per i quali si rimanda ad altre norme specifiche.
Appendice A: Limitazione dell'abbagliamento diretto;
Appendice B: Limitazione dell'abbagliamento riflesso;
Appendice C: Modalità per la determinazione dell'illuminamento medio degli ambienti di lavoro e dell'uniformità di illuminamento;
Appendice D:Modalità per la determinazione dell'abbagliamento diretto e riflesso prodotto dall'impianto di illuminazione;
Appendice E: Modalità per il calcolo del CRF di un impianto.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.160.10•17.180.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B04•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	CIE 29.2 (1986); CIE 60 (1984); Vocabolario Internazionale di Illuminazione della CIE.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	36
PREZZO	Gruppo prezzo GR11 - Non Soci 110.000 - Soci 55.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10389
DATA	30/06/94
AUTORE	CIG•CTI
TITOLO	Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione. Heating Systems. Measurement on site of combustion efficiency.

Prescrive le procedure per la misurazione in opera del rendimento di combustione dei generatori di calore degli impianti termici degli edifici.
Si applica a tutti i generatori di calore con potenza termica nominale del focolare maggiore o uguale a 4 kW alimentati a combustibile gassoso e /o liquido, inseriti negli impianti destinati al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi.
Sono prescritte le seguenti procedure:
- misurazione in opera del rendimento di combustione di generatori di calore;
- misurazione in opera della concentrazione di monossido di carbonio nei prodotti della combustione;
- misurazione in opera dell'indice di fumosità (per i soli generatori alimentati con combustibili liquidi);
Non si applica a:
- impianti inseriti in cicli di processo;
- stufe, caminetti, radiatori individuali;
- apparecchi unifamiliari per produzione di acqua calda;
- generatori di calore alimentati a combustibile solido.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.200.10•91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0702•AA10C1102
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4546; UNI CEI 70011;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10390
DATA	31/10/94
AUTORE	CIG
TITOLO	Impianti di riduzione finale della pressione del gas naturale funzionanti con pressione a monte massima compresa tra 5 e 12 bar. Progettazione, costruzione e collaudo. Final natural gas pressure-regulating installations for inlet pressure between 5 and 12 bar. Design, costruction and testing.

Indica i criteri da seguire per la progettazione, la costruzione, l'installazione e il collaudo degli impianti di riduzione della pressione di cui in 1.2, comprendendo in essi anche le opere edili.Si applica agli impianti di riduzione della pressione per gas naturale funzionanti con pressione a monte massima compresa nel campo 5 bar < Pm max _ 12 bar e con pressione a valle non maggiore di 0,04 bar impiegati per alimentare una rete di distribuzione o direttamente le utenze domestiche e similari.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	75.200
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F0401
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 8827; UNI 9245; UNI 9734; UNI 9782; UNI 10285; CEI 64-2; CEI 64-8;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	15
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10401
DATA	30/11/94
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Scale d'appoggio portatili a sfilo ed innestabili per usi professionali specifici nell'industria. Extending and sectional portable ladders for special professional uses in the industry.

Stabilisce le caratteristiche costruttive necessarie per la sicurezza delle scale portatili di uso industriale, nonché le prove alle quali devono essere assoggettate. Si applica alle scale di appoggio a sfilo e innestabili di lunghezza totale maggiore di 8 m, utilizzabili solo da personale addestrato, prevalentemente all'esterno, ad uso professionale specifico nell'industria e che in genere sono utilizzate permanendo sulle stesse durante il lavoro. Non si applica a scale per altri usi, quali quelle in ambiente domestico, commerciale, nei locali per archivi e similari e nemmeno alle scale a sfilo innestabili se minori di 8 m, per le quali si deve fare riferimento alle UNI EN 131 parti 1 e 2.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.100•97.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10E01•13•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4288; UNI 6062; UNI 7608; UNI 8198; UNI 8364; UNI 9091/1; UNI 9091/2; UNI EN 59; UNI EN 131/1; UNI EN 131/2; UNI EN 204; UNI ISO 62; UI ISO 1030; UNI ISO 1031; UNI ISO 4892; CNR UNI 10011;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	22
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10405
DATA	31/05/95
AUTORE	PROTEZIONE DEI MATERIALI ME TALLICI CONTRO LA CORROSIONE
TITOLO	Protezione catodica di condutture metalliche interrate. Localizzazione del tracciato, di falle nel rivestimento e di contatti con strutture estranee. Cathodic protection of buried metallic pipelines and cables. Location of route, coating defects and contacts with foreign structures.
	Stabilisce i metodi da seguire per la localizzazione di condutture interrate, delle falle nel loro rivestimento isolante e nei contatti che esse presentano con altre strutture.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B05
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 9782; UNI CEI 5; UNI CEI 6;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10411
DATA	30/09/94
AUTORE	SOLLEVAMENTO
TITOLO	Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti. Modernisation of existing lifts.
	Contiene i criteri di buona tecnica per la modifica o sostituzione di parti di ascensori elettrici rispondenti a norme preesistenti alla norma UNI EN 81/1, in conformità alla legislazione attualmente in vigore (DM 587 del 9 dic. 1987). La norma considera solo alcune modifiche, che più frequentemente vengono effettuate negli impianti. E' riportato l'allegato II del DM 587/87.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C09•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 81/1 (=UNI EN 81/);
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	12
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10412
DATA	31/12/94
AUTORE	CTI
TITOLO	Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni di sicurezza. Hot water heating systems. Safety requirements.

Stabilisce le condizioni, le modalità di installazione e di collaudo ai fini della sicurezza degli impianti termici che utilizzano come fluido termovettore acqua calda sotto pressione ed a temperatura non maggiore di quella di ebollizione a pressione atmosferica. Si applica ai circuiti idraulici degli impianti termici ad acqua calda sotto pressione, con vaso di espansione aperto o chiuso, alimentati da generatori a combustibile solido, liquido o gassoso, compresi le caldaiette a gas con tiraggio naturale o forzato poste in batteria, da sscambiatori di calore e da generatori a fluido diatermico con potenza nominale complessiva maggiore o uguale a 33 kW (30 000 kcal/H).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0701•13•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 7271;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	24
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10416/1
DATA	31/12/94
AUTORE	UNSIDER

TITOLO

Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polipropilene applicato per estrusione. Rivestimento a triplo strato.

Steel pipes for buried or submerged pipelines. External polypropylene coating applied by extrusion. Three layers coating.

Definisce le proprietà ed i collaudi in fabbrica del rivestimento esterno contro la corrosione realizzato con polipropilene ed applicato in fabbrica mediante estrusione, nonché le modalità di movimentazione, trasporto e stoccaggio dei tubi di acciaio così protetti. Si applica al rivestimento di protezionecontro la corrosine dei tubi, saldati e senza saldatura, di acciaio come definiti in appendice A della norma. Esso é normalmente utilizzato per la protezione delle tubazioni interrate, sommerse in acqua dolce o salata, posate in cunicoli o altre condizioni in cui tali rivestimenti siano confacenti. Detto rivestimento si applica normalmente a tubi destinati al trasporto di fluidi la cui temperatura, in servizio continuo, sia compresa tra -20 e 80 °C.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-90
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D050106
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 5819; UNI EU 21; UNIN ISO 4892; UNI ISO 1133;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 8501/1
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA’	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	24
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10435
DATA	30/06/95
AUTORE	CIG
TITOLO	Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione. Burning systems equipment with forced draught gas burners nominal heat bigger input bigger than 35 kW. Inspection and maintenance.

Stabilisce le operazioni da effettuare, secondo la periodicità indicata dalla legislazione vigente, sugli impianti di combustione equipaggiati di bruciatori di gas ad aria soffiata, al fine di garantire in condizioni di funzionamento normale la sicurezza e l'efficienza e di salvaguardare l'ambiente. Si applica agli impianti di combustione destinati al riscaldamento equipaggiati di bruciatori di gas automatici ad aria soffiata, compresi quelli misti o combinati, con portata termica maggiore di 35 kW.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1101
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	15
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10439
DATA	31/10/95
AUTORE	APPLICAZIONE DELL'ILLUMINOTECNICA
TITOLO	Illuminotecnica. Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato. Illuminatiion technology. Lighting requirements of roads for motorized traffic.

Indica i requisiti di quantità e qualità dell'illuminazione stradale per la progettazione, la verifica e la manutenzione di un impianto di illuminazione. Tali requisiti sono espressi in termini di livello e uniformità di illuminanza del manto stradale, illuminazione dei bordi della carreggiata, limitazione dell'abbagliamento, guida ottica. Si applica a tutte le strade urbane ed extraurbane con traffico esclusivamente o parzialmente motorizzato. Non si applica alla viabilità interna, a parchi ed aree commerciali riservate ai pedoni, alle strade di particolare rilievo architettonico e in tutti i casi in cui prevalgono esigenze estranee a quelle della circolazione motorizzata. Non si applica alle gallerie ed ai sottopassaggi stradali.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.160.20•93.080.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B04•AA10F0601
RIFERIMENTI NAZIONALI	CNR BU 50; CNR BU 60; CNR BU 78;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	22
PREZZO	Gruppo prezzo GR08 - Non Soci 90.000 - Soci 45.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10440
DATA	30/06/95
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Sistemi di designazione degli acciai. Simboli addizionali per la designazione alfanumerica. Designation system for steel. Additional symbols for steel names. Rappresenta un complemento alla UNI 10027/1 e stabilisce i simboli addizionali per la designazione alfanumerica degli acciai. Questi simboli sono quelli da utilizzare in aggiunta ai simboli principali definiti in conformità con la EN 10027/1, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti per una completa identificazione di un acciaio o di un prodotto d'acciaio. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	77.080.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	8•AA10D050101
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 10020 (=UNI EN 10020); EN 10027/1 (=UNI EN 10027/1); EN 10027/2 (=UNI EN 10027/2); EN 10079 (=UNI EN 10079)
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Integra la UNI EN 10027/1;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	26
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10449
DATA	28/02/95
AUTORE	MANUTENZIONE
TITOLO	Manutenzione. Criteri per la formulazione e gestione del permesso di lavoro. Criteria to prepare and to manage the permit to work. Disciplina aspetti essenziali per la formulazione e l'utilizzo del permesso di lavoro per tutte le attività di manutenzione e servizi finalizzati alla manutenzione stessa e oggetto di contratto di appalto. Costituisce una integrazione alla UNI 10148 e supporto a committente ed assuntore per agevolare l'applicazionedella normativa di legge. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	03.080.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	2•AA10A01•6
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1 Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10458
DATA	30/06/95
AUTORE	CTI
TITOLO	Impianti per la produzione di gas biologico (biogas). Classificazione, requisiti, regole per la costruzione, l'offerta, l'ordinazione e il collaudo. Biogas plants. Classification, requirements, guidelines for construction, trade offer, final order, acceptance tests of the plants.

Si applica a tutti i gli impianti basati sul processo di digestione anaerobica e finalizzati alla trasformazione della sostanza organica contenuta in biomassa di varia provenienza con contemporanea produzione di biogas. Sono esclusi dalla norma gli impianti sperimentali con portate di effluente tali da apportare contributi di sostanza organica minori di 1 kg/g.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.180
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1101•AA10C13
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	15
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10459
DATA	30/06/95
AUTORE	CCT
TITOLO	Funzioni e profilo del professionista della security aziendale. Finctions and requirements of the security manager.

Definisce le funzioni essenziali e il profilo del professionista della security aziendale. E' applicabile per la valutazione e la qualificazione di tale professionista e per gli esami periodici tendenti a verificare il mantenimento della sua professionalità nel tempo.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	03.100.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A01•13
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN ISO 9000/1
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10461
DATA	31/05/95
AUTORE	AMBIENTE
TITOLO	Sistemi di gestione ambientale. Requisiti e criteri generali per l'utilizzazione. Environmental magement systems. Requirements and criteria for use.
	Specifica i requisiti per la definizione, l'applicazione, il mantenimento e la valutazione di un sistema di gestione ambientale in una organizzazione. E' applicabile ad ogni organizzazione che desideri: a) introdurre, sviluppare e mantenere un sistema di gestione ambientale per l'attuazione di una definita politica ambientale; b) assicurarsi della capacità del sistema di gestione ed applicare questa politica ed a migliorarne in modo continuo l'efficienza; c) rendere disponibile ad altre parti la dimostrazione della conformità del sistema alla norma;
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	03.100•03.120
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A01•2
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN ISO 9001;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	16
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 10516
DATA	30/11/95
AUTORE	AMBIENTE
TITOLO	Impianti di potabilizzazione acqua. Ordinazione, fornitura e collaudo. Water potabilizzazione plants. Order, supply and testing. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F01
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	26
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 10802
DATA	31/12/94
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubazioni di ghisa a grafite sferoidale. Prove idrostatiche dopo posa. Ductile iron pipelines. Hydrostatic testing after installation.

Versione in lingua italiana della norma internazionale ISO 10802-.

Prescrive le prove idrostatiche di prova da effettuare in sito per tubazioni di ghisa a grafite sferoidale destinate al trasporto d'acqua o di altri liquidi, con o senza pressione, dopo la posa. Essa non si applica alle tubazioni per il trasporto di gas.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.90•23.040.10-95
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10F01•AA10C0501•AA10C060101•8
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 22858
DATA	31/12/93
AUTORE	PPTI
TITOLO	Pompe centrifughe ad aspirazione assiale (pressione nominale 16 bar). Designazione, condizioni nominali di esercizio e dimensioni.

End-suction centrifugal pumps (tating 16 bar). Designation; nominal duty point and dimensions.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 22858 (edizione feb. 1993) che recepisce senza varianti la norma internazionale ISO 3858-75.
Specifica le dimensioni principali e le condizioni nominali di esercizio delle pompe centrifughe ad aspirazione assiale, con una pressione nominale massima di 16 bar.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.080
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C050601•AA10C0706•1F
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 228/1 (=UNI ISO 228/1); ISO 228/2 (=UNI ISO 228/2); ISO/R 775 (=UNI ISO 775); ISO 3069; ISO 4696;
CONCORDANZA	= ISO 2858-75
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 24063
DATA	30/04/94
AUTORE	SALADATURE
TITOLO	Saldatura, brasatura forte, brasatura dolce e saldobrasatura dei metalli. Nomenclatura dei procedimenti e relativa codificazione numerica per la rappresentazione simbolica sui disegni. Welding, brazing, soldering and braze welding of metals. Nomenclature of processes and reference numbers for symbolic representation on drawings.

Versione italiana della norma europea EN 24063 (edizione lug. 1992) che recepisce senza varianti il testo della norma internazionale ISO 4063-90 .
Stabilisce una nomenclatura, con relativa codificazione numerica, di procedimenti di saldatura, brasatura forte, brasatura dolce e saldobrasatura. Ciascun procedimento é codificato da un codice numerico. Questo codice viene anche utilizzato per la rappresentazione simbolica delle saldature sui disegni. La norma integra la ISO 2553. Nella ISO 857 sono date definizioni di procedimenti di saldatura, brasatura forte e dolce.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	01.040.25•01.080.30•25.160
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A0305
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 857-89; ISO 2553-84;
CONCORDANZA	=ISO 4063-90
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 24624
DATA	30/06/93
AUTORE	UNICHIM
TITOLO	Prodotti vernicianti. Misura dell'adesione mediante prova di trazione. Paints and varnishes. Pull-off test.

Versione italiana della norma europea EN 24624 (edizione luglio 1992) che recepisce senza varianti la norma internazionale ISO 4624-78. Descrive i metodi di prova di traszione su uno strato unico o su un sistema a più strati di prodotti vernicianti e prodotti similari che possono essere condotti su una larga varietà di supporti (legno, plastica metallo cemento ecc.) sia deformabili che rigidi. Il risultato della prova é lo sforzo di trazione minimo necessario per rompere l'interfaccia più debole (rottura di adesione) o le parti più deboli (rottura di coesione) dell'insieme.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	87.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0905
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 1512 (= UNI ISO 8359); ISO 1513 (= UNI EN 21513); ISO 1514 (= UNI EN 605; ISO 2808 (= UNI 8785);
CONCORDANZA	= ISO 4624-78
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 24641
DATA	28/02/95
AUTORE	GOMMA
TITOLO	Tubi di gomma per aspirazione e mandata d'acqua. Requisiti. Rubber hoses for water suction and discharge. Specification.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 24641 (edizione maggio 1993), che recepisce senza varianti il testo della norma internazionale ISO 4641- .
Stabilisce i requisiti minimi dei tubi con rinforzo tessile, a parete interna liscia, utilizzati per l'aspirazione e la mandata dell'acqua. Vengono specificati i due tipi seguenti:
- Tipo1: tubi per servizio leggero per aspirazione fino a -63 kPa (-630 mbar) e per pressioni di mandata fino a 0,3 MPa (3 bar);
- Tipo tubi per servizio pesante, per aspirazione fino a -80 kPa (-800 mbar) e per pressioni di mandata fino a 0,5 MPa (5 bar).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060301•5
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 1307-83; ISO 1402-84; ISO 1746-83; ISO 7233-83; ISO 7326-91; ISO 8033-85;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 24671
DATA	31/07/94
AUTORE	GOMMA
TITOLO	Tubi e tubi raccordati di gomma e plastica. Metodi di misurazione delle dimensioni. Rubber and plastics hose and assemblies. Methods of measurement of dimensions.
	Versione in lingua italiana della norma europea EN 24671 (edizione gen. 1993) che recepisce senza varianti il testo della norma internazionale ISO 4671- 84. Stabilisce, i metodi di misura dei diametri interni ed esterni, dello spessore di parete, della concentricità e dello spessore spessore del sottostrato e della copertura dei tubi ed il metodo per la verifica del foro di tubi con raccordi incorporati.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	4•5•AA10D060301
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO/R 463 (_UNI 4180); ISO 3599 (=UNI ISO 3599); ISO 3611 (_UNI 5708); ISO 3670;
CONCORDANZA	=ISO 4671-
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituisce UNI 5258;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 25135
DATA	01/09/92
AUTORE	ACUSTICA
TITOLO	Acustica. Determinazione dei livelli di potenza sonora emessi dalle bocchette di mandata-ripresa d'aria, dalle cassette di raccordo alta-bassa velocità e alta-bassa pressione e dalle serrande di taratura e non ritorno, mediante misura in camera riverberante Acoustics. Determination of sound power levels of noise from air terminal devices, high/low velocity/pressure assemblies, dampers and valves by measurement in a reverberation room.

Versione in lingua italiana della EN 25135 (ott. 1991). Definisce le regole generali relative all'esecuzione di prove acustiche sulle bocchette di mandata-ripresa d'aria, le cassette di raccordo alta-bassa velocita' e alta-bassa pressione e le serrande di taratura e non ritorno utilizzate nei sistemi di distribuzione e diffusione dell'aria, secondo quanto definito nella ISO 3258, al fine di determinare i livelli di potenza sonora definiti nella ISO 3740. Puo' essere applicata agli apparecchi che funzionano in condizioni di regime.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.140.20•91.120.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B02•AA10C0802•6
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 23741*53; UNI EN 23742*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 3258*53; ISO 3740*53; ISO 5219*53; ISO 5220*53;
CONCORDANZA	= ISO 5135-84
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	16
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 25136
DATA	30/06/95
AUTORE	ACUSTICA
TITOLO	Acustica. Determinazione della potenza sonora immessa in condotto da ventilatori. Metodo con ventilatore inserito in condotto. Acoustics. Determination of sound power radated into a duty by fans. In-duct method.

Versione italiana della norma europea EN 25136 (edizione novembre 1993) che recepisce integralmente il testo della norma internazionale 5136- nella versione originale ion lingua inglese.
Specifica un metodo per determinare la potenza sonora irradiata in un condotto da ventilatori intubati. Si applica a ventilatori che emettono suono stazionario con bande larghe, strette e tonali.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.140.20
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B02•AA10C0802•7
CONCORDANZA	=ISO 5136-
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiana
PAGINE	33
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 25923
DATA	31/12/95
AUTORE	PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI
TITOLO	Protezione contro l'incendio. Mezzi di estinzione incendio. Anidride carbonica. Fire protection. Fire extinguishing media. Carbon dioxide. Versione in lingua italiana della norma europea EN 25923 (edizione novembre 1993). Specifica i requisiti per l'anidride carbonica utilizzata come mezzo di estinzione incendio. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C1203•13
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 385/1-84 (=UNI 8127/1); ISO 385/2-84 (=UNI 8127/2); ISO 385/3-84 (=UNI 8127/3); ISO 648-77 (=UNI 6258); ISO 2591/1-88; ISO 3310/1-82; ISO 4705-83;
CONCORDANZA	=ISO 5923-89;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	18
PREZZO	Gruppo prezzo GR07 - Non Soci 80.000 - Soci 40.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 26184/1
DATA	01/11/91
AUTORE	CNVVF; CPAI
TITOLO	Sistemi di protezione contro le esplosioni. Determinazione degli indici di esplosione di polveri combustibili in aria. Explosion protection systems. Part 1: determination of explosion indices of combustible dusts in air.

Versione ufficiale della norma europea EN 26184 parte 1 (edizione gen. 1991) in lingua italiana. La ISO 6184/1, 1985 e' stata adottata come norma europea. Specifica un metodo di prova per la determinazione degli indici di esplosione di polveri combustibili sospese in aria in un contenitore chiuso. Essa fornisce inoltre i criteri mediante i quali i risultati ottenuti, utilizzando altri metodi di prova, possono essere correlati con valori degli indici di esplosione determinati con il metodo specificato nella presente parte della UNI EN 26184.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.60•71.100.30
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10C1201•6
CONCORDANZA	= ISO 6184/1
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 26184/2
DATA	01/11/91
AUTORE	CNVVF; CPAI
TITOLO	Sistemi di protezione contro le esplosioni. Determinazione degli indici di esplosione di gas combustibili in aria. Explosion protection systems. Part 2: determination of explosion indices of combustible gases in air.

Versione ufficiale della norma europea EN 26184 parte 2 (edizione gen. 1991) in lingua italiana. La ISO 6184/2, 1985 e' stata adottata come norma europea. Specifica un metodo di prova per la determinazione degli indici di esplosione di gas combustibili in aria in un contenitore chiuso. Essa fornisce inoltre i criteri mediante i quali i risultati ottenuti, utilizzando altri metodi di prova, possono essere correlati con valori degli indici di esplosione determinati con il metodo specificato nella presente parte della UNI EN 26184.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10C1201•6
CONCORDANZA	= ISO 6184/2
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 26184/3
DATA	01/11/91
AUTORE	CNVVF; CPAI
TITOLO	Sistemi di protezione contro le esplosioni. Determinazione degli indici di esplosione di miscele combustibile/aria diverse da miscele polvere/aria e gas/aria. Explosion protection systems. Part 3: determination of explosion indices of fuel/air mixtures other than dust/air and gas/air mixtures.

Versione ufficiale della norma europea EN 26184 parte 3 (edizione gen. 1991) in lingua italiana. Specifica un metodo per la determinazione degli indici di esplosione dei combustibili in aria (diversi dalle miscele polvere/aria e gas/aria in un contenitore chiuso. Le miscele combustibile/aria possono essere, per esempio, miscele gas/aria/polvere e miscele liquido/aria vaporizzate. Essa fornisce inoltre i criteri mediante i quali i risultati ottenuti utilizzando altri metodi di prova, possono essere correlati con valori degli indici di esplosione determinati con il metodo specificato nella presente parte della UNI EN 26184.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	13.220.60
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	13•AA10C1201•6
CONCORDANZA	= ISO 6184/3
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 26553
DATA	01/04/92
AUTORE	CTI
TITOLO	Scaricatori di condensa automatici. Marcatura. Automatic steam traps. Marking.

Versione ufficiale della norma europea EN 26553 (edizione set. 1991) in lingua italiana. La norma ISO 6533-80 e' stata approvata dal CEN il 30 set. 1991 come norma europea EN 26553. Definisce le marcature obbligatorie, opzionali e addizionali per gli scaricatori di condensa automatici.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.040•23.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0705•AA10C0802
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 6552*53;
CONCORDANZA	= ISO 6553
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 26554
DATA	01/04/92
AUTORE	CTI
TITOLO	Scaricatori di condensa automatici flangiati. Dimensioni faccia a faccia. Flanged automatic steam traps. Face -to-face dimensions.
	Versione ufficiale della norma europea EN 26554 (edizione set. 1991) in lingua italiana. La norma ISO 6554-80 e' stata approvata dal CEN il 30 set. 1991 come norma europea EN 26554. Definisce le dimensioni faccia a faccia per una gamma di scaricatori di condensa automatici utilizzati in sistemi flangiati, con le limitazioni riportate.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.040•23.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0705•AA10C0802
CONCORDANZA	= ISO 6554
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 26704
DATA	01/04/92
AUTORE	CTI
TITOLO	Scaricatori di condensa automatici. Classificazione. Automatic steam traps. Classification.

Versione ufficiale della norma europea EN 26704 (edizione set. 1991) in lingua italiana. La norma ISO 6704-80 e' stata approvata dal CEN il 30 set. 1991 come norma europea EN 26704. Ha lo scopo di stabilire una semplice classificazione dei principali tipi di scaricatori di condensa automatici, in relazione al loro sistema di funzionamento, tralasciando i dettagli di conformazione e costruzione.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.040•23.060
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0705•AA10C0802
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 6552*53; UNI EN 26553*53; UNI EN 26554*53;
CONCORDANZA	= ISO 6704
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 26801
DATA	28/02/94
AUTORE	GOMMA
TITOLO	Tubi di gomma o di plastica. Determinazione dell'espansione volumetrica. Rubber or plastics hoses. Determination of volumetric expansion.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 26801 (edizione gen. 1993) che recepisce senza varianti il testo della norma internazionale ISO 6801-83.
Definisce un metodo per la determinazione dell'espansione volumetrica dei tubi di gomma o di materia plastica sotto pressione idrostatica. Non specifica le dimensioni del provino né la pressione o le pressioni di prova in quanto tali dati sono indicati nelle specifiche appropriate.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.70
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	4•5•AA10D060301•1F
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 1402 (_UNI 9537);
CONCORDANZA	=ISO 6801-83
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 26948
DATA	30/06/93
AUTORE	CTI
TITOLO	Scaricatori di condensa automatici per impianti a vapore. Prove di produzione e delle caratteristiche prestazionali. Automatic steam traps. Production and performance characteristics tests.
	Versione italiana della norma europea EN 26948 (edizione settembre 1991) che recepisce senza varianti la norma internazionale ISO 6948-91. Definisce le prove applicabili agli scaricatori di condensa automatici per impianti a vapore e possono essere effettuate per controllare il corretto funzionamento di uno scaricatore di condensa o per valutare le prestazioni di un particolare modello.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0705
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 6552 (=UNI ISO 6552); ISO 6553 (=UNI ISO 6553); ISO 6704 (=UNI EN 26553); ISO 6704 (=UNI EN 26704);
CONCORDANZA	= ISO 6948-91
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 27029
DATA	01/04/93
AUTORE	ACUSTICA
TITOLO	Acustica. Soglia normale di ascolto per via aerea in funzione dell'eta' e del sesso per popolazioni otologicamente sane. Acoustics. Threshold of hearing by air conduction as a funcion of age and for sex otological normal persons. Versione italiana della norma europea EN 27029 (edizione ottobre 1991)) che recepisce senza varianti la norma internaziionale ISO 7029-84. Indica, per la gamma di frequenze audiometriche da 125 Hz a 8 000 Hz e per gruppi di persone otologicamente sane di età compresa tra 18 e 70 compresi: il valore previsto dello scarto medio della soglia normale d'ascolto riferito a un gruppo di persone di 18 anni; la distribuzione statistica prevista al di sopra e al di sotto del valore medio. I dati della norma sono applicabili come statistica descrittiva dei livelli uditivi di popolazioni di diverse età. Appendice A: Esempio numerico per illustrare il procedimento; Appendice B: Valori selezionati dello scarto medio della sogliA d'ascolto e della distribuzione statistica.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	13.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B02•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 389 (=UNI ISO 389); ISO 6189 (=UNI EN 26189); ISO 1999; ISO 8253; Pubblicazione IEC 645;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 27389
DATA	01/01/92
AUTORE	GOMMA•EDILIZIA•UNIPLAST
TITOLO	Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione del recupero elastico.

Building construction. Jointing products. Determination of elastic recovery.

Versione della norma EN 27389 in lingua italiana. La norma ISO 7389, edizione nov. 1987, è stata adottata come norma europea. Specifica un metodo convenzionale per la determinazione del recupero elastico dei sigillanti dopo estensione e si riferisce ai sigillanti utilizzati per i giunti nell'edilizia.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.100.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0805•AA10D080504•4•5
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 6927*53;
CONCORDANZA	= ISO 7389
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1.
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 27390
DATA	01/12/89
AUTORE	GOMMA; EDILIZIA; UNIPLAST
TITOLO	Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione della resistenza allo scorrimento. Building construction. Jointing products. Determination of resistance to flow.
	Versione in lingua italiana della norma ISO 7390 (edizione dic. 1987), adottata senza varianti. Norma recepita dal CEN in data 10 ott. 1991 come norma EN 27390 e conseguentemente dall' UNI come norma UNI EN 27390. Specifica un metodo per la determinazione della resistenza allo scorrimento dei sigillanti da impiegare nei giunti di superfici verticali nell' edilizia civile.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.100.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D080504•AA10D0805•4•5
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 6927*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.SOSTITUISCE UNI ISO 7390.
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 27390 FA 1-91
DATA	01/12/91
AUTORE	UNIPLAST•GOMMA•EDILIZIA
TITOLO	Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione della resistenza allo scorrimento. Building construction. Jointing products. Determination of resistance to flow. Modifica al Punto 1: eliminare il termine civile; al Punto 2: modifica al titolo. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.100.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D080504•AA10D0805•4•5
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica alla UNI ISO 7390;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 27841
DATA	30/06/93
AUTORE	CTI
TITOLO	Scaricatori di condensa automatici per impianti a vapore. Determinazione della perdita di vapore. Metodi di prova Automatic steam traps. Determination of steam loss. Test methods

E' la versione italiana della norma europea EN 27841 (edizione ottobre 1992) che recepisce senza varianti la ISO 7841-88.
Sssa stabilisce due metodi prova per verificare la perdita di vapore degli scaricatori di condensa, conformi alla ISO 6552, applicabili sui generatori di vapore e impianti a pressione.
Lo scopo delle prove é determinare l'eventuale quantità di vapore vivo che viene persa attraverso lo scaricatore di condensa. Tali prove, pertanto, sono volte a verificare la capìacità degli scaricatori di bloccare il passaggio del vapore durante le operazioni successive.
L'energia termica totale dispersa dallo scaricatore non viene misurata. Tale perdita di calore totale includerebbe componenti di radiazione e convezione che possono essere determinati separatamente.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	27.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0705
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 651; ISO 652; ISO 653; ISO 4185; ISO 6552 (=UNI ISO 6552);
CONCORDANZA	= ISO 7841-88
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	12
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 27842
DATA	30/06/93
AUTORE	CTI
TITOLO	Scaricatori di condensa automatici per impianti a vapore. Determinazione della portata. Metodi di prova. Automatic steam traps. Determination of discharge capacity. Test methods.
	Versione italiana della norma europea EN 27842 (edizione ottobre 1991) che recepisce senza modifiche la norma internazionale ISO 7842-91. Definisce due metodi di prova per determinare la portata degli scaricatori di condensa automatici conformi alla ISO 6552. Bibliografia.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	27.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10C0705
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 651; ISO 652; ISO 653; ISO 654; ISO 4185; ISO 5167; ISO 5168; ISO 6552 (=UNI ISO 6552);
CONCORDANZA	= ISO 7842-88
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	12
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 28339
DATA	01/12/89
AUTORE	GOMMA; EDILIZIA; UNIPLAST
TITOLO	Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione delle proprieta' tensili. Building construction. Jointing products. Sealants. Determination of tensile properties.

Versione in lingua italiana della norma ISO 8339 (edizione nov. 1984), adottata senza varianti. Norma recepita dal CEI in data 10 ott. 1991 come norma EN 28339 e conseguentemente dall' UNI come UNI EN 28339. Specifica un metodo per la determinazione delle proprieta' tensili dei sigillanti impiegati per i giunti nell' edilizia civile. Un metodo per determinare le proprieta' tensili ad un allungamento definito e mantenuto viene specificato nella ISO 8340.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.100.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D080504•AA10D0805•4•5
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 6927*53; ISO 8340*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 28339 FA 1-91
DATA	01/12/91
AUTORE	GOMMA•EDILIZIA•UNIPLAST
TITOLO	Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione delle proprieta' tensili.
	Modifica al Punto 1: eliminare il termine civile, e ai Punti 2; 5.1; 5.5 e 7.2.
	NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.100.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D080504•AA10D0805•4•5
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI ISO 8339;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 28340
DATA	01/02/92
AUTORE	GOMMA•EDILIZIA•UNIPLAST
TITOLO	Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Determinazione delle proprieta' tensili in presenza di trazione prolungata nel tempo. Building construction. Jointing products. Sealants. Determination of tensile properties at maintained extension. Versione ufficiale della norma europea EN 28340 (edizione nov.1990) in lingua italiana. La norma ISO 8340-84 e' stata approvata dal CEN il 21 mag. 1990 come norma europea EN 28340. Specifica un metodo per stabilire le proprieta' tensili in presenza di sollecitazione prolungata nel tempo dei sigillanti utilizzati per i giunti nell'edilizia. Apparecchiatura, provette, procedimento, resoconto di prova. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.100.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D080504•AA10D0805•5
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 26927*53; UNI EN 28339*53;
CONCORDANZA	= ISO 8340
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 28394
DATA	01/02/92
AUTORE	GOMMA•EDILIZIA•UNIPLAST
TITOLO	Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell'estrudibilita' dei sigillanti monocomponenti. Building construction. Jointing products. Determination ofextrudability of one-component sealants.

Versione ufficiale della norma europea EN 28394 (edizione nov. 1990) in lingua italiana. La norma ISO 8394-88 e' stata approvata dal CEN il 21 mag. 1990 come norma europea EN 28394. Specifica un metodo per stabilire l'estrudibilita' dei sigillanti monocomponenti dalle confezioni in cui vengono normalmente forniti per l'applicazione diretta su giunti in edilizia. Questo metodo e' da utilizzarsi unicamente per verificare la lavorabilita' di un sigillante; non e' applicabile per la classificazione dei sigillanti. Apparecchiatura, preparazione delle confezioni, procedimento, resoconto di prova.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.100.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D080504•AA10D0805•5
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI EN 26927*53;
CONCORDANZA	= ISO 8394
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 28659
DATA	31/01/93
AUTORE	UNIPLAST
TITOLO	Valvole in materiale termoplastico. Resistenza alla fatica. Metodo di prova. Thermoplastic valves. Fatigue strenght. Test method.

Versione ufficiale della norma europea EN 28659 (dic. 1990) che recepisce senza varianti la norma internazionale ISO 8659-89.
Stabilisce la prova di fatica necessaria a confermare la capacità delle valvole in materiale plastico manuali di resistere a un uso prolungato, con ripetute aperture e chiusure.
Non prende in considerazione la capacità delle valvole di resistere a condizioni particolarmente avverse, come la presenza di fluidi e:o ambienti chimicamente agressivi, un'eccessiva velocità del fluido o fenomeni di cavitazione.
Indica i valori dei parametri necessari a una corretta esecuzione della prova di fatica, con la riserva che i parametri possono essere differenti nelle norme relative ai singoli prodotti (vedere punto 5.1).

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	23.060•83.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D060301•4•1F
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 161/1-78; ISO 6708-80 (= UNI ISO 6708); ISO 7005/2-88; ISO 7005/3-88;
CONCORDANZA	= ISO 8659-89
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 28798
DATA	31/05/93
AUTORE	ACUSTICA
TITOLO	Acustica. Livello di riferimento per il rumore di mascheramento. Acoustics. Reference levels for narrow-band masking noise.

Versione italiana della norma europea EN 28798 (edizione ottobre 1991) che recepisce senza varianti la norma internazionale ISO 8798-87.
Stabilisce i livelli di riferimento per la taratura di rumori di mascheramento a banda stretta presentati nell'audiometria a tono puro da una cuffia per via aerea. I dati sono espressi come livelli addizionali a quelli di riferimento equivalenti di presione sonora liminare per le relative frequenze a tono puro quando la cuffia di mascheramento é posta sull'accoppiatore acustico o sull'orecchio artificiale. Si tratta di dati riferiti a rumori con larghezza di banda di un terzo di ottava o una semi-ottava.
Appendice: Nota sulla derivazione dei livelli di riferimento.
Bibliografia.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	17.140•13.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B02•6
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	EN 27566 4UNI EN 275667; ISO 389 /ADD.1; ISO 389/ADD. 2 (=UNI ISO 389); IEC 303; IEC 318; IEC 645/1
CONCORDANZA	= ISO 8798-87
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 29004/2
DATA	30/04/94
AUTORE	QUALITA' ED AFFIDABILITA'
TITOLO	Elementi di gestione per la qualità e del sistema qualità. Guida per i servizi. Quality management and quality system elements. Guidelines for services.

Versione italiana della norma europea EN 29004/2 (maggio 1993), che recepisce senza varianti la norma internazionale ISO 9004/2-91. La norma riprende il testo della UNI ISO 9004/2 con alcune modifiche di carattere redazionale.
Fornisce una guida per definire e attuare un sistema per la qualità in una organizzazione. Si basa sui principi generali descritti nella ISO 9004-87 (=UNI EN 29004-88) e fornisce una visione globale di un sistema qualità specificamente rivolto a tutte le forme di servizi.
Può essere applicata per sviluppare un sistema qualità relativo a un servizio nuovo o da modificare. Può anche essere direttamente applicata per attuare un sistema qualità relativo a un servizio già esistente. Il sistema qualità abbraccia tutti i processi necessari per realizzare un servizio efficace, dalla fase di ricerca di mercato alla realizzazione, ivi compresa l'analisi del servizio stesso fornito ai clienti.
I concetti, i criteri e gli elementi del sistema qualità descritti sono Applicabili a tutte le forme di servizi, sia quelli a carattere esclusivo di servizio, sia quelli svolti in combinazione con la fabbricazione e la realizzazione di un bene materiale. Le situazioni possibili possono essere viste come una variazione continua che va dal caso di un servizio strettamente collegato ad un prodotto, fino al caso in cui vi é una scarsa quantità di bene materiale coinvolto.
Appendice A: Esempi di servizi ai quali può essere applicata la norma ISO 9004-2;
Appendice B: Tabella comparativa per gli elementi del sistema qualità;
Appendice C: Bibliografia.
Appendice ZA: Riferimenti normativi a pubblicazioni internazionali e corrispondenti a pubblicazioni europee.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	03.120.10•03.080.10
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10A01•2
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 8402-86 (= UNI EN 28402-92); ISO 9000-87 (=UNI EN 29000-88); ISO 9001-87 (=UNI EN 29001-88); ISO 9002-87 (=UNI EN 29002-88); ISO 9003-88 (=UNI EN 29003-88); ISO 9004-87 (=UNI EN 29004-88); ISO 10011/1-90 (UNI EN 30011/1-94); ISO 10011/2-91 (=UNI EN 30011/2-94); ISO 10011/3-91 (=UNI EN 30011/3-94); ISO 10012/1-92 (=UNI EN 30012/1-94;
CONCORDANZA	= ISO 9004/2-91
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Sostituisce UNI EN 29004/2-93;
VARIANTI	Introdotte alcune modifiche di carattere redazionale;
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	26
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 29046
DATA	02/01/92
AUTORE	GOMMA•EDILIZIA•UNIPLAST
TITOLO	Edilizia. Sigillanti. Determinazione delle proprieta' di adesione/coesione a temperatura costante. Building construction. Jointing products. Determination of adhesion/cohesion properties at constant temperatures.

Versione ufficiale della norma europea EN 29046 (edizione nov. 1990) in lingua italiana. La norma ISO 9046-87 e' stata approvata dal CEN il 21 mag. 1990 come norma europea EN 29046. Specifica un metodo per la determinazione delle proprieta' di adesione/coesione dei sigillanti caratterizzati da un comportamento prevalentemente plastico, che vengono utilizzati per la realizzazione di giunti in edilizia. Apparecchiatura, provette, procedimento, resoconto di prova.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	91.100.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0805•AA10D080504•5
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 6927*53;
CONCORDANZA	= ISO 9046
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 29048
DATA	02/01/92
AUTORE	GOMMA•EDILIZIA•UNIPLAST
TITOLO	Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell'estrudibilita' dei sigillanti per mezzo di un apparecchio normalizzato. Building construction. Jointing products. Determination of extrudability of sealants using standardized apparatus. Versione ufficiale della norma europea EN 29048 (edizione nov. 1990) in lingua italiana. La normaISO 9048-87 e' stata approvata dal CEN il 19 nov. 1990 come norma europea EN 29048. Specifica un metodo atto a stabilire l'estrudibilita' di sigillanti monocomponenti o a piu' componenti indipendente dal tipo di confezione in cui vengono forniti o da cui vengono applicati sui giunti nei fabbricati. Apparecchiatura, procedimento, resoconto di prova. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	91.100.50
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0805•AA10D080504•5
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 228-1*53; ISO 2009*53; ISO 2338*53; ISO 6927*53;
CONCORDANZA	= ISO 9048
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 29053
DATA	28/02/94
AUTORE	ACUSTICA
TITOLO	Acustica. Materiali per applicazioni acustiche. Determinazione della resistenza al flusso d'aria. Acoustics. Materials for acoustical applications. Determination of airflow resistance. Versione in lingua italiana della norma europea EN 29053 (edizione mar. 1993) che recepisce senza varianti il testo della norma internazonale ISO 9053-91. Specifica sue metodi per la determinazione della resistenza al flusso d'aria dei materiali porosi utilizzati per applicazioni acustiche. Appendice A: Bibliografia. NORMA DIGITALIZZATA
CLASSIFICAZIONE ICS	17.140
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10B02
STATO DI EDIZIONE	Edizone 1. Nuova.
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	Italiano
PAGINE	13
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 29117
DATA	31/05/93
AUTORE	UNICHIM
TITOLO	Prodoti vernicianti. Determinazione dello stato di secco in profondità e del tempo di secco in profondità. Metodo di prova Paints and varnishes. Determination of through-dry state and through-dry time. Method of test

Versione italiana della norma europea EN 29117 (edizione luglio 1992) che recepisce senza varianti la norma internazionale ISO 9117-90.
Riguarda il campionamento e le prove su prodotti vernicianti e prodotti similari. Descrive un metodo per determinare, in condizioni normalizzate, se un singolo strato o un sistema a più strati di pittura o di un materiale ha raggiunto, dopo un determinato periodo di essiccamento, lo stato di secco in profondità, vale cioé come pova di passa/nonpassa. Il procedimento può essere usato anche per determinare il tempo richiesto per raggiungere questo stato.
Appendice A: Informazioni supplementari richieste.

NORMA DIGITALIZZATA

CLASSIFICAZIONE ICS	87.040
CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO	AA10D0904•AA10D0905
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 48-79 (= UNI 7318); ISO 1512-74 (UNI 8359); ISO 2808-74 (= UNI 8785); ISO 3678-76 (=UNI 8905); ISO 4622-80; EN 605-92 (=UNI EN 605; EN 21513-92 (=UNI EN 21513); EN 23270-92 (=UNI EN 23270);
CONCORDANZA	= ISO 9117-90
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
STATO DI VALIDITA'	In vigore
LINGUA	
PAGINE	8
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	SS UNI U43.00.003.0
DATA	01-01-91
AUTORE	PAC
TITOLO	Tubi e giunti di amianto-cemento per condotte in pressione. Asbestos-cement pressure pipes and joints. Sullo stesso argomento esisteva la UNI 4372 che e' stata ritirata. Chiarimenti sulla concordanza parziale con la ISO 160-80.
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.30•23.040.50
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 160-80*13;
CONCORDANZA	ISO 160-80
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo. Ritirato;
GRADO DI COGENZA	Progetto sotto standstill
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	Ritirata senza sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	
PREZZO	Non Soci 10.000 - Soci 10.000

NORMA TECNICA ITALIANA	SS UNI U43.00.004.0
DATA	01-07-91
AUTORE	PAC
TITOLO	Tubi, giunti e raccordi di amianto-cemento per fognature urbane stradali. Asbestos-cement pipes, joints and fittings for sewerage and drainage. Sullo stesso argomento esisteva la UNI 5341 che e' stata ritirata. Chiarimenti sulla concordanza parziale con la ISO 881-80.
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.30•23.040.50
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 881-80*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuovo. Ritirato;
GRADO DI COGENZA	Progetto sotto standstill
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	Ritirata senza sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	
PREZZO	Non Soci 10.000 - Soci 10.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 2531
DATA	01-10-88
AUTORE	UNSIDER
TITOLO	Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa sferoidale per condotte in pressione. Ductile iron pipes, fittings and accessories for pressure pipelines. Versione in lingua italiana della ISO 2531 (edizione Dic. 1986), adottata senza varianti. Sezione 1: Prescrizioni generali. Sezione 2: Tubi a bicchiere. Sezione 3: Flange. Sezione 4: Tubi a flange. Sezione 5: Raccordi.
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-30•23.040.40
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 4179*53; UNI ISO 6600*53; UNI ISO 6708*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 13*53; ISO 6506*53; ISO 7005*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI ISO 2531, Lug. 1981. Sostituita da UNI EN 545 e UNI EN 969;
VARIANTI	Resa identica a norma ISO di origine.
STATO DI VALIDITA'	Ritirata con sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	55
PREZZO	Gruppo prezzo GR15 - Non Soci 136.000 - Soci 68.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 4372
DATA	01-07-76
AUTORE	PAC, TUBAZIONI
TITOLO	Tubi e giunti di amianto-cemento per condotte in pressione. Asbestos-cement pressure pipes and joints.

Riguarda i tubi di amianto-cemento e i relativi giunti impiegati nelle condotte in pressione. Tubi: composizione, fabbricazione, marcatura, classificazione, caratteristiche geometriche (aspetto e finitura, diametro, lunghezza, spessore), tolleranze, designazione. Giunti. Prove di accettazione: prova di tenuta alla pressione idraulica interna, prova di scoppio per pressione idraulica interna, prova di rottura per schiacciamento trasversale, prova di flessione longitudinale. Prescrizioni per l' acquisto ed il collaudo. Accettazione o rifiuto della fornitura. Scelta della classe di pressione in base alle condizioni di impiego. Chiarimenti sui punti di scostamento dalla raccomandazione ISO 160.

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.30
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 160*13;
CONCORDANZA	ISO 160 - 1ª ed.
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 4372, nov. 1959; modificata da UNI FA 87, lug. 1979;
VARIANTI	Modificata la serie delle classi; prevista l' estensione dei diametri normali oltre 1000 mm; modificata la serie degli spessori; introdotti i coefficienti di sicurezza; modificati i metodi di prova a schiacciamento e a flessione longitudinale.
STATO DI VALIDITA'	Ritirata senza sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 60.000 - Soci 30.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 4372 FA 87-79
DATA	01-07-79
AUTORE	PAC, TUBAZIONI
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 4372 (lug. 1976). Tubi e giunti di amianto-cemento per condotte in pressione. Revision slip 1 to UNI 4372 (July. 1976). Asbestos-cement pipes and couplings for pressure ducts. Aggiunta dell' addendum: tubi e giunti con diametro nominale da 1100 a 2000 mm. Tubi (marcatura, classificazione, caratteristiche geometriche). Prove di accettazione dei tubi Prescrizioni per l' acquisto ed il collaudo. Chiarimenti sugli scostamenti dalla ISO 160.
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.30
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 160*13;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica parz. UNI 4372, lug. 1976;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	Ritirata senza sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 36.000 - Soci 18.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4482
DATA	01-12-80
AUTORE	PAC, TUBAZIONI
TITOLO	Condotte di amianto-cemento. Guida per la posa in opera. Asbestos-cement pipelines. Guide for laying.

Versione in italiano della ISO 4482 (edizione settembre 1979 , adottata dall' UNI senza varianti. Indica il metodo di pos in opera delle tubazioni di amianto-cemento impiegate per la costruzione di condotte destinate a funzionare con e senza pressione interna. Si riferisce alle condizioni di posa piu' comunemente incontrate nella pratica. In condizioni particolari o eccezionali spetta al progettista e/o al direttore dei lavori impartire le disposizioni supplementari del caso. Si deve altresi' tener conto della ISO 160 (= UNI 4372), per i tubi a pressione, della ISO 881 (= UNI 5341), per i tubi di fognatura e drenaggio, nonche' della ISO 4483 (= UNI 7516) e ISO 2785 (= UNI 7517).

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.90•91.100.40
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Ritirata;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	Ritirata senza sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 4488
DATA	01-01-84
AUTORE	PAC; TUBAZIONI
TITOLO	Tubi e giunti di amianto-cemento per infissione a spinta. Asbestos-cement pipes and joints for thrust-boring and pipe jacking. Versione in lingua italiana della ISO 4488 (edizione ottobre 1979), adottata senza varianti. Fornisce delle prescrizioni per tubi e giunti di amianto-cemento utilizzati per l' infissione a spinta e destinati ad impieghi quali: cunicolo di protezione di altri tubi o di cavi; tubazioni per fognatura e per smaltimento di acque piovane funzionanti a gravita' alla pressione atmosferica. Prescrive alcune condizioni di fabbricazione, la classificazione, le caratteristiche e le prove di accettazione applicabili a questi prodotti. Tubi di amianto-cemento per condotte in pressione: vedere ISO 160 (=uni 4372); tubi per edilizia e per scarichi sanitari di amianto-cemento: vedere ISO 391; accessori di amianto-cemento per tubi per edilizia e per scarichi sanitari: vedere ISO 392. Tubi, giunti e accessori di amianto-cemento per tubi di fognatura: vedere ISO 881 (=5341).
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.30•23.040.60•91.100.30
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 390*11; ISO 2785*11;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Ritirata;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	Ritirata senza sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	12
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 5104
DATA	01-01-63
AUTORE	CTI
TITOLO	Impianti di condizionamento dell' aria. Norme per l' ordinazione, l' offerta ed il collaudo. Air conditioning systems. Instructions for orders, offers and tests.

Riguarda gli impianti di condizionamento dell' aria destinati alle persone. Restano esclusi quelli aventi scopi diversi, quali la conservazione di prodotti deteriorabili, e la realizzazione di condizioni adatte per particolari lavorazioni industriali. Classificazione degli impianti di: condizionamento permanente, invernale, estivo, termoventilazione invernale, estiva; ventilazione. Indicazioni comuni per l' ordinazione e l' offerta: temperatura del periodo invernale, temperatura ed umidita' del periodo estivo, purezza dell' aria, velocita' dell' aria, temperatura ed umidita' relativa, livello dei rumori prodotti dal funzionamento dell' impianto, regolazione automatica, canali, tubazioni metalliche e isolanti, scambi termoigrometrici. Specificazioni per la richiesta di offerta e per l' offerta. Collaudo: misura della temperatura dell' aria interna ed esterna, dell' umidita' relativa, della velocita' dell' aria, di portata, del livello dei rumori. Appendice a: misure di portata. Appendice b: misure con il catatermometro. Appendice c: livello sonoro medio in alcuni ambienti tipici.

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.30
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modificata da UNI 5104 FA 1, apr. 1991. Sostituita da UNI 10339;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	Ritirata con sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 5104 FA 1-91
DATA	01-04-91
AUTORE	CTI
TITOLO	Impianti di condizionamento dell' aria. Norme per l' ordinazione, l' offerta ed il collaudo. Air conditioning systems. Instruction for orders, offers and tests. Sostituzione del punto 2.1.4: Purezza dell' aria.
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.30
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 5104. Ritirato.
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	Ritirata senza sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7140 FA 1-90
DATA	01-11-90
AUTORE	CIG
TITOLO	Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili per allacciamento. Domestic gas equipments. Hoses. Modifica nome, nel sommario e nella prova di resistenza all' ozono.
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.70•97.040.20
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7140 edizione ott. 1987. Ritirato per riedizione della norma.
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	Ritirata senza sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	2
PREZZO	Non Soci 12.000 - Soci 6.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 7186
DATA	01-03-87
AUTORE	TUBAZIONI; UNSIDER
TITOLO	Tubi e pezzi accessori di ghisa sferoidale per condotte non a pressione. Ductile iron pipes and accessories for non-pressure pipe-lines. Versione in lingua italiana della ISO 7186 (edizione agosto 1983), adottata senza varianti. Stabilisce le dimensioni dei tubi utilizzati per l' allestimento delle condotte per fognature non a pressione. Comprende una specificazione generale, completata da specificazioni particolari, applicabile: a) ai tubi di ghisa sferoidale fabbricati secondo uno dei quattro processi seguenti: colata per centrifugazione in conchiglia metallica rivestita o meno; colata per centrifugazione in forme di sabbia; colata in forme di sabbia; colata in conchiglia; b) ai pezzi accessori per condotte di ghisa sferoidale fabbricati secondo uno dei due processi seguenti: saldatura; colata in conchiglia metallica o in forma di sabbia. Essa e' applicabile ai tubi ed ai pezzi accessori che costituiscono le condotte per fognature. La gamma dei diametri si estende dal dn 100 al dn 2600 incluso.
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.10-10•23.040.40
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 2531*53; UNI ISO 6708*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 6506*11;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova.
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	Ritirata con sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI ISO 7336
DATA	01-01-89
AUTORE	PAC
TITOLO	Condotte di amianto-cemento. Direttive per il calcolo idraulico. Asbestos-cement pipelines. Guidelines for hydraulic calculation.

Versione in lingua italiana della norma ISO 7336 (edizione mag. 1984), adottata senza varianti. Specifica le formule piu' correnti ed i coefficienti di scabrezza corrispondenti per il calcolo delle velocita' medie di deflusso nelle condotte di amianto-cemento convoglianti acque potabili o acque reflue sia a sezione piena sia a sezione parzialmente piena; sono escluse le tubazioni installate nei fabbricati. La portata di una condotta e' il prodotto dell' area della sezione liquida per la velocita' media di deflusso. bibliografia. Appendice nazionale: chiarimenti applicativi.

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.30•91.100.30
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Ritirata;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	Ritirata senza sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7357 FA 101-83
DATA	01-04-83
AUTORE	CTI
TITOLO	Foglio di aggiornamento n. 2 alla UNI 7357 (dic. 1974). Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici. Revision sheet no. 2 of UNI 7357 (Dec. 1974). Calculation of heat requirement for heating buildings. Sostituzione del punto 7.1.2, conduttivita' termica apparente dei materiali. Con il presente fa il testo della UNI 7357 e' stato revisionato per renderlo conforme a quanto prescritto nella l. 30 apr. 1976 n. 373, al dpr 28 giu. 1977 n. 1052, ed al dm 10 mar. 1977 (determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica).
CLASSIFICAZIONE ICS	17.200.10•91.120.10
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Modifica UNI 7357, dic. 1974; Sostituito da UNI 10351;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	Ritirata con sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	9
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7516
DATA	01-10-83
AUTORE	PAC, TUBAZIONI
TITOLO	Condotte di amianto-cemento. Prove di pressione in opera. Asbestos-cement pipelines. Field pressure testing.
	Riguarda le prove da eseguire, quando siano richieste, sulle condotte interrate o no, per acquedotti e per fognatura, con o senza pressione idraulica interna, costruite con tubi di amianto-cemento conformi alla UNI 4372 o alla UNI 5341. Prova delle condotte in pressione e non in pressione. Appendice a: assorbimento d' acqua ammissibile (in litri) in funzione della pressione e della durata di prova per 100 m di condotta avente diametro nominale di 100 mm. Appendice b: apparecchiatura e procedimento per la prova tipo b: chiarimenti sugli scostamenti dalla ISO 4483-79.
CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.30
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 4483-79*12;
CONCORDANZA	ISO 4483-79
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7516, lug. 197. Ritirata;
VARIANTI	Adeguamento alla norma ISO 4483; passaggio da norma sperimentale a raccomandata.
STATO DI VALIDITA'	Ritirata senza sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7517
DATA	01-07-76
AUTORE	PAC, TUBAZIONI
TITOLO	Guida per la scelta della classe dei tubi per condotte di amianto-cemento sottoposte a carichi esterni e funzionanti con o senza pressione interna. Guide to the selection of asbestos-cement pipes subject to external loads with or without internal pressure.

E' basata sui principi di calcolo dei carichi ovalizzanti, dovuti al rinterro ed ai sovraccarichi esterni, agenti sui tubi interrati rigidi e semirigidi. I principi sopra citati sono applicabili ai tubi di amianto-cemento per condutture in pressione (vedere UNI 4372) ed ai tubi di amianto-cemento per fognature urbane stradali (vedere UNI 5341). La norma descrive anche le condizioni normali di posa e di appoggio dei tubi e ne fissa i coefficienti di carico e di posa. Essa raccomanda dei coefficienti di sicurezza allo schiacciamento per tubi di amianto-cemento funzionanti sia con sia senza pressione interna, nonche' il metodo di verifica delle classi adatte. I coefficienti di sicurezza alla pressione interna per i tubi a pressione sono stabiliti in funzione degli sforzi combinati dovuti alla pressione interna e ai carichi esterni senza scendere al di sotto dei valori indicati nella UNI 4372. Il coefficiente di sicurezza allo schiacciamento dei tubi per fognature urbane stradali corrisponde alla pratica normale internazionale. Inoltre, esso tiene conto del metodo assai rigoroso di calcolo dei carichi esterni. Determinazione dei carichi ovalizzanti: calcolo del carico dovuto al rinterro, caratteristiche dei terreni, calcolo dell' effetto provocato dai sovraccarichi verticali. Condizioni di appoggio e coefficienti di posa: appoggio di tipo a, appoggio di tipo b, appoggio di tipo c. Coefficienti di sicurezza. Procedimento per la scelta della classe adatta dei tubi per fognature urbane stradali (senza pressione interna): dati necessari, sviluppo del calcolo del carico ovalizzante agente sulla generatrice superiore del tubo, scelta della classe. Procedimento per la scelta della classe adatta dei tubi per condotte in pressione: coefficienti di sicurezza e formule di verifica, uso delle formule. Riferimenti bibliografici. Appendice a: valori delle pressioni di scoppio e dei carichi di schiacciamento per tubi in pressione. Appendice b: esempi di verifica della classe per tubi per fognature urbane stradali (senza pressione interna). Appendice c: esempi di verifica della classe per tubi per condotte in pressione. Appendice d: esempi di calcolo del carico verticale dovuto al rinterro su due condotte posate in una medesima trincea. Chiarimenti sugli scostamenti dalla ISO 2785.

CLASSIFICAZIONE ICS	23.040.30•91.100.40
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 2785*12;
CONCORDANZA	ISO 2785-74
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Ritirata;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	Ritirata senza sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	31
PREZZO	Gruppo prezzo GR10 - Non Soci 106.000 - Soci 53.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 7562
DATA	01-12-86
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Cinture di sicurezza da lavoro. Termini, classificazione e requisiti.

Industrial safety belts. Terms, classification and requirements.

Stabilisce le caratteristiche e i requisiti costruttivi e di resistenza che devono avere le cinture di sicurezza per garantire la protezione e/o il soccorso dei lavoratori in tutti quei casi nei quali ne venga prescritto o ritenuto necessario l' impiego. Si applica alle cinture di sicurezza adoperate per l' esecuzione dei lavori in quota o all' interno di pozzi, cisterne e simili. Non riguarda gli ancoraggi, ai quali le cinture di sicurezza o i loro dispositivi di trattenuta devono essere fissati. Prove: preparazione del cuoio per l' analisi chimica, determinazione del contenuto di grasso del cuoio, abrasione delle corde e dei nastri tessili, deformabilita' del materiale, resistenza a trazione, resistenza alle sollecitazioni dinamiche delle cinture.

CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.10•01.040.13
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 8480*53; UNI ISO 2589*53; UNI ISO 3376*53; UNI ISO 3378*53; UNI ISO 4045*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 2. Modifica UNI 7562, lug. 1976. Ritirata.
VARIANTI	Modifica delle caratteristiche costruttive e strutturali delle cinture.
STATO DI VALIDITA’	Ritirata senza sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	7
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8066
DATA	01-12-80
AUTORE	CTI
TITOLO	Impianti di riscaldamento di edifici di civile abitazione. Stima dei consumi di combustibile. Heating systems in residential buildings. Evaluation of fuel consumption.
	Fornisce un metodo di stima dei consumi di combustibile degli impianti di riscaldamento. Si applica agli edifici di civile abitazione per i quali sia richiesto il calcolo di previsione o di verifica del consumo di combustibile per il riscaldamento (escluso l' eventuale fabbisogno per la produzione di acqua calda per servizi igienici che deve essere valutato a parte).
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.30
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituita da UNI 10344.
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	Ritirata con sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 36.000 - Soci 18.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 8208/13
DATA	01-05-81
AUTORE	UNIFER
TITOLO	Segni grafici per informazione del pubblico. Ascensore. Public information symbols. Lift.

Indicazione dell' accesso al o agli ascensori, da applicarsi nelle stazioni ferroviarie e metropolitane ed in altri camp (per esempio: edifici e luoghi aperti al pubblico, carte, guide, orari, ecc.). Dimensioni e segno grafico originale (segno verticale della cabina di un ascensore con figura di uomo e bottoni di comando incorporati; doppia freccia indicante il movimento di salita e discesa) e prescrizioni relative ai colori. Origine: UNIFER 18.04.

CLASSIFICAZIONE ICS	01.080•93.100•45.020
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituita da UNI 10402;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	Ritirata con sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	1
PREZZO	Gruppo prezzo GR01 - Non Soci 24.000 - Soci 12.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9121/1
DATA	01-09-86
AUTORE	DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO
TITOLO	Disegni tecnici. Terminologia. Tipi di disegno. Technical drawing. Terminology. Drawing types. Stabilisce i termini e le definizioni di piu' frequente impiego relativi ai vari tipo di disegno tecnico.
CLASSIFICAZIONE ICS	01.100.10•01.040.01
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 2949*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	Ritirata con sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	3
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9407
DATA	01-03-89
AUTORE	SICUREZZA
TITOLO	Sistemi ed indumenti per la segnalazione di personale che lavora in condizioni di scarsa visibilita'. Warning clothing for good visibility of workers. Si applica a tutti i sistemi di segnalazione per indumenti che devono essere indossati dalle persone che operano in condizioni di scarsa visibilita', sia al chiuso, sia all' aperto. Non si applica a quei settori di utilizzo (polizia, carabinieri, ecc.) per i quali esiste una uniforme. In questi casi i colori e la distribuzione dei sistemi di segnalazione possono essere scelti in armonia con le caratteristiche dell' uniforme stessa. Riferimento: pubblicazione cie (commission internationale de l' eclairage) n. 17. (vocabolario).
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.10
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI 4818/9*53; UNI 4818/15*53; UNI 5114*53; UNI 7593*53; UNI 8639*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituita da UNI EN 471;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	Ritirata con sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9433
DATA	01-05-89
AUTORE	ACUSTICA
TITOLO	Valutazione del rumore negli ambienti abitativi. Assessment of noise in community environments.
	Scopo e' di definire le varie grandezze che caratterizzano i fenomeno acustico, di indicarne gli strumenti e la metodologia di misura; questa norma stabilisce un criterio per la valutazione della normale tollerabilita' al rumore negli ambienti interni abitativi. I limiti definiti sono indipendenti dalla classificazione d' uso del territorio: tali limiti devono quindi essere rispettati anche per future pianificazioni del territorio.
CLASSIFICAZIONE ICS	13.140•17.140.20
RIFERIMENTI NAZIONALI	CEI 29-1*53; IEC 225*53; IEC 804*53;
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 1996/1*53; ISO 1996/2*53; ISO 1996/3*53;
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituita da UNI 9433-95;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	Edizione Superata
LINGUA	Italiano
PAGINE	4
PREZZO	Gruppo prezzo GR02 - Non Soci 34.000 - Soci 17.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9505
DATA	01-09-89
AUTORE	ERGONOMIA
TITOLO	Ambienti caldi. Determinazione dell' indice WBGT per la valutazione dello stress termico per l' uomo negli ambienti di lavoro. Hot environments. Determination of wbgt index for the estimation of heat stress on people in working sites. Indica un metodo, facilmente utilizzabile negli ambienti di lavoro, per una prima valutazione dello stress termico cu e' soggetta una persona in ambienti caldi. Il metodo si puo' utilizzare per la valutazione dell' effetto termico medio del calore sull' uomo durante un periodo rappresentativo della sua attivita', ma non si puo' applicare ne' alla valutazione dello stress termico durante periodi di tempo molto corti, ne' alla valutazione della situazione termica in prossimita' di condizioni di benessere. L' indice wbgt (wet bulb globe temperature) e' uno degli indici empirici di valutazione dello stress termico al quale un individuo puo' essere soggetto negli ambienti di lavoro. Concorda parzialmente con la norma ISO 7243. Chiarimenti sugli scostamenti dalla ISO 7243.
CLASSIFICAZIONE ICS	13.180
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	ISO 7243*12;
CONCORDANZA	ISO 7243
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituita da UNI EN 27243;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	Ritirata con sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	5
PREZZO	Gruppo prezzo GR03 - Non Soci 44.000 - Soci 22.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI 9620:CEI 64-50
DATA	01-12-89
AUTORE	EDILIZIA
TITOLO	Edilizia residenziale. Guida per l' integrazione nell' edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. Residential building. Electrical and telephonic installation In situ installation criteria.

Contiene le raccomandazioni per una corretta esecuzione degli impianti elettrici ed assimilabili in edifici a destinazione prevalentemente residenziale ma che possono essere in parte (es. piani terra) destinati ad attivita' commerciali o terziarie. Tratta le informazioni da fornire nelle fasi di ordinazione ed offerta, dando esempi di disegni e moduli utilizzabili per la descrizione delle opere e dei lavori. Appendice a: principali leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti riguardanti gli impianti elettrici negli edifici residenziali. Appendice b: legenda dei principali segni grafici per piani di installazione architettonici e schemi elettrici. Appendice c: esempio di proporzionamento dei montanti o comunque di condutture costituite da cavi multipolari o da tubi con 2 o 3 cavi unipolari isolanti in PVC: tensione nominale 220/380 v. Appendice d: esempio di modulo utilizzabile per conoscere la consistenza dell' impianto in ogni unita' immobiliare, locali comuni, ecc., dell' edificio. Appendice e: esempio di moduli utilizzabili. Appendice f: elenco delle principali norme CEI ed UNI di riferimento. Appendice g: rapporto di verifica dell' impianto elettrico. Appendice h: di interruttori differenziali per correnti pulsanti unidirezionali.

CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.50•29.020•33.040.50
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	Edizione Superata
LINGUA	Italiano
PAGINE	74
PREZZO	Non Soci 152.000 - Soci 76.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 28402
DATA	01-06-92
AUTORE	QUALITA' ED AFFIDABILITA'
TITOLO	Qualita'. Terminologia. Quality. Vocabulary.
	Versione in lingua italiana della norma EN 28402 (edizione gen. 1991), adottata senza varianti. Definisce i termini di base relativi ai concetti della qualita', da applicare ai prodotti e servizi per la preparazione e l' utilizzazione delle norme nel campo della qualita' e per una mutua comprensione nei rapporti internazionali, in italiano, inglese e francese. Bibliografia: guida ISO 2, ISO 3534 (UNI 4723). Riferimenti: pubblicazione IEC 271 (= UNI 8000).
CLASSIFICAZIONE ICS	03.120.10•01.040.03
CONCORDANZA	= ISO 8402
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituita da UNI EN ISO 8402;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	Ritirata con sost.
LINGUA	Italiana
PAGINE	12
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 29001
DATA	01-04-88
AUTORE	CQA
TITOLO	Sistemi qualita'. Criteri per l' assicurazione (o garanzia) della qualita' nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza. Quality systems. Model for quality assurance in design/ development, production, installation and servicing. E' la versione, in lingua italiana, della norma europea EN 29001 (edizione dic. 1987). Sono indicati i requisiti del sistema qualita' da utilizzare quando sia contrattualmente previsto che il fornitore debba dare evidenza della propria capacita' di progettare e fornire un prodotto. Le prescrizioni mirano essenzialmente a evitare che si verifichino non conformita' nelle varie fasi del processo produttivo, dalla progettazione fino all' assistenza.
CLASSIFICAZIONE ICS	03.120.10
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 8402*53; UNI EN 29000*53;
CONCORDANZA	= ISO 9001
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituita da UNI EN ISO 901;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	Ritirata con sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	11
PREZZO	Gruppo prezzo GR06 - Non Soci 70.000 - Soci 35.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 29002
DATA	01-04-88
AUTORE	CQA
TITOLO	Sistemi qualità. Criteri per l' assicurazione (o garanzia) della qualita' nella fabbricazione e nell' installazione. Quality systems. Model for quality assurance in production and installation. E' la versione, in lingua italiana, della norma europea EN 29002 (edizione dic. 1987). Sono indicati i requisiti del sistema qualita' da utilizzare quando sia contrattualmente previsto che il fornitore debba dare evidenza della propria capacita' di tenere sotto controllo i processi che determinano l' accettabilita' dei prodotti forniti. Le prescrizioni mirano essenzialmente a evitare o rilevare non conformita' durante la fabbricazione e l' installazione ed a mettere in atto le misure necessarie a prevenire il lor ripetersi.
CLASSIFICAZIONE ICS	03.120.10
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 8402*53; UNI EN 29000*53;
CONCORDANZA	= ISO 9002
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituita da UNI EN ISO 9002;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	Ritirata con sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	10
PREZZO	Gruppo prezzo GR05 - Non Soci 62.000 - Soci 31.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 29003
DATA	01-04-88
AUTORE	CQA
TITOLO	Sistemi qualita'. Criteri per l' assicurazione (o garanzia) della qualita' nei controlli e nei collaudi finali. Quality systems. Model for quality assurance in final inspection and test. E' la versione, in lingua italiana, della norma europea EN 29003 (edizione dic. 1987).
CLASSIFICAZIONE ICS	03.120.10
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 8402*53; UNI EN 29000*53;
CONCORDANZA	= ISO 9003
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova. Sostituita da UNI EN ISO 9003;
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA'	Ritirata con sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	6
PREZZO	Gruppo prezzo GR04 - Non Soci 52.000 - Soci 26.000

NORMA TECNICA ITALIANA	UNI EN 29004
DATA	01-06-88
AUTORE	CQA
TITOLO	Criteri riguardanti la conduzione aziendale per la qualita' e i sistemi qualita' aziendali. Quality management and quality system elements. Guidelines. E' la versione, in lingua italiana, della norma europea EN 29004 (edizione dic. 1987). Illustra una serie di elementi base per definire ed attuare i sistemi di conduzione aziendale per la qualita'. La scelta degli elementi appropriati, tra quelli considerati nella presente norma, e l' ampiezza della loro applicazione da parte di un' azienda, dipendono da vari fattori quali il mercato, il tipo di prodotto, i processi di produzione e le esigenze degli utilizzatori.
CLASSIFICAZIONE ICS	03.120.10
RIFERIMENTI NAZIONALI	UNI ISO 8402*53; UNI EN 29000*53; UNI EN 29001*53; UNI EN 29002*53; UNI EN 29003*53;
CONCORDANZA	= ISO 9004
STATO DI EDIZIONE	Edizione 1. Nuova
VARIANTI	Nessuna
STATO DI VALIDITA’	Ritirata con sost.
LINGUA	Italiano
PAGINE	23
PREZZO	Gruppo prezzo GR09 - Non Soci 100.000 - Soci 50.000